ПРОТОКОЛ

общественных обсуждений

объекта государственной экологической экспертизы: проектная документация «Реконструкция РОС г. Дзержинск Нижегородской области. Первый этап», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду

г. Дзержинск Нижегородской области **«16» ноября 2026 г.**

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с Правилами проведения оценки воздействия на окружающую среду, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2024 г. № 1644 (далее – Правила проведения ОВОС), Постановлением от 02.10.2026 № 82 главы города Дзержинска Нижегородской области «О назначении общественных обсуждений» на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области.

Наименование уполномоченного органа, ответственного за проведение общественных обсуждений: Администрация городского округа город Дзержинск, адрес нахождения: 606000 Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д.1, телефон, факс: +7 (8313)27-98-10, +7 (8313)27-98-30, E-mail: official@adm.dzr.nnov.ru, адрес официального сайта: www.адмдзержинск.рф.

Дата оформления протокола: 16.11.2026 (протокол общественных обсуждений, согласно п. 41 Постановления Правительства РФ от 28.11.2024 № 1644 «О проведении, оформлен в течение 5 рабочих дней после завершения общественных обсуждений).

Наименование объекта обсуждений: проектная документация «Реконструкция РОС г. Дзержинск Нижегородской области. Первый этап», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Период проведения общественных обсуждений: с 12.10.2026 по 10.11.2026.

Информация, содержащаяся в размещенном (опубликованном) уведомлении об обсуждениях:

Сведения о заказчике:

Полное наименование: Акционерное общество «Дзержинский Водоканал», сокращенное наименование: АО «ДВК», ОГРН 1055238104822, ИНН 5260154749, юридический адрес: 606019, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Дзержинского, дом 43, фактический адрес: 606019, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Дзержинского, дом 43, телефон: +7 (8313) 25-99-41, Электронная почта: sekretar@istok.sinn.ru, адрес официального сайта: https://dvk-dzr.ru/.

Сведения об исполнителе:

Закрытое акционерное общество «Прозрачные ключи», сокращенное наименование: ЗАО «Прозрачные ключи», ОГРН 1075249006513, ИНН 5249088838, юридический и фактический адрес: 606019, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Дзержинского, дом 43, телефон: +7 (8313) 25-63-04, электронная почта: secretar@pkdzr.ru. Адрес официального сайта: https://pkdzr.ru/.

Уполномоченный орган, ответственный за проведение общественных обсуждений: Администрация городского округа город Дзержинск, адрес нахождения: 606000 Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д.1, телефон, факс: +7

(8313) 27-98-10, +7 (8313) 27-98-30, E-mail: official@adm.dzr.nnov.ru, адрес официального сайта: www.адмдзержинск.рф.

Наименование объекта обсуждений: Общественные обсуждения объекта государственной экологической экспертизы: проектная документация «Реконструкция РОС г. Дзержинск Нижегородской области. Первый этап», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Наименование планируемой хозяйственной и иной деятельности: Реконструкция Районных очистных сооружений города Дзержинска Нижегородской области (первый этап).

Цель планируемой хозяйственной и иной деятельности: Реализация «Программы повышения экологической эффективности Акционерного общества «Дзержинский Водоканал», Районные очистные сооружения (объект ОНВ 22-0152-000368-П «Площадка РОС») на период с 2025 года по 2031 год», одобренной Межведомственной комиссией по рассмотрению проектов программ повышения экологической эффективности (протокол заседания от 27.08.2024 № 110).

Результат реализации первого этапа реконструкции: сокращение объемов сбросов загрязняющих веществ по показателям: ХПК, азот нитратов, фосфор фосфатов.

Контактные данные ответственного лица со стороны заказчика: Технический директор АО «ДВК» Сафонов Сергей Юрьевич, телефон: +7 (8313) 25-99-41, электронная почта: sekretar @istok.sinn.ru.

Контактные данные ответственного лица со стороны исполнителя: заместитель начальника проектного отдела Шеболкова Ольга Александровна, телефон: +7 (8313) 25-63-04, электронная почта: secretar@pkdzr.ru.

Контактные данные ответственного лица со стороны уполномоченного органа: Начальник сектора по работе с общественностью департамента управления делами администрации города Дзержинска Курышева Юлия Эдуардовна, тел.: +7 (8313) 27-99-80, электронная почта: oos@adm.dzr.nnov.ru.

Предварительное место реализации планируемой хозяйственной и иной деятельности: г. Дзержинск, Восточная промзона, Районные очистные сооружения.

Деятельность предполагается осуществлять на территории объекта, оказывающего негативное влияние на окружающую среду «Площадка РОС» (код 22-0152-000368-П, I категория), расположенном в границах двух земельных участков: кад.№ 52:21:0000005:15, кад.№ 52:21:0000005:19. Реконструкции подлежит территория, находящаяся на земельном участке кад.№ 52:21:0000005:15.

Информация о месте размещения и доступе объекта обсуждений для очного ознакомления:

Место размещения: РФ, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25.

Дата открытия доступа для очного ознакомления: 12.10.2026.

Срок доступности объекта обсуждений: с 12 октября 2026 года по 10 ноября 2026 года (30 календарных дней). Дни и часы, в которые возможно очное ознакомление с объектом обсуждений:

- понедельник - четверг с 9:00 до 16:30, обед: с 13:00 до 14:00;
- пятница с 9:00 до 15:30, обед: с 13:00 до 14:00,

кроме выходных и праздничных дней.

Информация о размещении объекта обсуждений в сети «Интернет»: электронная ссылка на место размещения объекта обсуждений в сети «Интернет»:

http://www.dvk-dzr.ru (в разделе сайта «О компании» в подразделе «Планы и достижения»).

Дата открытия доступа: 12.10.2026.

Срок доступности объекта обсуждений: с 12 октября 2026 года по 10 ноября 2026 года (период размещения составляет 30 календарных дней).

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений предложении и замечаний, касающихся объекта обсуждений: в течение всего периода размещения объекта обсуждений с 12.10.2026 по 10.11.2026 участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого объекта обсуждений:

– посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через платформу обратной связи (ПОС) по ссылке https://pos.gosuslugi.ru/backoffice

– в письменной форме или в форме электронного документа, направленного в адрес уполномоченного органа, указанный в уведомлении об обсуждениях (на электронную почту: oos@adm.dzr.nnov.ru с темой «Общественные обсуждения»);

– посредством записи в журнале учета участников общественных обсуждений, очно ознакомляющихся с объектом обсуждений, и их замечаний и предложений;

– в письменной или устной форме в ходе проведения слушаний (в случае проведения таких слушаний).

При внесении предложений и замечаний участником общественных обсуждений указываются следующие сведения:

– для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии);

– для юридических лиц - полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений;

– согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных;

– согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания (на бумажном носителе или в форме электронного документа) указанного протокола в течении 3 рабочих дней со дня направления для подписания.

В случае отказа участника общественных обсуждений в предоставлении вышеуказанных сведений в журнале учета замечаний и предложений уполномоченным органом делается соответствующая отметка и такие предложения, и замечания не подлежат обязательному рассмотрению заказчиком (исполнителем). Согласие на обработку персональных данных дается субъектом персональных данных, оформленное в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Журнал учета участников общественных обсуждений, очно ознакомляющихся с объектом обсуждений, и их замечаний и предложений, доступен в течение всего периода размещения материалов в местах очного ознакомления, указанных в уведомлении.

В период с 12.10.2026 по 10.11.2026 включительно замечания и предложения (полученные: в письменной форме посредством почтовой связи; в форме электронного документа посредством отправки на электронную почту) по проектной документации,

содержащей предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, будут зафиксированы Администрацией городского округа города Дзержинска Нижегородской области в «Журнал учета замечаний и предложений участников общественных обсуждений».

Информация о возможности проведения по инициативе граждан слушаний, порядок инициирования проведения слушаний:

В соответствии с пунктом 23 Правил проведения ОВОС по инициативе граждан, а также уполномоченных органов, ответственных за организацию и проведение общественных обсуждений, в рамках общественных обсуждений, проводятся слушания.

Проведение слушаний может быть инициировано гражданами в течении 7 календарных дней с даты размещения заказчиком (исполнителем) для ознакомления общественности объекта обсуждений путем направления в Администрацию городского округа города Дзержинска Нижегородской области соответствующей инициативы в произвольной форме одним из следующих способов:

– посредством официального сайта Администрации городского округа города Дзержинска Нижегородской области www.адмдзержинск.рф, информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

– в письменной (бумажной) форме адресу: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25;

– в форме электронного документа на адрес электронной почты: oos@adm.dzr.nnov.ru с указанием темы: «Общественные обсуждения».

В обращении при внесении инициативы о проведении слушаний гражданином указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии); дата рождения; адрес места жительства (регистрации); телефон; адрес электронной почты (при наличии); согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных.

Инициативы о проведении слушаний в адрес Администрации городского округа города Дзержинска Нижегородской области не поступали.

Информация о принятии по инициативе уполномоченного органа, ответственного за проведение общественных обсуждений, решения о проведении общественных слушаний:

Уполномоченным органом решение о проведении слушаний не принималось.

Дата и источник размещения (опубликования) уведомления об общественных обсуждениях (уведомления о слушаниях в случае их проведения), а также сведения о распространении указанной в уведомлении об обсуждениях (уведомлении о слушаниях в случае их проведения) информации иными способами:

Уведомление о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы опубликованы:

- на официальном сайте ФГИС «Экомониторинг» 06.10.2026 по ссылке: https://ecomonitoring.mnr.gov.ru/public/discussions/7571

- на сайте Администрации (Главная›Город для жизни›Гражданское общество›Общественные слушания›Оповещения о проведении общественных обсуждений) 06.10.2026 по ссылке https://xn--80aiaefejqmp4ap.xn--p1ai/gorod-dlya-zhizni/grazhdanskoe-obshchestvo/obshchestvennye-slushaniya/opoveshcheniya-o-provedenii-obshchestvennykh-obsuzhdeniy/

- на официальном сайте АО «ДВК» 02.10.2026 по ссылке http://www.dvk-dzr.ru (в разделе сайта «О компании» в подразделе «Планы и достижения»).

Иными способами сведения, указанные в уведомлении об обсуждениях, не распространялись, нормативно-правовыми актами опубликование общественных обсуждений в средствах массовой информации не предусмотрено.

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Замечания, предложения и иная информация от граждан, общественных организаций и юридических лиц принимались в период с 12.10.2026 по 10.11.2026 включительно.

Иная информация, детализирующая учет общественного мнения:

Информация о проектных решениях и результатах оценки воздействия на окружающую среду до общественности доведена в полном объеме.

Ознакомиться с проектной документацией и предварительными материалами по оценке воздействия на окружающую среду имел возможность любой желающий.

Инициативы о проведении слушаний в адрес Администрации городского округа города Дзержинска Нижегородской области не поступали.

В период проведения общественных обсуждений с 12.10.2026 по 10.11.2026 включительно замечания, предложения и иная информация от граждан, общественных организаций и юридических лиц по объекту общественных обсуждений поступали.

Разногласий между общественностью и Заказчиком разработки проектной документации, содержащей материалы ОВОС, Исполнителем выявлено не было.

Число участников общественных обсуждений составило – 1 (один) человек.

Окончательные материалы оценки воздействия на окружающую среду, утвержденные заказчиком, в целях информирования общественности будет размещены в сети Интернет по адресу: http://www.dvk-dzr.ru (в разделе сайта «О компании» в подразделе «Планы и достижения») в течение 30-ти календарных дней в период с 23.11.2026 по 22.12.2026 включительно в соответствии с п.51 Правил проведения ОВОС.

Результаты общественных обсуждений:

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы – Общественные обсуждения объекта государственной экологической экспертизы: проектная документация «Реконструкция РОС г. Дзержинск Нижегородской области. Первый этап», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, проведены в соответствии с Правилами проведения ОВОС, в соответствии с требованиями действующего законодательства, с соблюдением всех сроков, в связи, с чем считаем состоявшимися и завершенными.

Примечание:

Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, один хранится в Администрации городского округа города Дзержинска Нижегородской области, второй передается АО «ДВК».

Приложения:

1. Перечень участников, принявших участие в рассмотрении объекта обсуждений участников в 1 экз. на 3 листах;
2. Журнал учета замечаний и предложений участников общественных обсуждений в 1 экз. на 39 листах;
3. Журнал учета участников общественных обсуждений, очно ознакомляющихся с объектом обсуждений, и их замечаний и предложений в 1 экз. на 2 листах;

4. Таблица учета замечаний и предложений в 1 экз. на 19 листах.

Представители администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:

Ю.Э. Курышева _____ Начальник сектора по работе с общественностью департамента управления делами администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области

Представители Заказчика:

С.Ю.Сафонов _____ Технический директор АО «ДВК»

О.А.Шеболкова _____ Заместитель начальника проектного отдела ЗАО «Прозрачные ключи»

Таблица
учета замечаний и предложений участников общественных обсуждений

Наименование объекта общественных обсуждений: объект государственной экологической экспертизы: проектная документации «Реконструкция РОС г. Дзержинск Нижегородской области. Первый этап»,
включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений: Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области

Заказчик: Акционерное общество «Дзержинский Водоканал»

Исполнитель: Закрытое акционерное общество «Прозрачные ключи»

Период проведения общественных обсуждений: с 12.10.2026 по .10.11.2026 (включительно)

Место, в котором размещен и доступен для очного ознакомления объект обсуждений: понедельник - четверг с 9:00 до 16:30, пятница с 9:00 до 15:30, обед: с 13:00 до 14:00, кроме выходных и праздничных дней.

Предоставление предложений и замечаний, касающихся объекта обсуждений:

- посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через платформу обратной связи (ПОС) по ссылке https://pos.gosuslugi.ru/backoffice
- в письменной или устной форме в ходе проведения слушаний (в случае проведения таких слушаний);
- в письменной форме или в форме электронного документа, направленного в адрес уполномоченного органа, указанный в уведомлении об обсуждениях (на электронную почту: oos@adm.dzr.nnov.ru с темой «Общественные обсуждения»);
- посредством записи в журнале учета участников общественных обсуждений, очно ознакомляющихся с объектом обсуждений, и их замечаний и предложений.

№ п/п	Дата внесения замечания и предложения	Автор замечаний и предложений*	Содержание замечаний и предложений	Обоснованный ответ заказчика (исполнителя) о принятии (учете) замечаний и предложений или мотивированном отклонении их с указанием номеров разделов объекта обсуждений
1	10.11.2026	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	в материалах ОВОС отсутствует перечень сокращений и используемых терминов. Что например, означает термин «ГН» -гигиенические нормативы или что иное?	Перечень сокращений и используемых терминов составлен и помещен после списка использованных источников.
2	10.11.2026	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	на л. 9 ОВОС указано: «Уровень воздействия объекта проектирования по загрязнению атмосферного воздуха после ввода в эксплуатацию останется практически неизменным по сравнению с существующим положением как по номенклатуре, так и по количеству выбрасываемых веществ». В материалах ОВОС отсутствуют какие-либо справочные материалы по результатам проводившихся на площадке РОС-350 замеров атмосферного воздуха, как на стационарных источниках выбросов загрязняющих веществ в рамках производственного экологического контроля, так и в санитарно-защитной зоне предприятия в рамках экологического мониторинга и маршрутных точках. Например, на л. 11 ОВОС указано: «В выбросах обнаружено 13 ингредиентов загрязняющих веществ, в том числе твердых – 5 (38.5 %), жидких и	Развернутая информация о фактическом уровне загрязнения района расположения объекта ОНВ, включая данные инструментальных исследований, приведена в составе прилагаемого к материалам ОВОС Отчета 289/464-24-ИЭИ. Инженерно-экологические изыскания. ООО «Зиверт-н», 2025 (п.4.1 в списке использованных источников). В самой пояснительной записке (материалы ОВОС) данному вопросу посвящен раздел 3. Сведения о выбросах загрязняющих веществ как по отдельным ИЗАВ, так и по объекту ОНВ в целом со всеми необходимыми расшифровками и группировками изначально были приведены в разделах 4 и 5 материалов ОВОС.

			газообразных – 8 (61.5 %)» без расшифровки в текстовой форме или в таблице перечня ЗВ.	
3	10.11.2026	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	на л. 17 ОВОС указано: «Маркерные вещества … по ХПК, азоту нитратов и фосфору фосфатов технологические показатели больше технологических показателей НДТ (наилучшие доступные технологии), технологические показатели НДТ не достигаются. Таким образом, эксплуатируя очистные сооружения АО «ДВК» не исполняет требования концессионного соглашения между АО «ДВК» и администрацией г.Дзержинск от 07.10.2011г. о качественной и эффективной эксплуатации систем водоотведения и очистки сточных вод на районных очистных сооружениях РОС-350, включая достижение НДТ, а также «обеспечение экологической безопасности принимаемых стоков за счет качественной очистки на РОС» (л. 20 Инвестиционной программы ОАО «Дзержинский водоканал» на 2014-2032гг. корр. 2020г.). Также не обеспечивается соблюдение обязательных требований Федерального закона РФ № 07-ФЗ «Об охране окружающей среды», п. 2 ст. 21 в части не допущения загрязнения объектов окружающей природной среды, осуществляя сброс не очищенных до установленных нормативов сточных вод в р. Волга после РОС-350 по показателям: ХПК, азоту нитратов и фосфору фосфатов.	В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями) Акционерным обществом «Дзержинский Водоканал» было получено Комплексное экологическое разрешение (КЭР) от 25.10.2024г. № 15 (Приказ «Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Нижегородской области и Республике Мордовия» №1156 от 25.10.2024). КЭР Акционерному обществу «Дзержинский Водоканал» по технологическим показателям были установлены технологические нормативы (ТН) и временно разрешенные сбросы (ВРС) по ХПК, азоту нитратов и фосфору фосфатов. ВСР установлены на время реализации «Программы повышения экологической эффективности АО «ДВК» на период с 2025 года по 2031 год» (ППЭЭ), которая одобрена межведомственной комиссией по рассмотрению проектов ППЭЭ в соответствии с протоколом заседания от 27.08.2024г. №110. АО «ДВК» осуществляет сброс очищенных сточных вод после РОС по технологическим показателям в пределах допустимых нормативов.

4	10.11.2026	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	на л. 43 ОВОС указано: «Изымаемый с помощью пескопромывателей осадок (песок) является отходом производства (технологического процесса очистки сточных вод и обработки осадка): Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод практически не опасный (код по ФККО 7 22 102 02 39 5). Образовавшийся отход по мере заполнения площадки направляется на объект размещения отходов: Песковые площадки (зарегистрирован в ГРОРО № 52-00035-Х-00664-170815). В материалах ОВОС не указан ежегодный объем данного отхода, вывозимого на данный объект размещения отходов (песковые площадки) и их проектную вместимость, остаточную мощность данного ОРО.	Характеристика объекта размещения отходов «Песковые площадки» представлена в п. б.15) раздела 2.3. ОВОС. Сводные сведения о количестве образующихся отходов представлены в Таблице №23 ОВОС.
5	10.11.2026	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	на л. 64 ОВОС указано: «Обеззараживание очищенных сточных вод гипохлоритом натрия марки «А» производится с целью обеспечения эпидемической безопасности при их отведении в реку Волга. Установка обеззараживания расположена в здании поз.134». Осуществляется ли на РОС-350 обработка очищаемых сточных вод ультрафиолетом, если нет то по каким причинам?	Реконструкция Районных очистных сооружений проводится в соответствии с «Программой повышения экологической эффективности АО «ДВК» на период с 2025 года по 2031 год», которая одобрена межведомственной комиссией по рассмотрению проектов ППЭЭ в соответствии с протоколом заседания от 27.08.2024г. №110. «Программой повышения экологической эффективности АО «ДВК» на период с 2025 года по 2031 год» предусмотрено проведение реконструкции объекта в два этапа. Участок обеззараживания очищенных сточных вод действующий, находится за пределами границ проектирования первого этапа реконструкции РОС. На втором этапе реконструкции РОС

				предусмотрено проектирование и строительство (реконструкция) узлов, участков и систем очистки сточных вод и обработки осадка с использованием наилучших доступных технологий в соответствии со справочником ИТС 10-2019 «Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов», в том числе в части процесса «Обеззараживание очищенной, либо дочищенной воды». Настоящая проектная документация и материалы ОВОС относятся к первому этапу реконструкции РОС.
6	10.11.2026	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	на л. 66 ОВОС указано: «Нормативы допустимого сброса в водный объект Чебоксарское водохранилище (р.Волга) определены выданным АО «Дзержинский Водоканал от 25.10.2024г. №15 Комплексным экологическим разрешением (КЭР) на объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду (22-0152-000368-П, Площадка РОС), в соответствии с приказом Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Нижегородской области от 25.10.2024г. №1156. Нормативы приведены в Таблице №3». Сам текст КЭР в материалах ПОВОС отсутствует.	Комплексное экологическое разрешение от 25.10.2024 № 15. Приказ Межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Нижегородской области и Республики Мордовия от 25.10.2024 № 1156 помещено в Материалах ОВОС (пояснительная записка, п.12.3).
7	10.11.2026	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-	на л. 68 ОВОС указано: «очистка решетки от отбросов (мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный) в грабельном отделении насосной станции (поз.150)» как и в XIX веке … «производится вручную, выгружаются в контейнеры для мусора с защитных решеток	Данный вопрос не относится к предмету рассмотрения проектной документации и материалов ОВОС. Насосная станция поз.150 действующая, находится за пределами границ проектирования первого этапа реконструкции РОС.

		70. Электронная почта: levashow@mail.ru	хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасного». Считает ли возможным руководство АО «ДВК» дальнейшее использование в XXI веке ручного труда на данном участке труда?	
8	10.11.2026	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	На л. 80 ОВОС в перечне мероприятий указано: «…строительство участка решеток с прессом для отбросов». В связи с отсутствием в законодательстве РФ, включая ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления» терминов «мусор» и «отбросы» необходимо указать точное наименование конкретного вида образующихся отходов, извлекаемых с решеток грабельного отделения, их код согласно обязательных требований Федерального классификационного каталога отходов (ФККО) их агрегатное состояние и ежегодный объем.	На указанном листе и в ряде других разделов материалов ОВОС приведено название оборудования и участка, его эксплуатирующего. Эту терминологию ФЗ № 89 не регулирует. Наименование же образующегося отхода в соответствии с ФККО изначально было приведено в материалах ОВОС (пояснительная записка, п.2.3.1, перечисление а.1).
9	10.11.2026	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	на л. 69 ОВОС указано: «Аварийная емкость поз.114 позволяет принять объём 12 суточного расхода поступающих сточных вод с учетом «мертвого» объема. Для предотвращения попадания загрязненного фильтрата (аккумулированных в аварийной ёмкости сточных вод) в грунтовые и поверхностные воды в днище и тело дамб аварийной емкости вложена полиэтиленовая пленка, стабилизированная сажей, которая служит изолирующим экраном». В материалах ОВОС отсутствуют данные о компонентном составе данных сточных вод - «фильтрата» что необходимо для определения степени их опасности, или доказательства безопасности для объектов окружающей природной среды.	Аварийная ёмкость поз.114 действующая, находится за пределами границ проектирования первого этапа реконструкции РОС. На л.29 и л.69 ОВОС указано, какие именно сточные воды направляются в аварийную ёмкость поз.114: сточные воды из внутриплощадочных трубопроводов хоз-бытовой и производственной канализации. На л.69 ОВОС указано, что понимается под «фильтратом», а именно аккумулированные в аварийных ёмкостях сточные воды. Аккумулированные в аварийных ёмкостях сточные воды представляют собой смесь хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. Состав сточных вод, поступающих на РОС, указан в разделе 6 «Технологические решения»

				проектной документации (шифр 1461-2025-ТХ). Требования к хозяйственно-бытовым и производственным сточным водам в части их состава и свойств установлены «Правилами холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (с изменениями и дополнениями).
10	10.11.2026	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	на л. 75 ОВОС указано: «В целях рационального использования воды предусмотрено повторное использование в технологических процессах очищенной и обеззараженной сточной воды. Показатели качества очищенной и обеззараженной сточной воды соответствует требованиям МУ 2.1.5.1183-03, что обеспечивает её использование в закрытых системах технического водоснабжения». Какое количество очищенной сточной воды повторно используется в производственных целях. В ОВОС не представлен полный водохозяйственный баланс предприятия РОС-350, в частности объем повторно используемой воды.	Насосная станция очищенных стоков поз.138, с которой осуществляется подача очищенных и обеззараженных сточных вод в технический водопровод В2 площадки РОС, действующая, находится за пределами границ проектирования первого этапа реконструкции РОС. Расход воды на технические и технологические нужды указан в разделе 6 «Технологические решения» проектной документации (шифр 1461-2025-ТХ).
11	10.11.2026	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	на л. 82-83 ОВОС указано: «фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения предприятия является умеренным, не достигая гигиенических критериев качества атмосферного воздуха населенных мест. В таблице 6 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ указаны следующие загрязняющие вещества: диоксид азота, аммиак, сероводород, оксид углерода, фенол. Среди загрязняющих веществ, выделяющихся на крупных очистных	Информация о содержании метана в атмосферном воздухе приведена в составе прилагаемого к материалам ОВОС Отчета 289/464-24-ИЭИ. Инженерно-экологические изыскания. ООО «Зиверт-н», 2025 (см п 5.2.3 и приложения к нему). Условия по формированию перечня загрязняющих веществ, для которых требуется запрос фоновых концентраций, определены следующими нормативными документами: - Методика разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих

			сооружениях одним из приоритетных загрязнителей атмосферного воздуха является метан, какая либо информация о данном ЗВ в материалах ОВОС отсутствует.	веществ в атмосферный воздух (утв. приказом Минприроды России от 11.08.2020 № 581) (п.2.7 в списке использованных источников); - СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (п.3.6 в списке использованных источников). Необходимость учета фоновой концентрации по метану расчетами не выявлена.
12	10.11.2026	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	По данным Минэкологии Нижегородской области и ГБУ Н.О. «Экология региона» с 20 по 22 октября 2026 года в н.п. Петряевка и других населенных пунктах г. Дзержинска в результате маршрутных исследований качества атмосферного воздуха были зафиксированы превышения установленных нормативов для ряда загрязняющих веществ. Также, в период с 19 по 21 октября 2026 года передвижной лабораторией МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска» возле санитарно-защитной зоны РОС-350 и населенных пунктов Петряевка, Юрьевец, Игумново г. Дзержинска фиксировались превышения установленных для атмосферного воздуха нормативов ПДК для сероводорода, что свидетельствует об устойчивом загрязнении атмосферного воздуха в районе очистных сооружений РОС-350. Таким	Для выводов об уровне загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения объекта ОНВ при разработке материалов ОВОС и самой проектной документации использованы результаты специально проведенных исследований, выполненных аккредитованной организацией, а также (в определенных нормативными актами случаях) сведения о фоновых концентрациях. Информация о текущем загрязнении атмосферного воздуха приведена в составе прилагаемого к материалам ОВОС Отчета 289/464-24-ИЭИ. Инженерно-экологические изыскания. ООО «Зиверт-н», 2025 (см п 5.2.3 и приложения к нему), а также в материалах ОВОС (п 12.4 пояснительной записки). Согласно данным источникам информации, уровень загрязнения атмосферного воздуха умеренный, не превышает установленных гигиенических нормативов.

			образом, аналитическим лабораториями ОМСУ г. Дзержинска и уполномоченным органом государственного регионального экологического надзора – Минэкологии региона подтверждается устойчивое загрязнение атмосферного воздуха в районе очистных сооружений РОС-350	Результаты исследований (в районе РОС концентрации обнаруженных загрязняющих веществ были в 4-6 раз ниже, чем в посёлках Петряевка, Юрьевец, Игумново) проб атмосферного воздуха, отобранные передвижной лабораторией МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска» в период с 19 по 21 октября, с учетом безаварийной работы РОС, метеорологических условий в этот период (южный и юго-восточный ветер, слабый либо штиль) и месторасположения РОС относительно посёлков (РОС расположены северо-восточнее поселков Петряевка, Юрьевец, Игумново) является доказательством того, что РОС сами пострадали от загрязнения атмосферного воздуха неустановленным источником загрязнения.
13	10.11.2026	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	по пп 3.1.2 Состояние поверхностных вод (л. 83-84 ОВОС). «Определение химических показателей проводилось в пробе поверхностных вод, отобранной в водном объекте (река Гниличка), близко расположенном от границы участка изысканий (на расстоянии 40 м в северном направлении от участка 52:21:0000005:19). Результаты измерений приведены в таблице 8 (Таблица 8 – Результаты измерений химических показателей) содержание фосфатов превышает ПДК, установленную приказом Минсельхоза России от 1312.2016 №552. Остальные параметры находятся в пределах установленных нормативов. Источником приведенных выше сведений является отчет /4.1, п.5.2.2/». Отчет шифр 4.1,	Дополнительно приложен Технический отчет по результатам инженерно- экологических изысканий. 289/464-24-ИЭИ к проекту «Реконструкция РОС г.Дзержинск Нижегородской области. Первый этап» Экологические изыскания.

			п.5.2.2 в материалах ОВОС не представлен. Вместо протоколов химического анализа аккредитованных лабораторий и испытательных центров с актами отбора проб воды в отчете не представлены, имеются данные из каких-то «нарисованных» таблиц, не подтверждающих результаты экологического мониторинга, включая оценку качества вод. Таким образом, достоверные данные о качестве вод р. Гниличка в материалах ОВОС отсутствуют, а значит какая-либо информация об отсутствии или не значительном влиянии общегородских очистных сооружений и объектов размещения отходов производства РОС-350 на р. Гниличка отсутствуют!	
14	10.11.2026	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	на л. 83-84 ОВОС указано, что в районе расположения участка изысканий, в санзоне РОС-350 между очистными сооружениями и объектами размещения отходов производства РОС-350 (на расстоянии 40 м в северном направлении от участка 52:21:0000005:19) в р. Гниличка зафиксировано превышение установленных нормативов (ПДК) только лишь по показателю - фосфаты. Установленный норматив (ПДУ) по показателю цветность для поверхностных водоемов рыбо-хозяйственного значения – 20 градусов, согласно СанПиН 1.2.3685-21 – 15 градусов, в р.Гниличка по таблице 8 составляет – 50 градусов. Таким образом, данный показатель в воде р. Гниличка (приток р. Ока) в зоне влияния очистных сооружений РОС-350 превышен. Установленный норматив по показателю БПК-5 для поверхностных водоемов рыбо-хозяйственного	Сведения, изложенные в п.3.1.2 пояснительной записки к Материалам ОВОС, основаны на результатах изысканий, описанных в Отчете 289/464-24-ИЭИ. Инженерно-экологические изыскания. ООО «Зиверт-н», 2025 (п.4.1 в списке использованных источников). Данный Отчет входит в состав проектной документации и приложен к материалам ОВОС АО «ДВК» не осуществляет пользование водным объектом р. Гниличка.

			значения – 2,1 мг/О2/дм3. В таблице 8 для данного показателя указан норматив – 4, отсутствующий в действующих в РФ нормативах СанПиН 1.2.3685-21. В таблице 8 показатель БПК-5 в воде р. Гниличка составляет– 4,5. Данный показатель в воде р. Гниличка (приток р. Ока) в зоне влияния очистных сооружений РОС-350 превышен. Установленный норматив для показателя - железо общее для поверхностных водоемов рыбо-хозяйственного значения составляет – 0,1 мг/л. Согласно СанПиН 1.2.3685-21, для данного показателя установлен норматив – 0,3 мг/л. Содержание железо общего в водах р.Гниличка согласно данным в таблице 8 составляет – 0,31 мг/л. Таким образом, данный показатель в воде р.Гниличка (приток р. Ока) в зоне влияния очистных сооружений РОС-350 превышен. Концентрация аммония водах в р.Гниличка по данным таблицы 8 составляет – 0,45 мг/л. В таблице 8 для данного показателя указан норматив – 1,5 мг/л по СанПиН 1.2.3685-21, для данного показателя установлен норматив для рыбохозяйственных водоемов – 0,5 мг/л. Таким образом, данный показатель в воде р. Гниличка (приток р. Ока) в зоне влияния очистных сооружений РОС-350 превышен. Содержание нитритов в водах р.Гниличка согласно таблице 8 в материалах ОВОС составляет – 0,28 мг/л. В таблице 8 для данного показателя указан не достоверный норматив – 3,0 мг/л по СанПиН 1.2.3685-21, так как он действует для питьевой (!) воды. Для данного показателя установлен норматив рыбохозяйственных водоемов – 0,08	

			мг/л. Таким образом, данный показатель в воде р. Гниличка (приток р. Ока) в зоне влияния очистных сооружений РОС-350 превышен. Таким образом, налицо «жонглирование» рыбохозяйственными и санитарно-гигиеническими нормативами для природных поверхностных водоемов/водотоков, т.к. по СанПиН 1.2.3685-21 устанавливаются нормы для вод водоемов культурно- бытового назначения, в качестве которого р. Гниличка не используется, так как в данном водоеме не купаются и воды его для питьевых и хоз-бытовых целей не используются. В то же время р. Гниличка является согласно данным Государственного водного реестра РФ притоком р. Ока – водоема рыбохозяйственного значения, а соответственно, для него должен применяться норматив ПДК загрязняющих веществ, установленный для водоемов рыбохозяйственного значения. Факт загрязнения вод р. Гниличка в зоне влияния объектов РОС-350, как самих очистных сооружений, так и объектов размещения отходов производства АО «ДВК» подтверждается даже в «нарисованном виде» (без актуальных протоколов химического анализа с актами отбора проб выполненными лаборантами в аккредитованной лаборатории, испытательном центре).	
15	10.11.2026	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-	В материалах ОВОС на л. 88 указано: «При маршрутном обследовании участка изысканий не обнаружено визуальных признаков загрязнения пятнами мазута, химикатов, нефтепродуктов, несанкционированных свалок твердых коммунальных и строительных отходов, нефтехранилищ, источников резкого	Отчет 289/464-24-ИЭИ. Инженерно-экологические изыскания. ООО «Зиверт-н», 2025 (п.4.1 в списке использованных источников) входит в состав проектной документации и приложен к материалам ОВОС.

		70. Электронная почта: levashow@mail.ru	химического запаха, метанопроявлений и другие потенциальных источников загрязнения не обнаружено. Источником приведенных выше сведений является отчет /4.1, п.5.2.1/». Отчет /4.1, п.5.2.1/ в материалах ОВОС отсутствует.	
16	10.11.2026	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	В материалах ОВОС на л. 98 указано: «Натерриторииизысканийестественныеводныеобъектыотсутствуют.Рельефтерритории сформирован в ходе хозяйственного освоения территории.Естественнаярастительностьнатерриторииизысканий представлена в основном травянистой растительностью и отдельно стоящимидеревьями». Просим научить разработчика ОВОС, а также заказчика работ - ЗАО «Прозрачные ключи» принимающего материалы ОВОС пользоваться форматированием и редактированием текстов перед их представлением на общественные обсуждения…	Указанные технические моменты не мешают восприятию излагаемого материала и не искажают суть. Тем не менее, следует признать: они имеются. Замечание принято и устранено.
17	10.11.2026	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	В материалах ОВОС на л. 100 указано: «Присвободноммеандрированиируслорекиоднорукавноеизвилистое.Каждаяизлучинаруслапроходитопределенныйциклплановыхдеформаций,заключающийсявпостепенномувеличенииекривизны отслабоизвилистогоочертаниядохорошовыраженнойпетли.Циклразвитиязавершается прорывомузкогоперешейкапетельврезультате сближения берегов реки. На участке изысканий при маршрутном исследовании территорииводные объекты не выявлены. Ближайший водный объект – река Гниличка – располагается нарасстоянии 40м от участка изысканий (в северном направлении от участка	Отчет 289/464-24-ИЭИ. Инженерно-экологические изыскания. ООО «Зиверт-н», 2025 (п.4.1 в списке использованных источников) входит в состав проектной документации и приложен к материалам ОВОС.

			кад. №52:21:0000005:19). Источником приведенных выше сведений является отчет /4.1, п.3.5/. Отчет /4.1, 3.5/ в материалах ОВОС отсутствует	
18	10.11.2026	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	В материалах ОВОС на л. 108 (раздел 3.4) указано: «Проведенные исследования почвенного покрова показали, что в отобранных образцах почвы (грунта)концентрации бенз(а)пирена, мышьяка и тяжелых металлов не превышают ПДК (ОДК) загрязняющих веществ в почве, установленных /3.2/. По санитарно-микробиологическим показателям почвенный образец относится к категории «чистая». По санитарно- паразитологическим показателям проба почвы относится к категории «чистая». Какие-либо официальные документы (протоколы химического и бактериологического анализа с актами отбора проб почв, выполненных в аккредитованных лабораториях, испытательных центрах) подтверждающие эту оптимистичную версию в материалах ОВОС отсутствуют вообще. Таким образом, разработчики и проектировщики ОВОС предлагают поверить им на слово?...	Информация о текущем загрязнении почв приведена в составе прилагаемого к материалам ОВОС Отчета 289/464-24-ИЭИ. Инженерно-экологические изыскания. ООО «Зиверт-н», 2025 (см п 5.2.1 и приложения к нему).
19	10.11.2026	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта:	В материалах ОВОС на л. 122 указано: «Таким образом, объект проектирования в режиме эксплуатации будет воздействовать на атмосферный воздух посредством 17 источников выбросов загрязняющих веществ, в том числе 15 неорганизованных (88.2 %). Анализ распределения источников по высоте выброса, по градации /2.5/ показал, что 15 источников (88.2 %) - наземные (высота 2 м и менее), 2	Утверждение об отсутствии в материалах ОВОС «Схемы рассеивания загрязняющих веществ на территории РОС-350 <...>, информации о результатах инвентаризации загрязняющих веществ на территории РОС-350» не соответствует действительности: расчеты выбросов, а также подробное обсуждение результатов расчета рассеивания помещены в проектной документации шифр 1461-2025-ПМООС.ПЗ (раздел: Перечень

		levashow@mail.ru	источника (11.8 %) низкие (высота свыше 2 до 10 м), 0 источников (0 %) средней высоты (высота свыше 10 до 50м), 0 источников (0 %) высокие (высота свыше 50 м). В выбросах объекта проектирования обнаружено 16 ингредиентов загрязняющих веществ, в том числе твердых – 1 (6.3 %), жидких и газообразных – 15 (93.7 %), образующих 8 групп веществ, обладающих эффектом суммации. Веществ I класса опасности – 0 (0 %), вклад в валовый выброс – 0 %. Веществ II класса опасности – 4 (25.0 %), вклад в валовый выброс – 1.468 %. Веществ III класса опасности – 5 (31.3 %), вклад в валовый выброс – 10.789 %. Веществ IV класса опасности – 5 (31.3 %), вклад в валовый выброс – 82.915 %. Веществ с установленными значениями ОБУВ – 2 (12.4 %), вклад в валовый выброс – 4.828 %. Схемы рассеивания загрязняющих веществ на территории РОС-350 в материалах ОВОС отсутствуют; информация о результатах инвентаризации загрязняющих веществ на территории РОС-350 в материалах ОВОС отсутствует, поэтому достоверно оценить правдивость информации представленной в данных материалах ОВОС не возможно.	мероприятий по охране окружающей среды), прилагаемой к материалам ОВОС и являющейся их неотъемлемой частью. В самой пояснительной записке к материалам ОВОС (раздел 5) также приведены сведения по данным вопросам в объеме, позволяющем сделать необходимые выводы.
20	10.11.2026	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта:	В материалах ОВОС на л. 133-136 указано: «Расчет рассеивания для веществ, для которых установлены только (или в том числе) значения ПДКмр или ОБУВ показал: Превышение установленных гигиенических нормативов на границе нормируемой зоны (селитебная зона) не выявлено. Общий вывод: уровень воздействия объекта проектирования по загрязнению атмосферного воздуха после ввода в	Выводы об уровне загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения объекта ОНВ после окончания реконструкции базируются на выполненных в составе материалов ОВОС расчетах и сопоставляются с материалами Отчета 289/464-24-ИЭИ. Инженерно-экологические изыскания. ООО «Зиверт-н», 2025 г и данными о фоновом загрязнении, также приведенными в составе материалов ОВОС. Согласно этим

		levashow@mail.ru	эксплуатацию останется практически неизменным по сравнению с существующим положением как по номенклатуре, так и по количеству выбрасываемых веществ. Подробное обсуждение результатов расчета рассеивания помещено в проектной документации шифр 1461-2025-ПМООС.ПЗ (раздел: Перечень мероприятий по охране окружающей среды, п.2.1, прил.Г). Таким образом, если в результате реконструкции производственных объектов очистных сооружений РОС-350 объем и номенклатура выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от существующих стационарных источников сохранятся, останутся на том же уровне что и сейчас, значит сохранится и устойчивое загрязнение атмосферного воздуха в зоне влияния очистных сооружений РОС-350. А также сохранится существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории ближайших от РОС-350 населенных пунктов, что неоднократно фиксировалось, например, в октябре 2026 года данными маршрутных замеров атмосферного воздуха аккредитованными передвижными лабораториями лабораториями МБУ «Инженерно- экологическая служба г.Дзержинска» и ГБУ Н.О. «Экология региона» возле санитарно-защитной зоны РОС-350 и населенных пунктов Петряевка, Юрьевец, Игумново г. Дзержинска.	выводам превышение установленных гигиенических нормативов в атмосферном воздухе как на границе СЗЗ, так и на границе нормируемых объектов, не выявлено.
21	10.11.2026	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г.	В материалах ОВОС на л. 138 указано: «5.1.3 Анализ воздействия сточных вод. Общий объем дождевых и талых вод составляет 2786.719 м3/год. Воздействие образующихся дождевых и	В ходе проведенного инструментального обследования района расположения объекта ОНВ негативное воздействие площадки РОС на окружающую среду не выявлено. Следовательно,

		Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	талых вод по составу остается неизменным и соответствует ныне оказываемому воздействию объекта». То есть это означает, что дальнейшее негативное воздействие очистных сооружений и объектов размещения отходов производства АО «ДВК» с площадки РОС-350, в том числе включая диффузный сток в поверхностный водный объект - в р. Гниличка продолжится?	даже при сохранении уровня воздействия ожидать ухудшения экологической ситуации не оснований. Результаты обследования описаны в Отчете 289/464-24-ИЭИ. Инженерно-экологические изыскания. ООО «Зиверт-н», 2025 (п.4.1 в списке использованных источников). Данный Отчет входит в состав проектной документации и приложен к материалам ОВОС. АО «ДВК» не осуществляет пользование водным объектом р. Гниличка. Объекты размещения отходов действующие, находятся за пределами границ проектирования первого этапа реконструкции РОС.
22	10.11.2026	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	почему в таблице 30 - План-график проведения наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха (л. 151 ОВОС) в контрольных точках № 1-3 (санитарно-защитная зона, южный сектор – в направлении пос.Гавриловки, в направлении СТ «Юбилейный, в направлении пос.Петряевки) указаны следующие загрязняющие вещества: аммиак, сероводород, метан, фенол. А метантиол (метилмеркаптан) в перечне контролируемых загрязняющих веществ отсутствует?	Предложение учтено: метилмеркаптан внесен в перечень контролируемых загрязняющих веществ (Материалы ОВОС, пояснительная записка, п.9.1таблица 30).
23	10.11.2026	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта:	В таблице 31 – Нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ в водный объект. Выпуск № 1: Чебоксарское водохранилище (р.Волга) на л. 153 ОВОС указаны следующие загрязняющие вещества: сульфат-ион, марганец, медь, цинк, никель, кадмий, стронций, ртуть, НСПАВ, молибден. А фосфаты, аммоний, ХПК в перечне контролируемых загрязняющих веществ отсутствуют?	Таблице 31 «Нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ в водный объект» исключена из материалов ОВОС. В п.9.2 материалов ОВОС указано: Производственный экологический контроль в части сброса сточных вод осуществляется по технологическим нормативам и нормативам допустимых сбросов. Допустимые количества загрязняющих веществ

		levashow@mail.ru		указаны в проектной документации (раздел 6. Технологические решения, 1461-2025-ТХ).
24	10.11.2026	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	в материалах ОВОС отсутствует сам текст КЭР - Комплексное экологическое разрешение от 25.10.2024 (раздел 12.2). В тексте представлен только лишь приказ Межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Нижегородской области от 25.10.2024 № 1156.	Комплексное экологическое разрешение от 25.10.2024 № 15. Приказ Межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Нижегородской области и Республики Мордовия от 25.10.2024 № 1156 помещено в Материалах ОВОС (пояснительная записка, п.12.3).
25	10.11.2026	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	согласно графическим материалам МКУ «Градостроительство» г.Дзержинска (пп. 12.1 на л. 159 ОВОС) и Министерства экологии Нижегородской области (приказ Минэкологии Нижегородской области № 319-90/24П/од от 18.04.2024г.) русло р. Гниличка начинается в 20 метрах от южного периметра очистных сооружений РОС-350 АО «ДВК». То есть, фактически АО «ДВК» осуществляет пользование поверхностным водным объектом – р. Гниличка без наличия соответствующего разрешения на водопользование. В русло р. Гниличка с территории РОС-350 выведены 2 (две) трубы аварийного коллектора для сброса неочищенных сточных вод за инвентарным номером 125828 (на фото от 07.11.2026г.). Данный коллектор оснащен запорной арматурой и средствами автоматического управления. То есть, в любой момент из побуждений экстремистского или террористического характера, любое лицо	В районе РОС имеется «рукотворный» канал «Волосяниха» (согласно проектной документации 1970-х годов, по которой построены действующие сооружения и здания РОС), в настоящее время часть это «рукотворного» канала Волосяниха названа р. Гниличка. АО «ДВК» не осуществляет пользование водным объектом р. Гниличка. Объект РОС неоднократно проверялся контрольно-надзорными органами в 2024-2026 годах, в том числе в части труб, выходящих в районе расположения РОС в р. Гниличка. По результатам проверок установлено: трубы, выходящие в р. Гниличка, не являются частью РОС; АО «ДВК» не использует трубы, выходящие в р. Гниличка, и не сбрасывает сточные воды в р. Гниличка.

			проникшее на данную не охраняемую территорию может осуществить управление данным коллектором для аварийного сброса неочищенных сточных вод с очистных сооружений РОС-350 в р. Гниличка и далее в водоем рыбохозяйственного и питьевого назначения р.Ока с целью загрязнения поверхностных вод…	

*Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений

Ответственное лицо:

16.11.2026	Ю.Э. Курышева		Начальник сектора по работе с общественностью департамента управления делами администрации города Дзержинска
(дата)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(должность)
16.11.2026	С.Ю.Сафонов		Технический директор АО «ДВК»
(дата)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(должность)

Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области

ЖУРНАЛ

учета замечаний и предложений участников общественных обсуждений

Наименование объекта общественных обсуждений: объект государственной экологической экспертизы: проектная документации «Реконструкция РОС г. Дзержинск Нижегородской области (первый этап)»,
содержащий предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений: Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области

Заказчик: Акционерное общество «Дзержинский Водоканал»

Исполнитель: Закрытое акционерное общество «Прозрачные ключи»

Период проведения общественных обсуждений: с 12.10.2026 по 10.11.2026 (включительно)

Место (места) размещения в сети Интернет объекта общественных обсуждений: http://www.dvk-dzr.ru (в разделе сайта «О компании» в подразделе «Планы и достижения»)

Место, в котором размещен и доступен для очного ознакомления объект обсуждений: Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25, понедельник - четверг с 9:00 до 16:30, пятница с 9:00 до 15:30, обед: с 13:00 до 14:00, кроме выходных и праздничных дней

Предоставление предложений и замечаний, касающихся объекта обсуждений:

- посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через платформу обратной связи (ПОС) по ссылке https://pos.gosuslugi.ru/backoffice
- в письменной или устной форме в ходе проведения слушаний (в случае проведения таких слушаний);
- в письменной форме или в форме электронного документа, направленного в адрес уполномоченного органа, указанный в уведомлении об обсуждениях (на электронную почту: oos@adm.dzr.nnov.ru с темой «Общественные обсуждения»);
- посредством записи в журнале учета участников общественных обсуждений, очно ознакомляющихся с объектом обсуждений, и их замечаний и предложений.

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
1	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	10.11.2026	в материалах ОВОС отсутствует перечень сокращений и используемых терминов. Что например, означает термин «ГН» - гигиенические нормативы или что иное?		
2	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	10.11.2026	на л. 9 ОВОС указано: «Уровень воздействия объекта проектирования по загрязнению атмосферного воздуха после ввода в эксплуатацию останется практически неизменным по сравнению с существующим положением как по номенклатуре, так и по количеству выбрасываемых веществ». В материалах ОВОС отсутствуют какие-либо		

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
			справочные материалы по результатам проводившихся на площадке РОС-350 замеров атмосферного воздуха, как на стационарных источниках выбросов загрязняющих веществ в рамках производственного экологического контроля, так и в санитарно-защитной зоне предприятия в рамках экологического мониторинга и маршрутных точках. Например, на л. 11 ОВОС указано: «В выбросах обнаружено 13 ингредиентов загрязняющих веществ, в том числе твердых – 5 (38.5 %), жидких и газообразных – 8 (61.5 %)» без расшифровки в текстовой форме или в таблице перечня ЗВ		

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
3	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	10.11.2026	на л. 17 ОВОС указано: «Маркерные вещества … по ХПК, азоту нитратов и фосфору фосфатов технологические показатели больше технологических показателей НДТ (наилучшие доступные технологии), технологические показатели НДТ не достигаются. Таким образом, эксплуатируя очистные сооружения АО «ДВК» не исполняет требования концессионного соглашения между АО «ДВК» и администрацией г.Дзержинск от 07.10.2011г. о качественной и эффективной эксплуатации систем водоотведения и очистки сточных вод на районных очистных сооружениях РОС-350, включая достижение НДТ, а также «обеспечение экологической безопасности		

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
			принимаемых стоков за счет качественной очистки на РОС» (л. 20 Инвестиционной программы ОАО «Дзержинский водоканал» на 2014-2032гг. корр. 2020г.). Также не обеспечивается соблюдение обязательных требований Федерального закона РФ № 07-ФЗ «Об охране окружающей среды», п. 2 ст. 21 в части не допущения загрязнения объектов окружающей природной среды, осуществляя сброс не очищенных до установленных нормативов сточных вод в р. Волга после РОС-350 по показателям: ХПК, азоту нитратов и фосфору фосфатов.		

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
4	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	10.11.2026	на л. 43 ОВОС указано: «Изымаемый с помощью пескопромывателей осадок (песок) является отходом производства (технологического процесса очистки сточных вод и обработки осадка): Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод практически не опасный (код по ФККО 7 22 102 02 39 5). Образовавшийся отход по мере заполнения площадки направляется на объект размещения отходов: Песковые площадки (зарегистрирован в ГРОРО № 52-00035-Х-00664-170815). В материалах ОВОС не указан ежегодный объем данного отхода, вывозимого на данный объект размещения отходов		

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
			(песковые площадки) и их проектную вместимость, остаточную мощность данного ОРО.		
5	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	10.11.2026	на л. 64 ОВОС указано: «Обеззараживание очищенных сточных вод гипохлоритом натрия марки «А» производится с целью обеспечения эпидемической безопасности при их отведении в реку Волга. Установка обеззараживания расположена в здании поз.134». Осуществляется ли на РОС-350 обработка очищаемых сточных вод ультрафиолетом, если нет то по каким причинам?		

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
6	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	10.11.2026	на л. 66 ОВОС указано: «Нормативы допустимого сброса в водный объект Чебоксарское водохранилище (р.Волга) определены выданным АО «Дзержинский Водоканал от 25.10.2024г. №15 Комплексным экологическим разрешением (КЭР) на объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду (22-0152-000368-П, Площадка РОС), в соответствии с приказом Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Нижегородской области от 25.10.2024г. №1156. Нормативы приведены в Таблице №3». Сам текст КЭР в материалах ПОВОС отсутствует.		

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
7	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	10.11.2026	на л. 68 ОВОС указано: «очистка решетки от отбросов (мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный) в грабельном отделении насосной станции (поз.150)» как и в XIX веке … «производится вручную, выгружаются в контейнеры для мусора с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасного». Считает ли возможным руководство АО «ДВК» дальнейшее использование в XXI веке ручного труда на данном участке труда?		

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
8	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	10.11.2026	На л. 80 ОВОС в перечне мероприятий указано: «…строительство участка решеток с прессом для отбросов». В связи с отсутствием в законодательстве РФ, включая ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления» терминов «мусор» и «отбросы» необходимо указать точное наименование конкретного вида образующихся отходов, извлекаемых с решеток грабельного отделения, их код согласно обязательных требований Федерального классификационного каталога отходов (ФККО) их агрегатное состояние и ежегодный объем.		

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
9	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	10.11.2026	на л. 69 ОВОС указано: «Аварийная емкость поз.114 позволяет принять объём 12 суточного расхода поступающих сточных вод с учетом «мертвого» объема. Для предотвращения попадания загрязненного фильтрата (аккумулированных в аварийной ёмкости сточных вод) в грунтовые и поверхностные воды в днище и тело дамб аварийной емкости вложена полиэтиленовая пленка, стабилизированная сажей, которая служит изолирующим экраном». В материалах ОВОС отсутствуют данные о компонентном составе данных сточных вод - «фильтрата» что необходимо для определения степени их опасности, или доказательства безопасности		

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
			для объектов окружающей природной среды.		
10	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	10.11.2026	на л. 75 ОВОС указано: «В целях рационального использования воды предусмотрено повторное использование в технологических процессах очищенной и обеззараженной сточной воды. Показатели качества очищенной и обеззараженной сточной воды соответствует требованиям МУ 2.1.5.1183-03, что обеспечивает её использование в закрытых системах технического водоснабжения». Какое		

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
			количество очищенной сточной воды повторно используется в производственных целях. В ОВОС не представлен полный водохозяйственный баланс предприятия РОС-350, в частности объем повторно используемой воды.		
11	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	10.11.2026	на л. 82-83 ОВОС указано: «фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения предприятия является умеренным, не достигая гигиенических критериев качества атмосферного воздуха населенных мест. В таблице 6 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ указаны следующие загрязняющие вещества: диоксид		

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
			азота, аммиак, сероводород, оксид углерода, фенол. Среди загрязняющих веществ, выделяющихся на крупных очистных сооружениях одним из приоритетных загрязнителей атмосферного воздуха является метан, какая либо информация о данном ЗВ в материалах ОВОС отсутствует.		
12	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	10.11.2026	По данным Минэкологии Нижегородской области и ГБУ Н.О. «Экология региона» с 20 по 22 октября 2026 года в н.п. Петряевка и других населенных пунктах г. Дзержинска в результате маршрутных исследований качества атмосферного воздуха были зафиксированы превышения установленных нормативов для		

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
			ряда загрязняющих веществ. Также, в период с 19 по 21 октября 2026 года передвижной лабораторией МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска» возле санитарно-защитной зоны РОС-350 и населенных пунктов Петряевка, Юрьевец, Игумново г. Дзержинска фиксировались превышения установленных для атмосферного воздуха нормативов ПДК для сероводорода, что свидетельствует об устойчивом загрязнении атмосферного воздуха в районе очистных сооружений РОС-350. Таким образом, аналитическим лабораториями ОМСУ г. Дзержинска и уполномоченным органом государственного регионального экологического надзора – Минэкологии		

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
			региона подтверждается устойчивое загрязнение атмосферного воздуха в районе очистных сооружений РОС-350		
13	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	10.11.2026	по пп 3.1.2 Состояние поверхностных вод (л. 83-84 ОВОС). «Определение химических показателей проводилось в пробе поверхностных вод, отобранной в водном объекте (река Гниличка), близко расположенном от границы участка изысканий (на расстоянии 40 м в северном направлении от участка 52:21:0000005:19). Результаты измерений приведены в таблице 8 (Таблица 8 – Результаты измерений химических		

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
			показателей) содержание фосфатов превышает ПДК, установленную приказом Минсельхоза России от 1312.2016 №552. Остальные параметры находятся в пределах установленных нормативов. Источником приведенных выше сведений является отчет /4.1, п.5.2.2/». Отчет шифр 4.1, п.5.2.2 в материалах ОВОС не представлен. Вместо протоколов химического анализа аккредитованных лабораторий и испытательных центров с актами отбора проб воды в отчете не представлены, имеются данные из каких-то «нарисованных» таблиц, не подтверждающих результаты экологического мониторинга, включая оценку качества вод.		

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
			Таким образом, достоверные данные о качестве вод р. Гниличка в материалах ОВОС отсутствуют, а значит какая-либо информация об отсутствии или не значительном влиянии общегородских очистных сооружений и объектов размещения отходов производства РОС-350 на р. Гниличка отсутствуют!		
14	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	10.11.2026	на л. 83-84 ОВОС указано, что в районе расположения участка изысканий, в санзоне РОС-350 между очистными сооружениями и объектами размещения отходов производства РОС-350 (на расстоянии 40 м в северном направлении от участка 52:21:0000005:19) в р. Гниличка		

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
			зафиксировано превышение установленных нормативов (ПДК) только лишь по показателю - фосфаты. Установленный норматив (ПДУ) по показателю цветность для поверхностных водоемов рыбо-хозяйственного значения – 20 градусов, согласно СанПиН 1.2.3685-21 – 15 градусов, в р.Гниличка по таблице 8 составляет – 50 градусов. Таким образом, данный показатель в воде р. Гниличка (приток р. Ока) в зоне влияния очистных сооружений РОС-350 превышен. Установленный норматив по показателю БПК-5 для поверхностных водоемов рыбо-хозяйственного значения – 2,1 мг/О2/дм3. В таблице 8 для данного показателя указан норматив – 4, отсутствующий в		

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
			действующих в РФ нормативах СанПиН 1.2.3685-21. В таблице 8 показатель БПК-5 в воде р. Гниличка составляет– 4,5. Данный показатель в воде р. Гниличка (приток р. Ока) в зоне влияния очистных сооружений РОС-350 превышен. Установленный норматив для показателя - железо общее для поверхностных водоемов рыбо-хозяйственного значения составляет – 0,1 мг/л. Согласно СанПиН 1.2.3685-21, для данного показателя установлен норматив – 0,3 мг/л. Содержание железо общего в водах р.Гниличка согласно данным в таблице 8 составляет – 0,31 мг/л. Таким образом, данный показатель в воде р.Гниличка (приток р. Ока) в зоне влияния		

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
			очистных сооружений РОС-350 превышен. Концентрация аммония водах в р.Гниличка по данным таблицы 8 составляет – 0,45 мг/л. В таблице 8 для данного показателя указан норматив – 1,5 мг/л по СанПиН 1.2.3685-21, для данного показателя установлен норматив для рыбохозяйственных водоемов – 0,5 мг/л. Таким образом, данный показатель в воде р. Гниличка (приток р. Ока) в зоне влияния очистных сооружений РОС-350 превышен. Содержание нитритов в водах р.Гниличка согласно таблице 8 в материалах ОВОС составляет – 0,28 мг/л. В таблице 8 для данного показателя указан не достоверный норматив – 3,0 мг/л по СанПиН 1.2.3685-21, так как он		

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
			действует для питьевой (!) воды. Для данного показателя установлен норматив рыбохозяйственных водоемов – 0,08 мг/л. Таким образом, данный показатель в воде р. Гниличка (приток р. Ока) в зоне влияния очистных сооружений РОС-350 превышен. Таким образом, налицо «жонглирование» рыбо-хозяйственными и санитарно-гигиеническими нормативами для природных поверхностных водоемов/водотоков, т.к. по СанПиН 1.2.3685-21 устанавливаются нормы для вод водоемов культурно- бытового назначения, в качестве которого р. Гниличка не используется, так как в данном водоеме не купаются и воды его для питьевых и хоз-		

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
			бытовых целей не используются. В то же время р. Гниличка является согласно данным Государственного водного реестра РФ притоком р. Ока – водоема рыбохозяйственного значения, а соответственно, для него должен применяться норматив ПДК загрязняющих веществ, установленный для водоемов рыбохозяйственного значения. Факт загрязнения вод р. Гниличка в зоне влияния объектов РОС-350, как самих очистных сооружений, так и объектов размещения отходов производства АО «ДВК» подтверждается даже в «нарисованном виде» (без актуальных протоколов химического		

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
			анализа с актами отбора проб выполненными лаборантами в аккредитованной лаборатории, испытательном центре).		
15	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	10.11.2026	В материалах ОВОС на л. 88 указано: «При маршрутном обследовании участка изысканий не обнаружено визуальных признаков загрязнения пятнами мазута, химикатов, нефтепродуктов, несанкционированных свалок твердых коммунальных и строительных отходов, нефтехранилищ, источников резкого химического запаха, метанопроявлений и другие потенциальных источников загрязнения не обнаружено.		

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
			Источником приведенных выше сведений является отчет /4.1, п.5.2.1/». Отчет /4.1, п.5.2.1/ в материалах ОВОС отсутствует.		
16	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	10.11.2026	В материалах ОВОС на л. 98 указано: «Натерриторииизысканийестественныеводныеобъектыотсутствуют.Рельефтерритории сформирован в ходе хозяйственного освоения территории.Естественнаярастительностьнатерриториизысканий представлена в основном травянистой растительностью и отдельно стоящимидеревьями». Просим научить разработчика ОВОС, а также заказчика работ - ЗАО «Прозрачные ключи»		

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
			принимающего материалы ОВОС пользоваться форматированием и редактированием текстов перед их представлением на общественные обсуждения…		
17	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	10.11.2026	В материалах ОВОС на л. 100 указано: «Присвободномеандрированиируслорекиодноруквное извилистое.Каждаяизлучинарусла проходитопределенныйциклплановыхдеформаций,заключающийсявпостепенномувеличениие екривизныотслабоизвилистогоочертаниядохорошовыраженнойпетли.Циклразвитиязавершаетсяпрорывомузкогоперешейкапетельврезультатесближения берегов реки. На участке изысканий при маршрутном исследовании		

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
			территорииводные объекты не выявлены. Ближайший водный объект – река Гниличка – располагается нарасстоянии 40м от участка изысканий (в северном направлении от участка кад. №52:21:0000005:19). Источником приведенных выше сведений является отчет /4.1, п.3.5/. Отчет /4.1, 3.5/ в материалах ОВОС отсутствует		
18	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	10.11.2026	В материалах ОВОС на л. 108 (раздел 3.4) указано: «Проведенные исследования почвенного покрова показали, что в отобранных образцах почвы (грунта)концентрации бенз(а)пирена, мышьяка и тяжелых металлов не превышают ПДК (ОДК)		

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
			загрязняющих веществ в почве, установленных /3.2/. По санитарно-микробиологическим показателям почвенный образец относится к категории «чистая». По санитарно-паразитологическим показателям проба почвы относится к категории «чистая». Какие-либо официальные документы (протоколы химического и бактериологического анализа с актами отбора проб почв, выполненных в аккредитованных лабораториях, испытательных центрах) подтверждающие эту оптимистичную версию в материалах ОВОС отсутствуют вообще. Таким образом, разработчики и проектировщики ОВОС предлагают поверить им на слово?...		

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
19	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	10.11.2026	В материалах ОВОС на л. 122 указано: «Таким образом, объект проектирования в режиме эксплуатации будет воздействовать на атмосферный воздух посредством 17 источников выбросов загрязняющих веществ, в том числе 15 неорганизованных (88.2 %). Анализ распределения источников по высоте выброса, по градации /2.5/ показал, что 15 источников (88.2 %) - наземные (высота 2 м и менее), 2 источника (11.8 %) низкие (высота свыше 2 до 10 м), 0 источников (0 %) средней высоты (высота свыше 10 до 50м), 0 источников (0 %) высокие (высота свыше 50 м). В выбросах объекта проектирования обнаружено 16		

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
			ингредиентов загрязняющих веществ, в том числе твердых – 1 (6.3 %), жидких и газообразных – 15 (93.7 %), образующих 8 групп веществ, обладающих эффектом суммации. Веществ I класса опасности – 0 (0 %), вклад в валовый выброс – 0 %. Веществ II класса опасности – 4 (25.0 %), вклад в валовый выброс – 1.468 %. Веществ III класса опасности – 5 (31.3 %), вклад в валовый выброс – 10.789 %. Веществ IV класса опасности – 5 (31.3 %), вклад в валовый выброс – 82.915 %. Веществ с установленными значениями ОБУВ – 2 (12.4 %), вклад в валовый выброс – 4.828 %. Схемы рассеивания загрязняющих веществ на территории РОС-350 в материалах		

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
			ОВОС отсутствуют; информация о результатах инвентаризации загрязняющих веществ на территории РОС-350 в материалах ОВОС отсутствует, поэтому достоверно оценить правдивость информации представленной в данных материалах ОВОС не возможно.		
20	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	10.11.2026	В материалах ОВОС на л. 133-136 указано: «Расчет рассеивания для веществ, для которых установлены только (или в том числе) значения ПДКмр или ОБУВ показал: Превышение установленных гигиенических нормативов на границе нормируемой зоны (селитебная зона) не выявлено. Общий вывод: уровень воздействия объекта проектирования по		

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
			загрязнению атмосферного воздуха после ввода в эксплуатацию останется практически неизменным по сравнению с существующим положением как по номенклатуре, так и по количеству выбрасываемых веществ. Подробное обсуждение результатов расчета рассеивания помещено в проектной документации шифр 1461-2025-ПМООС.ПЗ (раздел: Перечень мероприятий по охране окружающей среды, п.2.1, прил.Г). Таким образом, если в результате реконструкции производственных объектов очистных сооружений РОС-350 объем и номенклатура выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от существующих		

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
			стационарных источников сохранятся, останутся на том же уровне что и сейчас, значит сохранится и устойчивое загрязнение атмосферного воздуха в зоне влияния очистных сооружений РОС-350. А также сохранится существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории ближайших от РОС-350 населенных пунктов, что неоднократно фиксировалось, например, в октябре 2026 года данными маршрутных замеров атмосферного воздуха аккредитованными передвижными лабораториями лабораториями МБУ «Инженерно- экологическая служба		

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
			г.Дзержинска» и ГБУ Н.О. «Экология региона» возле санитарно-защитной зоны РОС-350 и населенных пунктов Петряевка, Юрьевец, Игумново г. Дзержинска.		
21	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	10.11.2026	В материалах ОВОС на л. 138 указано: «5.1.3 Анализ воздействия сточных вод. Общий объем дождевых и талых вод составляет 2786.719 м3/год. Воздействие образующихся дождевых и талых вод по составу остается неизменным и соответствует ныне оказываемому воздействию объекта». То есть это означает, что дальнейшее негативное воздействие		

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
			очистных сооружений и объектов размещения отходов производства АО «ДВК» с площадки РОС-350, в том числе включая диффузный сток в поверхностный водный объект - в р. Гниличка продолжится?		
22	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	10.11.2026	почему в таблице 30 - План-график проведения наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха (л. 151 ОВОС) в контрольных точках № 1-3 (санитарно-защитная зона, южный сектор – в направлении пос.Гавриловки, в направлении СТ «Юбилейный, в направлении пос.Петряевки) указаны следующие загрязняющие вещества: аммиак, сероводород, метан, фенол. А метантиол (метилмеркаптан) в		

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
			перечне контролируемых загрязняющих веществ отсутствует?		
23	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	10.11.2026	В таблице 31 – Нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ в водный объект. Выпуск № 1: Чебоксарское водохранилище (р.Волга) на л. 153 ОВОС указаны следующие загрязняющие вещества: сульфат-ион, марганец, медь, цинк, никель, кадмий, стронций, ртуть, НСПАВ, молибден. А фосфаты, аммоний, ХПК в перечне контролируемых загрязняющих веществ отсутствуют?		

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
24	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	10.11.2026	в материалах ОВОС отсутствует сам текст КЭР -Комплексное экологическое разрешение от 25.10.2024 (раздел 12.2). В тексте представлен только лишь приказ Межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Нижегородской области от 25.10.2024 № 1156.		
25	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г. Адрес: г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17. Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru	10.11.2026	согласно графическим материалам МКУ «Градостроительство» г.Дзержинска (пп. 12.1 на л. 159 ОВОС) и Министерства экологии Нижегородской области (приказ Минэкологии Нижегородской области № 319-90/24П/од от 18.04.2024г.) русло р. Гниличка начинается в 20 метрах от южного периметра очистных		

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
			сооружений РОС-350 АО «ДВК». То есть, фактически АО «ДВК» осуществляет пользование поверхностным водным объектом – р. Гниличка без наличия соответствующего разрешения на водопользование. В русло р. Гниличка с территории РОС-350 выведены 2 (две) трубы аварийного коллектора для сброса неочищенных сточных вод за инвентарным номером 125828 (на фото от 07.11.2026г.). Данный коллектор оснащен запорной арматурой и средствами автоматического управления. То есть, в любой момент из побуждений экстремистского или террористического характера, любое лицо проникшее на данную не охраняемую		

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен
			территорию может осуществить управление данным коллектором для аварийного сброса неочищенных сточных вод с очистных сооружений РОС-350 в р. Гниличка и далее в водоем рыбохозяйственного и питьевого назначения р.Ока с целью загрязнения поверхностных вод…		

16.11.2026 Ю.Э. Курышева (подпись) Начальник сектора по работе с общественностью департамента управления делами администрации города Дзержинска

(дата) (Ф.И.О.) (подпись) (должность)

Перечень участников, принявших участие в рассмотрении объекта обсуждений

Наименование объекта общественных обсуждений: объект государственной экологической экспертизы: проектная документации «Реконструкция РОС г. Дзержинск Нижегородской области (первый этап)»,
(содержащий предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду)

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений: Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области

Заказчик: Акционерное общество «Дзержинский Водоканал»

Исполнитель: Закрытое акционерное общество «Прозрачные ключи»

Период проведения общественных обсуждений: с 12.10.2026 по 10.11.2026 (включительно)

Место (места) размещения в сети Интернет объекта общественных обсуждений: http://www.dvk-dzr.ru (в разделе сайта «О компании» в подразделе «Планы и достижения»)

Место, в котором размещен и доступен для очного ознакомления объект обсуждений: Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25, понедельник - четверг с 9:00 до 16:30, пятница с 9:00 до 15:30, обед: с 13:00 до 14:00, кроме выходных и праздничных дней

№ п/п	Участник общественных обсуждений для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения; для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, должность участника общественных обсуждений	Адрес для физических лиц - адрес места жительства (регистрации); для юридических лиц - адрес в пределах места нахождения	Контактные данные телефон, адрес электронной почты (при наличии)	Подпись	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен / не согласен, собственноручно
	Левашов Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 14.05.1973г.	г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15, корп. А, кв. 17.	Телефон: 8-903-607-59-70. Электронная почта: levashow@mail.ru			

№ п/п	Участник общественных обсуждений для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения; для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, должность участника общественных обсуждений	Адрес для физических лиц - адрес места жительства (регистрации); для юридических лиц - адрес в пределах места нахождения	Контактные данные телефон, адрес электронной почты (при наличии)	Подпись	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен / не согласен, собственноручно

16.11.2026 (дата) Ю.Э. Курышева (Ф.И.О.) (подпись) Начальник сектора по работе с общественностью департамента управления делами администрации города Дзержинска (должность)

Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области

ЖУРНАЛ

учета участников общественных обсуждений, очно ознакомляющихся с объектом обсуждений, и их замечаний и предложений

Наименование объекта общественных обсуждений: объект государственной экологической экспертизы: проектная документации «Реконструкция РОС г. Дзержинск Нижегородской области (первый этап)», содержащий предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений: Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области

Заказчик: Акционерное общество «Дзержинский Водоканал»

Исполнитель: Закрытое акционерное общество «Прозрачные ключи»

Период проведения общественных обсуждений: с 12.10.2026 по 10.11.2026 (включительно)

Место (места) размещения в сети Интернет объекта общественных обсуждений: http://www.dvk-dzr.ru (в разделе сайта «О компании» в подразделе «Планы и достижения»)

Место, в котором размещен и доступен для очного ознакомления объект обсуждений: Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25, понедельник - четверг с 9:00 до 16:30, пятница с 9:00 до 15:30, обед: с 13:00 до 14:00, кроме выходных и праздничных дней

№ п/п	Автор замечаний и предложений (Для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Дата внесения замечания и предложения	Содержание замечаний и предложений	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных** (подпись, дата) или отметка об отказе участника в предоставлении согласия	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания протокола. При согласии подписать протокол собственноручно по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 необходимо поставить отметку: согласен/не согласен, собственноручно

16.11.2026 Ю.Э. Курышева _____ Начальник сектора по работе с общественностью департамента управления делами администрации города Дзержинска

(дата) (Ф.И.О.) (подпись) (должность)