ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКОПРОЕКТ»
СРО П-018-19082009
660041, Красноярск, ул. Новомлинская 5, 2 эт., тел/факс. (391) 218-00-13
ekopro@list.ru

Комплекс по обработке, утилизации, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. город Дзержинск Нижегородской области. I этап

Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности

Пояснительная записка

Графические приложения

01-03/05-24/1-ОВОС.ГП

Том 3

2026

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКОПРОЕКТ»
СРО П-018-19082009
660041, Красноярск, ул. Новомлинская 5, 2 эт., тел/факс. (391) 218-00-13
ekopro@list.ru

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «Экострой»
_____Ю.Г. Харитонов

«_____»_____2026 г.

Комплекс по обработке, утилизации, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. город Дзержинск Нижегородской области. I этап

Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности

Текстовая и графическая части

01-03/05-24/1-ОВОС.ГП

ДИРЕКТОР ООО «ЭКОПРОЕКТ» **М. Л. БАКУЛИНА**

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА **М. Л. БАКУЛИНА**

2026

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
01-03/05-24/1-ОВОС.ГП -С	Содержание тома	
01-03/05-24/1-ОВОС.ГП	Текстовая и графическая части	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

01-03/05-24/1-ОВОС.ГП -С

Разработал	Салаватов		10.26
Проверил	Кондратьева		10.26
Н.Контроль	Гаврик		10.26
ГИП	Бакулина		10.26

Содержание тома

Стадия	Лист	Листов
П		1

ООО «ЭКОПРОЕКТ»

Состав ОВОС

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	01-03/05-24/1-ОВОС.ПЗ	Материалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду **Пояснительная записка**	
2	01-03/05-24/1-ОВОС.ТП	Материалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду **Текстовые приложения**	
3	01-03/05-24/1-ОВОС.ГП	Материалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду **Графические приложения**	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

01-03/05-24/1-ОВОС.ГП -С

Разработал	Салаватов		10.26
Проверил	Кондратьева		10.26
Н.Контроль	Гаврик		10.26
ГИП	Бакулина		10.26

Состав ОВОС

Стадия	Лист	Листов
П		1

ООО «ЭКОПРОЕКТ»

Список исполнителей

Разделы ОВОС	Должность	Фамилия и инициалы	дата	Подпись
1	2	3	4	5
Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности	Главный инженер проекта	Николаева О.И	10.02.25	
	Ведущий инженер-эколог	Салаватов К.Н.	10.02.25	
Выпуск и оформление проектной документации. Нормоконтроль	Начальник отдела ПТО	Гаврик Т.Н.	10.02.25	

Содержание

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 4
СОДЕРЖАНИЕ 5
Приложение Ю Расчеты рассеивания в период строительства 6
Максимально-разовые концентрации без учета фона 6
Максимально-разовые концентрации с учетом фона 50
Среднегодовые консентрации 66
Приложение Я Расчеты рассеивания в технический этап рекультвации....112
Максимально-разовые концентрации без учета фона 112
Максимально-разовые концентрации с учетом фона 183
Среднегодовые консентрации 253
Приложение Я.1 Расчеты рассеивания в период неблагоприятных метеорологических условий 318
Графические приложения 387

Приложение Ю
Расчеты рассеивания в период строительства

Максимально-разовые концентрации без учета фона

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60
Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ООО "ЭКОПРОЕКТ"
Регистрационный номер: 60010244

Предприятие: Площадка КТО
Город: 10, Дзержинск
Район: 13, Новый район
Адрес предприятия:
Разработчик:
ИНН:
ОКПО:
Отрасль:
Величина нормативной санзоны: 0 м
ВИД: 3, Площадка КТО. Период строительства
ВР: 1, Без фона
Расчетные константы: 5=999999,99
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (зима)

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °С:	-15,3
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:	25,9
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	160
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	7
Плотность атмосферного воздуха, кг/м3:	1,29
Скорость звука, м/с:	331

Параметры источников выбросов

Учет:
"N" - источник учитывается с исключением из фона;
"Y" - источник учитывается без исключения из фона;
"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
При отсутствии отметок источник не учитывается.

* - источник имеет дополнительные параметры

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча.

№ ист.	Учет ист.	Вар.	Тип	Наименование источника	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Темп. ГВС (°С)	Коэф. рел.	Координаты X1, (м)	Координаты Y1, (м)	Координаты X2, (м)	Координаты Y2, (м)	Ширина ист. (м)
№ пл.: 0, № цеха: 0															
6501	%	1	3	Внутренний проезд	2	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2196741.14	526951.10	2196529.66	526841.84	3.00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето: См/ПДК	Лето: Хм	Лето: Um	Зима: См/ПДК	Зима: Хм	Зима: Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0.0006889	0.000402	1	0.56	0.50	0.00	0.13	11.40	0.50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0.0001444	0.000066	1	0.56	0.50	0.00	0.01	11.40	0.50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0.0001111	0.000047	1	0.56	0.50	0.00	0.02	11.40	0.50
0330	Сера диоксид	0.0001861	0.000079	1	0.56	0.50	0.00	0.01	11.40	0.50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0.0029556	0.000870	1	0.56	0.50	0.00	0.01	11.40	0.50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0.0003333	0.000141	1	0.56	0.50	0.00	0.01	11.40	0.50
6502	%	1	3	Работа техники	2	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2196585.22 527010.72	2196438.87 526920.98			20.00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето: См/ПДК	Лето: Хм	Лето: Um	Зима: См/ПДК	Зима: Хм	Зима: Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0.0104742	0.010563	1	0.56	0.50	0.00	1.50	11.40	0.50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0.0017031	0.001716	1	0.56	0.50	0.00	0.12	11.40	0.50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0.0056872	0.004117	1	0.56	0.50	0.00	1.00	11.40	0.50
0330	Сера диоксид	0.0014250	0.001027	1	0.56	0.50	0.00	0.28	11.40	0.50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0.0670367	0.051933	1	0.56	0.50	0.00	0.38	11.40	0.50
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0.0084444	0.006614	1	0.56	0.50	0.00	0.04	11.40	0.50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0.0116153	0.006222	1	0.56	0.50	0.00	0.28	11.40	0.50
6503	%	1	3	Сварочные работы	2	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2196638.93 526942.30	2196686.80 526875.90			0.00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето: См/ПДК	Лето: Хм	Лето: Um	Зима: См/ПДК	Зима: Хм	Зима: Um
0123	Железа оксид	0.0080769	0.031745	1	0.56	0.50	0.00	0.00	11.40	0.50
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0.0006951	0.002150	1	0.56	0.50	0.00	1.88	11.40	0.50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0.0011333	0.000245	1	0.56	0.50	0.00	0.16	11.40	0.50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0.0100489	0.002171	1	0.56	0.50	0.00	0.06	11.40	0.50
0342	Фториды газообразные	0.0005667	0.000122	1	0.56	0.50	0.00	0.81	11.40	0.50
0344	Фториды плохо растворимые	0.0034833	0.000539	1	0.00	0.00	0.00	0.28	11.40	0.50
2908	Пыль неорганическая: 70-20%-SiO2	0.0010578	0.000228	1	0.00	0.00	0.00	0.10	11.40	0.50
6504	%	1	3	Земляные работы	2	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2196610.99 527036.50	2196683.93 527099.20			10.00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето: См/ПДК	Лето: Хм	Лето: Um	Зима: См/ПДК	Зима: Хм	Зима: Um



2907	Пыль неорганическая >70% SiO2				0.0331500	0.026445	1	0.00	0.00	0.00	0.00	11.48	0.50		
6505	%	1	3	Заправка техники	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2196858.80 529360.28	2196860.80 529967.60	10.00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Летo				Зима			
					т/с	т/г		Спит/ДК	Хлл	Llm		Спит/ДК	Хлл	Llm	
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0.0008805	0.000690	1	0.00	0.00	0.00		0.00	11.48	0.50	
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)				0.0001833	0.000637	1	0.00	0.00	0.00		0.00	11.48	0.50	
6508	%	1	3	Лакокрасочные работы	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2196834.10 527000.40	2196843.50 526956.50	1.50	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Летo				Зима			
					т/с	т/г		Спит/ДК	Хлл	Llm		Спит/ДК	Хлл	Llm	
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				0.0125000	0.010659	1	0.00	0.00	0.00		1.79	11.48	0.50	
2752	Уайт-спирит				0.0062500	0.004932	1	0.00	0.00	0.00		0.18	11.48	0.50	
2902	Взвешенные вещества				0.0333333	0.014924	1	0.00	0.00	0.00		1.33	11.48	0.50	
6507	%	1	3	Сталеная участок токарной техники	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2196893.95 529844.50	2196889.85 529824.28	20.00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Летo				Зима			
					т/с	т/г		Спит/ДК	Хлл	Llm		Спит/ДК	Хлл	Llm	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0.0112889	0.006895	1	0.00	0.00	0.00		1.81	11.48	0.50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0.0018348	0.001120	1	0.00	0.00	0.00		0.13	11.48	0.50	
0328	Углерод (Сажа; Углерод черный)				0.0011111	0.000829	1	0.00	0.00	0.00		0.21	11.48	0.50	
0330	Сера диоксид				0.0166889	0.011375	1	0.00	0.00	0.00		3.24	11.48	0.50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0.0099934	0.000666	1	0.00	0.00	0.00		0.01	11.48	0.50	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0.0078500	0.004339	1	0.00	0.00	0.00		0.19	11.48	0.50	

Выбросы источников по группам суммации

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Группа суммации: 6043
Серы диоксид и сероводород

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	0330	0,0001861	1	0,00	0,00	0,00	0,01	11,40	0,50
0	0	6502	3	0330	0,0014200	1	0,00	0,00	0,00	0,08	11,40	0,50
0	0	6507	3	0330	0,0566889	1	0,00	0,00	0,00	3,24	11,40	0,50
0	0	6505	3	0333	0,0000003	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,50
Итого:					0,0582953		0,00			3,33		

Группа суммации: 6046
Углерода оксид и пыль цементного производства

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	0337	0,0020556	1	0,00	0,00	0,00	0,01	11,40	0,50
0	0	6502	3	0337	0,0670397	1	0,00	0,00	0,00	0,36	11,40	0,50
0	0	6503	3	0337	0,0100489	1	0,00	0,00	0,00	0,06	11,40	0,50
0	0	6507	3	0337	0,0009994	1	0,00	0,00	0,00	0,01	11,40	0,50
0	0	6503	3	2908	0,0010578	1	0,00	0,00	0,00	0,10	11,40	0,50
Итого:					0,0812014		0,00			0,56		

Группа суммации: 6053
Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6503	3	0342	0,0005667	1	0,00	0,00	0,00	0,81	11,40	0,50
0	0	6503	3	0344	0,0024933	1	0,00	0,00	0,00	0,36	11,40	0,50
Итого:					0,0030600		0,00			1,17		

Группа суммации: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	0301	0.0008889	1	0.00	0.00	0.00	0.13	11.40	0.50
0	0	6502	3	0301	0.0104742	1	0.00	0.00	0.00	1.50	11.40	0.50
0	0	6503	3	0301	0.0011333	1	0.00	0.00	0.00	0.16	11.40	0.50
0	0	6507	3	0301	0.0112889	1	0.00	0.00	0.00	1.61	11.40	0.50
0	0	6501	3	0330	0.0001861	1	0.00	0.00	0.00	0.01	11.40	0.50
0	0	6502	3	0330	0.0014200	1	0.00	0.00	0.00	0.05	11.40	0.50
0	0	6507	3	0330	0.0566666	1	0.00	0.00	0.00	3.24	11.40	0.50
Итого:					0.0820803		0.00			4.21		

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60

Группа суммации: 6205
Серы диоксид и фтористый водород

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	0330	0.0001861	1	0.00	0.00	0.00	0.01	11.40	0.50
0	0	6502	3	0330	0.0014200	1	0.00	0.00	0.00	0.05	11.40	0.50
0	0	6507	3	0330	0.0566666	1	0.00	0.00	0.00	3.24	11.40	0.50
0	0	6503	3	0342	0.0005667	1	0.00	0.00	0.00	0.81	11.40	0.50
Итого:					0.0588617		0.00			2.30		

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,80

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых		Расчет среднесуточных			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0123	Железа оксид	-	-	ПДК с/г	0.040	ПДК с/с	0.040	Нет	Нет
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	ПДК м/р	0.010	ПДК с/г	5.000E-05	ПДК с/с	0.001	Нет	Нет
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0.200	ПДК с/г	0.040	ПДК с/с	0.100	Нет	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р	0.400	ПДК с/г	0.060	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р	0.150	ПДК с/г	0.025	ПДК с/с	0.050	Нет	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0.500	ПДК с/г	0.050	ПДК с/с	0.050	Нет	Нет
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	ПДК м/р	0.008	ПДК с/г	0.002	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	ПДК м/р	5.000	ПДК с/г	3.000	ПДК с/с	3.000	Нет	Нет
0342	Фториды газообразные	ПДК м/р	0.020	ПДК с/г	0.005	ПДК с/с	0.014	Нет	Нет
0344	Фториды плохо растворимые	ПДК м/р	0.200	ПДК с/с	0.030	ПДК с/с	0.030	Нет	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (Метилтолуол)	ПДК м/р	0.200	ПДК с/г	0.100	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	ПДК м/р	5.000	ПДК с/с	1.500	ПДК с/с	1.500	Нет	Нет
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	ОБУВ	1.200	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2752	Уайт-спирит	ОБУВ	1.000	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	ПДК м/р	1.000	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2902	Взвешенные вещества	ПДК м/р	0.500	ПДК с/г	0.075	ПДК с/с	0.150	Нет	Нет
2907	Пыль неорганическая: >70% SiO2	ПДК м/р	0.150	ПДК с/г	0.050	ПДК с/с	0.050	Нет	Нет
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	ПДК м/р	0.300	ПДК с/с	0.100	ПДК с/с	0.100	Нет	Нет
6043	Группа суммации: Серы диоксид и сероводород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6046	Группа суммации: Углерода оксид и пыль цементного производства	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6053	Группа суммации: Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6204	Группа неполной суммации с коэффициентом "1.6": Азота диоксид, серы диоксид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6205	Группа неполной суммации с коэффициентом "1.8": Серы диоксид и фтористый водород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет

Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора	Конец сектора	Шаг перебора ветра
0	360	1

Расчетные области

Расчетные площадки

Код	Тип	Полное описание площадки					Зона влияния (м)	Шаг (м)		Высота (м)
		Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)		Ширина (м)				
		Y	X	Y	X			По ширине	По длине	
1	Полное описание	2194907,60	527046,66	2196428,50	527046,66	2420,10	0,00	100,00	100,00	2,00

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	X	Y			
1	527185,70	2196770,40	2,00	На границе территории объекта с северо-западной стороны	Расчетная точка
2	527298,10	2197002,50	2,00	На границе территории объекта с северной стороны	Расчетная точка
3	526988,60	2197133,90	2,00	На границе территории объекта с восточной стороны	Расчетная точка
4	526668,00	2197259,10	2,00	На границе территории объекта с юго-восточной стороны	Расчетная точка
5	526597,50	2197066,40	2,00	На границе территории объекта с южной стороны	Расчетная точка
6	526493,80	2196834,30	2,00	На границе территории объекта с юго-западной стороны	Расчетная точка
7	526793,10	2196679,60	2,00	На границе территории объекта с юго-западной стороны	Расчетная точка
8	527064,60	2196539,40	2,00	На границе территории объекта с западной стороны	Расчетная точка
9	527636,80	2196554,00	2,00	На границе ориентировочной санитарно-защитной зоны с северо-западной стороны	Расчетная точка
10	527785,70	2197123,40	2,00	На границе ориентировочной санитарно-защитной зоны с северной стороны	Расчетная точка
11	527184,30	2197593,40	2,00	На границе ориентировочной санитарно-защитной зоны с восточной стороны	Расчетная точка
12	526652,90	2197759,80	2,00	На границе ориентировочной санитарно-защитной зоны с юго-восточной стороны	Расчетная точка
13	526159,50	2197301,40	2,00	На границе ориентировочной санитарно-защитной зоны с южной стороны	Расчетная точка
14	526001,90	2196732,10	2,00	На границе ориентировочной санитарно-защитной зоны с юго-западной стороны	Расчетная точка
15	526606,20	2196209,50	2,00	На границе ориентировочной санитарно-защитной зоны с юго-западной стороны	Расчетная точка
16	527226,10	2196063,60	2,00	На границе ориентировочной санитарно-защитной зоны с западной стороны	Расчетная точка

17	528045,60	2196384,70	2,00	На границе нормируемой территории с северо-западной стороны (неразмежеванный земельный участок под индивидуальную жилую застройку по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Дзержинск, пос. Лесная Поляна)	Расчетная точка
18	528122,50	2197161,10	2,00	На границе нормируемой территории с северной стороны (неразмежеванный земельный участок под индивидуальную жилую застройку по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Дзержинск, пос Строителей, вблизи дома 39 А)	Расчетная точка

Результаты расчета по веществам (расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - точки квартирования

Вещество: 0123
диЖелезо триоксид, (железа оксид) (в пересчете на железо) (Железо сесквиоксид)

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветр.	Скор. ветр.	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
15	2198072	527290	2.00	-	0.002	118	7.00	-	-	-	-	3
15	2198195	526606	2.00	-	0.002	50	7.00	-	-	-	-	3
17	2198362	526038	2.00	-	7.999E-04	165	0.70	-	-	-	-	4
8	2198535	527070	2.00	-	0.018	129	3.82	-	-	-	-	2
9	2198556	527644	2.00	-	0.002	173	7.00	-	-	-	-	3
14	2198606	526017	2.00	-	9.165E-04	2	0.70	-	-	-	-	3
7	2198679	526793	2.00	-	0.012	349	7.00	-	-	-	-	2
1	2198770	527185	2.00	-	0.009	212	7.00	-	-	-	-	2
6	2198832	526484	2.00	-	0.002	339	7.00	-	-	-	-	2
2	2197002	527298	2.00	-	0.003	229	7.00	-	-	-	-	2
10	2197021	527804	2.00	-	9.907E-04	205	0.70	-	-	-	-	3
5	2197046	526564	2.00	-	0.002	315	7.00	-	-	-	-	2
3	2197129	527006	2.00	-	0.003	267	7.00	-	-	-	-	2
16	2197171	528133	2.00	-	6.785E-04	205	0.70	-	-	-	-	3
13	2197256	526113	2.00	-	8.210E-04	325	0.70	-	-	-	-	3
4	2197263	526682	2.00	-	0.002	296	7.00	-	-	-	-	2
11	2197575	527242	2.00	-	9.161E-04	255	0.70	-	-	-	-	3
12	2197756	526559	2.00	-	7.252E-04	291	0.70	-	-	-	-	3

Вещество: 0143
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветр.	Скор. ветр.	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2198535	527070	2.00	0.16	0.000	129	3.82	-	-	-	-	2
7	2198679	526793	2.00	0.10	0.001	349	7.00	-	-	-	-	2
1	2198770	527185	2.00	0.08	7.755E-04	212	7.00	-	-	-	-	2
2	2197002	527298	2.00	0.03	2.583E-04	229	7.00	-	-	-	-	2
3	2197129	527006	2.00	0.02	2.494E-04	267	7.00	-	-	-	-	2
6	2198832	526484	2.00	0.02	2.127E-04	339	7.00	-	-	-	-	2
5	2197046	526564	2.00	0.02	1.894E-04	315	7.00	-	-	-	-	2
15	2198195	526606	2.00	0.02	1.788E-04	50	7.00	-	-	-	-	3
16	2198072	527290	2.00	0.01	1.481E-04	118	7.00	-	-	-	-	3
9	2198556	527644	2.00	0.01	1.398E-04	173	7.00	-	-	-	-	3
4	2197263	526682	2.00	0.01	1.310E-04	296	7.00	-	-	-	-	2
10	2197021	527804	2.00	8.53E-03	8.526E-05	205	0.70	-	-	-	-	3

14	2196608	526017	2.00	7.88E-03	7.887E-05	2	0.70	-	-	-	-	-	3
11	2197575	527242	2.00	7.88E-03	7.884E-05	295	0.70	-	-	-	-	-	3
13	2197258	526113	2.00	7.07E-03	7.066E-05	325	0.70	-	-	-	-	-	3
17	2196362	526039	2.00	6.88E-03	6.884E-05	165	0.70	-	-	-	-	-	4
12	2197756	526569	2.00	6.24E-03	6.241E-05	291	0.70	-	-	-	-	-	3
18	2197171	526133	2.00	5.84E-03	5.839E-05	205	0.70	-	-	-	-	-	2

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветра	Скор ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доля ПДК	мг/куб.м	доля ПДК	мг/куб.м	
8	2196535	527070	2.00	0.19	0.039	159	1.35	-	-	-	-	2
7	2196679	526793	2.00	0.16	0.032	349	0.97	-	-	-	-	2
1	2196770	527185	2.00	0.07	0.014	205	7.00	-	-	-	-	2
6	2196832	526484	2.00	0.04	0.008	338	7.00	-	-	-	-	2
3	2197129	527006	2.00	0.04	0.007	283	7.00	-	-	-	-	2
5	2197046	526584	2.00	0.03	0.007	312	7.00	-	-	-	-	2
2	2197002	527298	2.00	0.03	0.007	225	7.00	-	-	-	-	2
15	2196195	526606	2.00	0.03	0.006	53	7.00	-	-	-	-	3
16	2196072	527290	2.00	0.02	0.005	121	7.00	-	-	-	-	3
4	2197263	526682	2.00	0.02	0.005	293	7.00	-	-	-	-	2
9	2196556	527644	2.00	0.02	0.004	173	7.00	-	-	-	-	3
14	2196608	526017	2.00	0.01	0.003	2	0.70	-	-	-	-	3
10	2197021	527804	2.00	0.01	0.003	204	0.70	-	-	-	-	3
11	2197575	527242	2.00	0.01	0.003	283	0.70	-	-	-	-	3
13	2197258	526113	2.00	0.01	0.002	324	0.70	-	-	-	-	3
17	2196362	526039	2.00	0.01	0.002	166	0.70	-	-	-	-	4
12	2197756	526569	2.00	0.01	0.002	289	0.70	-	-	-	-	3
18	2197171	526133	2.00	9.52E-03	0.002	204	0.70	-	-	-	-	2

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветра	Скор ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доля ПДК	мг/куб.м	доля ПДК	мг/куб.м	
8	2196535	527070	2.00	0.02	0.006	159	1.87	-	-	-	-	2
7	2196679	526793	2.00	0.01	0.005	349	0.97	-	-	-	-	2
1	2196770	527185	2.00	5.39E-03	0.002	204	7.00	-	-	-	-	2
6	2196832	526484	2.00	2.93E-03	0.001	338	7.00	-	-	-	-	2
3	2197129	527006	2.00	2.91E-03	0.001	282	7.00	-	-	-	-	2
5	2197046	526584	2.00	2.66E-03	0.001	312	7.00	-	-	-	-	2
2	2197002	527298	2.00	2.58E-03	0.001	225	7.00	-	-	-	-	2
15	2196195	526606	2.00	2.18E-03	8.780E-04	53	7.00	-	-	-	-	3
16	2196072	527290	2.00	1.84E-03	7.367E-04	121	7.00	-	-	-	-	3
4	2197263	526682	2.00	1.78E-03	7.127E-04	293	7.00	-	-	-	-	2
9	2196556	527644	2.00	1.58E-03	6.334E-04	173	7.00	-	-	-	-	3
14	2196608	526017	2.00	1.08E-03	4.340E-04	2	0.70	-	-	-	-	3
10	2197021	527804	2.00	1.07E-03	4.294E-04	204	0.70	-	-	-	-	3
11	2197575	527242	2.00	1.02E-03	4.098E-04	282	0.70	-	-	-	-	3

13	2197258	526113	2.00	9.63E-04	3.853E-04	324	0.70	-	-	-	-	-	3
17	2196362	528039	2.00	8.77E-04	3.508E-04	166	0.70	-	-	-	-	-	4
12	2197756	526569	2.00	8.34E-04	3.338E-04	289	0.70	-	-	-	-	-	3
16	2197171	528133	2.00	7.35E-04	2.940E-04	204	0.70	-	-	-	-	-	2

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535	527070	2.00	0.10	0.015	140	1.35	-	-	-	-	2
7	2196679	526793	2.00	0.06	0.009	341	5.03	-	-	-	-	2
1	2196770	527185	2.00	0.03	0.004	214	7.00	-	-	-	-	2
6	2196832	526484	2.00	0.01	0.002	336	7.00	-	-	-	-	2
3	2197129	527006	2.00	0.01	0.002	264	7.00	-	-	-	-	2
2	2197002	527298	2.00	0.01	0.002	228	7.00	-	-	-	-	2
5	2197048	526584	2.00	0.01	0.002	312	7.00	-	-	-	-	2
15	2196196	526606	2.00	0.01	0.002	51	7.00	-	-	-	-	3
16	2196072	527290	2.00	9.87E-03	0.001	121	7.00	-	-	-	-	3
4	2197263	526682	2.00	8.48E-03	0.001	294	7.00	-	-	-	-	2
9	2196556	527644	2.00	8.48E-03	0.001	174	7.00	-	-	-	-	3
10	2197021	527804	2.00	5.42E-03	6.126E-04	205	0.70	-	-	-	-	3
14	2196608	526017	2.00	5.37E-03	6.062E-04	1	0.70	-	-	-	-	3
11	2197575	527242	2.00	5.06E-03	7.567E-04	253	0.70	-	-	-	-	3
13	2197258	526113	2.00	4.73E-03	7.100E-04	323	0.70	-	-	-	-	3
17	2196362	528039	2.00	4.47E-03	5.709E-04	166	0.70	-	-	-	-	4
12	2197756	526569	2.00	4.10E-03	6.155E-04	289	0.70	-	-	-	-	3
16	2197171	528133	2.00	3.71E-03	5.567E-04	205	0.70	-	-	-	-	2

Вещество: 0330
Сера диоксид

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679	526793	2.00	0.22	0.112	354	2.60	-	-	-	-	2
8	2196535	527070	2.00	0.16	0.082	136	7.00	-	-	-	-	2
1	2196770	527185	2.00	0.11	0.053	203	7.00	-	-	-	-	2
3	2197129	527006	2.00	0.04	0.022	261	7.00	-	-	-	-	2
6	2196832	526484	2.00	0.04	0.021	340	7.00	-	-	-	-	2
2	2197002	527298	2.00	0.04	0.020	223	7.00	-	-	-	-	2
5	2197048	526584	2.00	0.04	0.019	313	7.00	-	-	-	-	2
15	2196196	526606	2.00	0.03	0.015	55	7.00	-	-	-	-	3
4	2197263	526682	2.00	0.02	0.012	293	7.00	-	-	-	-	2
16	2196072	527290	2.00	0.02	0.011	121	7.00	-	-	-	-	3
9	2196556	527644	2.00	0.02	0.010	171	7.00	-	-	-	-	3
14	2196608	526017	2.00	0.01	0.007	3	0.70	-	-	-	-	3
10	2197021	527804	2.00	0.01	0.007	202	0.70	-	-	-	-	3
11	2197575	527242	2.00	0.01	0.007	251	0.70	-	-	-	-	3
13	2197258	526113	2.00	0.01	0.006	324	0.70	-	-	-	-	3
17	2196362	528039	2.00	0.01	0.005	165	0.70	-	-	-	-	4

12	2197756	526559	2.00	0.01	0.005	289	0.70	-	-	-	-	-	3
18	2197171	526133	2.00	9.32E-03	0.005	203	0.70	-	-	-	-	-	2

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535	527070	2.00	5.55E-05	5.241E-07	129	5.03	-	-	-	-	2
7	2196579	526793	2.00	6.24E-05	4.994E-07	355	5.03	-	-	-	-	2
1	2196770	527185	2.00	4.10E-05	3.282E-07	208	7.00	-	-	-	-	2
3	2197129	527006	2.00	1.45E-05	1.164E-07	269	7.00	-	-	-	-	2
2	2197002	527298	2.00	1.41E-05	1.130E-07	225	7.00	-	-	-	-	2
6	2196832	526464	2.00	1.25E-05	9.999E-08	341	7.00	-	-	-	-	2
5	2197046	526564	2.00	1.13E-05	9.013E-08	315	7.00	-	-	-	-	2
15	2196196	526606	2.00	9.48E-06	7.585E-08	53	7.00	-	-	-	-	3
4	2197263	526682	2.00	7.63E-06	6.102E-08	295	7.00	-	-	-	-	2
16	2196072	527290	2.00	7.36E-06	5.888E-08	119	7.00	-	-	-	-	3
9	2196556	527044	2.00	7.12E-06	5.693E-08	171	7.00	-	-	-	-	3
10	2197021	527804	2.00	4.55E-06	3.643E-08	303	0.70	-	-	-	-	3
14	2196606	526017	2.00	4.34E-06	3.475E-08	3	0.70	-	-	-	-	3
11	2197575	527242	2.00	4.34E-06	3.470E-08	253	0.70	-	-	-	-	3
13	2197258	526113	2.00	3.93E-06	3.142E-08	325	0.70	-	-	-	-	3
17	2196562	526039	2.00	3.62E-06	2.900E-08	164	0.70	-	-	-	-	4
12	2197756	526559	2.00	3.45E-06	2.763E-08	290	0.70	-	-	-	-	3
18	2197171	526133	2.00	3.13E-06	2.502E-08	203	0.70	-	-	-	-	2

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535	527070	2.00	0.03	0.171	139	0.87	-	-	-	-	2
7	2196579	526793	2.00	0.02	0.108	341	7.00	-	-	-	-	2
1	2196770	527185	2.00	0.01	0.055	214	7.00	-	-	-	-	2
6	2196832	526464	2.00	4.85E-03	0.024	336	7.00	-	-	-	-	2
2	2197002	527298	2.00	4.74E-03	0.024	229	7.00	-	-	-	-	2
3	2197129	527006	2.00	4.67E-03	0.023	285	7.00	-	-	-	-	2
5	2197046	526564	2.00	4.19E-03	0.021	312	7.00	-	-	-	-	2
15	2196196	526606	2.00	4.03E-03	0.020	50	7.00	-	-	-	-	3
16	2196072	527290	2.00	3.43E-03	0.017	121	7.00	-	-	-	-	3
9	2196556	527044	2.00	3.03E-03	0.015	175	7.00	-	-	-	-	3
4	2197263	526682	2.00	2.87E-03	0.014	294	7.00	-	-	-	-	2
10	2197021	527804	2.00	1.90E-03	0.009	306	0.70	-	-	-	-	3
14	2196606	526017	2.00	1.86E-03	0.009	1	0.70	-	-	-	-	3
11	2197575	527242	2.00	1.76E-03	0.009	254	0.70	-	-	-	-	3
13	2197258	526113	2.00	1.63E-03	0.008	323	0.70	-	-	-	-	3
17	2196562	526039	2.00	1.57E-03	0.008	166	0.70	-	-	-	-	4
12	2197756	526559	2.00	1.42E-03	0.007	290	0.70	-	-	-	-	3
18	2197171	526133	2.00	1.30E-03	0.006	205	0.70	-	-	-	-	2

Вещество: 0342
Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.	527070.	2.00	0.06	0.001	129	3.62	-	-	-	-	2
7	2196679.	526793.	2.00	0.04	8.350E-04	349	7.00	-	-	-	-	2
1	2196770.	527185.	2.00	0.03	6.322E-04	212	7.00	-	-	-	-	2
2	2197002.	527298.	2.00	0.01	2.106E-04	229	7.00	-	-	-	-	2
3	2197129.	527006.	2.00	0.01	2.033E-04	267	7.00	-	-	-	-	2
6	2196832.	526484.	2.00	8.67E-03	1.734E-04	339	7.00	-	-	-	-	2
5	2197046.	526584.	2.00	7.72E-03	1.544E-04	315	7.00	-	-	-	-	2
15	2196195.	526606.	2.00	7.29E-03	1.457E-04	50	7.00	-	-	-	-	2
16	2196072.	527290.	2.00	6.04E-03	1.207E-04	116	7.00	-	-	-	-	2
9	2196556.	527644.	2.00	5.70E-03	1.140E-04	173	7.00	-	-	-	-	2
4	2197263.	526982.	2.00	5.34E-03	1.068E-04	296	7.00	-	-	-	-	2
10	2197021.	527804.	2.00	3.48E-03	6.951E-05	205	0.70	-	-	-	-	2
14	2196608.	526017.	2.00	3.22E-03	6.430E-05	2	0.70	-	-	-	-	2
11	2197575.	527242.	2.00	3.21E-03	6.426E-05	255	0.70	-	-	-	-	2
13	2197258.	526113.	2.00	2.88E-03	5.761E-05	325	0.70	-	-	-	-	2
17	2196362.	528039.	2.00	2.81E-03	5.613E-05	165	0.70	-	-	-	-	4
12	2197756.	526559.	2.00	2.64E-03	5.286E-05	291	0.70	-	-	-	-	2
18	2197171.	526133.	2.00	2.38E-03	4.761E-05	205	0.70	-	-	-	-	2

Вещество: 0344
Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.	527070.	2.00	0.03	0.008	129	3.62	-	-	-	-	2
7	2196679.	526793.	2.00	0.02	0.004	349	7.00	-	-	-	-	2
1	2196770.	527185.	2.00	0.01	0.003	212	7.00	-	-	-	-	2
2	2197002.	527298.	2.00	4.53E-03	9.267E-04	229	7.00	-	-	-	-	2
3	2197129.	527006.	2.00	4.47E-03	8.946E-04	267	7.00	-	-	-	-	2
6	2196832.	526484.	2.00	3.81E-03	7.628E-04	339	7.00	-	-	-	-	2
5	2197046.	526584.	2.00	3.40E-03	6.793E-04	315	7.00	-	-	-	-	2
15	2196195.	526606.	2.00	3.21E-03	6.412E-04	50	7.00	-	-	-	-	2
16	2196072.	527290.	2.00	2.66E-03	5.312E-04	116	7.00	-	-	-	-	2
9	2196556.	527644.	2.00	2.51E-03	5.015E-04	173	7.00	-	-	-	-	2
4	2197263.	526982.	2.00	2.35E-03	4.700E-04	296	7.00	-	-	-	-	2
10	2197021.	527804.	2.00	1.53E-03	3.058E-04	205	0.70	-	-	-	-	2
14	2196608.	526017.	2.00	1.41E-03	2.828E-04	2	0.70	-	-	-	-	2
11	2197575.	527242.	2.00	1.41E-03	2.828E-04	255	0.70	-	-	-	-	2
13	2197258.	526113.	2.00	1.27E-03	2.536E-04	325	0.70	-	-	-	-	2
17	2196362.	528039.	2.00	1.23E-03	2.469E-04	165	0.70	-	-	-	-	4
12	2197756.	526559.	2.00	1.10E-03	2.239E-04	291	0.70	-	-	-	-	2
18	2197171.	526133.	2.00	1.05E-03	2.094E-04	205	0.70	-	-	-	-	2

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветра	Скор ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2198535	527070	2.00	0.14	0.028	133	2.60	-	-	-	-	2
7	2198679	526793	2.00	0.09	0.019	346	7.00	-	-	-	-	2
1	2198770	527185	2.00	0.06	0.012	214	7.00	-	-	-	-	2
2	2197002	527298	2.00	0.02	0.004	229	7.00	-	-	-	-	2
3	2197129	527006	2.00	0.02	0.004	267	7.00	-	-	-	-	2
6	2198832	526484	2.00	0.02	0.004	336	7.00	-	-	-	-	2
5	2197046	526584	2.00	0.02	0.003	314	7.00	-	-	-	-	2
15	2198196	526606	2.00	0.02	0.003	50	7.00	-	-	-	-	3
16	2198072	527290	2.00	0.01	0.003	119	7.00	-	-	-	-	3
9	2198556	527644	2.00	0.01	0.002	173	7.00	-	-	-	-	3
4	2197263	526682	2.00	0.01	0.002	295	7.00	-	-	-	-	2
10	2197021	527804	2.00	7.58E-03	0.002	205	0.70	-	-	-	-	3
14	2198608	526017	2.00	7.14E-03	0.001	1	0.70	-	-	-	-	3
11	2197575	527242	2.00	7.00E-03	0.001	254	0.70	-	-	-	-	3
13	2197258	526113	2.00	6.35E-03	0.001	324	0.70	-	-	-	-	3
17	2198362	526039	2.00	6.17E-03	0.001	166	0.70	-	-	-	-	4
12	2197756	526558	2.00	5.57E-03	0.001	290	0.70	-	-	-	-	3
18	2197171	526133	2.00	5.20E-03	0.001	205	0.70	-	-	-	-	2

Вещество: 2704
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветра	Скор ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2198535	527070	2.00	2.99E-03	0.015	141	1.35	-	-	-	-	2
7	2198679	526793	2.00	1.93E-03	0.010	340	7.00	-	-	-	-	2
1	2198770	527185	2.00	8.57E-04	0.004	215	7.00	-	-	-	-	2
6	2198832	526484	2.00	4.02E-04	0.002	336	7.00	-	-	-	-	2
2	2197002	527298	2.00	3.74E-04	0.002	229	7.00	-	-	-	-	2
3	2197129	527006	2.00	3.72E-04	0.002	265	7.00	-	-	-	-	2
5	2197046	526584	2.00	3.42E-04	0.002	312	7.00	-	-	-	-	2
15	2198196	526606	2.00	3.27E-04	0.002	50	7.00	-	-	-	-	3
16	2198072	527290	2.00	2.85E-04	0.001	121	7.00	-	-	-	-	3
9	2198556	527644	2.00	2.48E-04	0.001	175	7.00	-	-	-	-	3
4	2197263	526682	2.00	2.32E-04	0.001	294	7.00	-	-	-	-	2
10	2197021	527804	2.00	1.52E-04	7.612E-04	206	0.70	-	-	-	-	3
14	2198608	526017	2.00	1.49E-04	7.473E-04	1	0.70	-	-	-	-	3
11	2197575	527242	2.00	1.41E-04	7.028E-04	254	0.70	-	-	-	-	3
13	2197258	526113	2.00	1.31E-04	6.548E-04	323	0.70	-	-	-	-	3
17	2198362	526039	2.00	1.26E-04	6.306E-04	167	0.70	-	-	-	-	4
12	2197756	526558	2.00	1.14E-04	5.682E-04	290	0.70	-	-	-	-	3
18	2197171	526133	2.00	1.04E-04	5.209E-04	205	0.70	-	-	-	-	2

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535	527070	2.00	0.03	0.036	140	1.35	-	-	-	-	2
7	2196679	526793	2.00	0.02	0.026	347	0.97	-	-	-	-	2
1	2196770	527185	2.00	8.62E-03	0.010	206	7.00	-	-	-	-	2
2	2197032	527298	2.00	5.13E-03	0.006	337	7.00	-	-	-	-	2
3	2197129	527006	2.00	5.01E-03	0.006	263	7.00	-	-	-	-	2
5	2197046	526584	2.00	4.88E-03	0.006	312	7.00	-	-	-	-	2
9	2197922	527298	2.00	4.45E-03	0.005	226	7.00	-	-	-	-	2
15	2196196	526606	2.00	3.85E-03	0.005	52	7.00	-	-	-	-	3
16	2196072	527290	2.00	3.37E-03	0.004	121	7.00	-	-	-	-	3
4	2197263	526682	2.00	3.12E-03	0.004	293	7.00	-	-	-	-	2
9	2196556	527644	2.00	2.87E-03	0.003	174	7.00	-	-	-	-	3
14	2196808	526017	2.00	1.92E-03	0.002	2	0.70	-	-	-	-	3
10	2197021	527804	2.00	1.91E-03	0.002	294	0.70	-	-	-	-	3
11	2197575	527242	2.00	1.81E-03	0.002	253	0.70	-	-	-	-	3
13	2197258	526113	2.00	1.70E-03	0.002	323	0.70	-	-	-	-	3
17	2196362	526839	2.00	1.57E-03	0.002	166	0.70	-	-	-	-	4
12	2197756	526656	2.00	1.47E-03	0.002	289	0.70	-	-	-	-	3
16	2197171	526133	2.00	1.31E-03	0.002	294	0.70	-	-	-	-	3

Вещество: 2752
Уайт-спирит

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535	527070	2.00	0.01	0.014	133	2.80	-	-	-	-	2
7	2196679	526793	2.00	9.40E-03	0.009	346	7.00	-	-	-	-	2
1	2196770	527185	2.00	6.05E-03	0.006	214	7.00	-	-	-	-	2
2	2197032	527298	2.00	2.17E-03	0.002	229	7.00	-	-	-	-	2
3	2197129	527006	2.00	2.11E-03	0.002	267	7.00	-	-	-	-	2
6	2196853	526484	2.00	1.93E-03	0.002	338	7.00	-	-	-	-	2
5	2197046	526584	2.00	1.69E-03	0.002	314	7.00	-	-	-	-	2
15	2196196	526606	2.00	1.63E-03	0.002	50	7.00	-	-	-	-	3
16	2196072	527290	2.00	1.35E-03	0.001	119	7.00	-	-	-	-	3
9	2196556	527644	2.00	1.24E-03	0.001	173	7.00	-	-	-	-	3
4	2197263	526682	2.00	1.16E-03	0.001	295	7.00	-	-	-	-	2
10	2197021	527804	2.00	7.58E-04	7.575E-04	205	0.70	-	-	-	-	3
14	2196808	526017	2.00	7.14E-04	7.138E-04	1	0.70	-	-	-	-	3
11	2197575	527242	2.00	7.00E-04	6.999E-04	254	0.70	-	-	-	-	3
13	2197258	526113	2.00	6.35E-04	6.350E-04	324	0.70	-	-	-	-	3
17	2196362	526839	2.00	6.17E-04	6.169E-04	166	0.70	-	-	-	-	4
12	2197756	526656	2.00	5.57E-04	5.574E-04	290	0.70	-	-	-	-	3
16	2197171	526133	2.00	5.20E-04	5.204E-04	205	0.70	-	-	-	-	3

Вещество: 2754
Алканы С12-С19 (в пересчете на С)

№	Координ Y(м)	Координ X(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535	527070	2.00	1.80E-04	1.805E-04	129	5.03	-	-	-	-	2
7	2196679	526793	2.00	1.72E-04	1.720E-04	355	5.03	-	-	-	-	2
1	2196770	527185	2.00	1.13E-04	1.130E-04	206	7.00	-	-	-	-	2
2	2197129	527006	2.00	4.01E-05	4.008E-05	265	7.00	-	-	-	-	2
3	2197002	527298	2.00	3.69E-05	3.691E-05	225	7.00	-	-	-	-	2
6	2196832	526484	2.00	3.44E-05	3.443E-05	341	7.00	-	-	-	-	2
5	2197046	526564	2.00	3.10E-05	3.103E-05	315	7.00	-	-	-	-	2
15	2196195	526606	2.00	2.61E-05	2.612E-05	53	7.00	-	-	-	-	3
4	2197263	526682	2.00	2.10E-05	2.101E-05	295	7.00	-	-	-	-	2
16	2196072	527290	2.00	2.03E-05	2.027E-05	119	7.00	-	-	-	-	3
9	2196556	527644	2.00	1.96E-05	1.960E-05	171	7.00	-	-	-	-	3
10	2197021	527804	2.00	1.35E-05	1.354E-05	203	0.70	-	-	-	-	3
14	2196606	526017	2.00	1.20E-05	1.197E-05	3	0.70	-	-	-	-	3
11	2197575	527242	2.00	1.19E-05	1.195E-05	253	0.70	-	-	-	-	3
13	2197256	526113	2.00	1.08E-05	1.082E-05	325	0.70	-	-	-	-	3
17	2196362	526039	2.00	9.98E-06	9.984E-06	164	0.70	-	-	-	-	4
12	2197756	526559	2.00	9.51E-06	9.514E-06	290	0.70	-	-	-	-	3
18	2197171	526133	2.00	8.62E-06	8.616E-06	203	0.70	-	-	-	-	3

Вещество: 2902
Взвешенные вещества

№	Координ Y(м)	Координ X(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535	527070	2.00	0.11	0.053	133	2.60	-	-	-	-	2
7	2196679	526793	2.00	0.07	0.035	346	7.00	-	-	-	-	2
1	2196770	527185	2.00	0.05	0.023	214	7.00	-	-	-	-	2
2	2197002	527298	2.00	0.02	0.008	229	7.00	-	-	-	-	2
3	2197129	527006	2.00	0.02	0.008	267	7.00	-	-	-	-	2
6	2196832	526484	2.00	0.01	0.007	338	7.00	-	-	-	-	2
5	2197046	526564	2.00	0.01	0.006	314	7.00	-	-	-	-	2
15	2196195	526606	2.00	0.01	0.006	50	7.00	-	-	-	-	3
16	2196072	527290	2.00	0.01	0.005	119	7.00	-	-	-	-	3
9	2196556	527644	2.00	9.28E-03	0.005	173	7.00	-	-	-	-	3
4	2197263	526682	2.00	8.68E-03	0.004	295	7.00	-	-	-	-	2
10	2197021	527804	2.00	5.08E-03	0.003	205	0.70	-	-	-	-	3
14	2196606	526017	2.00	5.33E-03	0.003	1	0.70	-	-	-	-	3
11	2197575	527242	2.00	5.23E-03	0.003	254	0.70	-	-	-	-	3
13	2197256	526113	2.00	4.74E-03	0.002	324	0.70	-	-	-	-	3
17	2196362	526039	2.00	4.61E-03	0.002	166	0.70	-	-	-	-	4
12	2197756	526559	2.00	4.16E-03	0.002	290	0.70	-	-	-	-	3
18	2197171	526133	2.00	3.89E-03	0.002	205	0.70	-	-	-	-	3

Вещество: 2907
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - более 70 (динас и др.)

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветра	Скор ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доля ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535	527070	2.00	0.06	0.009	102	0.97	-	-	-	-	2
1	2196770	527185	2.00	0.03	0.005	223	7.00	-	-	-	-	2
7	2196679	526793	2.00	0.02	0.002	352	7.00	-	-	-	-	2
2	2197002	527298	2.00	9.37E-03	0.001	238	7.00	-	-	-	-	2
3	2197129	527006	2.00	7.58E-03	0.001	276	7.00	-	-	-	-	2
9	2196556	527644	2.00	4.88E-03	7.318E-04	171	7.00	-	-	-	-	3
6	2196852	526484	2.00	4.88E-03	7.287E-04	342	7.00	-	-	-	-	2
16	2196072	527290	2.00	4.68E-03	7.023E-04	113	7.00	-	-	-	-	3
15	2196195	526606	2.00	4.64E-03	6.967E-04	45	7.00	-	-	-	-	3
5	2197046	526584	2.00	4.61E-03	6.914E-04	320	7.00	-	-	-	-	2
4	2197263	526682	2.00	3.54E-03	5.312E-04	301	7.00	-	-	-	-	2
10	2197021	527804	2.00	2.80E-03	4.200E-04	207	0.70	-	-	-	-	3
11	2197575	527242	2.00	2.44E-03	3.655E-04	258	0.70	-	-	-	-	3
17	2196362	526039	2.00	2.22E-03	3.334E-04	164	0.70	-	-	-	-	4
14	2196606	526017	2.00	2.20E-03	3.298E-04	2	0.70	-	-	-	-	3
13	2197256	526113	2.00	2.01E-03	3.018E-04	327	0.70	-	-	-	-	3
18	2197171	526133	2.00	1.87E-03	2.802E-04	206	0.70	-	-	-	-	2
12	2197758	526559	2.00	1.84E-03	2.765E-04	294	0.70	-	-	-	-	3

Вещество: 2908
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и другие)

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветра	Скор ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доля ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535	527070	2.00	7.96E-03	0.002	129	3.62	-	-	-	-	2
7	2196679	526793	2.00	6.20E-03	0.002	349	7.00	-	-	-	-	2
1	2196770	527185	2.00	3.93E-03	0.001	212	7.00	-	-	-	-	2
2	2197002	527298	2.00	1.31E-03	3.931E-04	229	7.00	-	-	-	-	2
3	2197129	527006	2.00	1.27E-03	3.795E-04	267	7.00	-	-	-	-	2
6	2196852	526484	2.00	1.08E-03	3.236E-04	339	7.00	-	-	-	-	2
5	2197046	526584	2.00	9.61E-04	2.882E-04	315	7.00	-	-	-	-	2
15	2196195	526606	2.00	9.07E-04	2.720E-04	50	7.00	-	-	-	-	3
16	2196072	527290	2.00	7.51E-04	2.254E-04	116	7.00	-	-	-	-	3
9	2196556	527644	2.00	7.09E-04	2.126E-04	173	7.00	-	-	-	-	3
4	2197263	526682	2.00	6.65E-04	1.994E-04	296	7.00	-	-	-	-	2
10	2197021	527804	2.00	4.32E-04	1.297E-04	205	0.70	-	-	-	-	3
14	2196606	526017	2.00	4.00E-04	1.200E-04	2	0.70	-	-	-	-	3
11	2197575	527242	2.00	4.00E-04	1.200E-04	255	0.70	-	-	-	-	3
13	2197256	526113	2.00	3.58E-04	1.075E-04	325	0.70	-	-	-	-	3
17	2196362	526039	2.00	3.49E-04	1.048E-04	165	0.70	-	-	-	-	4
12	2197758	526559	2.00	3.17E-04	9.498E-05	291	0.70	-	-	-	-	3
18	2197171	526133	2.00	2.96E-04	8.886E-05	205	0.70	-	-	-	-	2

Вещество: 6043
Серы диоксид и сероводород

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679	526793	2,00	0,22	-	354	2,60	-	-	-	-	2
8	2196535	527070	2,00	0,16	-	138	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770	527165	2,00	0,11	-	203	7,00	-	-	-	-	2
3	2197129	527006	2,00	0,04	-	261	7,00	-	-	-	-	2
6	2196832	526484	2,00	0,04	-	340	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002	527298	2,00	0,04	-	223	7,00	-	-	-	-	2
5	2197046	526584	2,00	0,04	-	313	7,00	-	-	-	-	2
15	2196195	526606	2,00	0,03	-	55	7,00	-	-	-	-	3
4	2197263	526682	2,00	0,02	-	293	7,00	-	-	-	-	2
16	2196072	527290	2,00	0,02	-	121	7,00	-	-	-	-	3
9	2196556	527644	2,00	0,02	-	171	7,00	-	-	-	-	3
14	2196608	526017	2,00	0,01	-	3	0,70	-	-	-	-	3
10	2197021	527804	2,00	0,01	-	202	0,70	-	-	-	-	3
11	2197575	527242	2,00	0,01	-	251	0,70	-	-	-	-	3
13	2197258	526113	2,00	0,01	-	324	0,70	-	-	-	-	3
17	2196362	528039	2,00	0,01	-	165	0,70	-	-	-	-	4
12	2197756	526569	2,00	0,01	-	289	0,70	-	-	-	-	3
18	2197171	528133	2,00	9,32E-03	-	203	0,70	-	-	-	-	2

Вещество: 6046
Углерода оксид и пыль цементного производства

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535	527070	2,00	0,04	-	138	0,97	-	-	-	-	2
7	2196679	526793	2,00	0,02	-	342	3,62	-	-	-	-	2
1	2196770	527165	2,00	0,01	-	213	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002	527298	2,00	6,05E-03	-	229	7,00	-	-	-	-	2
3	2197129	527006	2,00	5,90E-03	-	266	7,00	-	-	-	-	2
6	2196832	526484	2,00	5,83E-03	-	337	7,00	-	-	-	-	2
5	2197046	526584	2,00	5,05E-03	-	312	7,00	-	-	-	-	2
15	2196195	526606	2,00	4,93E-03	-	50	7,00	-	-	-	-	3
16	2196072	527290	2,00	4,15E-03	-	120	7,00	-	-	-	-	3
9	2196556	527644	2,00	3,72E-03	-	174	7,00	-	-	-	-	3
4	2197263	526682	2,00	3,50E-03	-	294	7,00	-	-	-	-	2
10	2197021	527804	2,00	2,33E-03	-	205	0,70	-	-	-	-	3
14	2196608	526017	2,00	2,26E-03	-	1	0,70	-	-	-	-	3
11	2197575	527242	2,00	2,16E-03	-	254	0,70	-	-	-	-	3
13	2197258	526113	2,00	1,99E-03	-	323	0,70	-	-	-	-	3
17	2196362	528039	2,00	1,91E-03	-	166	0,70	-	-	-	-	4
12	2197756	526569	2,00	1,73E-03	-	290	0,70	-	-	-	-	3
18	2197171	528133	2,00	1,59E-03	-	205	0,70	-	-	-	-	2

Вещество: 6053
Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора


№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветра	Скор ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535	527070	2,00	0,09	-	129	3,62	-	-	-	-	2
7	2196679	526793	2,00	0,06	-	349	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770	527185	2,00	0,05	-	212	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002	527298	2,00	0,02	-	229	7,00	-	-	-	-	2
3	2197129	527006	2,00	0,01	-	267	7,00	-	-	-	-	2
6	2196832	526484	2,00	0,01	-	339	7,00	-	-	-	-	2
5	2197046	526584	2,00	0,01	-	315	7,00	-	-	-	-	2
15	2196195	526606	2,00	0,01	-	50	7,00	-	-	-	-	3
16	2196072	527290	2,00	8,68E-03	-	116	7,00	-	-	-	-	3
9	2196556	527644	2,00	8,21E-03	-	173	7,00	-	-	-	-	3
4	2197263	526682	2,00	7,68E-03	-	296	7,00	-	-	-	-	2
10	2197021	527804	2,00	5,00E-03	-	205	0,70	-	-	-	-	3
14	2196608	526017	2,00	4,63E-03	-	2	0,70	-	-	-	-	3
11	2197575	527242	2,00	4,63E-03	-	255	0,70	-	-	-	-	3
13	2197258	526113	2,00	4,15E-03	-	325	0,70	-	-	-	-	3
17	2196362	528039	2,00	4,04E-03	-	165	0,70	-	-	-	-	4
12	2197756	526559	2,00	3,66E-03	-	291	0,70	-	-	-	-	3
18	2197171	528133	2,00	3,43E-03	-	205	0,70	-	-	-	-	2


Вещество: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветра	Скор ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679	526793	2,00	0,23	-	352	1,35	-	-	-	-	2
8	2196535	527070	2,00	0,21	-	138	3,62	-	-	-	-	2
1	2196770	527185	2,00	0,11	-	203	7,00	-	-	-	-	2
3	2197129	527006	2,00	0,05	-	262	7,00	-	-	-	-	2
6	2196832	526484	2,00	0,05	-	339	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002	527298	2,00	0,05	-	224	7,00	-	-	-	-	2
5	2197046	526584	2,00	0,04	-	312	7,00	-	-	-	-	2
15	2196195	526606	2,00	0,04	-	54	7,00	-	-	-	-	3
4	2197263	526682	2,00	0,03	-	293	7,00	-	-	-	-	2
16	2196072	527290	2,00	0,03	-	121	7,00	-	-	-	-	3
9	2196556	527644	2,00	0,03	-	172	7,00	-	-	-	-	3
14	2196608	526017	2,00	0,02	-	3	0,70	-	-	-	-	3
10	2197021	527804	2,00	0,02	-	203	0,70	-	-	-	-	3
11	2197575	527242	2,00	0,02	-	252	0,70	-	-	-	-	3
13	2197258	526113	2,00	0,02	-	324	0,70	-	-	-	-	3
17	2196362	528039	2,00	0,01	-	165	0,70	-	-	-	-	4
12	2197756	526559	2,00	0,01	-	289	0,70	-	-	-	-	3
18	2197171	528133	2,00	0,01	-	204	0,70	-	-	-	-	2

Вещество: 6205
Серы диоксид и фтористый водород

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679	526793	2,00	0,14	-	353	2,60	-	-	-	-	2
8	2196535	527070	2,00	0,11	-	135	3,62	-	-	-	-	2
1	2196770	527185	2,00	0,06	-	204	7,00	-	-	-	-	2
6	2196832	526464	2,00	0,03	-	339	7,00	-	-	-	-	2
3	2197129	527006	2,00	0,03	-	262	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002	527298	2,00	0,03	-	224	7,00	-	-	-	-	2
5	2197046	526584	2,00	0,02	-	313	7,00	-	-	-	-	2
15	2198195	526606	2,00	0,02	-	54	7,00	-	-	-	-	3
4	2197263	526682	2,00	0,02	-	293	7,00	-	-	-	-	2
16	2196072	527290	2,00	0,02	-	120	7,00	-	-	-	-	3
9	2196556	527644	2,00	0,01	-	172	7,00	-	-	-	-	3
14	2196608	526017	2,00	9,56E-03	-	3	0,70	-	-	-	-	3
10	2197021	527804	2,00	9,50E-03	-	203	0,70	-	-	-	-	3
11	2197575	527242	2,00	9,16E-03	-	252	0,70	-	-	-	-	3
13	2197258	526113	2,00	8,56E-03	-	324	0,70	-	-	-	-	3
17	2196362	526039	2,00	7,64E-03	-	165	0,70	-	-	-	-	4
12	2197756	526589	2,00	7,43E-03	-	289	0,70	-	-	-	-	3
18	2197171	526133	2,00	6,49E-03	-	203	0,70	-	-	-	-	2

















































Условные обозначения
Расчетные точки
Расчетные площадки

Максимально-разовые концентрации с учетом фона

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60
Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ООО "ЭКОПРОЕКТ"
Регистрационный номер: 60010244

Предприятие: Площадка КТО
Город: 10, Дзержинск
Район: 13, Новый район
Адрес предприятия:
Разработчик:
ИНН:
ОКПО:
Отрасль:
Величина нормативной санзоны: 0 м
ВИД: 3, Площадка КТО. Период строительства
ВР: 2, С учетом фона
Расчетные константы: S=999999,99
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (зима)

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °С:	-15,3
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:	25,9
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	160
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	7
Плотность атмосферного воздуха, кг/м3:	1,29
Скорость звука, м/с:	331

Параметры источников выбросов

Учет:
"Б" - источник учитывается с исключением из фона;
"+" - источник учитывается без исключения из фона;
"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
При отсутствии отметок источник не учитывается.

*- источник имеет дополнительные параметры

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча.

№ ист.	Учет ист.	Вар.	Тип	Наименование источника	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Темп. ГВС (°С)	Коэф. рел.	Координаты X1, (м)	Координаты Y1, (м)	Координаты X2, (м)	Координаты Y2, (м)	Ширина ист. (м)
№ пл.: 0, № цеха: 0															
6501	%	1	3	Внутренний проезд	2	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2196741.14	529851.10	2196529.88	528841.84	3.00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Хм	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Хм	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0.0008889	0.000402	1	0.56	0.00	0.00	0.13	11.40	0.50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0.0001444	0.000065	1	0.56	0.00	0.00	0.01	11.40	0.50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0.0001111	0.000047	1	0.59	0.00	0.00	0.02	11.40	0.50
0330	Сера диоксид	0.0001891	0.000079	1	0.56	0.00	0.00	0.01	11.40	0.50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0.0010556	0.000870	1	0.56	0.00	0.00	0.01	11.40	0.50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0.0003333	0.000141	1	0.56	0.00	0.00	0.01	11.40	0.50

6502	%	1	3	Работа техники	2	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2196585.23	527810.72	2196638.87	528630.98	20.00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Хм	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Хм	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0.0104742	0.010583	1	0.56	0.00	0.00	1.50	11.40	0.50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0.0017021	0.001719	1	0.56	0.00	0.00	0.13	11.40	0.50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0.0058972	0.004117	1	0.59	0.00	0.00	1.09	11.40	0.50
0330	Сера диоксид	0.0014230	0.001627	1	0.56	0.00	0.00	0.08	11.40	0.50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0.0070307	0.051933	1	0.59	0.00	0.00	0.38	11.40	0.50
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0.0064444	0.000814	1	0.56	0.00	0.00	0.04	11.40	0.50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0.0116153	0.006222	1	0.59	0.00	0.00	0.78	11.40	0.50

6503	%	1	3	Сварочные работы	2	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2196638.80	529842.30	2196646.60	529875.90	0.00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Хм	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Хм	Зима Um
0123	Железа оксид	0.0080759	0.001745	1	0.56	0.00	0.00	0.00	11.40	0.50
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0.0000931	0.000156	1	0.56	0.00	0.00	1.99	11.40	0.50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0.0011222	0.000245	1	0.56	0.00	0.00	0.19	11.40	0.50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0.0100489	0.002171	1	0.59	0.00	0.00	0.08	11.40	0.50
0342	Фториды газообразные	0.0005667	0.000122	1	0.59	0.00	0.00	0.81	11.40	0.50
0344	Фториды плохо растворимые	0.0034833	0.000539	1	0.59	0.00	0.00	0.28	11.40	0.50
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0.0010578	0.000228	1	0.59	0.00	0.00	0.10	11.40	0.50

6504	%	1	3	Земляные работы	2	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2196610.80	527836.50	2196680.90	527888.20	10.00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Хм	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Хм	Зима Um

2907	Пыль неорганическая >70% SiO2				0.0021500	0.029449	1	0.09	0.00	0.00	0.60	11.40	0.50		
6501	%	1	3	Заправка техники	2	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2186659.80 529963.20	2186660.80 529967.90	10.00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	т/г	F	Лето Cm/ГДК	Xm	Um	Зима Cm/ГДК	Xm	Um		
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0.0000003	0.000002	1	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	0.50		
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)				0.0061033	0.000037	1	0.09	0.00	0.00	0.00	11.40	0.50		
6508	%	1	3	Лакокрасочные работы	2	0.00	0.00	0.09	0.00	1	2186624.10 527000.40	2186642.50 529956.30	1.50		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	т/г	F	Лето Cm/ГДК	Xm	Um	Зима Cm/ГДК	Xm	Um		
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				0.0125000	0.010000	1	0.06	0.00	0.00	1.70	11.40	0.50		
2752	Уайт-спирит				0.0092500	0.004452	1	0.00	0.00	0.00	0.18	11.40	0.50		
2902	Взвешенные вещества				0.0333333	0.014624	1	0.00	0.00	0.00	1.33	11.40	0.50		
6507	%	1	3	Сливная система тяжелой техники	2	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2186665.95 529944.30	2189689.85 529934.25	39.00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	т/г	F	Лето Cm/ГДК	Xm	Um	Зима Cm/ГДК	Xm	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0.0112889	0.009895	1	0.00	0.00	0.00	1.61	11.40	0.50		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0.0018344	0.001130	1	0.00	0.00	0.00	0.13	11.40	0.50		
0328	Углерод (Пигмент черный)				0.0011111	0.000939	1	0.00	0.00	0.00	0.21	11.40	0.50		
0330	Сера диоксид				0.0166889	0.021773	1	0.00	0.00	0.00	3.24	11.40	0.50		
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)				0.0009994	0.000868	1	0.00	0.00	0.00	0.01	11.40	0.50		
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0.0076500	0.004336	1	0.00	0.00	0.00	0.18	11.40	0.50		

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых		Расчет среднесуточных			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0.200	ПДК с/г	0.040	ПДК с/с	0.100	Да	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р	0.400	ПДК с/г	0.060	ПДК с/с	-	Да	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0.500	ПДК с/г	0.050	ПДК с/с	0.050	Да	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	ПДК м/р	5.000	ПДК с/г	3.000	ПДК с/с	3.000	Да	Нет
2902	Взвешенные вещества	ПДК м/р	0.500	ПДК с/г	0.075	ПДК с/с	0.150	Да	Нет

Посты измерения фоновых концентраций

№ поста	Наименование	Координаты (м)	
		X	Y
1	Пост	0.00	0.00

Код в-ва	Наименование вещества	Максимальная концентрация *					Средняя концентрация *
		Штиль	Север	Восток	Юг	Запад	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	0.000
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.000
0330	Сера диоксид	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.000
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0.000
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	0.000
2902	Взвешенные вещества	0.192	0.192	0.192	0.192	0.192	0.000

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации

Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора	Конец сектора	Шаг перебора ветра
0	360	1

Расчетные области

Расчетные площадки

Код	Тип	Полное описание площадки					Зона влияния (м)	Шаг (м)		Высота (м)
		Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)		Ширина (м)				
		Y	X	Y	X			По ширине	По длине	
2	Полное описание	2194898,70	527044,10	2198402,20	527044,10	2429,00	0,00	100,00	100,00	2,00

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	X	Y			
1	527185,70	2196770,40	2,00	На границе территории объекта с северо-западной стороны	Расчетная точка
2	527298,10	2197002,50	2,00	На границе территории объекта с северной стороны	Расчетная точка
3	526988,60	2197133,90	2,00	На границе территории объекта с восточной стороны	Расчетная точка
4	526688,00	2197259,10	2,00	На границе территории объекта с юго-восточной стороны	Расчетная точка
5	526597,50	2197066,40	2,00	На границе территории объекта с южной стороны	Расчетная точка
6	526493,80	2196834,30	2,00	На границе территории объекта с юго-западной стороны	Расчетная точка
7	526793,10	2196679,60	2,00	На границе территории объекта с юго-западной стороны	Расчетная точка
8	527064,60	2196539,40	2,00	На границе территории объекта с западной стороны	Расчетная точка
9	527636,80	2196554,00	2,00	На границе ориентировочной санитарно-защитной зоны с северо-западной стороны	Расчетная точка
10	527785,70	2197123,40	2,00	На границе ориентировочной санитарно-защитной зоны с северной стороны	Расчетная точка
11	527184,30	2197593,40	2,00	На границе ориентировочной санитарно-защитной зоны с восточной стороны	Расчетная точка
12	526652,90	2197759,80	2,00	На границе ориентировочной санитарно-защитной зоны с юго-восточной стороны	Расчетная точка
13	526159,50	2197301,40	2,00	На границе ориентировочной санитарно-защитной зоны с южной стороны	Расчетная точка
14	526001,90	2196732,10	2,00	На границе ориентировочной санитарно-защитной зоны с юго-западной стороны	Расчетная точка
15	526606,20	2196209,50	2,00	На границе ориентировочной санитарно-защитной зоны с юго-западной стороны	Расчетная точка

16	527228,10	2196063,60	2,00	На границе ориентировочной санитарно-защитной зоны с западной стороны	Расчетная точка
17	528045,60	2196384,70	2,00	На границе нормируемой территории с северо-западной стороны (неразмежеванный земельный участок под индивидуальную жилую застройку по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Дзержинск, пос. Лесная Поляна)	Расчетная точка
18	528122,50	2197161,10	2,00	На границе нормируемой территории с северной стороны (неразмежеванный земельный участок под индивидуальную жилую застройку по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Дзержинск, пос. Строителей, вблизи дома 39 А)	Расчетная точка

Результаты расчета по веществам (расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - точки квартирования

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535	527070	2.00	0.33	0.066	139	1.35	0.14	0.027	0.21	0.043	2
7	2196679	526793	2.00	0.31	0.062	349	0.97	0.15	0.030	0.21	0.043	2
1	2196770	527185	2.00	0.26	0.051	205	7.00	0.19	0.037	0.21	0.043	2
6	2196832	526484	2.00	0.24	0.048	338	7.00	0.20	0.040	0.21	0.043	2
3	2197129	527006	2.00	0.24	0.047	283	7.00	0.20	0.040	0.21	0.043	2
5	2197046	526584	2.00	0.24	0.047	312	7.00	0.20	0.040	0.21	0.043	2
2	2197002	527298	2.00	0.24	0.047	225	7.00	0.20	0.040	0.21	0.043	2
15	2196195	526606	2.00	0.23	0.046	53	7.00	0.20	0.041	0.21	0.043	3
16	2196072	527290	2.00	0.23	0.046	121	7.00	0.21	0.041	0.21	0.043	3
4	2197263	526682	2.00	0.23	0.046	293	7.00	0.21	0.041	0.21	0.043	2
9	2196556	527844	2.00	0.23	0.046	173	7.00	0.21	0.041	0.21	0.043	3
14	2196606	526017	2.00	0.22	0.045	2	0.70	0.21	0.042	0.21	0.043	3
10	2197021	527804	2.00	0.22	0.045	204	0.70	0.21	0.042	0.21	0.043	3
11	2197529	527282	2.00	0.22	0.045	253	0.70	0.21	0.042	0.21	0.043	3
13	2197258	526113	2.00	0.22	0.044	324	0.70	0.21	0.042	0.21	0.043	3
17	2196362	526039	2.00	0.22	0.044	166	0.70	0.21	0.042	0.21	0.043	4
12	2197766	526569	2.00	0.22	0.044	289	0.70	0.21	0.042	0.21	0.043	3
18	2197171	526133	2.00	0.22	0.044	204	0.70	0.21	0.042	0.21	0.043	2

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535	527070	2.00	0.06	0.031	139	1.87	0.06	0.025	0.07	0.027	2
7	2196679	526793	2.00	0.06	0.030	349	0.97	0.06	0.025	0.07	0.027	2
1	2196770	527185	2.00	0.07	0.026	204	7.00	0.07	0.026	0.07	0.027	2
6	2196832	526484	2.00	0.07	0.026	338	7.00	0.07	0.027	0.07	0.027	2
3	2197129	527006	2.00	0.07	0.026	282	7.00	0.07	0.027	0.07	0.027	2
5	2197046	526584	2.00	0.07	0.026	312	7.00	0.07	0.027	0.07	0.027	2
2	2197002	527298	2.00	0.07	0.026	225	7.00	0.07	0.027	0.07	0.027	2
15	2196195	526606	2.00	0.07	0.026	53	7.00	0.07	0.027	0.07	0.027	3
16	2196072	527290	2.00	0.07	0.027	121	7.00	0.07	0.027	0.07	0.027	3
4	2197263	526682	2.00	0.07	0.027	293	7.00	0.07	0.027	0.07	0.027	2
9	2196556	527844	2.00	0.07	0.027	173	7.00	0.07	0.027	0.07	0.027	3
14	2196606	526017	2.00	0.07	0.027	2	0.70	0.07	0.027	0.07	0.027	3

10	2197021	527804	2.00	0.07	0.027	264	0.70	0.07	0.027	0.07	0.027	3
11	2197575	527242	2.00	0.07	0.027	252	0.70	0.07	0.027	0.07	0.027	3
13	2197258	526113	2.00	0.07	0.027	324	0.70	0.07	0.027	0.07	0.027	3
17	2196362	526039	2.00	0.07	0.027	166	0.70	0.07	0.027	0.07	0.027	4
12	2197756	526559	2.00	0.07	0.027	389	0.70	0.07	0.027	0.07	0.027	3
18	2197171	526133	2.00	0.07	0.027	204	0.70	0.07	0.027	0.07	0.027	2

Вещество: 0330
Сера диоксид

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветра	Скор ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196879	526793	2.00	0.23	0.116	354	2.60	6.00E-	0.004	0.04	0.020	2
8	2196535	527070	2.00	0.17	0.086	136	7.00	6.00E-	0.004	0.04	0.020	2
1	2196770	527185	2.00	0.11	0.057	203	7.00	6.00E-	0.004	0.04	0.020	2
3	2197129	527006	2.00	0.07	0.033	261	7.00	0.02	0.011	0.04	0.020	2
6	2196832	526484	2.00	0.07	0.033	340	7.00	0.02	0.012	0.04	0.020	2
2	2197002	527298	2.00	0.06	0.032	223	7.00	0.02	0.012	0.04	0.020	2
5	2197046	526584	2.00	0.06	0.031	313	7.00	0.02	0.013	0.04	0.020	2
15	2196195	526606	2.00	0.06	0.029	55	7.00	0.03	0.014	0.04	0.020	3
4	2197263	526682	2.00	0.05	0.027	293	7.00	0.03	0.015	0.04	0.020	2
16	2196072	527290	2.00	0.05	0.027	121	7.00	0.03	0.015	0.04	0.020	3
9	2196556	527644	2.00	0.05	0.026	171	7.00	0.03	0.016	0.04	0.020	3
14	2196606	526017	2.00	0.05	0.024	3	0.70	0.03	0.017	0.04	0.020	3
10	2197021	527804	2.00	0.05	0.024	202	0.70	0.03	0.017	0.04	0.020	3
11	2197575	527242	2.00	0.05	0.024	251	0.70	0.03	0.017	0.04	0.020	3
13	2197258	526113	2.00	0.05	0.024	324	0.70	0.03	0.017	0.04	0.020	3
17	2196362	526039	2.00	0.05	0.023	165	0.70	0.04	0.018	0.04	0.020	4
12	2197756	526559	2.00	0.05	0.023	389	0.70	0.04	0.018	0.04	0.020	3
18	2197171	526133	2.00	0.05	0.023	203	0.70	0.04	0.018	0.04	0.020	2


Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)


№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветра	Скор ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535	527070	2.00	0.26	1.303	139	0.97	0.23	1.152	0.24	1.200	2
7	2196879	526793	2.00	0.25	1.264	341	7.00	0.23	1.158	0.24	1.200	2
1	2196770	527185	2.00	0.25	1.233	214	7.00	0.24	1.178	0.24	1.200	2
6	2196832	526484	2.00	0.24	1.215	336	7.00	0.24	1.190	0.24	1.200	2
2	2197002	527298	2.00	0.24	1.214	229	7.00	0.24	1.191	0.24	1.200	2
3	2197129	527006	2.00	0.24	1.214	265	7.00	0.24	1.191	0.24	1.200	2
5	2197046	526584	2.00	0.24	1.213	312	7.00	0.24	1.192	0.24	1.200	2
15	2196195	526606	2.00	0.24	1.212	50	7.00	0.24	1.192	0.24	1.200	3
16	2196072	527290	2.00	0.24	1.210	121	7.00	0.24	1.193	0.24	1.200	3
9	2196556	527644	2.00	0.24	1.209	175	7.00	0.24	1.194	0.24	1.200	3
4	2197263	526682	2.00	0.24	1.209	294	7.00	0.24	1.194	0.24	1.200	2
10	2197021	527804	2.00	0.24	1.206	206	0.70	0.24	1.196	0.24	1.200	3
14	2196606	526017	2.00	0.24	1.206	1	0.70	0.24	1.196	0.24	1.200	3
11	2197575	527242	2.00	0.24	1.206	254	0.70	0.24	1.196	0.24	1.200	3


13	2197258	526113.	2,00	0,24	1,205	333	0,70	0,24	1,197	0,24	1,200	3
17	2196362	526039	2,00	0,24	1,203	166	0,70	0,24	1,197	0,24	1,200	4
12	2197756	526569	2,00	0,24	1,204	299	0,70	0,24	1,197	0,24	1,200	3
18	2197171	526133.	2,00	0,24	1,204	205	0,70	0,24	1,197	0,24	1,200	2


Вещество: 2902
Взвешенные вещества


№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветра	Скор ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535	527070.	2,00	0,45	0,224	133	2,60	0,34	0,171	0,38	0,192	2
7	2196679	526793.	2,00	0,43	0,213	346	7,00	0,36	0,178	0,38	0,192	2
1	2196770	527185.	2,00	0,41	0,206	214	7,00	0,37	0,183	0,38	0,192	2
2	2197002	527258.	2,00	0,39	0,197	229	7,00	0,38	0,189	0,38	0,192	2
3	2197129	527006.	2,00	0,39	0,197	257	7,00	0,38	0,189	0,38	0,192	2
6	2196853	526484.	2,00	0,39	0,196	338	7,00	0,38	0,189	0,38	0,192	2
5	2197046	526584.	2,00	0,39	0,196	314	7,00	0,38	0,189	0,38	0,192	2
15	2196185	526606.	2,00	0,39	0,196	50	7,00	0,38	0,190	0,38	0,192	3
16	2196072	527290.	2,00	0,39	0,195	119	7,00	0,38	0,190	0,38	0,192	3
9	2196556	527544.	2,00	0,39	0,195	173	7,00	0,38	0,190	0,38	0,192	3
4	2197253	526682.	2,00	0,39	0,195	295	7,00	0,38	0,190	0,38	0,192	2
10	2197021	527804.	2,00	0,39	0,194	205	0,70	0,38	0,191	0,38	0,192	3
14	2196808	526017.	2,00	0,39	0,194	1	0,70	0,38	0,191	0,38	0,192	3
11	2197515	527242.	2,00	0,39	0,194	254	0,70	0,38	0,191	0,38	0,192	3
13	2197258	526113.	2,00	0,39	0,193	324	0,70	0,38	0,191	0,38	0,192	3
17	2196362	526039	2,00	0,39	0,193	166	0,70	0,38	0,191	0,38	0,192	4
12	2197756	526569	2,00	0,39	0,193	299	0,70	0,38	0,191	0,38	0,192	3
18	2197171	526133.	2,00	0,39	0,193	205	0,70	0,38	0,191	0,38	0,192	2















Условные обозначения
Расчетные точки
Расчетные площадки

Среднегодовые консентрации

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60
Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

"Программа зарегистрирована на: ООО "ЭКОПРОЕКТ
Регистрационный номер: 60010244

Предприятие:
Город: 10, Дзержинск

Адрес предприятия:
Разработчик:
ИНН:
ОКПО:
Отрасль:
Величина нормативной санзоны: 0 м
ВИД: 3, Площадка КТО. Период строительства
ВР: 4, Среднегодовые концнентрации (строительство)
Расчетные константы: S=999999,99
Расчет: «Расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017»

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °С:	-15,3
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:	25,9
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	160
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	7
Плотность атмосферного воздуха, кг/м3:	1,29
Скорость звука, м/с:	331

Роза ветров, %

С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ
12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50

Параметры источников выбросов

Учет:
"Да" - источник учитывается с исключением из фона;
"Нет" - источник учитывается без исключения из фона;
"Не" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
При отсутствии отметы источник не учитывается.

* - источник имеет дополнительные параметры

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный (линейный));
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча.

№ ист.	Учет ист.	Вер.	Тип	Наименование источника	Высота ист. (м)	Диаметр уста (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Темп. ГВС (°С)	Коэф. рел.	Координаты X1, (м)	Координаты Y1, (м)	Координаты X2, (м)	Координаты Y2, (м)	Ширина ист. (м)
№ пл.: 0, № цеха: 0															
6001	Да	1	3	Внутренний проезд	2	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2196741.14	528951.19	2196928.68	528841.84	3.00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето: Сл/ПДК	Лето: Хм	Лето: Um	Зима: Сл/ПДК	Зима: Хм	Зима: Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0.0028889	0.000403	1	0.03	0.39	0.00	0.13	11.40	0.50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0.0001444	0.000066	1	0.00	0.00	0.00	0.01	11.40	0.50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0.0001111	0.000047	1	0.00	0.00	0.00	0.02	11.40	0.50
0330	Сера диоксид	0.0001861	0.000079	1	0.00	0.00	0.00	0.01	11.40	0.50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0.0020556	0.000872	1	0.00	0.00	0.00	0.01	11.40	0.50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин депарафинированный)	0.0003333	0.000141	1	0.00	0.00	0.00	0.01	11.40	0.50
6002	Да	1	3	Работа техники	2	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2196599.23	528916.72	2196838.07	528820.98	20.00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето: Сл/ПДК	Лето: Хм	Лето: Um	Зима: Сл/ПДК	Зима: Хм	Зима: Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0.0104742	0.010563	1	0.03	0.39	0.00	1.56	11.40	0.50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0.0017021	0.001718	1	0.00	0.00	0.00	0.12	11.40	0.50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0.0006972	0.004117	1	0.00	0.00	0.00	1.09	11.40	0.50
0330	Сера диоксид	0.0014250	0.001827	1	0.00	0.00	0.00	0.08	11.40	0.50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0.0072397	0.051953	1	0.00	0.00	0.00	0.38	11.40	0.50
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0.0054444	0.000674	1	0.00	0.00	0.00	0.04	11.40	0.50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин депарафинированный)	0.0116153	0.008223	1	0.00	0.00	0.00	0.28	11.40	0.50
6003	Да	1	3	Сварочные работы	2	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2196639.59	528992.30	2196946.00	528975.90	0.00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето: Сл/ПДК	Лето: Хм	Лето: Um	Зима: Сл/ПДК	Зима: Хм	Зима: Um
0123	Железа оксид	0.0088799	0.001740	1	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	0.50
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0.0008831	0.000159	1	0.00	0.00	0.00	1.99	11.40	0.50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0.0011233	0.000395	1	0.00	0.00	0.00	0.19	11.40	0.50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0.0100489	0.002171	1	0.00	0.00	0.00	0.08	11.40	0.50
0342	Фториды газообразные	0.0003667	0.000122	1	0.00	0.00	0.00	0.01	11.40	0.50
0344	Фториды плохо растворимые	0.0024833	0.000539	1	0.00	0.00	0.00	0.36	11.40	0.50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0.3615578	0.000228	1	0.00	0.00	0.00	0.10	11.40	0.50
6004	Да	1	3	Земляные работы	2	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2196680.90	527888.50	2196810.90	527936.50	10.00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето: Сл/ПДК	Лето: Хм	Лето: Um	Зима: Сл/ПДК	Зима: Хм	Зима: Um

3907	Пыль неорганическая >70% SiO2				0.0021000	0.629449	1	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	0.50		
6506	%	1	3	Заправка техники	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2196692.80 529983.20	2196692.80 529987.60	10.00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	т/г	F	Пито См/ПДК	Хм	Um	Зима См/ПДК	Хм	Um		
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0.0000852	0.000000	1	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	0.50		
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)				0.0901833	0.999997	1	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	0.50		
6508	%	1	3	Погрузочные работы	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2196834.15 527300.40	2196843.50 529956.50	1.50	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	т/г	F	Пито См/ПДК	Хм	Um	Зима См/ПДК	Хм	Um		
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				0.0125000	0.510869	1	0.00	0.00	0.00	1.79	11.40	0.50		
2752	Уайт-спирит				0.0062500	0.254402	1	0.00	0.00	0.00	0.18	11.40	0.50		
2902	Взвешенные вещества				0.0233333	0.514034	1	0.00	0.00	0.00	1.33	11.40	0.50		
6507	%	1	3	Стоянка отстоя транспортной техники	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2196660.95 529944.32	2196668.85 529934.28	28.00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	т/г	F	Пито См/ПДК	Хм	Um	Зима См/ПДК	Хм	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0.0113889	0.000995	1	0.00	0.00	0.00	1.61	11.40	0.50		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0.0018344	0.001133	1	0.00	0.00	0.00	0.13	11.40	0.50		
0328	Углерод (Пигмент черный)				0.0011111	0.000828	1	0.00	0.00	0.00	0.21	11.40	0.50		
0330	Сера диоксид				0.0009844	0.000866	1	0.00	0.00	0.00	0.06	11.40	0.50		
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0.0048889	0.031275	1	0.00	0.00	0.00	0.32	11.40	0.50		
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0.0078500	0.044338	1	0.00	0.00	0.00	0.18	11.40	0.50		

Выбросы источников по веществам

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Вещество: 0123
диЖелезо триоксид, (железа оксид) (в пересчете на железо) (Железо сесквиоксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6503	3	1	0.0080769	0.001745	0.0000000
Итого:					0,0080769	0,001745	0

Вещество: 0143
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6503	3	1	0.0006951	0.000150	0.0000000
Итого:					0,0006951	0,00015	0

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6501	3	1	0.0008689	0.000403	0.0000000
0	0	6502	3	1	0.0104742	0.010563	0.0000000
0	0	6503	3	1	0.0011333	0.000245	0.0000000
0	0	6507	3	1	0.0112689	0.006895	0.0000000
Итого:					0,0237853	0,018106	0

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6501	3	1	0.0001444	0.000066	0.0000000
0	0	6502	3	1	0.0017021	0.001716	0.0000000
0	0	6507	3	1	0.0018344	0.001120	0.0000000
Итого:					0,0036809	0,002902	0

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)

0	0	6501	3	1	0,0001111	0,000047	0,0000000
0	0	6502	3	1	0,0056972	0,004117	0,0000000
0	0	6507	3	1	0,0011111	0,000629	0,0000000
Итого:					0,0069194	0,004793	0

Вещество: 0330
Сера диоксид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6501	3	1	0,0001861	0,000079	0,0000000
0	0	6502	3	1	0,0014200	0,001627	0,0000000
0	0	6507	3	1	0,0009994	0,000686	0,0000000
Итого:					0,0026055	0,002372	0

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6505	3	1	0,0000003	0,000000	0,0000000
Итого:					3E-007	0	0

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6501	3	1	0,0020556	0,000870	0,0000000
0	0	6502	3	1	0,0670397	0,051853	0,0000000
0	0	6503	3	1	0,0100489	0,002171	0,0000000
0	0	6507	3	1	0,0560889	0,031275	0,0000000
Итого:					0,1358331	0,085969	0

Вещество: 0342
Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6503	3	1	0,0005667	0,000122	0,0000000
Итого:					0,0005667	0,000122	0

Вещество: 0344
Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6503	3	1	0,0024933	0,000539	0,0000000
Итого:					0,0024933	0,000539	0

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6506	3	1	0,0125000	0,010609	0,0000000
Итого:					0,0125	0,010609	0

Вещество: 2704
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6502	3	1	0,0064444	0,000974	0,0000000
Итого:					0,0064444	0,000974	0

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6501	3	1	0,0003333	0,000141	0,0000000
0	0	6502	3	1	0,0116153	0,008223	0,0000000
0	0	6507	3	1	0,0076500	0,004336	0,0000000
Итого:					0,0195986	0,0127	0

Вещество: 2752
Уайт-спирит

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6506	3	1	0,0062500	0,004452	0,0000000
Итого:					0,00625	0,004452	0

Вещество: 2754
Алканы С12-С19 (в пересчете на С)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6505	3	1	0,0001033	0,000007	0,0000000
Итого:					0,0001033	7E-006	0

Вещество: 2902
Взвешенные вещества

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6506	3	1	0,0233333	0,014924	0,0000000
Итого:					0,0233333	0,014924	0

Вещество: 2907
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - более 70 (динас и др.)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6504	3	1	0,0031500	0,026445	0,0000000
Итого:					0,00315	0,026445	0

Вещество: 2908
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и другие)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6503	3	1	0,0010578	0,000228	0,0000000
Итого:					0,0010578	0,000228	0

Выбросы источников по группам суммации

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Группа суммации: 6043
Серы диоксид и сероводород

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Код в-ва	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6501	3	1	0330	0.0001861	0.000079	0.0000000
0	0	6502	3	1	0330	0.0014200	0.001627	0.0000000
0	0	6507	3	1	0330	0.0009994	0.000668	0.0000000
0	0	6505	3	1	0333	0.0000003	0.000000	0.0000000
Итого:						0,0026058	0,002372	0

Группа суммации: 6046
Углерода оксид и пыль цементного производства

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Код в-ва	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6501	3	1	0337	0.0020556	0.000870	0.0000000
0	0	6502	3	1	0337	0.0670397	0.051653	0.0000000
0	0	6503	3	1	0337	0.0100469	0.002171	0.0000000
0	0	6507	3	1	0337	0.0566689	0.031275	0.0000000
0	0	6503	3	1	2908	0.0010578	0.000228	0.0000000
Итого:						0,1368909	0,086197	0

Группа суммации: 6053
Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Код в-ва	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6503	3	1	0342	0.0005667	0.000122	0.0000000
0	0	6503	3	1	0344	0.0024933	0.000539	0.0000000
Итого:						0,00306	0,000661	0

Группа суммации: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Код в-ва	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6501	3	1	0301	0.0008889	0.000403	0.0000000
0	0	6502	3	1	0301	0.0104742	0.010863	0.0000000
0	0	6503	3	1	0301	0.0011333	0.000245	0.0000000
0	0	6507	3	1	0301	0.0112889	0.006895	0.0000000
0	0	6501	3	1	0330	0.0001861	0.000079	0.0000000
0	0	6502	3	1	0330	0.0014200	0.001627	0.0000000

0	0	6507	3	1	0330	0,0009994	0,000666	0,0000000
Итого:						0,0263988	0,020478	0

Группа суммации: 6205
Серы диоксид и фтористый водород

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Код в-ва	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6501	3	1	0330	0,0001861	0,000079	0,0000000
0	0	6502	3	1	0330	0,0014200	0,001627	0,0000000
0	0	6507	3	1	0330	0,0009994	0,000666	0,0000000
0	0	6503	3	1	0342	0,0005667	0,000122	0,0000000
Итого:						0,0031722	0,002494	0

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0123	Железа оксид	-	-	ПДК с/с	0,040	ПДК с/с	0,040	Нет	Нет
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	ПДК м/р	0,010	ПДК с/г	5,00E-05	ПДК с/с	0,001	Нет	Нет
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,200	ПДК с/г	0,040	ПДК с/с	0,100	Нет	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р	0,400	ПДК с/г	0,060	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р	0,150	ПДК с/г	0,025	ПДК с/с	0,050	Нет	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,500	ПДК с/с	0,050	ПДК с/с	0,050	Нет	Нет
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	ПДК м/р	0,008	ПДК с/г	0,002	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	ПДК м/р	5,000	ПДК с/г	3,000	ПДК с/с	3,000	Нет	Нет
0342	Фториды газообразные	ПДК м/р	0,020	ПДК с/г	0,005	ПДК с/с	0,014	Нет	Нет
0344	Фториды плохо растворимые	ПДК м/р	0,200	ПДК с/с	0,030	ПДК с/с	0,030	Нет	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (Метилтолуол)	ПДК м/р	0,200	ПДК с/г	0,100	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	ПДК м/р	5,000	ПДК с/с	1,500	ПДК с/с	1,500	Нет	Нет
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	ОБУВ	1,200	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2752	Уайт-спирит	ОБУВ	1,000	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	ПДК м/р	1,000	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2902	Взвешенные вещества	ПДК м/р	0,500	ПДК с/г	0,075	ПДК с/с	0,150	Нет	Нет
2907	Пыль неорганическая >70% SiO2	ПДК м/р	0,150	ПДК с/с	0,050	ПДК с/с	0,050	Нет	Нет
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	ПДК м/р	0,300	ПДК с/с	0,100	ПДК с/с	0,100	Нет	Нет
6043	Группа суммации: Серы диоксид и сероводород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6046	Группа суммации: Углерода оксид и пыль цементного производства	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6053	Группа суммации: Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6204	Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6": Азота диоксид, серы диоксид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6205	Группа неполной суммации с коэффициентом "1,8": Серы диоксид и фтористый водород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет

Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора	Конец сектора	Шаг перебора ветра
0	360	1

Расчетные области

Расчетные площадки

Код	Тип	Полное описание площадки					Зона влияния (м)	Шаг (м)		Высота (м)
		Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)		Ширина (м)				
		Y	X	Y	X			По ширине	По длине	
1	Полное описание	2194907,60	527046,65	2196428,50	527046,65	2420,10	0,00	100,00	100,00	2,00

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	X	Y			
1	527185,70	2196770,40	2,00	На границе территории объекта с северо-западной стороны	Расчетная точка
2	527298,10	2197002,50	2,00	На границе территории объекта с северной стороны	Расчетная точка
3	526988,60	2197133,90	2,00	На границе территории объекта с восточной стороны	Расчетная точка
4	526668,00	2197259,10	2,00	На границе территории объекта с юго-восточной стороны	Расчетная точка
5	526597,50	2197066,40	2,00	На границе территории объекта с южной стороны	Расчетная точка
6	526493,80	2196834,30	2,00	На границе территории объекта с юго-западной стороны	Расчетная точка
7	526793,10	2196679,60	2,00	На границе территории объекта с юго-западной стороны	Расчетная точка
8	527064,60	2196539,40	2,00	На границе территории объекта с западной стороны	Расчетная точка
9	527636,80	2196554,00	2,00	На границе ориентировочной санитарно-защитной зоны с северо-западной стороны	Расчетная точка
10	527785,70	2197123,40	2,00	На границе ориентировочной санитарно-защитной зоны с северной стороны	Расчетная точка
11	527184,30	2197593,40	2,00	На границе ориентировочной санитарно-защитной зоны с восточной стороны	Расчетная точка
12	526652,90	2197759,80	2,00	На границе ориентировочной санитарно-защитной зоны с юго-восточной стороны	Расчетная точка
13	526159,50	2197301,40	2,00	На границе ориентировочной санитарно-защитной зоны с южной стороны	Расчетная точка
14	526001,90	2196732,10	2,00	На границе ориентировочной санитарно-защитной зоны с юго-западной стороны	Расчетная точка
15	526606,20	2196209,50	2,00	На границе ориентировочной санитарно-защитной зоны с юго-западной стороны	Расчетная точка
16	527226,10	2196063,60	2,00	На границе ориентировочной санитарно-защитной зоны с западной стороны	Расчетная точка

17	528045,60	2196384,70	2,00	На границе нормируемой территории с северо-западной стороны (неразмежеванный земельный участок под индивидуальную жилую застройку по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Дзержинск, пос. Лесная Поляна)	Расчетная точка
18	528122,50	2197161,10	2,00	На границе нормируемой территории с северной стороны (неразмежеванный земельный участок под индивидуальную жилую застройку по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Дзержинск, пос Строителей, вблизи дома 39 А)	Расчетная точка

Результаты расчета по веществам (расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе санитарной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - точка фактирования

Вещество: 0123
диЖелезо триоксид, (железа оксид) (в пересчете на железо) (Железо сесквиоксид)

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.30	527070.0	2.00	0.05	0.002	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679.60	526793.0	2.00	0.03	0.001	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527185.0	2.00	0.02	9.182E-04	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.0	2.00	7.55E-03	3.019E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.0	2.00	7.29E-03	2.916E-04	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832.60	526484.0	2.00	6.18E-03	2.473E-04	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046.30	526584.0	2.00	5.51E-03	2.204E-04	-	-	-	-	-	-	2
15	2196195.60	526606.0	2.00	5.21E-03	2.086E-04	-	-	-	-	-	-	3
16	2196672.90	527290.0	2.00	4.31E-03	1.722E-04	-	-	-	-	-	-	3
9	2196556.70	527644.2	2.00	4.09E-03	1.636E-04	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.0	2.00	3.81E-03	1.523E-04	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.40	527604.0	2.00	2.48E-03	9.911E-05	-	-	-	-	-	-	3
11	2197078.60	527262.0	2.00	2.29E-03	9.169E-05	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608.70	526917.0	2.00	2.29E-03	9.167E-05	-	-	-	-	-	-	3
13	2197206.50	526913.0	2.00	2.05E-03	8.213E-05	-	-	-	-	-	-	3
17	2196382.80	526628.0	2.00	2.00E-03	8.001E-05	-	-	-	-	-	-	4
12	2197166.70	526888.0	2.00	1.81E-03	7.253E-05	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	526733.0	2.00	1.70E-03	6.787E-05	-	-	-	-	-	-	2

Вещество: 0143
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доля ПДК	мг/куб.м	доля ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.30	527070.0	2.00	0.16	0.002	129	3.62	-	-	-	-	2
7	2196679.60	526793.0	2.00	0.10	0.001	349	7.00	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527185.0	2.00	0.06	7.755E-04	212	7.00	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.0	2.00	0.02	2.583E-04	229	7.00	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.0	2.00	0.02	2.494E-04	267	7.00	-	-	-	-	2
6	2196832.60	526484.0	2.00	0.02	2.127E-04	339	7.00	-	-	-	-	2
5	2197046.30	526584.0	2.00	0.02	1.894E-04	315	7.00	-	-	-	-	2
15	2196195.60	526606.0	2.00	0.02	1.788E-04	50	7.00	-	-	-	-	3
16	2196672.90	527290.0	2.00	0.01	1.481E-04	118	7.00	-	-	-	-	3
9	2196556.70	527644.2	2.00	0.01	1.398E-04	173	7.00	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.0	2.00	0.01	1.310E-04	296	7.00	-	-	-	-	2
10	2197021.40	527604.0	2.00	8.53E-03	8.526E-05	205	0.70	-	-	-	-	3

14	2196608	526017,	2,00	7,89E-03	7,887E-05	2	0,70	-	-	-	-	-	4
11	2197575	527242,	2,00	7,88E-03	7,884E-05	255	0,70	-	-	-	-	-	3
13	2197258	526113,	2,00	7,07E-03	7,066E-05	325	0,70	-	-	-	-	-	3
17	2196362	528039,	2,00	6,88E-03	6,884E-05	165	0,70	-	-	-	-	-	4
12	2197756	526559,	2,00	6,24E-03	6,241E-05	291	0,70	-	-	-	-	-	3
18	2197171	528133,	2,00	5,84E-03	5,839E-05	205	0,70	-	-	-	-	-	2

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
6			2,00	0,12	0,005	-	-	-	-	-	-	2
7			2,00	0,11	0,005	-	-	-	-	-	-	2
1			2,00	0,06	0,002	-	-	-	-	-	-	2
3			2,00	0,02	8,469E-04	-	-	-	-	-	-	2
8			2,00	0,02	8,170E-04	-	-	-	-	-	-	2
2			2,00	0,02	8,147E-04	-	-	-	-	-	-	2
5			2,00	0,02	7,062E-04	-	-	-	-	-	-	2
15			2,00	0,02	6,614E-04	-	-	-	-	-	-	3
16			2,00	0,01	4,558E-04	-	-	-	-	-	-	3
4			2,00	0,01	4,669E-04	-	-	-	-	-	-	2
9			2,00	0,01	4,371E-04	-	-	-	-	-	-	3
14			2,00	7,04E-03	2,815E-04	-	-	-	-	-	-	3
10			2,00	7,01E-03	2,804E-04	-	-	-	-	-	-	3
11			2,00	6,67E-03	2,667E-04	-	-	-	-	-	-	3
13			2,00	6,23E-03	2,493E-04	-	-	-	-	-	-	3
17			2,00	5,70E-03	2,278E-04	-	-	-	-	-	-	4
12			2,00	5,40E-03	2,160E-04	-	-	-	-	-	-	3
18			2,00	4,93E-03	1,934E-04	-	-	-	-	-	-	2

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
6			2,00	0,01	7,384E-04	-	-	-	-	-	-	2
7			2,00	0,01	7,112E-04	-	-	-	-	-	-	2
1			2,00	5,79E-03	3,476E-04	-	-	-	-	-	-	2
3			2,00	2,19E-03	1,313E-04	-	-	-	-	-	-	2
8			2,00	2,12E-03	1,271E-04	-	-	-	-	-	-	2
2			2,00	2,09E-03	1,255E-04	-	-	-	-	-	-	2
5			2,00	1,83E-03	1,097E-04	-	-	-	-	-	-	2
15			2,00	1,71E-03	1,027E-04	-	-	-	-	-	-	3
16			2,00	1,25E-03	7,501E-05	-	-	-	-	-	-	3
4			2,00	1,21E-03	7,258E-05	-	-	-	-	-	-	2
9			2,00	1,12E-03	6,732E-05	-	-	-	-	-	-	3
14			2,00	7,28E-04	4,368E-05	-	-	-	-	-	-	3
10			2,00	7,22E-04	4,330E-05	-	-	-	-	-	-	3
11			2,00	6,87E-04	4,124E-05	-	-	-	-	-	-	3

13	2197256.50	526113.60	2.00	8,44E-04	3,865E-05	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	526039.00	2.00	5,87E-04	3,520E-05	-	-	-	-	-	-	4
12	2197756.30	526559.50	2.00	5,57E-04	3,344E-05	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	526133.60	2.00	4,98E-04	2,988E-05	-	-	-	-	-	-	2

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.30	527070.50	2.00	0.07	0.002	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679.60	526793.10	2.00	0.05	0.001	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527185.70	2.00	0.03	8,614E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2.00	9,34E-03	2,335E-04	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.10	2.00	9,31E-03	2,328E-04	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832.60	526464.50	2.00	8,97E-03	2,243E-04	-	-	-	-	-	-	2
15	2196195.60	526606.90	2.00	7,86E-03	1,965E-04	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046.70	526584.40	2.00	7,68E-03	1,919E-04	-	-	-	-	-	-	2
16	2196072.90	527290.00	2.00	5,96E-03	1,494E-04	-	-	-	-	-	-	3
9	2196556.20	527644.20	2.00	5,25E-03	1,314E-04	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526862.10	2.00	5,15E-03	1,288E-04	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.60	527604.30	2.00	3,27E-03	8,162E-05	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608.70	526917.20	2.00	3,24E-03	8,090E-05	-	-	-	-	-	-	3
11	2197575.00	527242.10	2.00	3,06E-03	7,641E-05	-	-	-	-	-	-	3
13	2197256.50	526113.60	2.00	2,84E-03	7,109E-05	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	526039.00	2.00	2,69E-03	6,722E-05	-	-	-	-	-	-	4
12	2197756.30	526559.50	2.00	2,47E-03	6,169E-05	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	526133.60	2.00	2,25E-03	5,637E-05	-	-	-	-	-	-	2

Вещество: 0330
Сера диоксид

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.30	527070.50	2.00	0,01	5,435E-04	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679.60	526793.10	2.00	9,88E-03	4,942E-04	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527185.70	2.00	4,90E-03	2,486E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2.00	1,83E-03	9,143E-05	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832.60	526464.50	2.00	1,78E-03	8,897E-05	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.10	2.00	1,76E-03	8,808E-05	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046.70	526584.40	2.00	1,53E-03	7,643E-05	-	-	-	-	-	-	2
15	2196195.60	526606.90	2.00	1,47E-03	7,354E-05	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072.90	527290.00	2.00	1,06E-03	5,384E-05	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526862.10	2.00	1,01E-03	5,065E-05	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2.00	9,58E-04	4,792E-05	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608.70	526917.20	2.00	6,17E-04	3,086E-05	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021.60	527604.30	2.00	6,12E-04	3,062E-05	-	-	-	-	-	-	3
11	2197575.00	527242.10	2.00	5,81E-04	2,904E-05	-	-	-	-	-	-	3
13	2197256.50	526113.60	2.00	5,45E-04	2,723E-05	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	526039.00	2.00	5,00E-04	2,498E-05	-	-	-	-	-	-	4

12	2197756.30	526559.50	2.00	4.71E-04	2.356E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	526133.80	2.00	4.23E-04	2.114E-05	-	-	-	-	-	-	-	2

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.30	527070.50	2.00	2.66E-05	5.323E-08	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679.60	526793.10	2.00	2.55E-05	5.092E-08	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527165.70	2.00	1.65E-05	3.302E-08	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2.00	5.83E-06	1.166E-08	-	-	-	-	-	-	2
2	2197062.50	527298.10	2.00	5.67E-06	1.135E-08	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832.60	526464.50	2.00	5.01E-06	1.003E-08	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046.70	526564.40	2.00	4.51E-06	9.027E-09	-	-	-	-	-	-	2
15	2196195.60	526606.90	2.00	3.80E-06	7.610E-09	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2.00	3.06E-06	6.115E-09	-	-	-	-	-	-	2
16	2196072.90	527290.00	2.00	2.95E-06	5.897E-09	-	-	-	-	-	-	3
9	2196556.20	527644.20	2.00	2.85E-06	5.699E-09	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021.80	527804.30	2.00	1.82E-06	3.644E-09	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608.70	526917.20	2.00	1.74E-06	3.477E-09	-	-	-	-	-	-	3
11	2197579.00	527242.10	2.00	1.74E-06	3.471E-09	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258.50	526113.60	2.00	1.57E-06	3.143E-09	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	526739.00	2.00	1.45E-06	2.901E-09	-	-	-	-	-	-	4
12	2197756.30	526559.50	2.00	1.38E-06	2.764E-09	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	526133.80	2.00	1.25E-06	2.503E-09	-	-	-	-	-	-	2

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооокись; угарный газ)

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.30	527070.50	2.00	9.50E-03	0.028	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679.60	526793.10	2.00	8.40E-03	0.025	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527165.70	2.00	4.36E-03	0.013	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2.00	1.60E-03	0.005	-	-	-	-	-	-	2
2	2197062.50	527298.10	2.00	1.55E-03	0.005	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832.60	526464.50	2.00	1.53E-03	0.005	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046.70	526564.40	2.00	1.32E-03	0.004	-	-	-	-	-	-	2
15	2196195.60	526606.90	2.00	1.26E-03	0.004	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072.90	527290.00	2.00	9.36E-04	0.003	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2.00	8.81E-04	0.003	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2.00	8.41E-04	0.003	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021.80	527804.30	2.00	5.35E-04	0.002	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608.70	526917.20	2.00	5.32E-04	0.002	-	-	-	-	-	-	3
11	2197579.00	527242.10	2.00	5.07E-04	0.002	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258.50	526113.60	2.00	4.72E-04	0.001	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	526739.00	2.00	4.35E-04	0.001	-	-	-	-	-	-	4
12	2197756.30	526559.50	2.00	4.10E-04	0.001	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	526133.80	2.00	3.69E-04	0.001	-	-	-	-	-	-	2

Вещество: 0342
Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2,00	0,03	1,281E-04	-	-	-	-	-	-	2
7			2,00	0,02	8,352E-05	-	-	-	-	-	-	2
1			2,00	0,01	6,442E-05	-	-	-	-	-	-	2
2			2,00	4,24E-03	2,116E-05	-	-	-	-	-	-	2
3			2,00	4,09E-03	2,946E-05	-	-	-	-	-	-	2
6			2,00	3,47E-03	1,735E-05	-	-	-	-	-	-	2
5			2,00	3,09E-03	1,546E-05	-	-	-	-	-	-	2
15			2,00	2,93E-03	1,465E-05	-	-	-	-	-	-	2
16			2,00	2,42E-03	1,209E-05	-	-	-	-	-	-	3
9			2,00	2,29E-03	1,144E-05	-	-	-	-	-	-	3
4			2,00	2,14E-03	1,068E-05	-	-	-	-	-	-	2
10			2,00	1,39E-03	6,954E-06	-	-	-	-	-	-	3
11			2,00	1,29E-03	6,433E-06	-	-	-	-	-	-	3
14			2,00	1,29E-03	6,432E-06	-	-	-	-	-	-	3
13			2,00	1,15E-03	5,762E-06	-	-	-	-	-	-	2
17			2,00	1,12E-03	5,614E-06	-	-	-	-	-	-	4
12			2,00	1,02E-03	5,089E-06	-	-	-	-	-	-	3
18			2,00	9,50E-04	4,762E-06	-	-	-	-	-	-	2

Вещество: 0344
Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2,00	0,02	9,634E-04	-	-	-	-	-	-	2
7			2,00	0,01	3,874E-04	-	-	-	-	-	-	2
1			2,00	9,45E-03	2,834E-04	-	-	-	-	-	-	2
2			2,00	3,11E-03	9,329E-05	-	-	-	-	-	-	2
3			2,00	3,00E-03	9,003E-05	-	-	-	-	-	-	2
6			2,00	2,54E-03	7,633E-05	-	-	-	-	-	-	2
5			2,00	2,27E-03	6,803E-05	-	-	-	-	-	-	2
15			2,00	2,15E-03	6,436E-05	-	-	-	-	-	-	2
16			2,00	1,77E-03	5,316E-05	-	-	-	-	-	-	3
9			2,00	1,68E-03	5,032E-05	-	-	-	-	-	-	3
4			2,00	1,57E-03	4,700E-05	-	-	-	-	-	-	2
10			2,00	1,02E-03	3,059E-05	-	-	-	-	-	-	3
11			2,00	9,43E-04	2,830E-05	-	-	-	-	-	-	3
14			2,00	9,43E-04	2,830E-05	-	-	-	-	-	-	3
13			2,00	8,45E-04	2,535E-05	-	-	-	-	-	-	3
17			2,00	8,23E-04	2,470E-05	-	-	-	-	-	-	4
12			2,00	7,46E-04	2,239E-05	-	-	-	-	-	-	3
18			2,00	6,96E-04	2,088E-05	-	-	-	-	-	-	2

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.30	527070.50	2,00	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679.60	526793.10	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527165.70	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527296.10	2,00	4,50E-03	4,502E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	2197123.60	527006.90	2,00	4,37E-03	4,368E-04	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832.60	526484.50	2,00	3,85E-03	3,853E-04	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046.70	526564.40	2,00	3,38E-03	3,383E-04	-	-	-	-	-	-	2
15	2196192.60	526606.90	2,00	3,34E-03	3,341E-04	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072.90	527290.00	2,00	2,71E-03	2,706E-04	-	-	-	-	-	-	3
9	2196556.20	527644.20	2,00	2,49E-03	2,481E-04	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2,00	2,32E-03	2,321E-04	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.80	527804.30	2,00	1,52E-03	1,517E-04	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608.70	526917.20	2,00	1,43E-03	1,429E-04	-	-	-	-	-	-	3
11	2197579.00	527242.10	2,00	1,40E-03	1,402E-04	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258.50	526113.60	2,00	1,27E-03	1,276E-04	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	526039.00	2,00	1,23E-03	1,234E-04	-	-	-	-	-	-	4
12	2197756.30	526559.50	2,00	1,12E-03	1,116E-04	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	526135.60	2,00	1,04E-03	1,042E-04	-	-	-	-	-	-	2

Вещество: 2704
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.30	527070.50	2,00	1,11E-03	0,002	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679.60	526793.10	2,00	6,96E-04	0,001	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527165.70	2,00	4,13E-04	8,202E-04	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527296.10	2,00	1,44E-04	2,153E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	2197123.60	527006.90	2,00	1,41E-04	2,115E-04	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832.60	526484.50	2,00	1,35E-04	2,022E-04	-	-	-	-	-	-	2
15	2196192.60	526606.90	2,00	1,23E-04	1,844E-04	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046.70	526564.40	2,00	1,15E-04	1,722E-04	-	-	-	-	-	-	2
16	2196072.90	527290.00	2,00	9,53E-05	1,430E-04	-	-	-	-	-	-	3
9	2196556.20	527644.20	2,00	8,31E-05	1,246E-04	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2,00	7,77E-05	1,165E-04	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.80	527804.30	2,00	5,09E-05	7,641E-05	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608.70	526917.20	2,00	4,99E-05	7,479E-05	-	-	-	-	-	-	3
11	2197579.00	527242.10	2,00	4,71E-05	7,067E-05	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258.50	526113.60	2,00	4,37E-05	6,558E-05	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	526039.00	2,00	4,21E-05	6,310E-05	-	-	-	-	-	-	4
12	2197756.30	526559.50	2,00	3,80E-05	5,693E-05	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	526135.60	2,00	3,51E-05	5,261E-05	-	-	-	-	-	-	2

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	2196072.90	527290.00	2.00	-	4,079E-04	-	-	-	-	-	-	3
15	2196199.60	526806.90	2.00	-	5,489E-04	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	528039.00	2.00	-	1,886E-04	-	-	-	-	-	-	4
8	2196533.30	527070.50	2.00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2.00	-	3,638E-04	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608.70	526917.20	2.00	-	2,311E-04	-	-	-	-	-	-	3
7	2196679.60	526793.10	2.00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527165.70	2.00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832.60	526464.50	2.00	-	6,912E-04	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527296.10	2.00	-	6,862E-04	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.80	527804.30	2.00	-	2,311E-04	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046.20	526564.40	2.00	-	5,496E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	2197122.60	527006.90	2.00	-	6,864E-04	-	-	-	-	-	-	2
18	2197171.40	526133.60	2.00	-	1,594E-04	-	-	-	-	-	-	2
13	2197258.50	526113.60	2.00	-	2,041E-04	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2.00	-	3,786E-04	-	-	-	-	-	-	2
11	2197575.00	527242.10	2.00	-	2,186E-04	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2.00	-	1,769E-04	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2752
Уайт-спирит

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	2196072.90	527290.00	2.00	-	1,353E-04	-	-	-	-	-	-	3
15	2196199.60	526806.90	2.00	-	1,670E-04	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	528039.00	2.00	-	6,171E-05	-	-	-	-	-	-	4
8	2196533.30	527070.50	2.00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2.00	-	1,245E-04	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608.70	526917.20	2.00	-	7,142E-05	-	-	-	-	-	-	3
7	2196679.60	526793.10	2.00	-	9,432E-04	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527165.70	2.00	-	6,727E-04	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832.60	526464.50	2.00	-	1,927E-04	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527296.10	2.00	-	2,251E-04	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.80	527804.30	2.00	-	7,584E-05	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046.20	526564.40	2.00	-	1,891E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	2197122.60	527006.90	2.00	-	2,184E-04	-	-	-	-	-	-	2
18	2197171.40	526133.60	2.00	-	5,212E-05	-	-	-	-	-	-	2
13	2197258.50	526113.60	2.00	-	6,351E-05	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2.00	-	1,160E-04	-	-	-	-	-	-	2
11	2197575.00	527242.10	2.00	-	7,011E-05	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2.00	-	5,579E-05	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2754
Алканы С12-С19 (в пересчете на С)

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	2196072,50	527290,00	2,00	-	2,031E-06	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	-	2,629E-06	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	-	9,988E-07	-	-	-	-	-	-	4
8	2196532,30	527070,50	2,00	-	1,833E-06	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	-	1,862E-06	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526917,20	2,00	-	1,197E-06	-	-	-	-	-	-	3
7	2196679,60	526793,10	2,00	-	1,753E-06	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527165,70	2,00	-	1,137E-06	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526464,50	2,00	-	3,453E-06	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	-	3,908E-06	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	-	1,255E-06	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	-	3,108E-06	-	-	-	-	-	-	2
3	2197122,60	527006,90	2,00	-	4,015E-06	-	-	-	-	-	-	2
18	2197171,40	528133,60	2,00	-	8,820E-07	-	-	-	-	-	-	2
13	2197258,50	526113,60	2,00	-	1,082E-06	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526882,10	2,00	-	2,106E-06	-	-	-	-	-	-	2
11	2197575,00	527242,10	2,00	-	1,195E-06	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	-	9,518E-07	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2902
Взвешенные вещества

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196532,30	527070,50	2,00	0,07	0,005	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,05	0,004	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527165,70	2,00	0,03	0,002	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	0,01	8,404E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	2197122,60	527006,90	2,00	0,01	8,153E-04	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526464,50	2,00	9,59E-03	7,193E-04	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	8,42E-03	6,314E-04	-	-	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	8,31E-03	6,236E-04	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,50	527290,00	2,00	6,73E-03	5,051E-04	-	-	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	6,20E-03	4,649E-04	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526882,10	2,00	5,78E-03	4,332E-04	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	3,77E-03	2,831E-04	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526917,20	2,00	3,56E-03	2,667E-04	-	-	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	3,49E-03	2,616E-04	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	3,16E-03	2,371E-04	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	3,07E-03	2,304E-04	-	-	-	-	-	-	4
12	2197756,30	526559,50	2,00	2,78E-03	2,083E-04	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,60	2,00	2,59E-03	1,946E-04	-	-	-	-	-	-	2

Вещество: 2907
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - более 70 (динас и др.)

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.70	5270315.0	2.00	0.02	9.981E-04	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	5271185.7	2.00	0.01	5.092E-04	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679.60	5267193.1	2.00	8.26E-03	3.131E-04	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	5272286.1	2.00	2.80E-03	1.389E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129.60	5270586.9	2.00	2.29E-03	1.143E-04	-	-	-	-	-	-	2
9	2196559.70	5270844.1	2.00	1.58E-03	7.792E-05	-	-	-	-	-	-	2
6	2196822.60	5269434.3	2.00	1.58E-03	7.787E-05	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046.70	5268584.4	2.00	1.47E-03	7.384E-05	-	-	-	-	-	-	2
16	2196072.80	5272587.0	2.00	1.46E-03	7.292E-05	-	-	-	-	-	-	3
15	2196139.80	5269016.9	2.00	1.40E-03	6.981E-05	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	5268622.1	2.00	1.10E-03	5.485E-05	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.30	5270504.2	2.00	8.41E-04	4.203E-05	-	-	-	-	-	-	3
11	2197073.60	5272742.7	2.00	7.32E-04	3.656E-05	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	5268038.0	2.00	6.89E-04	3.345E-05	-	-	-	-	-	-	4
14	2196808.70	5269011.2	2.00	6.81E-04	3.397E-05	-	-	-	-	-	-	3
13	2197256.50	5269113.6	2.00	6.05E-04	3.027E-05	-	-	-	-	-	-	3
18	2196717.40	5268132.9	2.00	5.60E-04	2.802E-05	-	-	-	-	-	-	3
12	2197136.30	5268558.9	2.00	5.54E-04	2.769E-05	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2908
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и другие)

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.70	5270315.0	2.00	2.39E-03	2.390E-04	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679.60	5267193.1	2.00	1.56E-03	1.555E-04	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	5271185.7	2.00	1.20E-03	1.203E-04	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	5272286.1	2.00	3.95E-04	3.954E-05	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129.60	5270586.9	2.00	3.82E-04	3.819E-05	-	-	-	-	-	-	2
9	2196559.70	5270844.1	2.00	3.24E-04	3.236E-05	-	-	-	-	-	-	2
6	2196822.60	5269434.3	2.00	2.69E-04	2.686E-05	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046.70	5268584.4	2.00	2.73E-04	2.731E-05	-	-	-	-	-	-	2
16	2196072.80	5272587.0	2.00	2.26E-04	2.255E-05	-	-	-	-	-	-	3
15	2196139.80	5269016.9	2.00	2.13E-04	2.126E-05	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	5268622.1	2.00	1.99E-04	1.994E-05	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.30	5270504.2	2.00	1.30E-04	1.298E-05	-	-	-	-	-	-	3
11	2197073.60	5272742.7	2.00	1.20E-04	1.201E-05	-	-	-	-	-	-	3
14	2196808.70	5269011.2	2.00	1.20E-04	1.201E-05	-	-	-	-	-	-	3
13	2197256.50	5269113.6	2.00	1.08E-04	1.076E-05	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	5268038.0	2.00	1.05E-04	1.048E-05	-	-	-	-	-	-	4
12	2197136.30	5268558.9	2.00	9.50E-05	9.489E-06	-	-	-	-	-	-	3
18	2196717.40	5268132.9	2.00	9.69E-05	9.589E-06	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 6043
Серы диоксид и сероводород

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.30	527070.50	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679.60	526793.10	2,00	9,91E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527165.70	2,00	4,92E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2,00	1,83E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
6	2196632.60	526464.50	2,00	1,76E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527296.10	2,00	1,77E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046.70	526584.40	2,00	1,53E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
15	2196192.60	526606.90	2,00	1,47E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072.90	527290.00	2,00	1,08E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526962.10	2,00	1,02E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2,00	9,61E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608.70	526917.20	2,00	6,19E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021.80	527804.30	2,00	6,14E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
11	2197579.00	527242.10	2,00	5,83E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258.50	526113.60	2,00	5,46E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	526039.00	2,00	5,01E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
12	2197756.30	526559.50	2,00	4,73E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	526135.60	2,00	4,24E-04	-	-	-	-	-	-	-	2

Вещество: 6046
Углерода оксид и пыль цементного производства

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.30	527070.50	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679.60	526793.10	2,00	9,96E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527165.70	2,00	5,57E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2,00	1,99E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527296.10	2,00	1,95E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
6	2196632.60	526464.50	2,00	1,86E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046.70	526584.40	2,00	1,61E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
15	2196192.60	526606.90	2,00	1,53E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072.90	527290.00	2,00	1,16E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526962.10	2,00	1,08E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2,00	1,05E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021.80	527804.30	2,00	6,65E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608.70	526917.20	2,00	6,54E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
11	2197579.00	527242.10	2,00	6,27E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258.50	526113.60	2,00	5,80E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	526039.00	2,00	5,40E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
12	2197756.30	526559.50	2,00	5,05E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	526135.60	2,00	4,58E-04	-	-	-	-	-	-	-	2

Вещество: 6053
Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора

№	Координ Y(м)	Координ X(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.30	527070.50	2,00	0,04	-	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679.60	526793.10	2,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527165.70	2,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527296.10	2,00	7,34E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
3	2197123.60	527006.90	2,00	7,09E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
8	2196832.60	526464.50	2,00	6,01E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046.70	526584.40	2,00	5,36E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
15	2196192.60	526606.90	2,00	5,07E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072.90	527290.00	2,00	4,19E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
9	2196536.20	527644.20	2,00	3,96E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2,00	3,70E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.80	527804.30	2,00	2,41E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
11	2197579.00	527242.10	2,00	2,23E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608.70	526917.20	2,00	2,23E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258.50	526113.60	2,00	2,00E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	526039.00	2,00	1,95E-03	-	-	-	-	-	-	-	4
12	2197756.30	526559.50	2,00	1,76E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	526133.60	2,00	1,65E-03	-	-	-	-	-	-	-	2


Вещество: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

№	Координ Y(м)	Координ X(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.30	527070.50	2,00	0,08	-	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679.60	526793.10	2,00	0,08	-	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527165.70	2,00	0,04	-	-	-	-	-	-	-	2
3	2197123.60	527006.90	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	2
8	2196832.60	526464.50	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527296.10	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046.70	526584.40	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	2
15	2196192.60	526606.90	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072.90	527290.00	2,00	8,26E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2,00	7,85E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
9	2196536.20	527644.20	2,00	7,43E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608.70	526917.20	2,00	4,78E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021.80	527804.30	2,00	4,76E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
11	2197579.00	527242.10	2,00	4,53E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258.50	526113.60	2,00	4,24E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	526039.00	2,00	3,87E-03	-	-	-	-	-	-	-	4
12	2197756.30	526559.50	2,00	3,67E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	526133.60	2,00	3,29E-03	-	-	-	-	-	-	-	2

Вещество: 6205
Серы диоксид и фтористый водород

№	Коорд Y(м)	Коорд X(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	9,88E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	3,33E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
3	2197123,60	527006,90	2,00	3,29E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,50	526484,90	2,00	2,92E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	2,57E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
15	2196192,60	526506,90	2,00	2,44E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
16	2196972,00	527290,00	2,00	1,94E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
9	2196536,20	527644,20	2,00	1,80E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	1,75E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	1,11E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
14	2196606,70	526917,20	2,00	1,06E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	1,04E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
13	2197255,50	526113,60	2,00	9,43E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
17	2198362,80	526039,00	2,00	9,01E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
12	2197758,70	526559,50	2,00	8,27E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	526125,60	2,00	7,64E-04	-	-	-	-	-	-	-	2












































Приложение Я
Расчеты рассеивания в технический этап рекультвации

Максимально-разовые концентрации без учета фона

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60
Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ООО "ЭКОПРОЕКТ
Регистрационный номер: 60010244

Предприятие: Площадка КТО
Город: 10, Дзержинск
Район: 13, Новый район
Адрес предприятия:
Разработчик:
ИНН:
ОКПО:
Отрасль:
Величина нормативной санзоны: 0 м
ВИД: 3, Площадка КТО. Период эксплуатации
ВР: 1, Без фона
Расчетные константы: S=999999,99
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (Лето)

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °С:	-15,3
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:	25,9
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	160
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	7
Плотность атмосферного воздуха, кг/м3:	1,29
Скорость звука, м/с:	331

Параметры источников выбросов

Учет:
"Д" - источник учитывается с исключением из фона;
"Н" - источник учитывается без исключения из фона;
"Х" - источник не учитывается и его выброс исключается из фона.
При отсутствии отметки источник не учитывается.

*- источник имеет дополнительные параметры

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча.

№ ист.	Учет ист.	Вар.	Тип	Наименование источника	Высота ист. (м)	Диаметр уст. (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Темп. ГВС (°С)	Коэф. рел.	Координаты X1, (м) / Y1, (м)	Координаты X2, (м) / Y2, (м)	Ширина ист. (м)
№ пл.: 0, № цеха: 0													
5501	Д	1	1	Труба устройств мониторинга	5	0,08	0,10	19,48	450,00	1	2196941,59 / 528986,00	0,00 / 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето: Ст/ПДК	Лето: Хм	Лето: Um	Зима: Ст/ПДК	Зима: Хм	Зима: Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,3558873	5,154165	1	3,03	45,66	1,33	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0577125	0,837718	1	0,23	45,66	1,33	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0050959	0,089480	1	0,07	45,66	1,33	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0597987	0,998009	1	0,21	45,66	1,33	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерода монооксид; угарный газ)	0,1642594	2,381399	1	0,09	45,66	1,33	0,00	0,00	0,00
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	0,0093427	0,135610	1	0,00	45,66	1,33	0,00	0,00	0,00

5502	Д	1	1	Труба ДГУ	2	0,08	0,10	19,48	450,00	1	2196594,10 / 527823,70	0,00 / 0,00	0,00


Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето: Ст/ПДК	Лето: Хм	Лето: Um	Зима: Ст/ПДК	Зима: Хм	Зима: Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,3288899	0,002064	1	0,74	30,96	1,89	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0371844	0,000335	1	0,53	30,96	1,89	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0184444	0,000166	1	0,76	30,96	1,89	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0205555	0,000370	1	0,58	30,96	1,89	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерода монооксид; угарный газ)	0,2000000	0,001800	1	0,24	30,96	1,89	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	0,0000004	0,000000	1	0,02	30,96	1,89	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид; оксометан; метиленоксид)	0,0041667	0,000038	1	0,49	30,96	1,89	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,1000000	0,000900	1	0,49	30,96	1,89	0,00	0,00	0,00

5503	Д	1	1	Здание мастерской	7	0,03	0,01	19,48	11,40	1	2196811,38 / 527802,20	0,00 / 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето: Ст/ПДК	Лето: Хм	Лето: Um	Зима: Ст/ПДК	Зима: Хм	Зима: Um
2902	Взвешенные вещества	0,0055555	0,001728	1	0,02	36,66	0,50	0,00	0,00	0,00
2930	Пыль абразивная	0,0055555	0,000691	1	0,33	36,66	0,50	0,00	0,00	0,00

5504	Д	1	1	Накопитель сточных вод	1,5	0,10	0,27	34,38	11,40	1	2196731,80 / 526900,90	0,00 / 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето: Ст/ПДК	Лето: Хм	Лето: Um	Зима: Ст/ПДК	Зима: Хм	Зима: Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000001	0,000004	1	0,00	47,93	4,92	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000008	0,000036	1	0,00	47,93	4,92	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000002	0,000007	1	0,00	47,93	4,92	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000010	0,000052	1	0,00	47,93	4,92	0,00	0,00	0,00
0410	Метан	0,0001666	0,003720	1	0,00	47,93	4,92	0,00	0,00	0,00



6505	%	1	3	Двигатели автотранспорта (Газель инжект)	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196634,80 526957,99	2196646,00 526934,00	2,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0036860	0,002226	1	0,53	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0005990	0,000362	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0012474	0,000595	1	0,24	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0004909	0,000322	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0445822	0,021192	1	0,25	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0023333	0,001014	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0027216	0,001462	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

6506	%	1	3	Дробильная установка	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196632,39 526990,79	2196630,91 526983,51	3,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
2902	Взвешенные вещества	0,0138111	0,197568	1	0,78	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

Выбросы источников по веществам

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5501	1	0,3550873	1	3,05	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0	0	5502	1	0,2288889	1	5,74	30,90	1,60	0,00	0,00	0,00
0	0	5504	1	0,0000001	1	0,00	47,63	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0,0000709	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0,0036860	1	0,53	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,5877332		10,33			0,00		

Вещество: 0303
Аммиак (Азота гидрид)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5504	1	0,0000008	1	0,00	47,63	4,92	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000008		0,00			0,00		

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5501	1	0,0577125	1	0,25	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0	0	5502	1	0,0371944	1	0,55	30,90	1,60	0,00	0,00	0,00
0	0	5504	1	0,0000002	1	0,00	47,63	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0,0000115	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0,0005990	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0955176		0,84			0,00		

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5501	1	0,0060959	1	0,07	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00

0	0	5502	1	0,0194444	1	0,76	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0,0000070	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0,0012474	1	0,24	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0207947		1,07			0,00		

Вещество: 0330
Сера диоксид

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5501	1	0,0597997	1	0,21	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0	0	5502	1	0,0305556	1	0,36	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0,0000177	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0,0004909	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0908639		0,59			0,00		

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5504	1	0,0000015	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	6503	3	0,0000440	1	0,16	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000455		0,16			0,00		

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5501	1	0,1640594	1	0,06	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0	0	5502	1	0,2000000	1	0,24	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0,0034813	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0,0445622	1	0,25	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,4121029		0,57			0,00		

Вещество: 0410
Метан

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5504	1	0,0001096	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0001096		0,00			0,00		

Вещество: 0416
Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	1	0,0093427	1	0,00	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0093427		0,00			0,00		

Вещество: 0602
Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	1,2500000E-10	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	6,9500000E-10	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 0620
Этенилбензол (Винилбензол; фенилэтилен)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	1,2500000E-10	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 0621
Метилбензол (Фенилметан)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	1,2500000E-10	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 0627
Этилбензол (Фенилэтан)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	1,2500000E-10	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5502	1	0,0000004	1	0,00	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000004		0,00			0,00		

Вещество: 1042
Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	2,0000000E-10	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 1048
2-Метилпропан-1-ол (Изобутанол; 1-гидроксиметилпропан; 2-метил-1-пропанол; 2-метилпропиловый спирт; изопропилкарбинол)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	1,2500000E-10	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 1054
Пропан-1-ол (Этилкарбинол; 1-оксипропан; пропанол-1; 1-пропанол; н-пропанол; н-пропан-1-ол; 1-гидроксипропан; н-пропиловый спирт)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	5,0000000E-10	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 1061
Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	2,5000000E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 1071
Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5504	1	0,0000001	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00

Итого:	0,0000001		0,00		0,00	

Вещество: 1119
2-Этоксиэтанол (2-Этоксиэтиловый эфир; моноэтиловый эфир этиленгликоля; этокси-2-этанол)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	6,0300000E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 1210
Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	2,0000000E-10	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 1240
Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	2,0000000E-10	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 1301
Проп-2-ен-1-аль (Акрилальдегид; акриловый альдегид; альдегид акриловой кислоты; проп-2-ен-1-аль)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	2,5000000E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5502	1	0,0041667	1	0,49	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	5504	1	0,0000001	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0041668		0,49			0,00		

Вещество: 1401
Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	2,0000000E-10	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 1728
Этантиол (Меркаптоэтан; этилсульфгидрат; этилгидросульфид; тиоэтиловый спирт; тиоэтанол)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6504	1	5,6000000E-09	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 2704
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6504	3	0,0006440	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0,0023333	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0029773		0,02			0,00		

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6502	1	0,1000000	1	0,49	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0,0000233	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0,0027216	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,1027449		0,56			0,00		

Вещество: 2754
Алканы С12-С19 (в пересчете на С)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6503	3	0,0156560	1	0,45	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0156560		0,45			0,00		

Вещество: 2902
Взвешенные вещества

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6503	1	0,0080000	1	0,02	39,90	0,50	0,00	0,00	0,00

0	0	6501	3	1,4300000E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6502	3	0,0136111	1	0,78	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6506	3	0,0136111	1	0,78	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0352222		1,58			0,00		

Вещество: 2930
Пыль абразивная

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5503	1	0,0060000	1	0,23	39,90	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0060000		0,23			0,00		

Выбросы источников по группам суммации

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Группа суммации: 6003
Аммиак, сероводород

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5504	1	0303	0,0000008	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	5504	1	0333	0,0000015	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	6503	3	0333	0,0000440	1	0,16	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:					0,0000463		0,16			0,00		

Группа суммации: 6004
Аммиак, сероводород, формальдегид

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5504	1	0303	0,0000008	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	5504	1	0333	0,0000015	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	6503	3	0333	0,0000440	1	0,16	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	5502	1	1325	0,0041667	1	0,49	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	5504	1	1325	0,0000001	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
Итого:					0,0042131		0,65			0,00		

Группа суммации: 6005
Аммиак, формальдегид

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5504	1	0303	0,0000008	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	5502	1	1325	0,0041667	1	0,49	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	5504	1	1325	0,0000001	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
Итого:					0,0041676		0,49			0,00		

Группа суммации: 6010
Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5501	1	0301	0,3550873	1	3,05	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0	0	5502	1	0301	0,2288889	1	6,74	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	5504	1	0301	0,0000001	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0301	0,0000709	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0301	0,0036880	1	0,53	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	5501	1	0330	0,0597997	1	0,21	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0	0	5502	1	0330	0,0305556	1	0,36	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0330	0,0000177	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0330	0,0004909	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	5501	1	0337	0,1840594	1	0,66	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0	0	5502	1	0337	0,2000000	1	0,24	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0337	0,0034813	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0337	0,0445622	1	0,25	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	5504	1	1071	0,0000001	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
Итого:					1,0997001		11,49			0,00		

Группа суммации: 6013
Ацетон и фенол

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5504	1	1071	0,0000001	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	6501	3	1401	2,0000000E-10	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:					0,0000001		0,00			0,00		

Группа суммации: 6035
Сероводород, формальдегид

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5504	1	0333	0,0000015	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	6503	3	0333	0,0000440	1	0,18	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	5502	1	1325	0,0041667	1	0,49	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	5504	1	1325	0,0000001	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
Итого:					0,0042123		0,65			0,00		

Группа суммации: 6038
Серы диоксид и фенол

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5501	1	0330	0,0597997	1	0,21	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0	0	5502	1	0330	0,0305556	1	0,36	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0330	0,0000177	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0330	0,0004909	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	5504	1	1071	0,0000001	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
Итого:					0,0908640		0,59			0,00		

Группа суммации: 6043
Серы диоксид и сероводород

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5501	1	0330	0,0597997	1	0,21	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0	0	5502	1	0330	0,0305556	1	0,36	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0330	0,0000177	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0330	0,0004909	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	5504	1	0333	0,0000015	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	6503	3	0333	0,0000440	1	0,16	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:					0,0909094		0,75			0,00		

Группа суммации: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5501	1	0301	0,3550873	1	3,05	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0	0	5502	1	0301	0,2288889	1	5,74	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	5504	1	0301	0,0000001	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0301	0,0000709	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0301	0,0036860	1	0,53	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	5501	1	0330	0,0597997	1	0,21	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0	0	5502	1	0330	0,0305556	1	0,36	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0330	0,0000177	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0330	0,0004909	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:					0,6785971		6,82			0,00		

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,68

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,200	ПДК с/г	0,040	ПДК с/с	0,100	Нет	Нет
0303	Аммиак (Азота гидрид)	ПДК м/р	0,200	ПДК с/г	0,040	ПДК с/с	0,100	Нет	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р	0,400	ПДК с/г	0,060	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р	0,150	ПДК с/г	0,025	ПДК с/с	0,050	Нет	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,500	ПДК с/с	0,050	ПДК с/с	0,050	Нет	Нет
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	ПДК м/р	0,008	ПДК с/г	0,002	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	ПДК м/р	5,000	ПДК с/г	3,000	ПДК с/с	3,000	Нет	Нет
0410	Метан	ОБУВ	50,000	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0416	Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22	ПДК м/р	50,000	ПДК с/с	5,000	ПДК с/с	5,000	Нет	Нет
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	ПДК м/р	0,020	ПДК с/г	0,040	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0703	Бенз/а/пирен	-	-	ПДК с/г	1,00E-06	ПДК с/с	1,00E-06	Нет	Нет
1071	Гидроксибензол	ПДК м/р	0,010	ПДК с/г	0,003	ПДК с/с	0,005	Нет	Нет
1119	Этиловый эфир этиленгликоля	ОБУВ	0,700	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
1301	Акролеин/альдегид	ПДК м/р	0,030	ПДК с/г	0,001	ПДК с/с	0,010	Нет	Нет
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	ПДК м/р	0,050	ПДК с/г	0,003	ПДК с/с	0,010	Нет	Нет
1728	Этилмеркаптан	ПДК м/р	5,00E-05	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	ПДК м/р	5,000	ПДК с/с	1,500	ПДК с/с	1,500	Нет	Нет
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	ОБУВ	1,200	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	ПДК м/р	1,000	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2902	Взвешенные вещества	ПДК м/р	0,500	ПДК с/г	0,075	ПДК с/с	0,150	Нет	Нет
2930	Пыль абразивная	ОБУВ	0,040	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
6003	Группа суммации: Аммиак, сероводород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6004	Группа суммации: Аммиак, сероводород, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6005	Группа суммации: Аммиак, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6010	Группа суммации: Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6013	Группа суммации: Ацетон и фенол	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6035	Группа суммации: Сероводород, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6036	Группа суммации: Серы диоксид и фенол	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6043	Группа суммации: Серы диоксид и сероводород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6204	Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6": Азота диоксид, серы диоксид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет

Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора	Конец сектора	Шаг перебора ветра
0	360	1

Расчетные области

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	X	Y			
1	2196770,40	527185,70	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
2	2197002,50	527298,10	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
3	2197129,60	527006,90	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
4	2197263,40	526662,10	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
5	2197046,70	526584,40	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
6	2196832,60	526484,50	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
7	2196679,60	526793,10	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
8	2196535,30	527070,50	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
9	2196556,20	527644,20	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
10	2197021,80	527804,30	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
11	2197575,00	527242,10	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
12	2197756,30	526559,50	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
13	2197258,50	526113,60	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
14	2196608,70	526017,20	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
15	2196195,60	526606,90	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
16	2196072,90	527290,00	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
17	2196362,80	528039,00	2,00	на границе жилой зоны	Расчетная точка
18	2197171,40	528133,80	2,00	на границе жилой зоны	Расчетная точка

Результаты расчета по веществам (расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - точка фактирования

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2.00	0.03	1.20E	127	2.04	-	-	-	-	2
7			2.00	1.75	0.351	344	0.50	-	-	-	-	2
1			2.00	1.67	0.335	222	0.50	-	-	-	-	2
2			2.00	0.66	0.131	234	0.50	-	-	-	-	2
3			2.00	0.59	0.118	271	0.50	-	-	-	-	2
6			2.00	0.50	0.099	338	0.50	-	-	-	-	2
15			2.00	0.48	0.096	46	0.50	-	-	-	-	3
16			2.00	0.45	0.090	117	0.50	-	-	-	-	3
5			2.00	0.45	0.090	315	0.50	-	-	-	-	2
9			2.00	0.42	0.083	179	0.50	-	-	-	-	3
4			2.00	0.33	0.065	297	0.50	-	-	-	-	2
10			2.00	0.22	0.045	207	0.50	-	-	-	-	2
11			2.00	0.18	0.037	257	0.50	-	-	-	-	3
14			2.00	0.18	0.036	0	0.50	-	-	-	-	3
17			2.00	0.16	0.033	168	0.50	-	-	-	-	4
13			2.00	0.15	0.030	324	0.50	-	-	-	-	3
12			2.00	0.12	0.025	283	0.50	-	-	-	-	3
18			2.00	0.12	0.024	206	0.50	-	-	-	-	4

Вещество: 0303
Аммиак (Азота гидрид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7			2.00	7.14E-09	1.427E-09	24	5.80	-	-	-	-	2
8			2.00	3.19E-09	6.382E-07	129	7.00	-	-	-	-	2
1			2.00	2.78E-09	5.550E-07	168	7.00	-	-	-	-	2
3			2.00	1.58E-09	3.164E-07	258	1.50	-	-	-	-	2
6			2.00	1.45E-09	2.908E-07	347	1.50	-	-	-	-	2
5			2.00	1.39E-09	2.775E-07	316	1.50	-	-	-	-	2
2			2.00	1.31E-09	2.612E-07	215	1.50	-	-	-	-	2
4			2.00	9.73E-07	1.945E-07	293	1.50	-	-	-	-	2
15			2.00	8.81E-07	1.762E-07	61	1.50	-	-	-	-	3
9			2.00	6.20E-07	1.239E-07	167	1.50	-	-	-	-	3
16			2.00	6.22E-07	1.244E-07	120	1.50	-	-	-	-	3
14			2.00	4.63E-07	9.252E-08	8	1.50	-	-	-	-	3

11			2.00	4.58E-07	9.151E-08	246	1.50	-	-	-	-	3
10			2.00	4.31E-07	9.612E-08	198	1.50	-	-	-	-	3
13			2.00	4.19E-07	8.379E-08	327	1.50	-	-	-	-	3
12			2.00	3.33E-07	6.659E-08	289	1.50	-	-	-	-	3
17			2.00	2.79E-07	5.582E-08	162	1.50	-	-	-	-	4
16			2.00	2.35E-07	4.696E-08	200	1.50	-	-	-	-	4

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Координ X(м)	Координ Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2.00	0.49	0.196	127	2.04	-	-	-	-	2
7			2.00	0.14	0.057	344	0.50	-	-	-	-	2
1			2.00	0.14	0.054	222	0.50	-	-	-	-	2
2			2.00	0.05	0.021	234	0.50	-	-	-	-	2
3			2.00	0.05	0.018	271	0.50	-	-	-	-	2
6			2.00	0.04	0.016	338	0.50	-	-	-	-	2
15			2.00	0.04	0.016	46	0.50	-	-	-	-	3
16			2.00	0.04	0.015	117	0.50	-	-	-	-	3
5			2.00	0.04	0.015	315	0.50	-	-	-	-	2
9			2.00	0.03	0.013	173	0.50	-	-	-	-	3
4			2.00	0.03	0.011	297	0.50	-	-	-	-	2
10			2.00	0.02	0.007	207	0.50	-	-	-	-	3
11			2.00	0.01	0.006	257	0.50	-	-	-	-	3
14			2.00	0.01	0.006	0	0.50	-	-	-	-	3
17			2.00	0.01	0.005	166	0.50	-	-	-	-	4
13			2.00	0.01	0.005	224	0.50	-	-	-	-	3
12			2.00	0.01	0.004	282	0.50	-	-	-	-	3
18			2.00	8.77E-03	0.004	206	0.50	-	-	-	-	4

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№	Координ X(м)	Координ Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2.00	0.54	0.081	128	2.48	-	-	-	-	2
7			2.00	0.14	0.021	341	0.50	-	-	-	-	2
1			2.00	0.13	0.020	226	0.50	-	-	-	-	2
2			2.00	0.05	0.008	235	0.50	-	-	-	-	2
3			2.00	0.05	0.007	271	0.50	-	-	-	-	2
15			2.00	0.04	0.006	46	0.50	-	-	-	-	3
6			2.00	0.04	0.006	337	0.50	-	-	-	-	2
16			2.00	0.04	0.006	117	0.50	-	-	-	-	3
5			2.00	0.03	0.005	314	0.50	-	-	-	-	2
9			2.00	0.03	0.005	176	0.50	-	-	-	-	3
4			2.00	0.03	0.004	297	0.50	-	-	-	-	2
10			2.00	0.02	0.003	208	0.50	-	-	-	-	3
11			2.00	0.01	0.002	257	0.50	-	-	-	-	3
14			2.00	0.01	0.002	0	0.50	-	-	-	-	3

17			2.00	0.01	0.002	167	0.50	-	-	-	-	4
13			2.00	0.01	0.002	324	0.50	-	-	-	-	3
12			2.00	9.97E-03	0.001	292	0.50	-	-	-	-	3
18			2.00	9.74E-03	0.001	207	0.50	-	-	-	-	4

Вещество: 0330
Сера диоксид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2.00	0.05	0.173	127	2.02	-	-	-	-	2
7			2.00	0.10	0.052	348	0.50	-	-	-	-	2
1			2.00	0.10	0.049	221	0.50	-	-	-	-	2
2			2.00	0.04	0.019	223	0.50	-	-	-	-	2
3			2.00	0.04	0.018	270	0.50	-	-	-	-	2
6			2.00	0.03	0.015	338	0.50	-	-	-	-	2
15			2.00	0.03	0.014	46	0.50	-	-	-	-	3
5			2.00	0.03	0.013	315	0.50	-	-	-	-	2
16			2.00	0.03	0.013	117	0.50	-	-	-	-	3
9			2.00	0.02	0.012	179	0.50	-	-	-	-	3
4			2.00	0.02	0.010	297	0.50	-	-	-	-	2
10			2.00	0.01	0.007	207	0.50	-	-	-	-	3
11			2.00	0.01	0.005	256	7.00	-	-	-	-	3
14			2.00	0.01	0.005	0	0.50	-	-	-	-	3
17			2.00	9.58E-03	0.005	168	0.50	-	-	-	-	4
13			2.00	8.98E-03	0.004	325	7.00	-	-	-	-	3
12			2.00	7.49E-03	0.004	292	7.00	-	-	-	-	3
18			2.00	7.05E-03	0.004	206	0.50	-	-	-	-	4

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7			2.00	8.61E-03	8.849E-05	6	7.00	-	-	-	-	2
8			2.00	8.34E-03	8.572E-05	120	7.00	-	-	-	-	2
1			2.00	8.56E-03	8.490E-05	199	7.00	-	-	-	-	2
3			2.00	2.46E-03	1.968E-05	266	7.00	-	-	-	-	2
2			2.00	2.35E-03	1.884E-05	223	7.00	-	-	-	-	2
6			2.00	1.90E-03	1.517E-05	340	7.00	-	-	-	-	2
5			2.00	1.80E-03	1.439E-05	318	7.00	-	-	-	-	2
15			2.00	1.27E-03	1.018E-05	94	7.00	-	-	-	-	3
4			2.00	1.23E-03	9.879E-06	297	7.00	-	-	-	-	2
9			2.00	1.08E-03	8.604E-06	168	7.00	-	-	-	-	3
16			2.00	1.03E-03	8.269E-06	117	7.00	-	-	-	-	3
10			2.00	7.00E-04	5.597E-06	201	0.75	-	-	-	-	3
11			2.00	6.78E-04	5.420E-06	253	0.75	-	-	-	-	3
14			2.00	6.41E-04	5.132E-06	5	0.75	-	-	-	-	3
13			2.00	5.95E-04	4.763E-06	327	0.75	-	-	-	-	3
17			2.00	5.40E-04	4.317E-06	162	0.75	-	-	-	-	4

12	2197730.70	0280995.0	2,00	5,30E-04	4,241E-06	291	0,75	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	0281325.0	2,00	4,75E-04	3,799E-06	202	0,75	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксись; угарный газ)

№	Коорд. X(м)	Коорд. Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.70	0270705.0	2,00	0,19	0,952	128	2,07	-	-	-	-	2
7	2196679.60	0267933.0	2,00	0,06	0,299	343	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770.40	0271857.0	2,00	0,05	0,255	223	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002.50	0272067.0	2,00	0,02	0,102	234	0,50	-	-	-	-	2
3	2197112.60	0270067.0	2,00	0,02	0,092	270	0,50	-	-	-	-	2
6	2196672.40	0269494.0	2,00	0,02	0,080	337	0,50	-	-	-	-	2
15	2196199.80	0269036.0	2,00	0,02	0,077	46	0,50	-	-	-	-	3
16	2196972.80	0272907.0	2,00	0,01	0,073	119	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046.70	0269594.0	2,00	0,01	0,072	314	0,50	-	-	-	-	2
9	2196556.20	0270644.0	2,00	0,01	0,067	175	0,50	-	-	-	-	3
4	2197267.40	0269962.0	2,00	0,01	0,053	296	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021.80	0270804.0	2,00	7,33E-03	0,037	267	0,50	-	-	-	-	3
14	2196808.70	0269717.0	2,00	6,12E-03	0,031	6	0,50	-	-	-	-	3
11	2197978.00	0272442.0	2,00	6,11E-03	0,031	256	0,50	-	-	-	-	3
17	2196360.40	0269269.0	2,00	5,46E-03	0,027	166	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258.50	0269113.0	2,00	5,11E-03	0,026	324	0,50	-	-	-	-	3
12	2197730.70	0280995.0	2,00	4,24E-03	0,021	291	0,50	-	-	-	-	3
18	2197171.40	0281325.0	2,00	4,00E-03	0,020	206	0,50	-	-	-	-	4

Вещество: 0410
Метан

№	Коорд. X(м)	Коорд. Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679.60	0267933.0	2,00	3,91E-06	1,955E-04	24	5,60	-	-	-	-	2
8	2196535.70	0270705.0	2,00	1,75E-06	8,743E-05	128	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770.40	0271857.0	2,00	1,52E-06	7,604E-05	186	7,00	-	-	-	-	2
3	2197112.60	0270067.0	2,00	8,67E-07	4,335E-05	256	1,50	-	-	-	-	2
6	2196672.40	0269494.0	2,00	7,97E-07	3,983E-05	347	1,50	-	-	-	-	2
5	2197046.70	0269594.0	2,00	7,60E-07	3,802E-05	316	1,50	-	-	-	-	2
2	2197002.50	0272067.0	2,00	7,16E-07	3,579E-05	215	1,50	-	-	-	-	2
4	2197267.40	0269962.0	2,00	5,33E-07	2,665E-05	293	1,50	-	-	-	-	2
15	2196199.80	0269036.0	2,00	4,83E-07	2,413E-05	61	1,50	-	-	-	-	3
9	2196556.20	0270644.0	2,00	3,45E-07	1,725E-05	167	1,50	-	-	-	-	3
16	2196972.80	0272907.0	2,00	3,41E-07	1,705E-05	120	1,50	-	-	-	-	3
14	2196808.70	0269717.0	2,00	2,53E-07	1,267E-05	6	1,50	-	-	-	-	3
11	2197978.00	0272442.0	2,00	2,51E-07	1,254E-05	248	1,50	-	-	-	-	3
10	2197021.80	0270804.0	2,00	2,36E-07	1,180E-05	198	1,50	-	-	-	-	3
13	2197258.50	0269113.0	2,00	2,30E-07	1,148E-05	327	1,50	-	-	-	-	3
12	2197730.70	0280995.0	2,00	1,82E-07	9,123E-06	289	1,50	-	-	-	-	3
17	2196360.40	0269269.0	2,00	1,53E-07	7,647E-06	162	1,50	-	-	-	-	4
18	2197171.40	0281325.0	2,00	1,29E-07	6,436E-06	200	1,50	-	-	-	-	4

Вещество: 0416
Смесь предельных углеводородов С8Н14-С10Н22

№	Координ X(м)	Координ Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2,00	1,88E-04	0,009	124	1,78	-	-	-	-	2
7			2,00	1,06E-04	0,005	350	2,31	-	-	-	-	2
1			2,00	9,75E-05	0,005	215	2,31	-	-	-	-	2
2			2,00	3,29E-05	0,002	230	7,00	-	-	-	-	2
3			2,00	3,03E-05	0,002	269	7,00	-	-	-	-	2
6			2,00	2,54E-05	0,001	340	7,00	-	-	-	-	2
5			2,00	2,32E-05	0,001	316	7,00	-	-	-	-	2
15			2,00	2,25E-05	0,001	49	7,00	-	-	-	-	2
16			2,00	2,00E-05	9,993E-04	117	7,00	-	-	-	-	3
9			2,00	1,93E-05	9,660E-04	172	7,00	-	-	-	-	3
4			2,00	1,73E-05	8,629E-04	297	7,00	-	-	-	-	2
10			2,00	1,13E-05	5,651E-04	203	7,00	-	-	-	-	3
11			2,00	9,81E-06	4,903E-04	255	7,00	-	-	-	-	3
14			2,00	9,51E-06	4,752E-04	2	7,00	-	-	-	-	3
17			2,00	8,00E-06	4,000E-04	185	7,00	-	-	-	-	4
13			2,00	7,96E-06	3,982E-04	325	7,00	-	-	-	-	3
12			2,00	6,50E-06	3,250E-04	292	7,00	-	-	-	-	3
18			2,00	6,00E-06	3,000E-04	205	7,00	-	-	-	-	4

Вещество: 0602
Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)

№	Координ X(м)	Координ Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2,00	9,03E-10	2,708E-10	-	-	-	-	-	-	2
1			2,00	6,77E-10	2,032E-10	-	-	-	-	-	-	2
7			2,00	4,56E-10	1,368E-10	-	-	-	-	-	-	2
2			2,00	1,94E-10	5,825E-11	-	-	-	-	-	-	2
3			2,00	1,67E-10	5,021E-11	-	-	-	-	-	-	2
6			2,00	1,11E-10	3,327E-11	-	-	-	-	-	-	2
5			2,00	1,06E-10	3,191E-11	-	-	-	-	-	-	2
9			2,00	9,68E-11	2,904E-11	-	-	-	-	-	-	3
15			2,00	8,99E-11	2,697E-11	-	-	-	-	-	-	2
16			2,00	8,77E-11	2,631E-11	-	-	-	-	-	-	3
4			2,00	7,83E-11	2,362E-11	-	-	-	-	-	-	2
10			2,00	5,54E-11	1,661E-11	-	-	-	-	-	-	2
11			2,00	4,97E-11	1,492E-11	-	-	-	-	-	-	3
14			2,00	4,44E-11	1,332E-11	-	-	-	-	-	-	3
17			2,00	4,02E-11	1,206E-11	-	-	-	-	-	-	4
13			2,00	4,12E-11	1,235E-11	-	-	-	-	-	-	3
12			2,00	3,77E-11	1,130E-11	-	-	-	-	-	-	3
18			2,00	3,70E-11	1,109E-11	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.30	527070.50	2,00	7,53E-09	1,506E-09	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527165.70	2,00	5,65E-09	1,130E-09	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679.60	526793.10	2,00	3,80E-09	7,608E-10	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.10	2,00	1,62E-09	3,239E-10	-	-	-	-	-	-	2
3	2197123.60	527006.90	2,00	1,40E-09	2,792E-10	-	-	-	-	-	-	2
6	2196632.60	526484.50	2,00	9,25E-10	1,850E-10	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046.70	526584.40	2,00	8,87E-10	1,774E-10	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2,00	8,07E-10	1,615E-10	-	-	-	-	-	-	3
15	2196192.60	526606.90	2,00	7,50E-10	1,500E-10	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072.80	527290.00	2,00	7,31E-10	1,463E-10	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2,00	6,57E-10	1,313E-10	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.60	527804.30	2,00	4,82E-10	9,235E-11	-	-	-	-	-	-	3
11	2197579.00	527242.10	2,00	4,15E-10	8,297E-11	-	-	-	-	-	-	3
14	2196606.70	526917.20	2,00	3,70E-10	7,408E-11	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	526759.00	2,00	3,60E-10	7,200E-11	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258.50	526113.60	2,00	3,43E-10	6,865E-11	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2,00	3,14E-10	6,284E-11	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	526123.60	2,00	3,08E-10	6,164E-11	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0620
Этенилбензол (Винилбензол; фенилэтилен)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.30	527070.50	2,00	6,77E-09	2,708E-10	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527165.70	2,00	5,06E-09	2,032E-10	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679.60	526793.10	2,00	3,42E-09	1,368E-10	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.10	2,00	1,46E-09	5,825E-11	-	-	-	-	-	-	2
3	2197123.60	527006.90	2,00	1,28E-09	5,021E-11	-	-	-	-	-	-	2
6	2196632.60	526484.50	2,00	8,32E-10	3,327E-11	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046.70	526584.40	2,00	7,98E-10	3,191E-11	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2,00	7,26E-10	2,904E-11	-	-	-	-	-	-	3
15	2196192.60	526606.90	2,00	6,74E-10	2,697E-11	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072.80	527290.00	2,00	6,58E-10	2,631E-11	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2,00	5,90E-10	2,362E-11	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.60	527804.30	2,00	4,15E-10	1,661E-11	-	-	-	-	-	-	3
11	2197579.00	527242.10	2,00	3,73E-10	1,492E-11	-	-	-	-	-	-	3
14	2196606.70	526917.20	2,00	3,33E-10	1,332E-11	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	526759.00	2,00	3,24E-10	1,296E-11	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258.50	526113.60	2,00	3,09E-10	1,235E-11	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2,00	2,83E-10	1,130E-11	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	526123.60	2,00	2,77E-10	1,109E-11	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0621
Метилбензол (Фенилметан)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2198535.30	527070.50	2,00	4,51E-10	2,708E-10	-	-	-	-	-	-	2
1	2198770.40	527165.70	2,00	3,38E-10	2,032E-10	-	-	-	-	-	-	2
7	2198679.50	526793.10	2,00	2,28E-10	1,368E-10	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.10	2,00	9,71E-11	5,825E-11	-	-	-	-	-	-	2
3	2197123.60	527006.90	2,00	8,37E-11	5,021E-11	-	-	-	-	-	-	2
6	2198632.60	526484.50	2,00	5,55E-11	3,327E-11	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046.70	526584.40	2,00	5,32E-11	3,191E-11	-	-	-	-	-	-	2
9	2198556.20	527644.20	2,00	4,84E-11	2,904E-11	-	-	-	-	-	-	3
15	2198192.60	526606.90	2,00	4,50E-11	2,697E-11	-	-	-	-	-	-	3
16	2198072.80	527290.00	2,00	4,38E-11	2,631E-11	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2,00	3,94E-11	2,362E-11	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.60	527804.30	2,00	2,77E-11	1,661E-11	-	-	-	-	-	-	3
11	2197575.00	527242.10	2,00	2,49E-11	1,492E-11	-	-	-	-	-	-	3
14	2198606.70	526917.20	2,00	2,22E-11	1,332E-11	-	-	-	-	-	-	3
17	2198362.80	526759.00	2,00	2,16E-11	1,295E-11	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258.50	526113.60	2,00	2,06E-11	1,235E-11	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2,00	1,88E-11	1,130E-11	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	526123.60	2,00	1,85E-11	1,109E-11	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0627
Этилбензол (Фенилэтан)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2198535.30	527070.50	2,00	1,35E-08	2,708E-10	104	3,62	-	-	-	-	2
1	2198770.40	527165.70	2,00	1,02E-08	2,032E-10	213	7,00	-	-	-	-	2
7	2198679.50	526793.10	2,00	6,84E-09	1,368E-10	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.10	2,00	2,91E-09	5,825E-11	-	-	-	-	-	-	2
3	2197123.60	527006.90	2,00	2,51E-09	5,021E-11	-	-	-	-	-	-	2
6	2198632.60	526484.50	2,00	1,66E-09	3,327E-11	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046.70	526584.40	2,00	1,60E-09	3,191E-11	-	-	-	-	-	-	2
9	2198556.20	527644.20	2,00	1,45E-09	2,904E-11	-	-	-	-	-	-	3
15	2198192.60	526606.90	2,00	1,35E-09	2,697E-11	-	-	-	-	-	-	3
16	2198072.80	527290.00	2,00	1,32E-09	2,631E-11	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2,00	1,18E-09	2,362E-11	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.60	527804.30	2,00	8,31E-10	1,661E-11	-	-	-	-	-	-	3
11	2197575.00	527242.10	2,00	7,46E-10	1,492E-11	-	-	-	-	-	-	3
14	2198606.70	526917.20	2,00	6,66E-10	1,332E-11	-	-	-	-	-	-	3
17	2198362.80	526759.00	2,00	6,47E-10	1,295E-11	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258.50	526113.60	2,00	6,17E-10	1,235E-11	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2,00	5,65E-10	1,130E-11	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	526123.60	2,00	5,54E-10	1,109E-11	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	2198072.50	527290.00	2,00	-	1,000E-07	117	0,50	-	-	-	-	3
15	2198192.60	526606.90	2,00	-	1,026E-07	44	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362.60	528039.00	2,00	-	3,477E-08	167	0,50	-	-	-	-	4
8	2196535.30	527070.50	2,00	-	1,549E-08	129	2,26	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2,00	-	8,999E-08	177	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608.70	526917.20	2,00	-	3,702E-08	359	0,50	-	-	-	-	3
7	2196679.60	526793.10	2,00	-	3,513E-07	340	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527185.70	2,00	-	3,636E-07	227	4,45	-	-	-	-	2
6	2196832.60	526464.50	2,00	-	9,677E-08	336	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.10	2,00	-	1,342E-07	238	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021.80	527804.30	2,00	-	4,869E-08	209	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046.70	526584.40	2,00	-	8,774E-08	314	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2,00	-	1,164E-07	272	0,50	-	-	-	-	2
18	2197171.40	528133.80	2,00	-	2,506E-08	267	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258.50	526113.60	2,00	-	3,013E-08	324	0,50	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526882.10	2,00	-	6,439E-08	297	0,50	-	-	-	-	2
11	2197575.00	527242.10	2,00	-	3,713E-08	257	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2,00	-	2,565E-08	292	0,50	-	-	-	-	3

Вещество: 1042
Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.30	527070.50	2,00	4,33E-09	4,333E-10	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527185.70	2,00	3,25E-09	3,259E-10	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679.60	526793.10	2,00	2,19E-09	2,189E-10	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.10	2,00	9,32E-10	9,320E-11	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2,00	8,03E-10	8,034E-11	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832.60	526464.50	2,00	5,32E-10	5,323E-11	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046.70	526584.40	2,00	5,11E-10	5,165E-11	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2,00	4,85E-10	4,847E-11	-	-	-	-	-	-	3
15	2198192.60	526606.90	2,00	4,32E-10	4,316E-11	-	-	-	-	-	-	3
16	2198072.50	527290.00	2,00	4,21E-10	4,209E-11	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526882.10	2,00	3,78E-10	3,778E-11	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.80	527804.30	2,00	2,66E-10	2,658E-11	-	-	-	-	-	-	3
11	2197575.00	527242.10	2,00	2,39E-10	2,388E-11	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608.70	526917.20	2,00	2,13E-10	2,132E-11	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.60	528039.00	2,00	2,07E-10	2,072E-11	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258.50	526113.60	2,00	1,98E-10	1,975E-11	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2,00	1,81E-10	1,808E-11	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	528133.80	2,00	1,77E-10	1,774E-11	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 1048
2-Метилпропан-1-ол (Изобутанол; 1-гидроксиметилпропан; 2-метил-1-пропанол; 2-метилпропиловый спирт; изопропилкарбинол)

№	Координ X(м)	Координ Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2,00	2,71E-09	2,709E-10	-	-	-	-	-	-	2
1			2,00	2,03E-09	2,032E-10	-	-	-	-	-	-	2
7			2,00	1,37E-09	1,368E-10	-	-	-	-	-	-	2
2			2,00	5,82E-10	5,826E-11	-	-	-	-	-	-	2
3			2,00	5,02E-10	5,021E-11	-	-	-	-	-	-	2
6			2,00	3,33E-10	3,327E-11	-	-	-	-	-	-	2
5			2,00	3,19E-10	3,191E-11	-	-	-	-	-	-	2
9			2,00	2,90E-10	2,904E-11	-	-	-	-	-	-	2
15			2,00	2,70E-10	2,697E-11	-	-	-	-	-	-	3
16			2,00	2,63E-10	2,631E-11	-	-	-	-	-	-	3
4			2,00	2,39E-10	2,392E-11	-	-	-	-	-	-	2
10			2,00	1,66E-10	1,661E-11	-	-	-	-	-	-	3
11			2,00	1,49E-10	1,492E-11	-	-	-	-	-	-	3
14			2,00	1,33E-10	1,332E-11	-	-	-	-	-	-	3
17			2,00	1,29E-10	1,295E-11	-	-	-	-	-	-	4
13			2,00	1,23E-10	1,235E-11	-	-	-	-	-	-	3
12			2,00	1,13E-10	1,130E-11	-	-	-	-	-	-	3
18			2,00	1,11E-10	1,109E-11	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 1054
Пропан-1-ол (Этилкарбинол; 1-оксипропан; пропанол-1; 1-пропанол; н-пропанол; н-пропан-1-ол; 1-гидроксипропан; н-пропиловый спирт)

№	Координ X(м)	Координ Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2,00	3,61E-09	1,083E-09	-	-	-	-	-	-	2
1			2,00	2,71E-09	8,126E-10	-	-	-	-	-	-	2
7			2,00	1,82E-09	5,474E-10	-	-	-	-	-	-	2
2			2,00	7,77E-10	2,330E-10	-	-	-	-	-	-	2
3			2,00	6,70E-10	2,009E-10	-	-	-	-	-	-	2
6			2,00	4,44E-10	1,331E-10	-	-	-	-	-	-	2
5			2,00	4,25E-10	1,276E-10	-	-	-	-	-	-	2
9			2,00	3,87E-10	1,162E-10	-	-	-	-	-	-	2
15			2,00	3,60E-10	1,079E-10	-	-	-	-	-	-	3
16			2,00	3,51E-10	1,052E-10	-	-	-	-	-	-	3
4			2,00	3,15E-10	9,447E-11	-	-	-	-	-	-	2
10			2,00	2,21E-10	6,644E-11	-	-	-	-	-	-	3
11			2,00	1,99E-10	5,969E-11	-	-	-	-	-	-	3
14			2,00	1,78E-10	5,330E-11	-	-	-	-	-	-	3
17			2,00	1,72E-10	5,180E-11	-	-	-	-	-	-	4
13			2,00	1,65E-10	4,939E-11	-	-	-	-	-	-	3
12			2,00	1,51E-10	4,521E-11	-	-	-	-	-	-	3
18			2,00	1,48E-10	4,435E-11	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 1061
Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)

№	Координ X(м)	Координ Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2,00	1,08E-09	5,416E-09	-	-	-	-	-	-	2
1			2,00	8,13E-10	4,063E-09	-	-	-	-	-	-	2
7			2,00	5,47E-10	2,737E-09	-	-	-	-	-	-	2
2			2,00	2,33E-10	1,165E-09	-	-	-	-	-	-	2
3			2,00	2,01E-10	1,004E-09	-	-	-	-	-	-	2
6			2,00	1,33E-10	6,634E-10	-	-	-	-	-	-	2
5			2,00	1,28E-10	6,382E-10	-	-	-	-	-	-	2
9			2,00	1,16E-10	5,809E-10	-	-	-	-	-	-	2
15			2,00	1,06E-10	5,395E-10	-	-	-	-	-	-	3
16			2,00	1,05E-10	5,262E-10	-	-	-	-	-	-	3
4			2,00	9,45E-11	4,724E-10	-	-	-	-	-	-	2
10			2,00	6,64E-11	3,322E-10	-	-	-	-	-	-	2
11			2,00	5,97E-11	2,985E-10	-	-	-	-	-	-	3
14			2,00	5,33E-11	2,665E-10	-	-	-	-	-	-	3
17			2,00	5,15E-11	2,580E-10	-	-	-	-	-	-	4
13			2,00	4,94E-11	2,469E-10	-	-	-	-	-	-	3
12			2,00	4,52E-11	2,260E-10	-	-	-	-	-	-	3
18			2,00	4,43E-11	2,217E-10	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 1071
Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)

№	Координ X(м)	Координ Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7			2,00	1,78E-05	1,784E-07	24	5,90	-	-	-	-	2
8			2,00	7,98E-06	7,977E-08	129	7,00	-	-	-	-	2
1			2,00	6,94E-06	6,938E-08	186	7,00	-	-	-	-	2
3			2,00	3,96E-06	3,956E-08	256	1,50	-	-	-	-	2
6			2,00	3,63E-06	3,634E-08	347	1,50	-	-	-	-	2
5			2,00	3,47E-06	3,469E-08	318	1,50	-	-	-	-	2
2			2,00	3,27E-06	3,266E-08	213	1,50	-	-	-	-	2
4			2,00	2,43E-06	2,432E-08	293	1,50	-	-	-	-	2
15			2,00	2,20E-06	2,202E-08	61	1,50	-	-	-	-	3
9			2,00	1,57E-06	1,574E-08	167	1,50	-	-	-	-	3
16			2,00	1,56E-06	1,559E-08	120	1,50	-	-	-	-	3
14			2,00	1,16E-06	1,156E-08	6	1,50	-	-	-	-	3
11			2,00	1,14E-06	1,144E-08	248	1,50	-	-	-	-	3
10			2,00	1,08E-06	1,077E-08	198	1,50	-	-	-	-	3
13			2,00	1,05E-06	1,047E-08	337	1,50	-	-	-	-	3
12			2,00	9,33E-07	9,324E-09	268	1,50	-	-	-	-	3
17			2,00	6,98E-07	6,977E-09	182	1,50	-	-	-	-	4
18			2,00	5,67E-07	5,672E-09	200	1,50	-	-	-	-	4

Вещество: 1119
2-Этоксиэтанол (2-Этоксиэтиловый эфир; моноэтиловый эфир этиленгликоля; этокси-2-этанол)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.30	527070.50	2,00	1,87E-08	1,308E-08	104	3,62	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527165.70	2,00	1,40E-08	9,800E-09	213	7,00	-	-	-	-	2
7	2196679.50	526793.10	2,00	9,43E-09	6,601E-09	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.10	2,00	4,01E-09	2,810E-09	-	-	-	-	-	-	2
3	2197123.60	527006.90	2,00	3,46E-09	2,422E-09	-	-	-	-	-	-	2
6	2196632.60	526484.50	2,00	2,29E-09	1,605E-09	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046.70	526584.40	2,00	2,20E-09	1,539E-09	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2,00	2,00E-09	1,401E-09	-	-	-	-	-	-	3
15	2196192.60	526606.90	2,00	1,86E-09	1,301E-09	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072.80	527290.00	2,00	1,81E-09	1,269E-09	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2,00	1,63E-09	1,139E-09	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.60	527804.30	2,00	1,14E-09	8,013E-10	-	-	-	-	-	-	3
11	2197579.00	527242.10	2,00	1,03E-09	7,199E-10	-	-	-	-	-	-	3
14	2196606.70	526917.20	2,00	9,18E-10	6,427E-10	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	526759.00	2,00	8,92E-10	6,246E-10	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258.50	526113.60	2,00	8,51E-10	5,956E-10	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2,00	7,79E-10	5,452E-10	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	526123.60	2,00	7,64E-10	5,348E-10	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 1210
Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.30	527070.50	2,00	4,33E-09	4,333E-10	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527165.70	2,00	3,25E-09	3,250E-10	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679.50	526793.10	2,00	2,19E-09	2,189E-10	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.10	2,00	9,32E-10	9,320E-11	-	-	-	-	-	-	2
3	2197123.60	527006.90	2,00	8,03E-10	8,034E-11	-	-	-	-	-	-	2
6	2196632.60	526484.50	2,00	5,32E-10	5,323E-11	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046.70	526584.40	2,00	5,11E-10	5,105E-11	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2,00	4,85E-10	4,847E-11	-	-	-	-	-	-	3
15	2196192.60	526606.90	2,00	4,32E-10	4,316E-11	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072.80	527290.00	2,00	4,21E-10	4,209E-11	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2,00	3,78E-10	3,778E-11	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.60	527804.30	2,00	2,66E-10	2,658E-11	-	-	-	-	-	-	3
11	2197579.00	527242.10	2,00	2,39E-10	2,388E-11	-	-	-	-	-	-	3
14	2196606.70	526917.20	2,00	2,13E-10	2,132E-11	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	526759.00	2,00	2,07E-10	2,072E-11	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258.50	526113.60	2,00	1,98E-10	1,975E-11	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2,00	1,81E-10	1,808E-11	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	526123.60	2,00	1,77E-10	1,774E-11	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 1240
Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты)

№	Координ X(м)	Координ Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2,00	4,33E-09	4,333E-10	-	-	-	-	-	-	2
1			2,00	3,25E-09	3,250E-10	-	-	-	-	-	-	2
7			2,00	2,19E-09	2,189E-10	-	-	-	-	-	-	2
2			2,00	9,32E-10	9,320E-11	-	-	-	-	-	-	2
3			2,00	8,03E-10	8,034E-11	-	-	-	-	-	-	2
6			2,00	5,32E-10	5,323E-11	-	-	-	-	-	-	2
5			2,00	5,11E-10	5,105E-11	-	-	-	-	-	-	2
9			2,00	4,85E-10	4,847E-11	-	-	-	-	-	-	2
15			2,00	4,32E-10	4,316E-11	-	-	-	-	-	-	3
16			2,00	4,21E-10	4,209E-11	-	-	-	-	-	-	3
4			2,00	3,79E-10	3,779E-11	-	-	-	-	-	-	2
10			2,00	2,68E-10	2,654E-11	-	-	-	-	-	-	2
11			2,00	2,38E-10	2,388E-11	-	-	-	-	-	-	3
14			2,00	2,13E-10	2,132E-11	-	-	-	-	-	-	3
17			2,00	2,07E-10	2,072E-11	-	-	-	-	-	-	4
13			2,00	1,94E-10	1,973E-11	-	-	-	-	-	-	2
12			2,00	1,81E-10	1,808E-11	-	-	-	-	-	-	3
18			2,00	1,77E-10	1,774E-11	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 1301
Проп-2-ен-1-аль (Акрилальдегид; акриловый альдегид; альдегид акриловой кислоты; проп-2-ен-1-аль)

№	Координ X(м)	Координ Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2,00	1,81E-07	5,416E-09	104	3,62	-	-	-	-	2
1			2,00	1,35E-07	4,063E-09	213	7,00	-	-	-	-	2
7			2,00	9,12E-08	2,737E-09	358	7,00	-	-	-	-	2
2			2,00	3,88E-08	1,165E-09	220	7,00	-	-	-	-	2
3			2,00	3,35E-08	1,004E-09	274	7,00	-	-	-	-	2
6			2,00	2,22E-08	6,654E-10	344	7,00	-	-	-	-	2
5			2,00	2,13E-08	6,382E-10	320	7,00	-	-	-	-	2
9			2,00	1,94E-08	5,809E-10	169	7,00	-	-	-	-	2
15			2,00	1,80E-08	5,395E-10	48	7,00	-	-	-	-	3
16			2,00	1,75E-08	5,262E-10	113	7,00	-	-	-	-	3
4			2,00	1,57E-08	4,724E-10	301	7,00	-	-	-	-	2
10			2,00	1,11E-08	3,322E-10	204	0,70	-	-	-	-	2
11			2,00	9,95E-09	2,985E-10	-	-	-	-	-	-	3
14			2,00	8,88E-09	2,665E-10	-	-	-	-	-	-	3
17			2,00	8,63E-09	2,590E-10	-	-	-	-	-	-	4
13			2,00	8,23E-09	2,469E-10	-	-	-	-	-	-	2
12			2,00	7,53E-09	2,260E-10	-	-	-	-	-	-	3
18			2,00	7,39E-09	2,217E-10	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№	Координ X(м)	Координ Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2,00	0,02	0,010	129	2,28	-	-	-	-	2
1			2,00	0,05	0,004	227	4,45	-	-	-	-	2
7			2,00	0,07	0,004	340	0,50	-	-	-	-	2
2			2,00	0,03	0,001	238	0,50	-	-	-	-	2
3			2,00	0,02	0,001	272	0,50	-	-	-	-	2
15			2,00	0,02	0,001	44	0,50	-	-	-	-	2
16			2,00	0,02	0,001	117	0,50	-	-	-	-	2
6			2,00	0,02	0,001	336	0,50	-	-	-	-	2
9			2,00	0,02	9,37Е-04	177	0,50	-	-	-	-	2
5			2,00	0,02	9,140Е-04	314	0,50	-	-	-	-	2
4			2,00	0,01	8,707Е-04	287	0,50	-	-	-	-	2
10			2,00	8,73Е-03	4,983Е-04	269	0,50	-	-	-	-	2
11			2,00	7,74Е-03	3,868Е-04	257	0,50	-	-	-	-	2
14			2,00	7,71Е-03	3,857Е-04	359	0,50	-	-	-	-	2
17			2,00	7,24Е-03	3,622Е-04	167	0,50	-	-	-	-	4
13			2,00	6,24Е-03	3,136Е-04	324	0,50	-	-	-	-	2
18			2,00	5,22Е-03	2,610Е-04	207	0,50	-	-	-	-	4
12			2,00	5,22Е-03	2,610Е-04	282	0,50	-	-	-	-	2

Вещество: 1401
Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)

№	Координ X(м)	Координ Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2,00	1,24Е-09	4,533Е-10	-	-	-	-	-	-	2
1			2,00	9,29Е-10	3,250Е-10	-	-	-	-	-	-	2
7			2,00	6,29Е-10	2,169Е-10	-	-	-	-	-	-	2
2			2,00	2,66Е-10	9,520Е-11	-	-	-	-	-	-	2
3			2,00	2,30Е-10	8,034Е-11	-	-	-	-	-	-	2
8			2,00	1,52Е-10	5,323Е-11	-	-	-	-	-	-	2
9			2,00	1,48Е-10	5,165Е-11	-	-	-	-	-	-	2
5			2,00	1,33Е-10	4,647Е-11	-	-	-	-	-	-	2
15			2,00	1,23Е-10	4,316Е-11	-	-	-	-	-	-	2
16			2,00	1,20Е-10	4,209Е-11	-	-	-	-	-	-	2
4			2,00	1,06Е-10	3,779Е-11	-	-	-	-	-	-	2
10			2,00	7,59Е-11	2,655Е-11	-	-	-	-	-	-	2
11			2,00	6,62Е-11	2,368Е-11	-	-	-	-	-	-	2
14			2,00	6,09Е-11	2,132Е-11	-	-	-	-	-	-	2
17			2,00	5,92Е-11	2,072Е-11	-	-	-	-	-	-	4
13			2,00	5,64Е-11	1,975Е-11	-	-	-	-	-	-	2
12			2,00	5,17Е-11	1,808Е-11	-	-	-	-	-	-	2
18			2,00	5,07Е-11	1,774Е-11	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 1728
Этантиол (Меркаптоэтан; этилсульфгидрат; этилгидросульфид; тиоэтиловый спирт; тиоэтанол)

№	Координ X(м)	Координ Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7			2,00	2,00E-04	9,990E-09	24	5,00	-	-	-	-	2
8			2,00	9,93E-05	4,467E-09	123	7,00	-	-	-	-	2
1			2,00	7,77E-05	3,888E-09	188	7,00	-	-	-	-	2
3			2,00	4,43E-05	2,215E-09	256	1,50	-	-	-	-	2
6			2,00	4,07E-05	2,035E-09	347	1,50	-	-	-	-	2
5			2,00	3,88E-05	1,942E-09	218	1,50	-	-	-	-	2
2			2,00	3,66E-05	1,829E-09	213	1,50	-	-	-	-	2
4			2,00	2,72E-05	1,362E-09	293	1,50	-	-	-	-	2
15			2,00	2,47E-05	1,233E-09	61	1,50	-	-	-	-	3
9			2,00	1,76E-05	8,814E-10	167	1,50	-	-	-	-	3
16			2,00	1,74E-05	8,710E-10	120	1,50	-	-	-	-	3
14			2,00	1,30E-05	6,476E-10	8	1,50	-	-	-	-	3
11			2,00	1,26E-05	6,309E-10	248	1,50	-	-	-	-	3
10			2,00	1,21E-05	6,039E-10	196	1,50	-	-	-	-	3
13			2,00	1,17E-05	5,865E-10	327	1,50	-	-	-	-	3
12			2,00	9,32E-06	4,661E-10	289	1,50	-	-	-	-	3
17			2,00	7,81E-06	3,907E-10	162	1,50	-	-	-	-	4
18			2,00	6,58E-06	3,289E-10	200	1,50	-	-	-	-	4

Вещество: 2704
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

№	Координ X(м)	Координ Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7			2,00	9,25E-04	0,005	349	5,00	-	-	-	-	2
8			2,00	9,11E-04	0,005	140	5,00	-	-	-	-	2
1			2,00	4,53E-04	0,002	208	7,00	-	-	-	-	2
3			2,00	2,17E-04	0,001	282	7,00	-	-	-	-	2
6			2,00	1,91E-04	9,527E-04	338	7,00	-	-	-	-	2
2			2,00	1,90E-04	9,524E-04	220	7,00	-	-	-	-	2
5			2,00	1,72E-04	8,584E-04	312	7,00	-	-	-	-	2
15			2,00	1,56E-04	7,766E-04	53	7,00	-	-	-	-	3
4			2,00	1,18E-04	5,920E-04	293	7,00	-	-	-	-	2
16			2,00	1,15E-04	5,787E-04	121	7,00	-	-	-	-	3
9			2,00	1,01E-04	5,064E-04	172	7,00	-	-	-	-	3
14			2,00	7,04E-05	3,522E-04	3	0,70	-	-	-	-	3
10			2,00	6,96E-05	3,482E-04	200	0,70	-	-	-	-	3
11			2,00	6,74E-05	3,372E-04	262	0,70	-	-	-	-	3
13			2,00	6,29E-05	3,144E-04	324	0,70	-	-	-	-	3
17			2,00	5,64E-05	2,820E-04	168	0,70	-	-	-	-	4
12			2,00	5,46E-05	2,732E-04	289	0,70	-	-	-	-	3
18			2,00	4,75E-05	2,385E-04	204	0,70	-	-	-	-	4

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2,00	0,32	0,388	129	2,10	-	-	-	-	2
1			2,00	0,08	0,091	227	0,50	-	-	-	-	2
7			2,00	0,08	0,091	340	0,50	-	-	-	-	2
2			2,00	0,03	0,034	238	0,50	-	-	-	-	2
3			2,00	0,02	0,030	272	0,50	-	-	-	-	2
15			2,00	0,02	0,026	44	0,50	-	-	-	-	2
16			2,00	0,02	0,026	117	0,50	-	-	-	-	2
6			2,00	0,02	0,025	336	0,50	-	-	-	-	2
9			2,00	0,02	0,022	176	0,50	-	-	-	-	2
5			2,00	0,02	0,020	314	0,50	-	-	-	-	2
4			2,00	0,01	0,017	297	0,50	-	-	-	-	2
10			2,00	9,97E-03	0,012	209	0,50	-	-	-	-	2
11			2,00	7,67E-03	0,010	257	0,50	-	-	-	-	2
14			2,00	7,67E-03	0,010	359	0,50	-	-	-	-	2
17			2,00	7,43E-03	0,009	167	0,50	-	-	-	-	4
13			2,00	6,50E-03	0,008	324	0,50	-	-	-	-	2
12			2,00	5,41E-03	0,006	292	0,50	-	-	-	-	2
18			2,00	5,37E-03	0,006	207	0,50	-	-	-	-	4

Вещество: 2754
Алканы С12-С19 (в пересчете на С)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7			2,00	0,02	0,025	8	7,00	-	-	-	-	2
8			2,00	0,02	0,024	120	7,00	-	-	-	-	2
1			2,00	0,02	0,019	199	7,00	-	-	-	-	2
3			2,00	8,96E-03	0,007	266	7,00	-	-	-	-	2
2			2,00	8,69E-03	0,007	223	7,00	-	-	-	-	2
6			2,00	5,23E-03	0,005	345	7,00	-	-	-	-	2
5			2,00	4,97E-03	0,005	318	7,00	-	-	-	-	2
15			2,00	3,57E-03	0,004	54	7,00	-	-	-	-	2
4			2,00	3,43E-03	0,003	297	7,00	-	-	-	-	2
9			2,00	3,00E-03	0,003	168	7,00	-	-	-	-	2
16			2,00	2,67E-03	0,003	117	7,00	-	-	-	-	2
10			2,00	1,95E-03	0,002	201	0,70	-	-	-	-	2
11			2,00	1,89E-03	0,002	253	0,70	-	-	-	-	2
14			2,00	1,79E-03	0,002	5	0,70	-	-	-	-	2
13			2,00	1,69E-03	0,002	337	0,70	-	-	-	-	2
17			2,00	1,51E-03	0,002	162	0,70	-	-	-	-	4
12			2,00	1,46E-03	0,001	291	0,70	-	-	-	-	2
18			2,00	1,33E-03	0,001	202	0,70	-	-	-	-	4

Вещество: 2902
Взвешенные вещества

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2,00	0,15	0,077	129	1,35	-	-	-	-	2
7			2,00	0,08	0,039	346	7,00	-	-	-	-	2
1			2,00	0,06	0,032	218	7,00	-	-	-	-	2
2			2,00	0,02	0,011	231	7,00	-	-	-	-	2
3			2,00	0,02	0,010	269	7,00	-	-	-	-	2
6			2,00	0,02	0,009	338	7,00	-	-	-	-	2
15			2,00	0,02	0,009	48	7,00	-	-	-	-	3
5			2,00	0,02	0,009	315	7,00	-	-	-	-	2
16			2,00	0,01	0,007	118	7,00	-	-	-	-	3
9			2,00	0,01	0,006	174	7,00	-	-	-	-	3
4			2,00	0,01	0,005	298	7,00	-	-	-	-	2
10			2,00	7,29E-03	0,004	206	0,70	-	-	-	-	3
11			2,00	6,54E-03	0,003	255	0,70	-	-	-	-	3
14			2,00	6,57E-03	0,003	1	0,70	-	-	-	-	3
17			2,00	5,83E-03	0,003	166	0,70	-	-	-	-	4
13			2,00	5,84E-03	0,003	324	0,70	-	-	-	-	3
12			2,00	5,14E-03	0,003	291	0,70	-	-	-	-	3
18			2,00	4,92E-03	0,002	205	0,70	-	-	-	-	4

Вещество: 2930
Пыль абразивная

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2,00	0,14	0,006	133	0,70	-	-	-	-	2
7			2,00	0,08	0,002	342	0,97	-	-	-	-	2
1			2,00	0,05	0,002	221	0,97	-	-	-	-	2
2			2,00	0,02	7,125E-04	223	3,82	-	-	-	-	2
3			2,00	0,02	8,556E-04	269	5,03	-	-	-	-	2
6			2,00	0,01	5,983E-04	337	5,03	-	-	-	-	2
15			2,00	0,01	3,628E-04	48	5,03	-	-	-	-	3
5			2,00	0,01	5,470E-04	314	5,03	-	-	-	-	2
16			2,00	0,01	5,387E-04	118	5,03	-	-	-	-	3
9			2,00	0,01	5,983E-04	175	7,00	-	-	-	-	3
4			2,00	0,01	4,399E-04	298	7,00	-	-	-	-	2
10			2,00	8,25E-03	3,298E-04	207	7,00	-	-	-	-	3
14			2,00	7,24E-03	2,895E-04	0	7,00	-	-	-	-	3
11			2,00	7,15E-03	2,860E-04	256	7,00	-	-	-	-	3
17			2,00	6,39E-03	2,557E-04	167	7,00	-	-	-	-	4
13			2,00	6,12E-03	2,446E-04	324	7,00	-	-	-	-	3
12			2,00	5,12E-03	2,047E-04	291	7,00	-	-	-	-	3
18			2,00	4,88E-03	1,952E-04	206	7,00	-	-	-	-	4

Вещество: 6003
Аммиак, сероводород

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679.60	526793.10	2,00	8,91E-03	-	6	7,00	-	-	-	-	2
8	2196535.30	527070.50	2,00	8,34E-03	-	120	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527185.70	2,00	6,86E-03	-	199	7,00	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2,00	2,46E-03	-	268	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.10	2,00	2,35E-03	-	223	7,00	-	-	-	-	2
6	2196632.60	526484.50	2,00	1,90E-03	-	345	7,00	-	-	-	-	2
5	2197046.70	526584.40	2,00	1,80E-03	-	318	7,00	-	-	-	-	2
15	2196192.60	526606.90	2,00	1,27E-03	-	54	7,00	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526662.10	2,00	1,24E-03	-	297	7,00	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2,00	1,06E-03	-	168	7,00	-	-	-	-	3
16	2196072.90	527290.00	2,00	1,03E-03	-	117	7,00	-	-	-	-	3
10	2197021.60	527604.30	2,00	7,00E-04	-	201	0,75	-	-	-	-	3
11	2197575.00	527242.10	2,00	6,76E-04	-	253	0,75	-	-	-	-	3
14	2196606.70	526917.20	2,00	6,42E-04	-	5	0,75	-	-	-	-	3
13	2197258.50	526113.60	2,00	5,96E-04	-	327	0,75	-	-	-	-	3
17	2196362.80	526059.00	2,00	5,40E-04	-	162	0,75	-	-	-	-	4
12	2197756.30	526559.50	2,00	5,30E-04	-	291	0,75	-	-	-	-	3
18	2197171.40	526123.60	2,00	4,75E-04	-	202	0,75	-	-	-	-	4

Вещество: 6004
Аммиак, сероводород, формальдегид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.30	527070.50	2,00	0,33	-	128	2,49	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527185.70	2,00	0,08	-	227	0,50	-	-	-	-	2
7	2196679.60	526793.10	2,00	0,08	-	341	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.10	2,00	0,03	-	236	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2,00	0,03	-	271	0,50	-	-	-	-	2
15	2196192.60	526606.90	2,00	0,02	-	44	0,50	-	-	-	-	3
6	2196632.60	526484.50	2,00	0,02	-	337	0,50	-	-	-	-	2
16	2196072.90	527290.00	2,00	0,02	-	117	0,50	-	-	-	-	3
9	2196556.20	527644.20	2,00	0,02	-	176	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046.70	526584.40	2,00	0,02	-	314	0,50	-	-	-	-	2
4	2197263.40	526662.10	2,00	0,01	-	297	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021.60	527604.30	2,00	0,01	-	208	0,50	-	-	-	-	3
11	2197575.00	527242.10	2,00	8,35E-03	-	257	0,50	-	-	-	-	3
14	2196606.70	526917.20	2,00	8,28E-03	-	0	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362.80	526059.00	2,00	7,74E-03	-	167	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258.50	526113.60	2,00	6,83E-03	-	324	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2,00	5,72E-03	-	292	0,50	-	-	-	-	3
18	2197171.40	526123.60	2,00	5,61E-03	-	207	0,50	-	-	-	-	4

Вещество: 6005
Аммиак, формальдегид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,32	-	129	2,26	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527165,70	2,00	0,08	-	227	4,45	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,07	-	346	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,03	-	236	0,50	-	-	-	-	2
3	2197123,80	527006,90	2,00	0,02	-	272	0,50	-	-	-	-	2
15	2196193,50	526606,90	2,00	0,02	-	44	0,50	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,02	-	117	0,50	-	-	-	-	3
6	2196832,60	526464,50	2,00	0,02	-	338	0,50	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,02	-	177	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,02	-	314	0,50	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,01	-	297	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021,60	527804,30	2,00	9,73E-03	-	209	0,50	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	7,74E-03	-	257	0,50	-	-	-	-	3
14	2196606,70	526977,20	2,00	7,71E-03	-	359	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,60	526759,00	2,00	7,24E-03	-	167	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	6,26E-03	-	324	0,50	-	-	-	-	3
18	2197171,40	526123,80	2,00	5,22E-03	-	207	0,50	-	-	-	-	4
12	2197756,30	526559,50	2,00	5,22E-03	-	292	0,50	-	-	-	-	3

Вещество: 6010
Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	6,56	-	127	2,01	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	1,92	-	344	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527165,70	2,00	1,62	-	222	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,72	-	234	0,50	-	-	-	-	2
3	2197123,80	527006,90	2,00	0,65	-	271	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526464,50	2,00	0,54	-	338	0,50	-	-	-	-	2
15	2196193,50	526606,90	2,00	0,52	-	46	0,50	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,49	-	117	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,49	-	315	0,50	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,43	-	175	0,50	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,36	-	297	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021,60	527804,30	2,00	0,24	-	207	0,50	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,20	-	257	0,50	-	-	-	-	3
14	2196606,70	526977,20	2,00	0,20	-	0	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,60	526759,00	2,00	0,18	-	166	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,16	-	324	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,14	-	292	0,50	-	-	-	-	3
18	2197171,40	526123,80	2,00	0,13	-	206	0,50	-	-	-	-	4

Вещество: 6013
Ацетон и фенол

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679.60	526793.10	2,00	1,78E-05	-	24	5,00	-	-	-	-	2
8	2196533.30	527070.50	2,00	7,98E-06	-	129	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527185.70	2,00	6,94E-06	-	188	7,00	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2,00	3,96E-06	-	256	1,50	-	-	-	-	2
6	2196652.80	526464.50	2,00	3,63E-06	-	347	1,50	-	-	-	-	2
5	2197048.70	526584.40	2,00	3,47E-06	-	316	1,50	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.10	2,00	3,27E-06	-	215	1,50	-	-	-	-	2
4	2197263.40	526862.10	2,00	2,43E-06	-	293	1,50	-	-	-	-	2
15	2196195.60	526606.90	2,00	2,20E-06	-	61	1,50	-	-	-	-	3
9	2196536.20	527644.20	2,00	1,57E-06	-	167	1,50	-	-	-	-	3
16	2196072.90	527290.00	2,00	1,56E-06	-	120	1,50	-	-	-	-	3
14	2196606.70	526917.20	2,00	1,16E-06	-	8	1,50	-	-	-	-	3
11	2197579.00	527242.10	2,00	1,14E-06	-	248	1,50	-	-	-	-	3
10	2197021.60	527604.30	2,00	1,08E-06	-	198	1,50	-	-	-	-	3
13	2197258.50	526113.60	2,00	1,05E-06	-	327	1,50	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.60	2,00	8,32E-07	-	289	1,50	-	-	-	-	3
17	2196362.80	526739.00	2,00	6,96E-07	-	162	1,50	-	-	-	-	4
18	2197171.40	526123.60	2,00	5,87E-07	-	200	1,50	-	-	-	-	4

Вещество: 6035
Сероводород, формальдегид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196533.30	527070.50	2,00	0,33	-	128	2,49	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527185.70	2,00	0,08	-	227	0,50	-	-	-	-	2
7	2196679.60	526793.10	2,00	0,08	-	341	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.10	2,00	0,03	-	236	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2,00	0,03	-	271	0,50	-	-	-	-	2
15	2196195.60	526606.90	2,00	0,02	-	44	0,50	-	-	-	-	3
6	2196652.80	526464.50	2,00	0,02	-	337	0,50	-	-	-	-	2
16	2196072.90	527290.00	2,00	0,02	-	117	0,50	-	-	-	-	3
9	2196536.20	527644.20	2,00	0,02	-	176	0,50	-	-	-	-	3
5	2197048.70	526584.40	2,00	0,02	-	314	0,50	-	-	-	-	2
4	2197263.40	526862.10	2,00	0,01	-	297	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021.60	527604.30	2,00	0,01	-	208	0,50	-	-	-	-	3
11	2197579.00	527242.10	2,00	8,35E-03	-	257	0,50	-	-	-	-	3
14	2196606.70	526917.20	2,00	8,28E-03	-	0	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362.80	526739.00	2,00	7,74E-03	-	167	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258.50	526113.60	2,00	6,83E-03	-	324	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.60	2,00	5,72E-03	-	292	0,50	-	-	-	-	3
18	2197171.40	526123.60	2,00	5,61E-03	-	207	0,50	-	-	-	-	4

Вещество: 6038
Серы диоксид и фенол


№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,35	-	127	2,02	-	-	-	-	2
7	2196679,80	526793,10	2,00	0,10	-	345	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,10	-	221	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,04	-	233	0,50	-	-	-	-	2
3	2197123,60	527006,90	2,00	0,04	-	270	0,50	-	-	-	-	2
6	2196632,60	526464,50	2,00	0,03	-	338	0,50	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,03	-	46	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526564,40	2,00	0,03	-	315	0,50	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,03	-	117	0,50	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,02	-	175	0,50	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,02	-	297	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021,60	527804,30	2,00	0,01	-	207	0,50	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,01	-	256	7,00	-	-	-	-	3
14	2196606,70	526917,20	2,00	0,01	-	0	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,60	526759,00	2,00	9,58E-03	-	166	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	8,96E-03	-	325	7,00	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	7,49E-03	-	292	7,00	-	-	-	-	3
18	2197171,40	526125,60	2,00	7,05E-03	-	206	0,50	-	-	-	-	4

Вещество: 6043
Серы диоксид и сероводород

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,35	-	127	1,78	-	-	-	-	2
7	2196679,80	526793,10	2,00	0,11	-	345	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,10	-	221	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,04	-	233	0,50	-	-	-	-	2
3	2197123,60	527006,90	2,00	0,04	-	270	0,50	-	-	-	-	2
6	2196632,60	526464,50	2,00	0,03	-	338	0,50	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,03	-	46	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526564,40	2,00	0,03	-	315	0,50	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,03	-	117	0,50	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,03	-	174	0,50	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,02	-	297	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021,60	527804,30	2,00	0,01	-	207	0,50	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,01	-	256	0,50	-	-	-	-	3
14	2196606,70	526917,20	2,00	0,01	-	1	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,60	526759,00	2,00	0,01	-	166	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	9,46E-03	-	325	7,00	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	7,94E-03	-	292	7,00	-	-	-	-	3
18	2197171,40	526125,60	2,00	7,47E-03	-	206	0,50	-	-	-	-	4

Вещество: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

№	Координата X(м)	Координата Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.30	527070.50	2,00	3,98	-	127	2,04	-	-	-	-	2
7	2196679.80	526793.10	2,00	1,16	-	344	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527185.70	2,00	1,11	-	222	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527296.10	2,00	0,43	-	234	0,50	-	-	-	-	2
3	2197123.60	527006.90	2,00	0,39	-	271	0,50	-	-	-	-	2
6	2196852.60	526484.50	2,00	0,33	-	338	0,50	-	-	-	-	2
15	2196195.60	526606.90	2,00	0,32	-	46	0,50	-	-	-	-	3
16	2196072.00	527290.00	2,00	0,30	-	117	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046.20	526564.40	2,00	0,30	-	315	0,50	-	-	-	-	2
9	2196530.20	527644.20	2,00	0,28	-	175	0,50	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2,00	0,22	-	297	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021.60	527804.30	2,00	0,15	-	207	0,50	-	-	-	-	3
11	2197579.00	527242.10	2,00	0,12	-	257	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608.20	526977.20	2,00	0,12	-	0	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362.80	528059.00	2,00	0,11	-	166	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258.50	526113.60	2,00	0,10	-	324	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526359.50	2,00	0,08	-	292	0,50	-	-	-	-	3
18	2197171.40	528125.60	2,00	0,08	-	206	0,50	-	-	-	-	4




Отчет
N
























































Отчет
N








Отчет
N


Условные обозначения
РТ №018 (Н
Расчетные точки
Расчетные площадки

Максимально-разовые концентрации с учетом фона

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60
Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

"Программа зарегистрирована на: ООО "ЭКОПРОЕКТ
Регистрационный номер: 60010244

Предприятие: 12, Площадка КТО
Город: 10, Дзержинск
Район: 13, Новый район
Адрес предприятия:
Разработчик:
ИНН:
ОКПО:
Отрасль:
Величина нормативной санзоны: 0 м
ВИД: 3, Площадка КТО. Период эксплуатации ВР: 2, С учетом фона
Расчетные константы: S=999999,99
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °С:	-15,3
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:	25,9
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	160
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	7
Плотность атмосферного воздуха, кг/м3:	1,29
Скорость звука, м/с:	331

Параметры источников выбросов

Учет:
"Д" - источник учитывается с исключением из фона;
"Н" - источник учитывается без исключения из фона;
"Х" - источник не учитывается и его выброс исключается из фона.
При отсутствии отметки источник не учитывается.

*- источник имеет дополнительные параметры

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча.

№ ист.	Учет ист.	Вар.	Тип	Наименование источника	Высота ист. (м)	Диаметр уст. (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Темп. ГВС (°С)	Коэф. рел.	Координаты X1, (м) / Y1, (м)	Координаты X2, (м) / Y2, (м)	Ширина ист. (м)
№ пл.: 0, № цеха: 0													
5501	%	1	1	Труба розжига инсинератора	5	0,08	0,10	19,48	450,00	1	2196941,59 / 528986,00	0,00 / 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето: Ст<ПДК	Лето: Хm	Лето: Um	Зима: Ст<ПДК	Зима: Хm	Зима: Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,3558873	5,154165	1	0,03	45,00	1,33	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0577125	0,837710	1	0,23	45,00	1,33	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0050959	0,089480	1	0,07	45,00	1,33	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0597987	0,998009	1	0,21	45,00	1,33	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерода монооксид; угарный газ)	0,1640594	2,381399	1	0,09	45,00	1,33	0,00	0,00	0,00
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	0,0093427	0,135610	1	0,00	45,00	1,33	0,00	0,00	0,00

5502	%	1	1	Труба ДГУ	2	0,08	0,10	19,48	450,00	1	2196594,10 / 527823,70	0,00 / 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето: Ст<ПДК	Лето: Хm	Лето: Um	Зима: Ст<ПДК	Зима: Хm	Зима: Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,3288889	3,993064	1	0,74	30,96	1,89	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0371944	0,990335	1	0,53	30,96	1,89	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0194444	0,992180	1	0,76	30,96	1,89	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0299555	0,996372	1	0,58	30,96	1,89	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерода монооксид; угарный газ)	0,2008890	0,991900	1	0,24	30,96	1,89	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	0,0000004	0,000000	1	0,02	30,96	1,89	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0041667	0,999039	1	0,49	30,96	1,89	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,1002800	0,999808	1	0,49	30,96	1,89	0,00	0,00	0,00

5503	%	1	1	Здание мастерской	7	0,03	0,01	19,48	11,48	1	2196811,38 / 527802,20	0,00 / 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето: Ст<ПДК	Лето: Хm	Лето: Um	Зима: Ст<ПДК	Зима: Хm	Зима: Um
2902	Взвешенные вещества	0,0055555	0,001728	1	0,02	38,98	0,50	0,00	0,00	0,00
2930	Пыль абразивная	0,0055555	0,000991	1	0,23	38,98	0,50	0,00	0,00	0,00

5504	%	1	1	Накопитель сточных вод	1,5	0,10	0,27	34,38	11,48	1	2196731,88 / 528000,90	0,00 / 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето: Ст<ПДК	Лето: Хm	Лето: Um	Зима: Ст<ПДК	Зима: Хm	Зима: Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000001	0,000004	1	0,00	47,93	4,92	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000008	0,000026	1	0,00	47,93	4,92	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000002	0,000007	1	0,00	47,93	4,92	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000010	0,000052	1	0,00	47,93	4,92	0,00	0,00	0,00
0410	Метан	0,0001666	0,983720	1	0,00	47,93	4,92	0,00	0,00	0,00

1071				Гидроизобензол	0.0000001	0.999003	1	0.00	47.83	4.82	0.00	0.00	0.00		
1325				Формиль диэтил (Муравьиный эль диэтил, оксиметилметилэтилэфир)	0.0000001	0.000004	1	0.00	47.83	4.82	0.00	0.00	0.00		
1728				Этилмеркаптан	5.8000000 E-09	1.9000000E-07	1	0.00	47.83	4.82	0.00	0.00	0.00		
6501	%	2	3	Участок для свежепылевых пылеобразных отходов с навесом	2	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2196669.40 527035.00	2196878.10 527039.00	0.09		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима				
					г/с	т/г		Ст/ПДК	Хт	Ut	Ст/ПДК	Хт	Ut		
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)				1.2500000 E-10	1.8144000E-09	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00		
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				6.9500000 E-10	1.0886000E-08	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00		
0620	Этенилбензол (Винилбензол; фенилэтилен)				1.2500000 E-10	1.8144000E-09	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00		
0621	Метилбензол (Фенилметан)				1.2500000 E-10	1.8144000E-09	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00		
0627	Этилбензол (Фенилэтан)				1.2500000 E-10	1.8144000E-09	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00		
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)				2.0000000 E-10	2.8800000E-09	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00		
1048	Изобутиловый спирт				1.2500000 E-10	1.8144000E-09	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00		
1054	Пропиловый спирт				5.0000000 E-10	7.2510000E-09	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00		
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)				2.5000000 E-09	3.6288000E-08	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00		
1119	Этиловый эфир этиленгликоля				6.0300000 E-09	8.7627000E-08	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00		
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)				2.0000000 E-10	2.8800000E-09	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00		
1240	Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты)				2.0000000 E-10	2.8800000E-09	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00		
1301	Акролеин (акраль)				2.3000000 E-09	3.6288000E-08	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00		
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформилметан)				2.0000000 E-10	2.8800000E-09	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00		
2902	Взвешенные вещества				1.4200000 E-09	2.0757000E-08	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00		
6502	%	2	3	Промышленный карьер	2	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2196828.30 527000.40	2196830.60 526996.30	0.00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима				
					г/с	т/г		Ст/ПДК	Хт	Ut	Ст/ПДК	Хт	Ut		
2902	Взвешенные вещества				0.0136111	0.197568	1	0.78	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00		
6503	%	2	3	Топливозаправщик с дизельным топливом	2	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2196699.60 526979.30	2196700.70 526971.20	10.00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима				
					г/с	т/г		Ст/ПДК	Хт	Ut	Ст/ПДК	Хт	Ut		
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый; дигидросульфид; гидросульфид)				0.0000440	0.000014	1	0.19	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00		
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)				0.0158560	0.005132	1	0.45	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00		
6504	%	2	3	Двигатели автотранспорта (Газель, автокар, каршер, погрузчик, экс	2	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2196653.70 526917.10	2196742.90 526960.90	3.00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима				
					г/с	т/г		Ст/ПДК	Хт	Ut	Ст/ПДК	Хт	Ut		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0.0030709	0.000298	1	0.01	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0.0000115	0.000048	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00		
0328	Углерод (Пигмент черный)				0.0000870	0.000310	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00		
0330	Сера диоксид				0.0000177	0.000066	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00		
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)				0.0034813	0.000164	1	0.02	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00		
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0.0000440	0.000163	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00		
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0.0000233	0.000037	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00		

6505	%	1	3	Двигатели автотранспорта (Газель инжект)	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196634,80 526957,99	2196646,00 526934,00	2,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0036860	0,002226	1	0,53	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0005990	0,000362	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0012474	0,000595	1	0,24	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0004909	0,000322	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0445822	0,021192	1	0,25	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0023333	0,001014	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0027216	0,001462	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

6506	%	1	3	Дробильная установки	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196632,39 526990,79	2196630,91 526993,51	3,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
2902	Взвешенные вещества	0,0138111	0,197568	1	0,78	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

Выбросы источников по веществам

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5501	1	0,3550873	1	3,05	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0	0	5502	1	0,2288889	1	5,74	30,90	1,60	0,00	0,00	0,00
0	0	5504	1	0,0000001	1	0,00	47,63	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0,0000709	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0,0036860	1	0,53	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,5877332		10,33			0,00		

Вещество: 0303
Аммиак (Азота гидрид)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5504	1	0,0000008	1	0,00	47,63	4,92	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000008		0,00			0,00		

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5501	1	0,0577125	1	0,25	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0	0	5502	1	0,0371944	1	0,55	30,90	1,60	0,00	0,00	0,00
0	0	5504	1	0,0000002	1	0,00	47,63	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0,0000115	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0,0005990	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0955176		0,84			0,00		

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5501	1	0,0060959	1	0,07	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00

0	0	5502	1	0,0194444	1	0,76	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0,0000070	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0,0012474	1	0,24	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0207947		1,07			0,00		

Вещество: 0330
Сера диоксид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5501	1	0,0597997	1	0,21	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0	0	5502	1	0,0305556	1	0,36	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0,0000177	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0,0004909	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0908639		0,59			0,00		

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5504	1	0,0000015	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	6503	3	0,0000440	1	0,16	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000455		0,16			0,00		

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5501	1	0,1640594	1	0,06	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0	0	5502	1	0,2000000	1	0,24	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0,0034813	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0,0445622	1	0,25	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,4121029		0,57			0,00		

Вещество: 0410
Метан

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5504	1	0,0001096	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0001096		0,00			0,00		

Вещество: 0416
Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	1	0,0093427	1	0,00	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0093427		0,00			0,00		

Вещество: 0602
Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	1,2500000E-10	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	6,9500000E-10	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 0620
Этенилбензол (Винилбензол; фенилэтилен)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	1,2500000E-10	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 0621
Метилбензол (Фенилметан)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	1,2500000E-10	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 0627
Этилбензол (Фенилэтан)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	1,2500000E-10	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5502	1	0,0000004	1	0,00	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000004		0,00			0,00		

Вещество: 1042
Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	2,0000000E-10	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 1048
2-Метилпропан-1-ол (Изобутанол; 1-гидроксиметилпропан; 2-метил-1-пропанол; 2-метилпропиловый спирт; изопропилкарбинол)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	1,2500000E-10	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 1054
Пропан-1-ол (Этилкарбинол; 1-оксипропан; пропанол-1; 1-пропанол; н-пропанол; н-пропан-1-ол; 1-гидроксипропан; н-пропиловый спирт)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	5,0000000E-10	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 1061
Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	2,5000000E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 1071
Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5504	1	0,0000001	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00

Итого:	0,0000001		0,00		0,00	

Вещество: 1119
2-Этоксиэтанол (2-Этоксиэтиловый эфир; моноэтиловый эфир этиленгликоля; этокси-2-этанол)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	6,0300000E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 1210
Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	2,0000000E-10	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 1240
Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	2,0000000E-10	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 1301
Проп-2-ен-1-аль (Акрилальдегид; акриловый альдегид; альдегид акриловой кислоты; проп-2-ен-1-аль)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	2,5000000E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5502	1	0,0041667	1	0,49	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	5504	1	0,0000001	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0041668		0,49			0,00		

Вещество: 1401
Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	2,0000000E-10	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 1728
Этантиол (Меркаптоэтан; этилсульфгидрат; этилгидросульфид; тиоэтиловый спирт; тиоэтанол)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6504	1	5,6000000E-09	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 2704
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6504	3	0,0006440	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0,0023333	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0029773		0,02			0,00		

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6502	1	0,1000000	1	0,49	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0,0000233	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0,0027216	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,1027449		0,56			0,00		

Вещество: 2754
Алканы С12-С19 (в пересчете на С)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6503	3	0,0156560	1	0,45	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0156560		0,45			0,00		

Вещество: 2902
Взвешенные вещества

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6503	1	0,0080000	1	0,02	39,90	0,50	0,00	0,00	0,00

0	0	6501	3	1,4300000E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6502	3	0,0136111	1	0,78	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6506	3	0,0136111	1	0,78	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0352222		1,58			0,00		

Вещество: 2930
Пыль абразивная

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5503	1	0,0060000	1	0,23	39,90	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0060000		0,23			0,00		

Выбросы источников по группам суммации

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Группа суммации: 6003
Аммиак, сероводород

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5504	1	0303	0,0000008	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	5504	1	0333	0,0000015	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	6503	3	0333	0,0000440	1	0,16	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:					0,0000463		0,16			0,00		

Группа суммации: 6004
Аммиак, сероводород, формальдегид

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5504	1	0303	0,0000008	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	5504	1	0333	0,0000015	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	6503	3	0333	0,0000440	1	0,16	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	5502	1	1325	0,0041667	1	0,49	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	5504	1	1325	0,0000001	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
Итого:					0,0042131		0,65			0,00		

Группа суммации: 6005
Аммиак, формальдегид

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5504	1	0303	0,0000008	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	5502	1	1325	0,0041667	1	0,49	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	5504	1	1325	0,0000001	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
Итого:					0,0041676		0,49			0,00		

Группа суммации: 6010
Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	1	0301	0,3550873	1	3,05	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0	0	6502	1	0301	0,2288889	1	6,74	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	1	0301	0,0000001	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0301	0,0000709	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0301	0,0036880	1	0,53	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6501	1	0330	0,0597997	1	0,21	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0	0	6502	1	0330	0,0305556	1	0,36	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0330	0,0000177	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0330	0,0004909	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6501	1	0337	0,1840694	1	0,06	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0	0	6502	1	0337	0,2000000	1	0,24	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0337	0,0034813	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0337	0,0445622	1	0,25	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	1	1071	0,0000001	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
Итого:					1,0997001		11,49			0,00		

Группа суммации: 6013
Ацетон и фенол

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6504	1	1071	0,0000001	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	6501	3	1401	2,0000000E-10	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:					0,0000001		0,00			0,00		

Группа суммации: 6035
Сероводород, формальдегид

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6504	1	0333	0,0000015	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	6503	3	0333	0,0000440	1	0,18	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6502	1	1325	0,0041667	1	0,49	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	1	1325	0,0000001	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
Итого:					0,0042123		0,65			0,00		

Группа суммации: 6038
Серы диоксид и фенол

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	1	0330	0,0597997	1	0,21	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0	0	6502	1	0330	0,0305556	1	0,36	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0330	0,0000177	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0330	0,0004909	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	1	1071	0,0000001	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
Итого:					0,0908640		0,59			0,00		

Группа суммации: 6043
Серы диоксид и сероводород

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	1	0330	0,0597997	1	0,21	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0	0	6502	1	0330	0,0305556	1	0,36	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0330	0,0000177	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0330	0,0004909	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	1	0333	0,0000015	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	6503	3	0333	0,0000440	1	0,16	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:					0,0909094		0,75			0,00		

Группа суммации: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	1	0301	0,3550873	1	3,05	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0	0	6502	1	0301	0,2288889	1	6,74	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	1	0301	0,0000001	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0301	0,0000709	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0301	0,0036860	1	0,53	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6501	1	0330	0,0597997	1	0,21	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0	0	6502	1	0330	0,0305556	1	0,36	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0330	0,0000177	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0330	0,0004909	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:					0,6785971		6,82			0,00		

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,200	ПДК с/г	0,040	ПДК с/с	0,100	Да	Нет
0303	Аммиак (Азота гидрид)	ПДК м/р	0,200	ПДК с/г	0,040	ПДК с/с	0,100	Нет	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р	0,400	ПДК с/г	0,060	ПДК с/с	-	Да	Нет
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р	0,150	ПДК с/г	0,025	ПДК с/с	0,050	Нет	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,500	ПДК с/с	0,050	ПДК с/с	0,050	Да	Нет
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	ПДК м/р	0,008	ПДК с/г	0,002	ПДК с/с	-	Да	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	ПДК м/р	5,000	ПДК с/г	3,000	ПДК с/с	3,000	Да	Нет
0410	Метан	ОБУВ	50,000	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0416	Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22	ПДК м/р	50,000	ПДК с/с	5,000	ПДК с/с	5,000	Нет	Нет
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	ПДК м/р	0,020	ПДК с/г	0,040	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0703	Бенз/а/пирен	-	-	ПДК с/г	1,00E-06	ПДК с/с	1,00E-06	Нет	Нет
1071	Гидроксибензол	ПДК м/р	0,010	ПДК с/г	0,003	ПДК с/с	0,006	Нет	Нет
1119	Этиловый эфир этиленгликоля	ОБУВ	0,700	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
1301	Акролеин(альдегид	ПДК м/р	0,030	ПДК с/г	0,001	ПДК с/с	0,010	Нет	Нет
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	ПДК м/р	0,050	ПДК с/г	0,003	ПДК с/с	0,010	Да	Нет
1728	Этилмеркаптан	ПДК м/р	5,00E-05	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	ПДК м/р	5,000	ПДК с/с	1,500	ПДК с/с	1,500	Нет	Нет
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	ОБУВ	1,200	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	ПДК м/р	1,000	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2902	Взвешенные вещества	ПДК м/р	0,500	ПДК с/г	0,075	ПДК с/с	0,150	Да	Нет
2930	Пыль абразивная	ОБУВ	0,040	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
6003	Группа суммации: Аммиак, сероводород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6004	Группа суммации: Аммиак, сероводород, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6005	Группа суммации: Аммиак, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6010	Группа суммации: Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6013	Группа суммации: Ацетон и фенол	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6035	Группа суммации: Сероводород, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6036	Группа суммации: Серы диоксид и фенол	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6043	Группа суммации: Серы диоксид и сероводород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6204	Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6": Азота диоксид, серы диоксид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет

Посты измерения фоновых концентраций

№ поста	Наименование	Координаты (м)	
		X	Y
1	Пост	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Максимальная концентрация *					Средняя концентрация *
		Штиль	Север	Восток	Юг	Запад	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,000
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,000
0330	Сера диоксид	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,000
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,000
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0,000
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,000
2902	Взвешенные вещества	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,000

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации

Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора	Конец сектора	Шаг перебора ветра
0	360	1

Расчетные области

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	X	Y			
1	2196770,40	527185,70	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
2	2197002,50	527298,10	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
3	2197129,60	527006,90	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
4	2197263,40	526662,10	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
5	2197046,70	526584,40	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
6	2196832,60	526484,50	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
7	2196679,60	526793,10	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
8	2196535,30	527070,50	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
9	2196556,20	527644,20	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
10	2197021,80	527804,30	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
11	2197575,00	527242,10	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
12	2197756,30	526559,50	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
13	2197258,50	526113,60	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
14	2196608,70	526017,20	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
15	2196195,60	526606,90	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
16	2196072,90	527290,00	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
17	2196362,80	526039,00	2,00	на границе жилой зоны	Расчетная точка
18	2197171,40	526133,80	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка

Результаты расчета по веществам (расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе санзоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - точка картирования

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Координ X(м)	Координ Y(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
6			2.00	6.07	1.215	127	2.04	0.04	0.009	0.21	0.043	2
7			2.00	1.80	0.359	344	0.50	0.04	0.009	0.21	0.043	2
1			2.00	1.72	0.343	223	0.50	0.04	0.009	0.21	0.043	2
2			2.00	0.70	0.140	234	0.50	0.04	0.009	0.21	0.043	2
3			2.00	0.64	0.127	271	0.50	0.04	0.009	0.21	0.043	2
8			2.00	0.54	0.108	338	0.50	0.04	0.009	0.21	0.043	2
15			2.00	0.52	0.104	46	0.50	0.04	0.009	0.21	0.043	2
16			2.00	0.50	0.099	117	0.50	0.04	0.009	0.21	0.043	2
5			2.00	0.49	0.098	315	0.50	0.04	0.009	0.21	0.043	2
9			2.00	0.46	0.093	175	0.50	0.05	0.010	0.21	0.043	2
4			2.00	0.41	0.082	297	0.50	0.08	0.017	0.21	0.043	2
10			2.00	0.35	0.070	207	0.50	0.13	0.026	0.21	0.043	2
11			2.00	0.33	0.065	257	0.50	0.14	0.028	0.21	0.043	2
14			2.00	0.32	0.065	0	0.50	0.14	0.029	0.21	0.043	2
17			2.00	0.21	0.043	166	0.50	0.15	0.030	0.21	0.043	4
13			2.00	0.20	0.041	324	0.50	0.16	0.031	0.21	0.043	2
12			2.00	0.29	0.058	282	0.50	0.17	0.033	0.21	0.043	2
19			2.00	0.29	0.057	206	0.50	0.17	0.033	0.21	0.043	2

Вещество: 0303
Аммиак (Азота гидрид)

№	Координ X(м)	Координ Y(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7			2.00	7.14E-09	1.427E-09	24	5.00	-	-	-	-	2
8			2.00	3.19E-09	6.382E-07	129	7.00	-	-	-	-	2
1			2.00	2.78E-09	5.560E-07	168	7.00	-	-	-	-	2
3			2.00	1.58E-09	3.164E-07	256	1.50	-	-	-	-	2
6			2.00	1.45E-09	2.908E-07	347	1.50	-	-	-	-	2
5			2.00	1.39E-09	2.775E-07	316	1.50	-	-	-	-	2
2			2.00	1.31E-09	2.612E-07	215	1.50	-	-	-	-	2
4			2.00	9.73E-07	1.945E-07	293	1.50	-	-	-	-	2
15			2.00	8.81E-07	1.762E-07	61	1.50	-	-	-	-	2
9			2.00	6.30E-07	1.259E-07	167	1.50	-	-	-	-	2
16			2.00	6.22E-07	1.244E-07	120	1.50	-	-	-	-	2
14			2.00	4.63E-07	9.252E-08	8	1.50	-	-	-	-	2

11			2,00	4,58E-07	9,151E-08	249	1,50	-	-	-	-	3
10			2,00	4,31E-07	8,612E-08	198	1,50	-	-	-	-	3
13			2,00	4,19E-07	8,379E-08	327	1,50	-	-	-	-	3
12			2,00	3,33E-07	6,659E-08	289	1,50	-	-	-	-	3
17			2,00	2,79E-07	5,582E-08	162	1,50	-	-	-	-	4
16			2,00	2,35E-07	4,698E-08	200	1,50	-	-	-	-	2

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2,00	0,50	0,201	127	2,04	0,01	0,005	0,07	0,027	2
7			2,00	0,18	0,082	344	0,50	0,01	0,005	0,07	0,027	2
1			2,00	0,15	0,060	222	0,50	0,01	0,005	0,07	0,027	2
2			2,00	0,10	0,040	234	0,50	0,05	0,019	0,07	0,027	2
3			2,00	0,10	0,039	271	0,50	0,05	0,019	0,07	0,027	2
6			2,00	0,09	0,037	338	0,50	0,05	0,021	0,07	0,027	2
15			2,00	0,09	0,036	46	0,50	0,05	0,021	0,07	0,027	3
16			2,00	0,09	0,036	117	0,50	0,05	0,021	0,07	0,027	3
5			2,00	0,09	0,036	315	0,50	0,05	0,021	0,07	0,027	2
9			2,00	0,09	0,035	173	0,50	0,05	0,022	0,07	0,027	3
4			2,00	0,08	0,033	297	0,50	0,06	0,023	0,07	0,027	2
10			2,00	0,08	0,031	207	0,50	0,06	0,024	0,07	0,027	3
11			2,00	0,08	0,031	257	0,50	0,06	0,025	0,07	0,027	3
14			2,00	0,08	0,031	0	0,50	0,06	0,025	0,07	0,027	3
17			2,00	0,08	0,030	166	0,50	0,06	0,025	0,07	0,027	4
13			2,00	0,07	0,030	324	0,50	0,06	0,025	0,07	0,027	3
12			2,00	0,07	0,029	282	0,50	0,06	0,025	0,07	0,027	3
18			2,00	0,07	0,029	206	0,50	0,06	0,025	0,07	0,027	2

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2,00	0,04	0,001	128	2,48	-	-	-	-	2
7			2,00	0,01	0,021	341	0,50	-	-	-	-	2
1			2,00	0,13	0,020	226	0,50	-	-	-	-	2
2			2,00	0,05	0,009	235	0,50	-	-	-	-	2
3			2,00	0,05	0,007	271	0,50	-	-	-	-	2
15			2,00	0,04	0,006	45	0,50	-	-	-	-	3
6			2,00	0,04	0,006	337	0,50	-	-	-	-	2
16			2,00	0,04	0,006	117	0,50	-	-	-	-	3
5			2,00	0,03	0,005	314	0,50	-	-	-	-	2
9			2,00	0,03	0,005	176	0,50	-	-	-	-	3
4			2,00	0,03	0,004	297	0,50	-	-	-	-	2
10			2,00	0,02	0,003	208	0,50	-	-	-	-	3
11			2,00	0,01	0,002	257	0,50	-	-	-	-	3
14			2,00	0,01	0,002	0	0,50	-	-	-	-	3

17			2.00	0.01	0.002	167	0.50	-	-	-	-	4
13			2.00	0.01	0.002	224	0.50	-	-	-	-	3
12			2.00	9.97E-03	0.001	292	0.50	-	-	-	-	3
18			2.00	9.74E-03	0.001	207	0.50	-	-	-	-	2

Вещество: 0330
Сера диоксид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
6			2.00	0.25	0.177	127	2.02		0.004	0.04	0.020	2
7			2.00	0.11	0.056	348	0.50		0.004	0.04	0.020	2
1			2.00	0.11	0.053	221	0.50		0.004	0.04	0.020	2
2			2.00	0.06	0.032	223	0.50	0.02	0.012	0.04	0.020	2
3			2.00	0.06	0.031	270	0.50	0.03	0.013	0.04	0.020	2
6			2.00	0.06	0.029	338	0.50	0.03	0.014	0.04	0.020	2
15			2.00	0.06	0.028	46	0.50	0.03	0.014	0.04	0.020	3
5			2.00	0.06	0.028	319	0.50	0.03	0.015	0.04	0.020	2
16			2.00	0.06	0.028	117	0.50	0.03	0.015	0.04	0.020	3
8			2.00	0.05	0.027	179	0.50	0.03	0.015	0.04	0.020	3
4			2.00	0.05	0.026	297	0.50	0.03	0.016	0.04	0.020	2
10			2.00	0.05	0.024	207	0.50	0.03	0.017	0.04	0.020	3
11			2.00	0.05	0.023	256	7.00	0.04	0.018	0.04	0.020	3
14			2.00	0.05	0.023	0	0.50	0.04	0.018	0.04	0.020	3
17			2.00	0.05	0.023	166	0.50	0.04	0.018	0.04	0.020	4
13			2.00	0.05	0.022	325	7.00	0.04	0.018	0.04	0.020	3
12			2.00	0.04	0.022	282	7.00	0.04	0.019	0.04	0.020	3
18			2.00	0.04	0.022	206	0.50	0.04	0.019	0.04	0.020	2

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7			2.00	0.26	0.002	8	7.00	0.25	0.002	0.25	0.002	2
8			2.00	0.26	0.002	120	7.00	0.25	0.002	0.25	0.002	2
1			2.00	0.25	0.002	199	7.00	0.25	0.002	0.25	0.002	2
3			2.00	0.25	0.002	269	7.00	0.25	0.002	0.25	0.002	2
2			2.00	0.25	0.002	223	7.00	0.25	0.002	0.25	0.002	2
6			2.00	0.25	0.002	340	7.00	0.25	0.002	0.25	0.002	3
5			2.00	0.25	0.002	318	7.00	0.25	0.002	0.25	0.002	2
15			2.00	0.25	0.002	54	7.00	0.25	0.002	0.25	0.002	3
4			2.00	0.25	0.002	297	7.00	0.25	0.002	0.25	0.002	2
9			2.00	0.25	0.002	168	7.00	0.25	0.002	0.25	0.002	3
16			2.00	0.25	0.002	117	7.00	0.25	0.002	0.25	0.002	3
10			2.00	0.25	0.002	201	0.75	0.25	0.002	0.25	0.002	3
11			2.00	0.25	0.002	253	0.75	0.25	0.002	0.25	0.002	3
14			2.00	0.25	0.002	5	0.75	0.25	0.002	0.25	0.002	3
13			2.00	0.25	0.002	327	0.75	0.25	0.002	0.25	0.002	3
17			2.00	0.25	0.002	162	0.75	0.25	0.002	0.25	0.002	4

12	2197736.70	0280995.0	2.00	0.25	0.002	281	0.75	0.25	0.002	0.25	0.002	2
18	2197177.40	0281332.0	2.00	0.25	0.002	202	0.75	0.25	0.002	0.25	0.002	2

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксись; угарный газ)

№	Коорд. X(м)	Коорд. Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.70	0270770.0	2.00	0.20	1.771	128	2.07	0.18	0.818	0.24	1.200	2
7	2196879.60	0281790.0	2.00	0.28	1.360	343	0.50	0.22	1.080	0.24	1.200	2
1	2196770.40	0271185.0	2.00	0.27	1.353	223	0.50	0.22	1.098	0.24	1.200	2
2	2197052.50	0272981.0	2.00	0.25	1.261	234	0.50	0.23	1.159	0.24	1.200	2
3	2197120.60	0270869.0	2.00	0.25	1.255	270	0.50	0.23	1.162	0.24	1.200	2
6	2196822.60	0280494.0	2.00	0.25	1.248	337	0.50	0.23	1.166	0.24	1.200	2
15	2196139.60	0280636.0	2.00	0.25	1.246	46	0.50	0.23	1.169	0.24	1.200	3
16	2196972.60	0272280.0	2.00	0.25	1.244	118	0.50	0.23	1.171	0.24	1.200	3
5	2197088.70	0280584.0	2.00	0.25	1.243	314	0.50	0.23	1.171	0.24	1.200	2
9	2196556.70	0271644.2	2.00	0.25	1.240	175	0.50	0.23	1.173	0.24	1.200	3
4	2197263.40	0280994.0	2.00	0.25	1.232	298	0.50	0.24	1.179	0.24	1.200	2
10	2197021.50	0271804.0	2.00	0.24	1.222	207	0.50	0.24	1.185	0.24	1.200	3
14	2196806.70	0280117.2	2.00	0.24	1.218	6	0.50	0.24	1.186	0.24	1.200	3
11	2197575.00	0272421.1	2.00	0.24	1.218	256	0.50	0.24	1.188	0.24	1.200	3
17	2196982.80	0280398.0	2.00	0.24	1.216	166	0.50	0.24	1.189	0.24	1.200	4
13	2197258.50	0281113.0	2.00	0.24	1.215	324	0.50	0.24	1.190	0.24	1.200	3
12	2197736.70	0280995.0	2.00	0.24	1.213	281	0.50	0.24	1.192	0.24	1.200	3
18	2197177.40	0281332.0	2.00	0.24	1.212	206	0.50	0.24	1.192	0.24	1.200	2

Вещество: 0410
Метан

№	Коорд. X(м)	Коорд. Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196879.60	0281790.1	2.00	3,91E-09	1,95E-04	24	5.90	-	-	-	-	2
8	2196535.70	0270770.0	2.00	1,75E-09	8,743E-05	128	7.00	-	-	-	-	2
1	2196770.40	0271185.0	2.00	1,52E-09	7,604E-05	188	7.00	-	-	-	-	2
3	2197120.60	0270869.0	2.00	8,67E-07	4,335E-05	256	1.50	-	-	-	-	2
6	2196822.60	0280494.0	2.00	7,97E-07	3,983E-05	347	1.50	-	-	-	-	2
5	2197088.70	0280584.0	2.00	7,60E-07	3,802E-05	316	1.50	-	-	-	-	2
2	2197052.50	0272981.0	2.00	7,18E-07	3,579E-05	213	1.50	-	-	-	-	2
4	2197263.40	0280994.0	2.00	5,33E-07	2,665E-05	293	1.50	-	-	-	-	2
15	2196139.60	0280636.0	2.00	4,83E-07	2,413E-05	61	1.50	-	-	-	-	3
9	2196556.70	0271644.2	2.00	3,45E-07	1,725E-05	167	1.50	-	-	-	-	3
16	2196972.60	0272280.0	2.00	3,41E-07	1,705E-05	120	1.50	-	-	-	-	3
14	2196806.70	0280117.2	2.00	2,53E-07	1,267E-05	6	1.50	-	-	-	-	3
11	2197575.00	0272421.1	2.00	2,51E-07	1,254E-05	248	1.50	-	-	-	-	3
10	2197021.50	0271804.0	2.00	2,36E-07	1,180E-05	198	1.50	-	-	-	-	3
13	2197258.50	0281113.0	2.00	2,30E-07	1,148E-05	327	1.50	-	-	-	-	3
12	2197736.70	0280995.0	2.00	1,82E-07	9,122E-06	269	1.50	-	-	-	-	3
17	2196982.80	0280398.0	2.00	1,53E-07	7,647E-06	162	1.50	-	-	-	-	4
18	2197177.40	0281332.0	2.00	1,29E-07	6,426E-06	200	1.50	-	-	-	-	2

Вещество: 0416
Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2,00	1,88E-04	0,039	124	1,78	-	-	-	-	2
7			2,00	1,08E-04	0,005	350	2,31	-	-	-	-	2
1			2,00	9,75E-05	0,000	215	2,31	-	-	-	-	2
2			2,00	3,29E-05	0,002	230	7,00	-	-	-	-	2
3			2,00	3,03E-05	0,002	269	7,00	-	-	-	-	2
8			2,00	2,54E-05	0,001	340	7,00	-	-	-	-	2
5			2,00	2,33E-05	0,001	316	7,00	-	-	-	-	2
15			2,00	2,25E-05	0,001	49	7,00	-	-	-	-	2
16			2,00	2,00E-05	9,993E-04	117	7,00	-	-	-	-	2
9			2,00	1,03E-05	0,000E-04	172	7,00	-	-	-	-	2
4			2,00	1,72E-05	8,829E-04	291	7,00	-	-	-	-	2
10			2,00	1,13E-05	5,651E-04	203	7,00	-	-	-	-	2
11			2,00	9,81E-06	4,903E-04	255	7,00	-	-	-	-	2
14			2,00	9,51E-06	4,753E-04	2	7,00	-	-	-	-	2
17			2,00	8,00E-06	4,000E-04	165	7,00	-	-	-	-	4
13			2,00	7,96E-06	3,982E-04	325	7,00	-	-	-	-	2
12			2,00	6,50E-06	3,250E-04	292	7,00	-	-	-	-	2
18			2,00	6,00E-06	2,000E-04	205	7,00	-	-	-	-	2

Вещество: 0602
Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2,00	9,03E-10	2,708E-10	-	-	-	-	-	-	2
1			2,00	6,77E-10	2,032E-10	-	-	-	-	-	-	2
7			2,00	4,56E-10	1,368E-10	-	-	-	-	-	-	2
2			2,00	1,84E-10	5,525E-11	-	-	-	-	-	-	2
3			2,00	1,67E-10	5,021E-11	-	-	-	-	-	-	2
8			2,00	1,11E-10	3,327E-11	-	-	-	-	-	-	2
5			2,00	1,06E-10	3,191E-11	-	-	-	-	-	-	2
9			2,00	9,68E-11	2,904E-11	-	-	-	-	-	-	2
15			2,00	8,99E-11	2,697E-11	-	-	-	-	-	-	2
16			2,00	8,77E-11	2,631E-11	-	-	-	-	-	-	2
4			2,00	7,87E-11	2,362E-11	-	-	-	-	-	-	2
10			2,00	5,54E-11	1,661E-11	-	-	-	-	-	-	2
11			2,00	4,97E-11	1,492E-11	-	-	-	-	-	-	2
14			2,00	4,44E-11	1,332E-11	-	-	-	-	-	-	2
17			2,00	4,32E-11	1,296E-11	-	-	-	-	-	-	4
13			2,00	4,12E-11	1,235E-11	-	-	-	-	-	-	2
12			2,00	3,77E-11	1,130E-11	-	-	-	-	-	-	2
18			2,00	3,70E-11	1,109E-11	-	-	-	-	-	-	2

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	7,53E-09	1,506E-09	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	5,65E-09	1,130E-09	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	3,80E-09	7,608E-10	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	1,62E-09	3,239E-10	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	1,40E-09	2,792E-10	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,50	526464,50	2,00	9,25E-10	1,850E-10	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	8,87E-10	1,774E-10	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	8,07E-10	1,615E-10	-	-	-	-	-	-	3
15	2196199,60	526606,90	2,00	7,50E-10	1,500E-10	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,80	527290,00	2,00	7,31E-10	1,463E-10	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	6,57E-10	1,313E-10	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	4,62E-10	9,235E-11	-	-	-	-	-	-	3
11	2197579,00	527242,10	2,00	4,15E-10	8,297E-11	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	3,70E-10	7,408E-11	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	526739,00	2,00	3,60E-10	7,200E-11	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	3,43E-10	6,865E-11	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	3,14E-10	6,284E-11	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	526135,60	2,00	3,08E-10	6,164E-11	-	-	-	-	-	-	2

Вещество: 0620
Этенилбензол (Винилбензол; фенилэтилен)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	6,77E-09	2,708E-10	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	5,08E-09	2,032E-10	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	3,42E-09	1,368E-10	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	1,46E-09	5,825E-11	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	1,26E-09	5,021E-11	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,50	526464,50	2,00	8,32E-10	3,327E-11	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	7,98E-10	3,191E-11	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	7,26E-10	2,904E-11	-	-	-	-	-	-	3
15	2196199,60	526606,90	2,00	6,74E-10	2,697E-11	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,80	527290,00	2,00	6,58E-10	2,631E-11	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	5,90E-10	2,362E-11	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	4,15E-10	1,661E-11	-	-	-	-	-	-	3
11	2197579,00	527242,10	2,00	3,73E-10	1,492E-11	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	3,33E-10	1,332E-11	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	526739,00	2,00	3,24E-10	1,295E-11	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	3,09E-10	1,235E-11	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	2,83E-10	1,130E-11	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	526135,60	2,00	2,77E-10	1,109E-11	-	-	-	-	-	-	2

Вещество: 0621
Метилбензол (Фенилметан)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	4,51E-10	2,708E-10	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	3,38E-10	2,032E-10	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	2,28E-10	1,368E-10	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	9,71E-11	5,825E-11	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	8,37E-11	5,021E-11	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526464,50	2,00	5,55E-11	3,327E-11	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	5,32E-11	3,191E-11	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	4,84E-11	2,904E-11	-	-	-	-	-	-	3
15	2196199,60	526606,90	2,00	4,50E-11	2,697E-11	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,80	527290,00	2,00	4,38E-11	2,631E-11	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	3,94E-11	2,362E-11	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	2,77E-11	1,661E-11	-	-	-	-	-	-	3
11	2197579,00	527242,10	2,00	2,49E-11	1,492E-11	-	-	-	-	-	-	3
14	2196606,70	526017,20	2,00	2,22E-11	1,332E-11	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	526739,00	2,00	2,16E-11	1,295E-11	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	2,06E-11	1,235E-11	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	1,88E-11	1,130E-11	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	526133,60	2,00	1,85E-11	1,109E-11	-	-	-	-	-	-	2

Вещество: 0627
Этилбензол (Фенилэтан)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	1,35E-08	2,708E-10	104	3,62	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	1,02E-08	2,032E-10	213	7,00	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	6,84E-09	1,368E-10	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	2,91E-09	5,825E-11	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	2,51E-09	5,021E-11	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526464,50	2,00	1,66E-09	3,327E-11	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	1,60E-09	3,191E-11	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	1,45E-09	2,904E-11	-	-	-	-	-	-	3
15	2196199,60	526606,90	2,00	1,35E-09	2,697E-11	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,80	527290,00	2,00	1,32E-09	2,631E-11	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	1,18E-09	2,362E-11	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	8,31E-10	1,661E-11	-	-	-	-	-	-	3
11	2197579,00	527242,10	2,00	7,46E-10	1,492E-11	-	-	-	-	-	-	3
14	2196606,70	526017,20	2,00	6,66E-10	1,332E-11	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	526739,00	2,00	6,47E-10	1,295E-11	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	6,17E-10	1,235E-11	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	5,65E-10	1,130E-11	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	526133,60	2,00	5,54E-10	1,109E-11	-	-	-	-	-	-	2

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	2198072.90	527290.00	2,00	-	1,000E-07	117	0,50	-	-	-	-	3
15	2198193.60	526606.90	2,00	-	1,026E-07	44	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362.80	528039.00	2,00	-	3,477E-08	167	0,50	-	-	-	-	4
8	2196533.30	527070.50	2,00	-	1,549E-06	129	2,26	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2,00	-	8,999E-08	177	0,50	-	-	-	-	3
14	2196508.70	526917.20	2,00	-	3,702E-08	358	0,50	-	-	-	-	3
7	2196679.60	526793.10	2,00	-	3,513E-07	340	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527185.70	2,00	-	3,636E-07	227	4,45	-	-	-	-	2
6	2196832.60	526464.50	2,00	-	9,877E-08	336	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.10	2,00	-	1,342E-07	238	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021.80	527804.30	2,00	-	4,869E-08	209	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046.70	526584.40	2,00	-	8,774E-08	314	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2,00	-	1,164E-07	272	0,50	-	-	-	-	2
18	2197171.40	528133.60	2,00	-	2,506E-08	267	0,50	-	-	-	-	2
13	2197256.50	526113.60	2,00	-	3,013E-08	324	0,50	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526882.10	2,00	-	6,439E-08	297	0,50	-	-	-	-	2
11	2197579.00	527242.10	2,00	-	3,713E-08	257	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2,00	-	2,565E-08	292	0,50	-	-	-	-	3

Вещество: 1042
Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196533.30	527070.50	2,00	4,33E-09	4,333E-10	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527185.70	2,00	3,25E-09	3,259E-10	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679.60	526793.10	2,00	2,19E-09	2,188E-10	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.10	2,00	9,32E-10	9,320E-11	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2,00	8,03E-10	8,034E-11	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832.60	526464.50	2,00	5,32E-10	5,323E-11	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046.70	526584.40	2,00	5,11E-10	5,105E-11	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2,00	4,85E-10	4,847E-11	-	-	-	-	-	-	3
15	2198193.60	526606.90	2,00	4,32E-10	4,316E-11	-	-	-	-	-	-	3
16	2198072.90	527290.00	2,00	4,21E-10	4,209E-11	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526882.10	2,00	3,78E-10	3,779E-11	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.80	527804.30	2,00	2,66E-10	2,658E-11	-	-	-	-	-	-	3
11	2197579.00	527242.10	2,00	2,39E-10	2,388E-11	-	-	-	-	-	-	3
14	2196508.70	526917.20	2,00	2,13E-10	2,132E-11	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	528039.00	2,00	2,07E-10	2,072E-11	-	-	-	-	-	-	4
13	2197256.50	526113.60	2,00	1,98E-10	1,975E-11	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2,00	1,81E-10	1,808E-11	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	528133.60	2,00	1,77E-10	1,774E-11	-	-	-	-	-	-	2

Вещество: 1048
2-Метилпропан-1-ол (Изобутанол; 1-гидроксиметилпропан; 2-метил-1-пропанол; 2-метилпропиловый спирт; изопропилкарбинол)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2,00	2,71E-09	2,709E-10	-	-	-	-	-	-	2
1			2,00	2,03E-09	2,033E-10	-	-	-	-	-	-	2
7			2,00	1,37E-09	1,368E-10	-	-	-	-	-	-	2
2			2,00	5,62E-10	5,625E-11	-	-	-	-	-	-	2
3			2,00	5,02E-10	5,021E-11	-	-	-	-	-	-	2
6			2,00	3,33E-10	3,327E-11	-	-	-	-	-	-	2
5			2,00	3,19E-10	3,191E-11	-	-	-	-	-	-	2
9			2,00	2,90E-10	2,904E-11	-	-	-	-	-	-	2
15			2,00	2,70E-10	2,697E-11	-	-	-	-	-	-	3
16			2,00	2,63E-10	2,631E-11	-	-	-	-	-	-	3
4			2,00	2,39E-10	2,392E-11	-	-	-	-	-	-	2
10			2,00	1,66E-10	1,661E-11	-	-	-	-	-	-	3
11			2,00	1,49E-10	1,492E-11	-	-	-	-	-	-	3
14			2,00	1,33E-10	1,332E-11	-	-	-	-	-	-	3
17			2,00	1,29E-10	1,285E-11	-	-	-	-	-	-	4
13			2,00	1,23E-10	1,235E-11	-	-	-	-	-	-	3
12			2,00	1,13E-10	1,130E-11	-	-	-	-	-	-	3
18			2,00	1,11E-10	1,108E-11	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1054
Пропан-1-ол (Этилкарбинол; 1-оксипропан; пропанол-1; 1-пропанол; н-пропанол; н-пропан-1-ол; 1-гидроксипропан; н-пропиловый спирт)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2,00	3,61E-09	1,083E-09	-	-	-	-	-	-	2
1			2,00	2,71E-09	8,129E-10	-	-	-	-	-	-	2
7			2,00	1,82E-09	5,474E-10	-	-	-	-	-	-	2
2			2,00	7,77E-10	2,330E-10	-	-	-	-	-	-	2
3			2,00	6,70E-10	2,009E-10	-	-	-	-	-	-	2
6			2,00	4,44E-10	1,331E-10	-	-	-	-	-	-	2
5			2,00	4,25E-10	1,276E-10	-	-	-	-	-	-	2
9			2,00	3,87E-10	1,162E-10	-	-	-	-	-	-	2
15			2,00	3,60E-10	1,079E-10	-	-	-	-	-	-	3
16			2,00	3,51E-10	1,052E-10	-	-	-	-	-	-	3
4			2,00	3,15E-10	9,447E-11	-	-	-	-	-	-	2
10			2,00	2,21E-10	6,644E-11	-	-	-	-	-	-	3
11			2,00	1,99E-10	5,969E-11	-	-	-	-	-	-	3
14			2,00	1,78E-10	5,330E-11	-	-	-	-	-	-	3
17			2,00	1,72E-10	5,160E-11	-	-	-	-	-	-	4
13			2,00	1,65E-10	4,938E-11	-	-	-	-	-	-	3
12			2,00	1,51E-10	4,521E-11	-	-	-	-	-	-	3
18			2,00	1,48E-10	4,435E-11	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1061
Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2,00	1,09E-09	5,451E-09	-	-	-	-	-	-	2
1			2,00	8,13E-10	4,063E-09	-	-	-	-	-	-	2
7			2,00	5,47E-10	2,737E-09	-	-	-	-	-	-	2
2			2,00	2,23E-10	1,165E-09	-	-	-	-	-	-	2
3			2,00	2,01E-10	1,004E-09	-	-	-	-	-	-	2
6			2,00	1,33E-10	6,654E-10	-	-	-	-	-	-	2
5			2,00	1,28E-10	6,382E-10	-	-	-	-	-	-	2
9			2,00	1,16E-10	5,809E-10	-	-	-	-	-	-	2
15			2,00	1,06E-10	5,395E-10	-	-	-	-	-	-	3
16			2,00	1,05E-10	5,262E-10	-	-	-	-	-	-	3
4			2,00	9,45E-11	4,724E-10	-	-	-	-	-	-	2
10			2,00	6,64E-11	3,322E-10	-	-	-	-	-	-	2
11			2,00	5,97E-11	2,985E-10	-	-	-	-	-	-	3
14			2,00	5,33E-11	2,665E-10	-	-	-	-	-	-	3
17			2,00	5,15E-11	2,580E-10	-	-	-	-	-	-	4
13			2,00	4,84E-11	2,469E-10	-	-	-	-	-	-	3
12			2,00	4,52E-11	2,260E-10	-	-	-	-	-	-	3
18			2,00	4,43E-11	2,217E-10	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1071
Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; монгидроксибензол)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7			2,00	1,78E-05	1,784E-07	24	5,00	-	-	-	-	2
8			2,00	7,96E-06	7,977E-08	129	7,00	-	-	-	-	2
1			2,00	6,94E-06	6,938E-08	188	7,00	-	-	-	-	2
3			2,00	3,98E-06	3,985E-08	250	1,50	-	-	-	-	2
6			2,00	3,63E-06	3,634E-08	347	1,50	-	-	-	-	2
5			2,00	3,47E-06	3,469E-08	316	1,50	-	-	-	-	2
2			2,00	3,27E-06	3,266E-08	213	1,50	-	-	-	-	2
4			2,00	2,43E-06	2,432E-08	293	1,50	-	-	-	-	2
15			2,00	2,20E-06	2,202E-08	81	1,50	-	-	-	-	3
9			2,00	1,57E-06	1,574E-08	167	1,50	-	-	-	-	3
16			2,00	1,56E-06	1,555E-08	120	1,50	-	-	-	-	3
14			2,00	1,16E-06	1,156E-08	8	1,50	-	-	-	-	3
11			2,00	1,14E-06	1,144E-08	249	1,50	-	-	-	-	3
10			2,00	1,08E-06	1,077E-08	198	1,50	-	-	-	-	3
13			2,00	1,05E-06	1,047E-08	337	1,50	-	-	-	-	3
12			2,00	8,32E-07	8,324E-09	269	1,50	-	-	-	-	3
17			2,00	6,98E-07	6,977E-09	162	1,50	-	-	-	-	4
18			2,00	5,87E-07	5,872E-09	200	1,50	-	-	-	-	3

Вещество: 1119
2-Этоксиэтанол (2-Этоксиэтиловый эфир; моноэтиловый эфир этиленгликоля; этокси-2-этанол)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	1,87E-08	1,306E-08	104	3,62	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	1,40E-08	9,800E-09	213	7,00	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	9,43E-09	6,601E-09	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	4,01E-09	2,810E-09	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	3,46E-09	2,422E-09	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526464,50	2,00	2,29E-09	1,605E-09	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	2,20E-09	1,539E-09	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	2,00E-09	1,401E-09	-	-	-	-	-	-	3
15	2196199,60	526606,90	2,00	1,86E-09	1,301E-09	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,80	527290,00	2,00	1,81E-09	1,269E-09	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	1,63E-09	1,139E-09	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,60	527804,30	2,00	1,14E-09	8,013E-10	-	-	-	-	-	-	3
11	2197579,00	527242,10	2,00	1,03E-09	7,199E-10	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	9,18E-10	6,427E-10	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	8,92E-10	6,246E-10	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	8,51E-10	5,956E-10	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	7,79E-10	5,452E-10	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,60	2,00	7,64E-10	5,348E-10	-	-	-	-	-	-	2

Вещество: 1210
Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	4,33E-09	4,333E-10	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	3,25E-09	3,250E-10	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	2,19E-09	2,188E-10	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	9,32E-10	9,320E-11	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	8,03E-10	8,034E-11	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526464,50	2,00	5,32E-10	5,323E-11	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	5,11E-10	5,105E-11	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	4,85E-10	4,847E-11	-	-	-	-	-	-	3
15	2196199,60	526606,90	2,00	4,32E-10	4,316E-11	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,80	527290,00	2,00	4,21E-10	4,209E-11	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	3,78E-10	3,779E-11	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,60	527804,30	2,00	2,66E-10	2,658E-11	-	-	-	-	-	-	3
11	2197579,00	527242,10	2,00	2,39E-10	2,388E-11	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	2,13E-10	2,132E-11	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	2,07E-10	2,072E-11	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	1,98E-10	1,975E-11	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	1,81E-10	1,808E-11	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,60	2,00	1,77E-10	1,774E-11	-	-	-	-	-	-	2

Вещество: 1240
Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2.00	4,33E-09	4,333E-10	-	-	-	-	-	-	2
1			2.00	3,25E-09	3,250E-10	-	-	-	-	-	-	2
7			2.00	2,19E-09	2,189E-10	-	-	-	-	-	-	2
2			2.00	9,32E-10	9,320E-11	-	-	-	-	-	-	2
3			2.00	8,03E-10	8,034E-11	-	-	-	-	-	-	2
6			2.00	5,32E-10	5,323E-11	-	-	-	-	-	-	2
5			2.00	5,11E-10	5,195E-11	-	-	-	-	-	-	2
9			2.00	4,85E-10	4,847E-11	-	-	-	-	-	-	2
15			2.00	4,32E-10	4,316E-11	-	-	-	-	-	-	3
16			2.00	4,21E-10	4,209E-11	-	-	-	-	-	-	3
4			2.00	3,79E-10	3,779E-11	-	-	-	-	-	-	2
10			2.00	2,68E-10	2,658E-11	-	-	-	-	-	-	3
11			2.00	2,39E-10	2,388E-11	-	-	-	-	-	-	3
14			2.00	2,13E-10	2,132E-11	-	-	-	-	-	-	3
17			2.00	2,07E-10	2,072E-11	-	-	-	-	-	-	4
13			2.00	1,98E-10	1,973E-11	-	-	-	-	-	-	3
12			2.00	1,81E-10	1,808E-11	-	-	-	-	-	-	3
18			2.00	1,77E-10	1,774E-11	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1301
Проп-2-ен-1-аль (Акрилальдегид; акриловый альдегид; альдегид акриловой кислоты; проп-2-ен-1-аль)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2.00	1,81E-07	5,416E-08	104	3,62	-	-	-	-	2
1			2.00	1,35E-07	4,063E-08	213	7,00	-	-	-	-	2
7			2.00	9,12E-08	2,737E-09	358	7,00	-	-	-	-	2
2			2.00	3,88E-08	1,165E-09	232	7,00	-	-	-	-	2
3			2.00	3,35E-08	1,004E-09	274	7,00	-	-	-	-	2
6			2.00	2,22E-08	6,654E-10	344	7,00	-	-	-	-	2
5			2.00	2,13E-08	6,382E-10	320	7,00	-	-	-	-	2
9			2.00	1,94E-08	5,829E-10	103	7,00	-	-	-	-	2
15			2.00	1,80E-08	5,396E-10	48	7,00	-	-	-	-	3
16			2.00	1,75E-08	5,262E-10	113	7,00	-	-	-	-	3
4			2.00	1,57E-08	4,724E-10	301	7,00	-	-	-	-	2
10			2.00	1,11E-08	3,322E-10	204	0,70	-	-	-	-	3
11			2.00	9,95E-09	2,985E-10	-	-	-	-	-	-	3
14			2.00	8,88E-09	2,665E-10	-	-	-	-	-	-	3
17			2.00	8,63E-09	2,590E-10	-	-	-	-	-	-	4
13			2.00	8,23E-09	2,469E-10	-	-	-	-	-	-	3
12			2.00	7,53E-09	2,260E-10	-	-	-	-	-	-	3
18			2.00	7,39E-09	2,217E-10	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2.00	0.81	0.031	129	2.28	0.29	0.015	0.42	0.021	3
1			2.00	0.47	0.023	237	4.45	0.39	0.019	0.42	0.021	3
7			2.00	0.48	0.023	340	0.50	0.39	0.020	0.42	0.021	3
2			2.00	0.44	0.022	236	0.50	0.41	0.020	0.42	0.021	3
3			2.00	0.43	0.022	272	0.50	0.41	0.021	0.42	0.021	3
15			2.00	0.43	0.022	44	0.50	0.41	0.021	0.42	0.021	3
16			2.00	0.43	0.022	117	0.50	0.41	0.021	0.42	0.021	3
6			2.00	0.43	0.022	336	0.50	0.41	0.021	0.42	0.021	3
9			2.00	0.43	0.022	177	0.50	0.41	0.021	0.42	0.021	3
5			2.00	0.43	0.022	314	0.50	0.41	0.021	0.42	0.021	3
4			2.00	0.43	0.021	297	0.50	0.41	0.021	0.42	0.021	3
10			2.00	0.43	0.021	209	0.50	0.42	0.021	0.42	0.021	3
11			2.00	0.42	0.021	257	0.50	0.42	0.021	0.42	0.021	3
14			2.00	0.43	0.021	359	0.50	0.42	0.021	0.42	0.021	3
17			2.00	0.42	0.021	167	0.50	0.42	0.021	0.42	0.021	4
13			2.00	0.42	0.021	324	0.50	0.42	0.021	0.42	0.021	3
18			2.00	0.42	0.021	207	0.50	0.42	0.021	0.42	0.021	3
12			2.00	0.42	0.021	292	0.50	0.42	0.021	0.42	0.021	3

Вещество: 1401
Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2.00	1.24E-09	4.333E-10	-	-	-	-	-	-	3
1			2.00	9.29E-10	3.250E-10	-	-	-	-	-	-	3
7			2.00	6.29E-10	2.198E-10	-	-	-	-	-	-	3
2			2.00	2.66E-10	9.329E-11	-	-	-	-	-	-	3
3			2.00	2.30E-10	8.034E-11	-	-	-	-	-	-	3
6			2.00	1.52E-10	5.323E-11	-	-	-	-	-	-	3
9			2.00	1.48E-10	5.185E-11	-	-	-	-	-	-	3
5			2.00	1.33E-10	4.647E-11	-	-	-	-	-	-	3
15			2.00	1.23E-10	4.316E-11	-	-	-	-	-	-	3
16			2.00	1.20E-10	4.209E-11	-	-	-	-	-	-	3
4			2.00	1.08E-10	3.779E-11	-	-	-	-	-	-	3
10			2.00	7.99E-11	2.858E-11	-	-	-	-	-	-	3
11			2.00	6.82E-11	2.388E-11	-	-	-	-	-	-	3
14			2.00	6.06E-11	2.132E-11	-	-	-	-	-	-	3
17			2.00	5.82E-11	2.072E-11	-	-	-	-	-	-	4
13			2.00	5.64E-11	1.975E-11	-	-	-	-	-	-	3
12			2.00	5.37E-11	1.868E-11	-	-	-	-	-	-	3
18			2.00	5.07E-11	1.774E-11	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1728
Этантиол (Меркаптоэтан; этилсульфгидрат; этилгидросульфид; тиоэтиловый спирт; тиоэтанол)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7			2.00	2.00E-04	9.999E-09	24	5.00	-	-	-	-	2
8			2.00	8.93E-05	4.467E-09	129	7.00	-	-	-	-	2
1			2.00	7.77E-05	3.888E-09	188	7.00	-	-	-	-	2
3			2.00	4.43E-05	2.215E-09	258	1.50	-	-	-	-	2
6			2.00	4.07E-05	2.035E-09	347	1.50	-	-	-	-	2
5			2.00	3.88E-05	1.942E-09	316	1.50	-	-	-	-	2
2			2.00	3.66E-05	1.829E-09	215	1.50	-	-	-	-	2
4			2.00	2.72E-05	1.362E-09	292	1.50	-	-	-	-	2
15			2.00	2.47E-05	1.233E-09	61	1.50	-	-	-	-	3
9			2.00	1.76E-05	8.814E-10	167	1.50	-	-	-	-	3
16			2.00	1.74E-05	8.710E-10	120	1.50	-	-	-	-	3
14			2.00	1.30E-05	6.476E-10	6	1.50	-	-	-	-	3
11			2.00	1.26E-05	6.306E-10	248	1.50	-	-	-	-	3
10			2.00	1.21E-05	6.029E-10	198	1.50	-	-	-	-	3
13			2.00	1.17E-05	5.865E-10	327	1.50	-	-	-	-	3
12			2.00	9.32E-06	4.661E-10	289	1.50	-	-	-	-	3
17			2.00	7.81E-06	3.907E-10	162	1.50	-	-	-	-	4
18			2.00	6.56E-06	3.280E-10	200	1.50	-	-	-	-	2

Вещество: 2704
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7			2.00	9.25E-04	0.005	348	5.00	-	-	-	-	2
8			2.00	8.11E-04	0.005	140	5.00	-	-	-	-	2
1			2.00	4.53E-04	0.002	208	7.00	-	-	-	-	2
3			2.00	2.17E-04	0.001	282	7.00	-	-	-	-	2
6			2.00	1.91E-04	9.537E-04	328	7.00	-	-	-	-	2
2			2.00	1.90E-04	9.534E-04	225	7.00	-	-	-	-	2
5			2.00	1.72E-04	8.584E-04	312	7.00	-	-	-	-	2
15			2.00	1.56E-04	7.766E-04	53	7.00	-	-	-	-	3
4			2.00	1.18E-04	5.920E-04	293	7.00	-	-	-	-	2
16			2.00	1.15E-04	5.797E-04	121	7.00	-	-	-	-	3
9			2.00	1.01E-04	5.064E-04	172	7.00	-	-	-	-	3
14			2.00	7.04E-05	3.522E-04	5	0.70	-	-	-	-	3
10			2.00	6.36E-05	3.492E-04	202	0.70	-	-	-	-	3
11			2.00	6.74E-05	3.372E-04	252	0.70	-	-	-	-	3
13			2.00	6.29E-05	3.144E-04	324	0.70	-	-	-	-	3
17			2.00	5.64E-05	2.820E-04	168	0.70	-	-	-	-	4
12			2.00	5.46E-05	2.732E-04	289	0.70	-	-	-	-	3
18			2.00	4.79E-05	2.393E-04	204	0.70	-	-	-	-	2

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2,00	0,33	0,349	129	2,10	-	-	-	-	2
1			2,00	0,08	0,091	237	0,50	-	-	-	-	2
7			2,00	0,08	0,081	340	0,50	-	-	-	-	2
2			2,00	0,03	0,034	238	0,50	-	-	-	-	2
3			2,00	0,02	0,030	272	0,50	-	-	-	-	2
15			2,00	0,02	0,028	44	0,50	-	-	-	-	2
16			2,00	0,02	0,025	117	0,50	-	-	-	-	2
6			2,00	0,02	0,025	336	0,50	-	-	-	-	2
9			2,00	0,02	0,022	176	0,50	-	-	-	-	2
5			2,00	0,02	0,023	314	0,50	-	-	-	-	2
4			2,00	0,01	0,017	297	0,50	-	-	-	-	2
10			2,00	9,97E-03	0,012	209	0,50	-	-	-	-	2
11			2,00	7,97E-03	0,010	257	0,50	-	-	-	-	2
14			2,00	7,67E-03	0,010	359	0,50	-	-	-	-	2
17			2,00	7,45E-03	0,009	167	0,50	-	-	-	-	4
13			2,00	6,50E-03	0,008	324	0,50	-	-	-	-	2
12			2,00	5,41E-03	0,006	292	0,50	-	-	-	-	2
18			2,00	5,37E-03	0,006	207	0,50	-	-	-	-	2

Вещество: 2754
Алканы С12-С19 (в пересчете на С)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7			2,00	0,02	0,025	8	7,00	-	-	-	-	2
8			2,00	0,02	0,024	120	7,00	-	-	-	-	2
1			2,00	0,02	0,019	199	7,00	-	-	-	-	2
3			2,00	8,95E-03	0,007	284	7,00	-	-	-	-	2
2			2,00	8,65E-03	0,007	223	7,00	-	-	-	-	2
6			2,00	5,23E-03	0,005	343	7,00	-	-	-	-	2
5			2,00	4,97E-03	0,005	318	7,00	-	-	-	-	2
15			2,00	3,57E-03	0,004	54	7,00	-	-	-	-	2
4			2,00	3,43E-03	0,003	297	7,00	-	-	-	-	2
9			2,00	3,00E-03	0,003	168	7,00	-	-	-	-	2
16			2,00	2,87E-03	0,003	117	7,00	-	-	-	-	2
10			2,00	1,95E-03	0,002	201	0,70	-	-	-	-	2
11			2,00	1,89E-03	0,002	253	0,70	-	-	-	-	2
14			2,00	1,79E-03	0,002	5	0,70	-	-	-	-	2
13			2,00	1,69E-03	0,002	327	0,70	-	-	-	-	2
17			2,00	1,51E-03	0,002	162	0,70	-	-	-	-	4
12			2,00	1,46E-03	0,001	291	0,70	-	-	-	-	2
18			2,00	1,33E-03	0,001	202	0,70	-	-	-	-	2

Вещество: 2902
Взвешенные вещества

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2,00	0,45	0,228	129	1,35	0,02	0,191	0,38	0,192	2
7			2,00	0,43	0,215	346	7,00	0,35	0,177	0,38	0,192	2
1			2,00	0,42	0,211	218	7,00	0,36	0,178	0,38	0,192	2
2			2,00	0,40	0,199	231	7,00	0,36	0,186	0,36	0,192	2
3			2,00	0,40	0,198	269	7,00	0,36	0,188	0,36	0,192	2
6			2,00	0,39	0,197	336	7,00	0,36	0,189	0,36	0,192	2
15			2,00	0,39	0,197	46	7,00	0,36	0,189	0,36	0,192	3
5			2,00	0,39	0,197	313	7,00	0,36	0,189	0,36	0,192	2
16			2,00	0,39	0,196	118	7,00	0,36	0,189	0,36	0,192	3
9			2,00	0,39	0,196	174	7,00	0,36	0,189	0,36	0,192	3
4			2,00	0,39	0,195	296	7,00	0,33	0,193	0,36	0,192	2
10			2,00	0,39	0,194	206	0,70	0,36	0,191	0,36	0,192	3
11			2,00	0,39	0,194	255	0,70	0,36	0,191	0,36	0,192	3
14			2,00	0,39	0,194	1	0,70	0,36	0,191	0,36	0,192	3
17			2,00	0,39	0,194	166	0,70	0,36	0,191	0,36	0,192	4
13			2,00	0,39	0,194	324	0,70	0,36	0,191	0,36	0,192	3
12			2,00	0,39	0,194	291	0,70	0,36	0,191	0,36	0,192	3
18			2,00	0,39	0,193	205	0,70	0,36	0,191	0,36	0,192	3

Вещество: 2930
Пыль абразивная

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2,00	0,14	0,000	132	0,70	-	-	-	-	3
7			2,00	0,06	0,002	342	0,97	-	-	-	-	3
1			2,00	0,05	0,002	221	0,97	-	-	-	-	3
2			2,00	0,02	7,125E-04	233	3,82	-	-	-	-	3
3			2,00	0,02	6,996E-04	269	5,03	-	-	-	-	3
6			2,00	0,01	5,983E-04	337	5,03	-	-	-	-	3
15			2,00	0,01	5,628E-04	46	5,03	-	-	-	-	3
5			2,00	0,01	5,470E-04	314	5,03	-	-	-	-	3
16			2,00	0,01	5,387E-04	118	5,03	-	-	-	-	3
9			2,00	0,01	5,063E-04	175	7,00	-	-	-	-	3
4			2,00	0,01	4,386E-04	296	7,00	-	-	-	-	3
10			2,00	8,25E-03	3,298E-04	207	7,00	-	-	-	-	3
14			2,00	7,24E-03	2,895E-04	0	7,00	-	-	-	-	3
11			2,00	7,15E-03	2,860E-04	256	7,00	-	-	-	-	3
17			2,00	6,39E-03	2,557E-04	167	7,00	-	-	-	-	4
13			2,00	6,12E-03	2,448E-04	324	7,00	-	-	-	-	3
12			2,00	5,12E-03	2,047E-04	291	7,00	-	-	-	-	3
18			2,00	4,88E-03	1,952E-04	206	7,00	-	-	-	-	3

Вещество: 6003
Аммиак, сероводород

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679.60	526793.10	2,00	8,81E-03	-	6	7,00	-	-	-	-	2
8	2196533.30	527070.50	2,00	8,34E-03	-	120	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527185.70	2,00	6,86E-03	-	199	7,00	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2,00	2,46E-03	-	266	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.10	2,00	2,35E-03	-	223	7,00	-	-	-	-	2
6	2196832.50	526484.50	2,00	1,90E-03	-	345	7,00	-	-	-	-	2
5	2197046.70	526584.40	2,00	1,80E-03	-	318	7,00	-	-	-	-	2
15	2196192.60	526606.90	2,00	1,27E-03	-	54	7,00	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526662.10	2,00	1,24E-03	-	297	7,00	-	-	-	-	2
9	2196536.20	527644.20	2,00	1,05E-03	-	168	7,00	-	-	-	-	3
16	2196072.90	527290.00	2,00	1,03E-03	-	117	7,00	-	-	-	-	3
10	2197021.60	527804.30	2,00	7,00E-04	-	201	0,75	-	-	-	-	3
11	2197579.00	527242.10	2,00	6,78E-04	-	253	0,75	-	-	-	-	3
14	2196606.70	526017.20	2,00	6,42E-04	-	5	0,75	-	-	-	-	3
13	2197258.50	526113.60	2,00	5,96E-04	-	327	0,75	-	-	-	-	3
17	2196362.80	526039.00	2,00	5,40E-04	-	162	0,75	-	-	-	-	4
12	2197756.30	526559.50	2,00	5,30E-04	-	291	0,75	-	-	-	-	3
18	2197171.40	526135.60	2,00	4,75E-04	-	202	0,75	-	-	-	-	2

Вещество: 6004
Аммиак, сероводород, формальдегид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196533.30	527070.50	2,00	0,33	-	128	2,49	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527185.70	2,00	0,08	-	227	0,50	-	-	-	-	2
7	2196679.60	526793.10	2,00	0,08	-	341	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.10	2,00	0,03	-	236	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2,00	0,03	-	271	0,50	-	-	-	-	2
15	2196192.60	526606.90	2,00	0,02	-	44	0,50	-	-	-	-	3
6	2196832.50	526484.50	2,00	0,02	-	337	0,50	-	-	-	-	2
16	2196072.90	527290.00	2,00	0,02	-	117	0,50	-	-	-	-	3
9	2196536.20	527644.20	2,00	0,02	-	176	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046.70	526584.40	2,00	0,02	-	314	0,50	-	-	-	-	2
4	2197263.40	526662.10	2,00	0,01	-	297	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021.60	527804.30	2,00	0,01	-	208	0,50	-	-	-	-	3
11	2197579.00	527242.10	2,00	8,35E-03	-	257	0,50	-	-	-	-	3
14	2196606.70	526017.20	2,00	8,28E-03	-	0	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362.80	526039.00	2,00	7,74E-03	-	167	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258.50	526113.60	2,00	6,83E-03	-	324	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2,00	5,72E-03	-	292	0,50	-	-	-	-	3
18	2197171.40	526135.60	2,00	5,61E-03	-	207	0,50	-	-	-	-	2

Вещество: 6005
Аммиак, формальдегид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,32	-	129	2,26	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527165,70	2,00	0,08	-	227	4,45	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,07	-	340	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	0,03	-	236	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129,80	527006,90	2,00	0,02	-	272	0,50	-	-	-	-	2
15	2196193,60	526606,90	2,00	0,02	-	44	0,50	-	-	-	-	3
16	2196072,80	527290,00	2,00	0,02	-	117	0,50	-	-	-	-	3
6	2196832,60	526464,50	2,00	0,02	-	338	0,50	-	-	-	-	2
9	2196536,20	527644,20	2,00	0,02	-	177	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,02	-	314	0,50	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,01	-	297	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	9,73E-03	-	209	0,50	-	-	-	-	3
11	2197579,00	527242,10	2,00	7,74E-03	-	257	0,50	-	-	-	-	3
14	2196606,70	526017,20	2,00	7,71E-03	-	359	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	7,24E-03	-	167	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	6,26E-03	-	324	0,50	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,60	2,00	5,22E-03	-	207	0,50	-	-	-	-	2
12	2197756,30	526559,50	2,00	5,22E-03	-	292	0,50	-	-	-	-	3

Вещество: 6010
Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	6,56	-	127	2,01	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	1,92	-	344	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527165,70	2,00	1,62	-	222	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	0,72	-	234	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129,80	527006,90	2,00	0,65	-	271	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526464,50	2,00	0,54	-	338	0,50	-	-	-	-	2
15	2196193,60	526606,90	2,00	0,52	-	46	0,50	-	-	-	-	3
16	2196072,80	527290,00	2,00	0,49	-	117	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,49	-	315	0,50	-	-	-	-	2
9	2196536,20	527644,20	2,00	0,45	-	175	0,50	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,36	-	297	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,24	-	207	0,50	-	-	-	-	3
11	2197579,00	527242,10	2,00	0,20	-	257	0,50	-	-	-	-	3
14	2196606,70	526017,20	2,00	0,20	-	0	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,18	-	166	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,16	-	324	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,14	-	292	0,50	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,60	2,00	0,13	-	206	0,50	-	-	-	-	2

Вещество: 6013
Ацетон и фенол

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679.60	526793.10	2.00	1,78E-05	-	24	5,90	-	-	-	-	2
8	2196533.30	527070.50	2.00	7,98E-06	-	129	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527185.70	2.00	6,94E-06	-	188	7,00	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2.00	3,96E-06	-	256	1,50	-	-	-	-	2
6	2196632.60	526484.50	2.00	3,63E-06	-	347	1,50	-	-	-	-	2
5	2197048.70	526584.40	2.00	3,47E-06	-	316	1,50	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.10	2.00	3,27E-06	-	213	1,50	-	-	-	-	2
4	2197263.40	526682.10	2.00	2,43E-06	-	293	1,50	-	-	-	-	2
15	2196195.60	526606.90	2.00	2,20E-06	-	61	1,50	-	-	-	-	3
9	2196530.20	527644.20	2.00	1,57E-06	-	167	1,50	-	-	-	-	3
16	2196072.90	527290.00	2.00	1,56E-06	-	120	1,50	-	-	-	-	3
14	2196508.70	526917.20	2.00	1,16E-06	-	8	1,50	-	-	-	-	3
11	2197579.00	527242.10	2.00	1,14E-06	-	248	1,50	-	-	-	-	3
10	2197021.80	527804.30	2.00	1,08E-06	-	198	1,50	-	-	-	-	3
13	2197258.50	526113.60	2.00	1,05E-06	-	327	1,50	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2.00	8,32E-07	-	289	1,50	-	-	-	-	3
17	2196362.80	526039.00	2.00	6,98E-07	-	162	1,50	-	-	-	-	4
18	2197171.40	526135.60	2.00	5,87E-07	-	200	1,50	-	-	-	-	2

Вещество: 6035
Сероводород, формальдегид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196533.30	527070.50	2.00	0,33	-	128	2,49	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527185.70	2.00	0,08	-	227	0,50	-	-	-	-	2
7	2196679.60	526793.10	2.00	0,08	-	341	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.10	2.00	0,03	-	236	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2.00	0,03	-	271	0,50	-	-	-	-	2
15	2196195.60	526606.90	2.00	0,02	-	44	0,50	-	-	-	-	3
6	2196632.60	526484.50	2.00	0,02	-	337	0,50	-	-	-	-	2
16	2196072.90	527290.00	2.00	0,02	-	117	0,50	-	-	-	-	3
9	2196530.20	527644.20	2.00	0,02	-	176	0,50	-	-	-	-	3
5	2197048.70	526584.40	2.00	0,02	-	314	0,50	-	-	-	-	2
4	2197263.40	526682.10	2.00	0,01	-	267	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021.80	527804.30	2.00	0,01	-	208	0,50	-	-	-	-	3
11	2197579.00	527242.10	2.00	8,35E-03	-	257	0,50	-	-	-	-	3
14	2196508.70	526917.20	2.00	8,28E-03	-	0	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362.80	526039.00	2.00	7,74E-03	-	167	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258.50	526113.60	2.00	6,83E-03	-	324	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2.00	5,72E-03	-	292	0,50	-	-	-	-	3
18	2197171.40	526135.60	2.00	5,61E-03	-	207	0,50	-	-	-	-	2

Вещество: 6038
Серы диоксид и фенол


№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,35	-	127	2,02	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,10	-	345	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,10	-	221	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,04	-	233	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,04	-	270	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526464,50	2,00	0,03	-	338	0,50	-	-	-	-	2
15	2196199,60	526606,90	2,00	0,03	-	46	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526564,40	2,00	0,03	-	315	0,50	-	-	-	-	2
16	2196072,60	527290,00	2,00	0,03	-	117	0,50	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,02	-	175	0,50	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,02	-	297	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021,60	527804,30	2,00	0,01	-	207	0,50	-	-	-	-	3
11	2197579,00	527242,10	2,00	0,01	-	256	7,00	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,01	-	0	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	9,58E-03	-	166	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	8,96E-03	-	325	7,00	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	7,49E-03	-	292	7,00	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528135,60	2,00	7,06E-03	-	206	0,50	-	-	-	-	2

Вещество: 6043
Серы диоксид и сероводород

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,35	-	127	1,78	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,11	-	345	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,10	-	221	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,04	-	233	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,04	-	270	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526464,50	2,00	0,03	-	338	0,50	-	-	-	-	2
15	2196199,60	526606,90	2,00	0,03	-	46	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526564,40	2,00	0,03	-	315	0,50	-	-	-	-	2
16	2196072,60	527290,00	2,00	0,03	-	117	0,50	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,03	-	174	0,50	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,02	-	297	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021,60	527804,30	2,00	0,01	-	207	0,50	-	-	-	-	3
11	2197579,00	527242,10	2,00	0,01	-	256	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,01	-	1	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,01	-	166	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	9,46E-03	-	325	7,00	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	7,94E-03	-	292	7,00	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528135,60	2,00	7,47E-03	-	206	0,50	-	-	-	-	2

Вещество: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.30	527070.50	2,00	3,98	-	127	2,04	-	-	-	-	2
7	2196679.60	526793.10	2,00	1,16	-	344	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527185.70	2,00	1,11	-	222	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527296.10	2,00	0,43	-	234	0,50	-	-	-	-	2
3	2197125.60	527006.90	2,00	0,39	-	271	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832.60	526484.50	2,00	0,33	-	338	0,50	-	-	-	-	2
15	2196199.60	526806.90	2,00	0,32	-	46	0,50	-	-	-	-	3
16	2196072.90	527290.00	2,00	0,30	-	117	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046.70	526564.40	2,00	0,30	-	315	0,50	-	-	-	-	2
9	2196530.20	527644.20	2,00	0,28	-	175	0,50	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2,00	0,22	-	297	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021.80	527894.30	2,00	0,15	-	207	0,50	-	-	-	-	3
11	2197579.90	527242.10	2,00	0,12	-	257	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608.20	526011.20	2,00	0,12	-	0	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362.80	528059.00	2,00	0,11	-	166	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258.50	526113.60	2,00	0,10	-	324	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2,00	0,08	-	292	0,50	-	-	-	-	3
18	2197171.40	528125.60	2,00	0,08	-	206	0,50	-	-	-	-	2



















Отчет
N


Отчет
N





Отчет
N







































Отчет
N


Отчет
N










Условные обозначения
РТ №016 (Н
Расчетные точки
Расчетные площадки

Среднегодовые консентрации

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60
Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

"Программа зарегистрирована на: ООО "ЭКОПРОЕКТ
Регистрационный номер: 60010244

Предприятие: 12, Площадка КТО
Город: 10, Дзержинск
Район: 13, Новый район
Адрес предприятия:
Разработчик:
ИНН:
ОКПО:
Отрасль:
Величина нормативной санзоны: 0 м
ВИД: 3, Площадка КТО. Период эксплуатации
ВР: 3, Среднегодовые концентрации
Расчетные константы: S=999999,99
Расчет: «Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017»

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °С:	-15,3
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:	25,9
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	160
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	7
Плотность атмосферного воздуха, кг/м3:	1,29
Скорость звука, м/с:	331

Роза ветров, %

С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ
11,00	6,00	7,00	12,00	20,00	17,00	15,00	12,00

Параметры источников выбросов

Учет:
"Д" - источник учитывается с исключением из фона;
"Н" - источник учитывается без исключения из фона;
"Х" - источник не учитывается и его выброс исключается из фона.
При отсутствии отметки источник не учитывается.

*- источник имеет дополнительные параметры

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча.

№ ист.	Учет ист.	Вар.	Тип	Наименование источника	Высота ист. (м)	Диаметр уст. (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Темп. ГВС (°С)	Коэф. рел.	Координаты X1, (м) / Y1, (м)	Координаты X2, (м) / Y2, (м)	Ширина ист. (м)
№ пл.: 0, № цеха: 0													
5501	%	1	1	Труба розжига инсинератора	5	0,08	0,10	19,48	450,00	1	2196941,59 / 528986,00	0,00 / 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето: Сп/ПДК	Лето: Хм	Лето: Um	Зима: Сп/ПДК	Зима: Хм	Зима: Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; перекись азота)	0,3558873	5,154165	1	3,03	45,66	1,33	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0577125	0,837710	1	0,23	45,66	1,33	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0050959	0,089480	1	0,07	45,66	1,33	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0597987	0,998009	1	0,21	45,66	1,33	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерода монооксид; угарный газ)	0,1642594	2,381399	1	0,09	45,66	1,33	0,00	0,00	0,00
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	0,0093427	0,135610	1	0,00	45,66	1,33	0,00	0,00	0,00

5502	%	1	1	Труба ДГУ	2	0,08	0,10	19,48	450,00	1	2196594,10 / 527823,70	0,00 / 0,00	0,00


Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето: Сп/ПДК	Лето: Хм	Лето: Um	Зима: Сп/ПДК	Зима: Хм	Зима: Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; перекись азота)	0,3288899	3,903064	1	8,74	30,96	1,89	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0371944	0,592335	1	0,53	30,96	1,89	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0194444	0,332160	1	0,76	30,96	1,89	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0299555	0,506372	1	0,58	30,96	1,89	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерода монооксид; угарный газ)	0,2008890	0,951900	1	0,24	30,96	1,89	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	0,0000004	0,000006	1	0,02	30,96	1,89	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0041667	0,069338	1	0,49	30,96	1,89	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,1000000	0,599600	1	0,49	30,96	1,89	0,00	0,00	0,00

5503	%	1	1	Здание мастерской	7	0,03	0,01	19,48	11,40	1	2196811,38 / 527802,20	0,00 / 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето: Сп/ПДК	Лето: Хм	Лето: Um	Зима: Сп/ПДК	Зима: Хм	Зима: Um
2902	Взвешенные вещества	0,0055555	0,091728	1	0,02	36,66	0,50	0,00	0,00	0,00
2930	Пыль абразивная	0,0055555	0,000891	1	0,33	36,66	0,50	0,00	0,00	0,00

5504	%	1	1	Накопитель сточных вод	1,5	0,10	0,27	34,38	11,40	1	2196731,88 / 528000,90	0,00 / 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето: Сп/ПДК	Лето: Хм	Лето: Um	Зима: Сп/ПДК	Зима: Хм	Зима: Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; перекись азота)	0,0000001	0,000004	1	0,00	47,93	4,92	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000008	0,000036	1	0,00	47,93	4,92	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000002	0,000007	1	0,00	47,93	4,92	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000010	0,000052	1	0,00	47,93	4,92	0,00	0,00	0,00
0410	Метан	0,0001666	0,003720	1	0,00	47,93	4,92	0,00	0,00	0,00



6505	%	1	3	Двигатели автотранспорта (Газель инжект)	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196634,80 526957,99	2196646,00 526934,00	2,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0036860	0,002226	1	0,53	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0005990	0,000362	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0012474	0,000595	1	0,24	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0004909	0,000322	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0445822	0,021192	1	0,25	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0023333	0,001014	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0027216	0,001462	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

6506	%	1	3	Дробильная установки	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196632,39 526990,79	2196630,91 526993,51	3,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
2902	Взвешенные вещества	0,0138111	0,197568	1	0,78	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

Выбросы источников по веществам

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	5501	1	1	0.3550873	5.154160	0.0000000
0	0	5502	1	1	0.2288689	0.002084	0.0000000
0	0	5504	1	1	0.0000001	0.000004	0.0000000
0	0	6504	3	1	0.0000709	0.000298	0.0000000
0	0	6505	3	1	0.0038860	0.002226	0.0000000
Итого:					0,5877332	5,158752	0

Вещество: 0303
Аммиак (Азота гидрид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	5504	1	1	0.0000008	0.000026	0.0000000
Итого:					8E-007	2,6E-005	0

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	5501	1	1	0.0577125	0.837710	0.0000000
0	0	5502	1	1	0.0371944	0.000335	0.0000000
0	0	5504	1	1	0.0000002	0.000007	0.0000000
0	0	6504	3	1	0.0000115	0.000048	0.0000000
0	0	6505	3	1	0.0005990	0.000362	0.0000000
Итого:					0,0955176	0,838462	0

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	5501	1	1	0.0060959	0.088480	0.0000000
0	0	5502	1	1	0.0194444	0.000150	0.0000000
0	0	6504	3	1	0.0000070	0.000010	0.0000000
0	0	6505	3	1	0.0012474	0.000595	0.0000000
Итого:					0,0267947	0,089265	0

Вещество: 0330
Сера диоксид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	5501	1	1	0,0597997	0,868000	0,0000000
0	0	5502	1	1	0,0305556	0,000270	0,0000000
0	0	6504	3	1	0,0000177	0,000066	0,0000000
0	0	6505	3	1	0,0004909	0,000322	0,0000000
Итого:					0,0908639	0,868658	0

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	5504	1	1	0,0000015	0,000052	0,0000000
0	0	6503	3	1	0,0000440	0,000014	0,0000000
Итого:					4,55E-005	6,6E-005	0

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	5501	1	1	0,1640594	2,381360	0,0000000
0	0	5502	1	1	0,2000000	0,001800	0,0000000
0	0	6504	3	1	0,0034013	0,009164	0,0000000
0	0	6505	3	1	0,0445622	0,021192	0,0000000
Итого:					0,4121029	2,413516	0

Вещество: 0410
Метан

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	5504	1	1	0,0001096	0,003720	0,0000000
Итого:					0,0001096	0,00372	0

Вещество: 0416
Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	5501	1	1	0,0093427	0,135810	0,0000000
Итого:					0,0093427	0,13561	0

Вещество: 0602
Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6501	3	1	1,2500000E-10	1,814400E-09	0,0000000
Итого:					1,25E-010	1,8144E-009	0

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6501	3	1	6,9500000E-10	1,008800E-08	0,0000000
Итого:					6,95E-010	1,0088E-008	0

Вещество: 0620
Этенилбензол (Винилбензол; фенилэтилен)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6501	3	1	1,2500000E-10	1,814400E-09	0,0000000
Итого:					1,25E-010	1,8144E-009	0

Вещество: 0621
Метилбензол (Фенилметан)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6501	3	1	1,2500000E-10	1,814400E-09	0,0000000
Итого:					1,25E-010	1,8144E-009	0

Вещество: 0627
Этилбензол (Фенилэтан)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6501	3	1	1,2500000E-10	1,814400E-09	0,0000000
Итого:					1,25E-010	1,8144E-009	0

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	5502	1	1	0,0000004	0,000000	0,0000000
Итого:					4E-007	0	0

Вещество: 1042
Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6501	3	1	2,0000000E-10	2,903000E-09	0,0000000

Итого:	2E-010	2,903E-009	0

Вещество: 1048
2-Метилпропан-1-ол (Изобутанол; 1-гидроксиметилпропан; 2-метил-1-пропанол; 2-метилпропиловый спирт; изопропилкарбинол)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6501	3	1	1,2500000E-10	1,814400E-09	0,0000000
Итого:					1,25E-010	1,8144E-009	0

Вещество: 1054
Пропан-1-ол (Этилкарбинол; 1-оксипропан; пропанол-1; 1-пропанол; н-пропанол; н-пропан-1-ол; 1-гидроксипропан; н-пропиловый спирт)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6501	3	1	5,0000000E-10	7,257600E-09	0,0000000
Итого:					5E-010	7,2576E-009	0

Вещество: 1061
Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6501	3	1	2,5000000E-09	3,628800E-08	0,0000000
Итого:					2,5E-009	3,6288E-008	0

Вещество: 1071
Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	5504	1	1	0,0000001	0,000003	0,0000000
Итого:					1E-007	3E-006	0

Вещество: 1119
2-Этоксиэтанол (2-Этоксиэтиловый эфир; моноэтиловый эфир этиленгликоля; этокси-2-этанол)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6501	3	1	6,0300000E-09	8,752700E-08	0,0000000
Итого:					6,03E-009	8,7527E-008	0

Вещество: 1210
Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6501	3	1	2,0000000E-10	2,903000E-09	0,0000000
Итого:					2E-010	2,903E-009	0

Вещество: 1240
Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6501	3	1	2,0000000E-10	2,903000E-09	0,0000000
Итого:					2E-010	2,903E-009	0

Вещество: 1301
Проп-2-ен-1-аль (Акрилальдегид; акриловый альдегид; альдегид акриловой кислоты; проп-2-ен-1-аль)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6501	3	1	2,5000000E-09	3,628500E-08	0,0000000
Итого:					2,5E-009	3,628E-008	0

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	5502	1	1	0,0041667	0,000036	0,0000000
0	0	5504	1	1	0,0000001	0,000004	0,0000000
Итого:					0,0041668	4E-005	0

Вещество: 1401
Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6501	3	1	2,0000000E-10	2,903000E-09	0,0000000
Итого:					2E-010	2,903E-009	0

Вещество: 1728
Этантиол (Меркаптоэтан; этилсульфгидрат; этилгидросульфид; тиоэтиловый спирт; тиоэтанол)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	5504	1	1	5,6000000E-09	1,900000E-07	0,0000000
Итого:					5,6E-009	1,9E-007	0

Вещество: 2704
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6504	3	1	0,0006440	0,001653	0,0000000
0	0	6505	3	1	0,0023333	0,001014	0,0000000
Итого:					0,0029773	0,002667	0

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6502	1	1	0,1000000	0,000900	0,0000000
0	0	6504	3	1	0,0000233	0,000037	0,0000000
0	0	6505	3	1	0,0027216	0,001462	0,0000000
Итого:					0,1027449	0,002399	0

Вещество: 2754
Алканы С12-С19 (в пересчете на С)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6503	3	1	0,0156560	0,005152	0,0000000
Итого:					0,015656	0,005152	0

Вещество: 2902
Взвешенные вещества

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6503	1	1	0,0060000	0,001728	0,0000000
0	0	6501	3	1	1,4300000E-09	2,075700E-08	0,0000000
0	0	6502	3	1	0,0136111	0,197568	0,0000000
0	0	6506	3	1	0,0136111	0,197568	0,0000000
Итого:					0,03522220143	0,396864020757	0

Вещество: 2930
Пыль абразивная

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	6503	1	1	0,0060000	0,000691	0,0000000
Итого:					0,006	0,000691	0

Выбросы источников по группам суммации

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Группа суммации: 6003
Аммиак, сероводород

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Код в-ва	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	5504	1	1	0303	0.0000008	0.000026	0.0000000
0	0	5504	1	1	0333	0.0000015	0.000052	0.0000000
0	0	6503	3	1	0333	0.0000440	0.000014	0.0000000
Итого:						4,63E-005	9,2E-005	0

Группа суммации: 6004
Аммиак, сероводород, формальдегид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Код в-ва	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	5504	1	1	0303	0.0000008	0.000026	0.0000000
0	0	5504	1	1	0333	0.0000015	0.000052	0.0000000
0	0	6503	3	1	0333	0.0000440	0.000014	0.0000000
0	0	5502	1	1	1325	0.0041667	0.000036	0.0000000
0	0	5504	1	1	1325	0.0000001	0.000004	0.0000000
Итого:						0,0042131	0,000132	0

Группа суммации: 6005
Аммиак, формальдегид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Код в-ва	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	5504	1	1	0303	0.0000008	0.000026	0.0000000
0	0	5502	1	1	1325	0.0041667	0.000036	0.0000000
0	0	5504	1	1	1325	0.0000001	0.000004	0.0000000
Итого:						0,0041676	6,6E-005	0

Группа суммации: 6010
Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Код в-ва	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	5501	1	1	0301	0.3550873	5.154160	0.0000000
0	0	5502	1	1	0301	0.2288889	0.002064	0.0000000
0	0	5504	1	1	0301	0.0000001	0.000004	0.0000000
0	0	6504	3	1	0301	0.0000709	0.000298	0.0000000
0	0	6505	3	1	0301	0.0036860	0.002226	0.0000000
0	0	5501	1	1	0330	0.0597997	0.868000	0.0000000

0	0	5502	1	1	0330	0.0305556	0,000270	0,0000000
0	0	6504	3	1	0330	0.0000177	0,000066	0,0000000
0	0	6505	3	1	0330	0.0004909	0,000322	0,0000000
0	0	5501	1	1	0337	0.1640594	2,381360	0,0000000
0	0	5502	1	1	0337	0.2000000	0,001800	0,0000000
0	0	6504	3	1	0337	0.0034513	0,009164	0,0000000
0	0	6505	3	1	0337	0.0445622	0,021192	0,0000000
0	0	5504	1	1	1071	0.0000001	0,000003	0,0000000
Итого:						1,0907001	8,440929	0

Группа суммации: 6013
Ацетон и фенол

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Код в-ва	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	5504	1	1	1071	0.0000001	0,000003	0,0000000
0	0	6501	3	1	1401	2.0000000E-10	2,903000E-09	0,0000000
Итого:						1,002E-007	3,002903E-006	0

Группа суммации: 6035
Сероводород, формальдегид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Код в-ва	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	5504	1	1	0333	0.0000015	0,000052	0,0000000
0	0	6503	3	1	0333	0.0000440	0,000014	0,0000000
0	0	5502	1	1	1325	0.0041667	0,000036	0,0000000
0	0	5504	1	1	1325	0.0000001	0,000004	0,0000000
Итого:						0,0042123	0,000106	0

Группа суммации: 6038
Серы диоксид и фенол

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Код в-ва	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	5501	1	1	0330	0.0597997	0.868000	0,0000000
0	0	5502	1	1	0330	0.0305556	0,000270	0,0000000
0	0	6504	3	1	0330	0.0000177	0,000066	0,0000000
0	0	6505	3	1	0330	0.0004909	0,000322	0,0000000
0	0	5504	1	1	1071	0.0000001	0,000003	0,0000000
Итого:						0,090864	0,868661	0

Группа суммации: 6043
Серы диоксид и сероводород

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Код в-ва	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	5501	1	1	0330	0.0597997	0,868000	0,0000000
0	0	5502	1	1	0330	0.0305556	0,000270	0,0000000
0	0	6504	3	1	0330	0.0000177	0,000066	0,0000000
0	0	6505	3	1	0330	0.0004909	0,000322	0,0000000
0	0	5504	1	1	0333	0.0000015	0,000052	0,0000000
0	0	6503	3	1	0333	0.0000440	0,000014	0,0000000

Итого:	0,0999094	0,868724	0

Группа суммации: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Код в-ва	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
0	0	5501	1	1	0301	0,3550873	5,154160	0,0000000
0	0	5502	1	1	0301	0,2288889	0,002064	0,0000000
0	0	5504	1	1	0301	0,0000001	0,000004	0,0000000
0	0	6504	3	1	0301	0,0000709	0,000288	0,0000000
0	0	6505	3	1	0301	0,0036860	0,002226	0,0000000
0	0	5501	1	1	0330	0,0597997	0,868000	0,0000000
0	0	5502	1	1	0330	0,0305556	0,000270	0,0000000
0	0	6504	3	1	0330	0,0000177	0,000066	0,0000000
0	0	6505	3	1	0330	0,0004909	0,000322	0,0000000
Итого:						0,6785971	6,02741	0

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,200	ПДК с/г	0,040	ПДК с/с	0,100	Нет	Нет
0303	Аммиак (Азота гидрид)	ПДК м/р	0,200	ПДК с/г	0,040	ПДК с/с	0,100	Нет	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р	0,400	ПДК с/г	0,060	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р	0,150	ПДК с/г	0,025	ПДК с/с	0,050	Нет	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,500	ПДК с/с	0,050	ПДК с/с	0,050	Нет	Нет
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	ПДК м/р	0,008	ПДК с/г	0,002	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	ПДК м/р	5,000	ПДК с/г	3,000	ПДК с/с	3,000	Нет	Нет
0410	Метан	ОБУВ	50,000	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0416	Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22	ПДК м/р	50,000	ПДК с/с	5,000	ПДК с/с	5,000	Нет	Нет
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)	ПДК м/р	0,300	ПДК с/г	0,005	ПДК с/с	0,060	Нет	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (Метилтолуол)	ПДК м/р	0,200	ПДК с/г	0,100	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0620	Этенилбензол (Винилбензол; фенилэтилен)	ПДК м/р	0,040	ПДК с/г	0,002	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0621	Метилбензол (Фенилметан)	ПДК м/р	0,600	ПДК с/г	0,400	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	ПДК м/р	0,020	ПДК с/г	0,040	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0703	Бенз/а/пирен	-	-	ПДК с/г	1,00E-06	ПДК с/с	1,00E-06	Нет	Нет
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	ПДК м/р	0,100	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
1048	Изобутиловый спирт	ПДК м/р	0,100	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
1054	Пропиловый спирт	ПДК м/р	0,300	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	ПДК м/р	5,000	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
1071	Гидроксибензол	ПДК м/р	0,010	ПДК с/г	0,003	ПДК с/с	0,006	Нет	Нет
1119	Этиловый эфир этиленгликоля	ОБУВ	0,700	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	ПДК м/р	0,100	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
1240	Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты)	ПДК м/р	0,100	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
1301	Акролеин/Акрилальдегид	ПДК м/р	0,030	ПДК с/г	0,001	ПДК с/с	0,010	Нет	Нет
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	ПДК м/р	0,050	ПДК с/г	0,003	ПДК с/с	0,010	Нет	Нет
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)	ПДК м/р	0,350	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
1728	Этантиол (Этилмеркаптан)	ПДК м/р	5,00E-05	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	ПДК м/р	5,000	ПДК с/с	1,500	ПДК с/с	1,500	Нет	Нет
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	ОБУВ	1,200	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	ПДК м/р	1,000	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2902	Взвешенные вещества	ПДК м/р	0,500	ПДК с/г	0,075	ПДК с/с	0,150	Нет	Нет
2930	Пыль абразивная	ОБУВ	0,040	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
6003	Группа суммации: Аммиак, сероводород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6004	Группа суммации: Аммиак, сероводород, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6005	Группа суммации: Аммиак, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
6010	Группа суммации: Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6013	Группа суммации: Ацетон и фенол	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6035	Группа суммации: Сероводород, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6038	Группа суммации: Серы диоксид и фенол	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6043	Группа суммации: Серы диоксид и сероводород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6204	Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6": Азота диоксид, серы диоксид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет

Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора	Конец сектора	Шаг перебора ветра
0	360	1

Расчетные области

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	X	Y			
1	2196770,40	527185,70	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
2	2197002,50	527298,10	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
3	2197129,60	527006,90	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
4	2197263,40	526662,10	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
5	2197046,70	526584,40	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
6	2196832,60	526484,50	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
7	2196679,60	526793,10	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
8	2196535,30	527070,50	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
9	2196556,20	527644,20	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
10	2197021,80	527804,30	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
11	2197575,00	527242,10	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
12	2197756,30	526559,50	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
13	2197258,50	526113,60	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
14	2196608,70	526017,20	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
15	2196195,60	526606,90	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
16	2196072,90	527290,00	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
17	2196362,80	528039,00	2,00	на границе жилой зоны	Расчетная точка
18	2197171,40	528133,80	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка

Результаты расчета по веществам (расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
8 - точка квотирования

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,90	2,00	3,11	0,125	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527165,70	2,00	1,36	0,054	-	-	-	-	-	-	2
7	2196675,60	526793,10	2,00	1,03	0,041	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,43	0,017	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,36	0,015	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,34	0,014	-	-	-	-	-	-	3
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,25	0,010	-	-	-	-	-	-	2
15	2196192,60	526906,90	2,00	0,24	0,010	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,23	0,009	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,22	0,009	-	-	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526662,10	2,00	0,17	0,007	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,60	527804,30	2,00	0,17	0,007	-	-	-	-	-	-	3
17	2196062,60	526039,00	2,00	0,13	0,005	-	-	-	-	-	-	4
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,12	0,005	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	526135,80	2,00	0,09	0,004	-	-	-	-	-	-	2
14	2196808,70	526017,20	2,00	0,09	0,004	-	-	-	-	-	-	3
13	2197259,50	526113,20	2,00	0,08	0,003	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526588,50	2,00	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0303
Аммиак (Азота гидрид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196675,60	526793,10	2,00	3,58E-06	1,432E-07	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527165,70	2,00	2,33E-06	9,328E-08	-	-	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,90	2,00	1,60E-06	6,388E-08	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	1,02E-06	4,083E-08	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	9,73E-07	3,892E-08	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	7,55E-07	3,018E-08	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	7,24E-07	2,896E-08	-	-	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526662,10	2,00	5,59E-07	2,237E-08	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	5,39E-07	2,157E-08	-	-	-	-	-	-	3
15	2196192,60	526906,90	2,00	4,81E-07	1,923E-08	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021,60	527804,30	2,00	3,98E-07	1,594E-08	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	3,46E-07	1,391E-08	-	-	-	-	-	-	3

11	2197575,00	527242,10	2,00	3,30E-07	1,320E-08	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	2,64E-07	1,057E-08	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	2,40E-07	9,583E-09	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	2,38E-07	9,512E-09	-	-	-	-	-	-	4
18	2197171,40	526133,80	2,00	2,23E-07	8,931E-09	-	-	-	-	-	-	2
12	2197756,30	526559,50	2,00	2,12E-07	8,472E-09	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,04	0,020	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527165,70	2,00	0,15	0,009	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,11	0,007	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	0,05	0,003	-	-	-	-	-	-	2
3	2197122,60	527006,90	2,00	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-	3
6	2196622,80	526464,50	2,00	0,03	0,002	-	-	-	-	-	-	2
15	2196159,60	526806,90	2,00	0,03	0,002	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526662,10	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,60	527604,30	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,01	8,233E-04	-	-	-	-	-	-	4
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,01	7,558E-04	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	526133,80	2,00	0,01	6,130E-04	-	-	-	-	-	-	2
14	2196608,70	526017,20	2,00	9,90E-03	5,938E-04	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	8,29E-03	4,973E-04	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	7,53E-03	4,516E-04	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,33	0,008	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527165,70	2,00	0,12	0,003	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,09	0,002	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	0,04	0,001	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,03	8,418E-04	-	-	-	-	-	-	3
3	2197122,60	527006,90	2,00	0,03	8,345E-04	-	-	-	-	-	-	2
15	2196159,60	526806,90	2,00	0,02	5,899E-04	-	-	-	-	-	-	3
6	2196622,80	526464,50	2,00	0,02	5,846E-04	-	-	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,02	5,643E-04	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,02	5,212E-04	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,60	527604,30	2,00	0,02	4,064E-04	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526662,10	2,00	0,02	3,952E-04	-	-	-	-	-	-	2
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,01	3,122E-04	-	-	-	-	-	-	4
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,01	2,774E-04	-	-	-	-	-	-	3

18	2197171,40	526133,60	2,00	9,02E-03	2,255E-04	-	-	-	-	-	-	2
14	2196609,70	526017,20	2,00	6,82E-03	2,205E-04	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	7,27E-03	1,817E-04	-	-	-	-	-	-	3
12	2197156,30	526559,50	2,00	8,55E-03	1,637E-04	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0330
Сера диоксид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,36	0,018	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,16	0,008	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,12	0,006	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,05	0,003	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-	2
9	2196553,20	527644,20	2,00	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-	3
6	2196632,60	526484,50	2,00	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-	2
15	2196199,60	526606,90	2,00	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-	2
16	2196072,80	527290,00	2,00	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526862,10	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,02	9,952E-04	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	526739,00	2,00	0,01	7,442E-04	-	-	-	-	-	-	4
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,01	6,990E-04	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	526133,60	2,00	0,01	5,624E-04	-	-	-	-	-	-	2
14	2196609,70	526017,20	2,00	0,01	5,458E-04	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	9,23E-03	4,614E-04	-	-	-	-	-	-	3
12	2197156,30	526559,50	2,00	8,35E-03	4,177E-04	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	2196770,40	527185,70	2,00	4,51E-03	9,029E-06	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	3,62E-03	7,236E-06	-	-	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	3,41E-03	6,829E-06	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	1,29E-03	2,580E-06	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	1,24E-03	2,488E-06	-	-	-	-	-	-	2
6	2196632,60	526484,50	2,00	7,61E-04	1,523E-06	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	7,23E-04	1,446E-06	-	-	-	-	-	-	2
9	2196553,20	527644,20	2,00	6,69E-04	1,339E-06	-	-	-	-	-	-	3
15	2196199,60	526606,90	2,00	5,16E-04	1,032E-06	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526862,10	2,00	5,13E-04	1,026E-06	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	4,50E-04	8,991E-07	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,80	527290,00	2,00	4,12E-04	8,245E-07	-	-	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	3,47E-04	6,946E-07	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	526739,00	2,00	3,20E-04	6,393E-07	-	-	-	-	-	-	4
18	2197171,40	526133,60	2,00	3,02E-04	6,044E-07	-	-	-	-	-	-	2
14	2196609,70	526017,20	2,00	2,61E-04	5,223E-07	-	-	-	-	-	-	3

13	2197258.50	526113,60	2,00	2,42E-04	4,844E-07	-	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559,50	2,00	2,32E-04	4,649E-07	-	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксись; угарный газ)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.30	527070,50	2,00	0,03	0,102	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527165,70	2,00	0,01	0,043	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679.60	526793,10	2,00	0,01	0,036	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527296,10	2,00	4,52E-03	0,014	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006,90	2,00	3,85E-03	0,012	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644,20	2,00	3,68E-03	0,011	-	-	-	-	-	-	3
6	2196632.60	526464,50	2,00	2,70E-03	0,008	-	-	-	-	-	-	2
15	2196195.60	526806,90	2,00	2,63E-03	0,008	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072.80	527290,00	2,00	2,45E-03	0,007	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046.70	526564,40	2,00	2,42E-03	0,007	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.80	527804,30	2,00	1,86E-03	0,006	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526882,10	2,00	1,85E-03	0,006	-	-	-	-	-	-	2
17	2196382.80	526739,00	2,00	1,42E-03	0,004	-	-	-	-	-	-	4
11	2197575.00	527242,10	2,00	1,30E-03	0,004	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	526133,60	2,00	1,07E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	2
14	2196609.70	526017,20	2,00	1,04E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258.50	526113,60	2,00	8,69E-04	0,003	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559,50	2,00	7,91E-04	0,002	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0410
Метан

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	2196072.80	527290,00	2,00	-	1,906E-06	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195.60	526806,90	2,00	-	2,635E-06	-	-	-	-	-	-	3
17	2196382.80	526739,00	2,00	-	1,303E-06	-	-	-	-	-	-	4
8	2196535.30	527070,50	2,00	-	8,752E-06	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644,20	2,00	-	2,955E-06	-	-	-	-	-	-	3
14	2196609.70	526017,20	2,00	-	1,447E-06	-	-	-	-	-	-	3
7	2196679.60	526793,10	2,00	-	1,962E-05	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527165,70	2,00	-	1,278E-06	-	-	-	-	-	-	2
6	2196632.60	526464,50	2,00	-	4,135E-06	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527296,10	2,00	-	5,332E-06	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.80	527804,30	2,00	-	2,183E-06	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046.70	526564,40	2,00	-	3,967E-06	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006,90	2,00	-	5,583E-06	-	-	-	-	-	-	2
18	2197171.40	526133,60	2,00	-	1,224E-06	-	-	-	-	-	-	2
13	2197258.50	526113,60	2,00	-	1,313E-06	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526882,10	2,00	-	3,064E-06	-	-	-	-	-	-	2
11	2197575.00	527242,10	2,00	-	1,809E-06	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559,50	2,00	-	1,161E-06	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0416
Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.30	527070.50	2,00	1,98E-04	9,420E-04	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527185.70	2,00	1,38E-04	6,935E-04	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679.60	526793.10	2,00	1,09E-04	5,436E-04	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.10	2,00	4,18E-05	2,090E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2,00	3,70E-05	1,850E-04	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2,00	3,12E-05	1,561E-04	-	-	-	-	-	-	3
6	2196632.60	526464.50	2,00	2,54E-05	1,271E-04	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046.70	526564.40	2,00	2,34E-05	1,168E-04	-	-	-	-	-	-	2
15	2196192.60	526606.90	2,00	2,25E-05	1,124E-04	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072.80	527290.00	2,00	2,00E-05	9,995E-05	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2,00	1,76E-05	8,803E-05	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.80	527804.30	2,00	1,73E-05	8,647E-05	-	-	-	-	-	-	3
11	2197579.00	527242.10	2,00	1,24E-05	6,182E-05	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.60	526039.00	2,00	1,21E-05	6,028E-05	-	-	-	-	-	-	4
14	2196606.70	526017.20	2,00	9,51E-06	4,753E-05	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	526133.60	2,00	9,19E-06	4,594E-05	-	-	-	-	-	-	2
13	2197298.50	526113.60	2,00	7,97E-06	3,983E-05	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526059.50	2,00	7,03E-06	3,514E-05	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0602
Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	2196770.40	527185.70	2,00	5,89E-09	2,944E-11	-	-	-	-	-	-	2
8	2196535.30	527070.50	2,00	5,47E-09	2,733E-11	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679.60	526793.10	2,00	2,75E-09	1,376E-11	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.10	2,00	1,51E-09	7,562E-12	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2,00	1,21E-09	6,029E-12	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2,00	9,13E-10	4,564E-12	-	-	-	-	-	-	3
6	2196632.60	526464.50	2,00	6,66E-10	3,330E-12	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046.70	526564.40	2,00	6,41E-10	3,203E-12	-	-	-	-	-	-	2
15	2196192.60	526606.90	2,00	5,40E-10	2,698E-12	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072.80	527290.00	2,00	5,27E-10	2,633E-12	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021.80	527804.30	2,00	5,12E-10	2,558E-12	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2,00	4,74E-10	2,368E-12	-	-	-	-	-	-	2
17	2196362.60	526039.00	2,00	3,80E-10	1,901E-12	-	-	-	-	-	-	4
11	2197579.00	527242.10	2,00	3,75E-10	1,874E-12	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	526133.60	2,00	3,41E-10	1,707E-12	-	-	-	-	-	-	2
14	2196606.70	526017.20	2,00	2,67E-10	1,333E-12	-	-	-	-	-	-	3
13	2197298.50	526113.60	2,00	2,47E-10	1,235E-12	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526059.50	2,00	2,39E-10	1,195E-12	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	2196770.40	527185.70	2.00	1,64E-09	1,637E-10	-	-	-	-	-	-	2
6	2196535.30	527070.50	2.00	1,52E-09	1,519E-10	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679.60	526793.10	2.00	7,65E-10	7,650E-11	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.10	2.00	4,20E-10	4,204E-11	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2.00	3,35E-10	3,352E-11	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2.00	2,54E-10	2,538E-11	-	-	-	-	-	-	3
8	2196632.60	526484.50	2.00	1,85E-10	1,852E-11	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046.70	526564.40	2.00	1,78E-10	1,781E-11	-	-	-	-	-	-	2
15	2196195.60	526606.90	2.00	1,50E-10	1,500E-11	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072.80	527290.00	2.00	1,46E-10	1,464E-11	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021.80	527804.30	2.00	1,42E-10	1,422E-11	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526662.10	2.00	1,32E-10	1,317E-11	-	-	-	-	-	-	2
17	2196362.80	528039.00	2.00	1,06E-10	1,057E-11	-	-	-	-	-	-	4
11	2197579.00	527242.10	2.00	1,04E-10	1,042E-11	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	528133.60	2.00	9,49E-11	9,493E-12	-	-	-	-	-	-	2
14	2196608.70	526617.20	2.00	7,41E-11	7,412E-12	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258.50	526113.60	2.00	6,87E-11	6,868E-12	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2.00	6,64E-11	6,645E-12	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0620
Этенилбензол (Винилбензол; фенилэтилен)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	2196770.40	527185.70	2.00	1,47E-08	2,944E-11	-	-	-	-	-	-	2
6	2196535.30	527070.50	2.00	1,37E-08	2,733E-11	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679.60	526793.10	2.00	6,86E-09	1,376E-11	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.10	2.00	3,78E-09	7,562E-12	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2.00	3,01E-09	6,029E-12	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2.00	2,28E-09	4,564E-12	-	-	-	-	-	-	3
8	2196632.60	526484.50	2.00	1,67E-09	3,330E-12	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046.70	526564.40	2.00	1,60E-09	3,203E-12	-	-	-	-	-	-	2
15	2196195.60	526606.90	2.00	1,35E-09	2,698E-12	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072.80	527290.00	2.00	1,32E-09	2,633E-12	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021.80	527804.30	2.00	1,28E-09	2,558E-12	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526662.10	2.00	1,18E-09	2,368E-12	-	-	-	-	-	-	2
17	2196362.80	528039.00	2.00	9,50E-10	1,901E-12	-	-	-	-	-	-	4
11	2197579.00	527242.10	2.00	9,37E-10	1,874E-12	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	528133.60	2.00	8,54E-10	1,707E-12	-	-	-	-	-	-	2
14	2196608.70	526617.20	2.00	6,67E-10	1,333E-12	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258.50	526113.60	2.00	6,18E-10	1,235E-12	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2.00	5,98E-10	1,195E-12	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0621
Метилбензол (Фенилметан)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	2196770.40	5271857.0	2,00	7,36E-11	2,944E-11	-	-	-	-	-	-	2
6	2196535.30	5270705.0	2,00	6,83E-11	2,733E-11	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679.60	5267931.0	2,00	3,44E-11	1,376E-11	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	5272961.0	2,00	1,89E-11	7,562E-12	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129.60	5270069.0	2,00	1,51E-11	6,029E-12	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	5276442.0	2,00	1,14E-11	4,564E-12	-	-	-	-	-	-	3
8	2196632.60	5264845.0	2,00	8,33E-12	3,330E-12	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046.70	5265644.0	2,00	8,01E-12	3,203E-12	-	-	-	-	-	-	2
15	2196195.60	5266069.0	2,00	6,75E-12	2,698E-12	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072.80	5272900.0	2,00	6,58E-12	2,633E-12	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021.80	5278043.0	2,00	6,40E-12	2,558E-12	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	5266621.0	2,00	5,92E-12	2,368E-12	-	-	-	-	-	-	2
17	2196362.80	5280390.0	2,00	4,75E-12	1,901E-12	-	-	-	-	-	-	4
11	2197579.00	5272421.0	2,00	4,69E-12	1,874E-12	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	5281336.0	2,00	4,27E-12	1,707E-12	-	-	-	-	-	-	2
14	2196608.70	5266172.0	2,00	3,33E-12	1,333E-12	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258.50	5261136.0	2,00	3,09E-12	1,235E-12	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	5265595.0	2,00	2,99E-12	1,195E-12	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0627
Этилбензол (Фенилэтан)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	2196770.40	5271857.0	2,00	7,36E-10	2,944E-11	-	-	-	-	-	-	2
6	2196535.30	5270705.0	2,00	6,83E-10	2,733E-11	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679.60	5267931.0	2,00	3,44E-10	1,376E-11	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	5272961.0	2,00	1,89E-10	7,562E-12	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129.60	5270069.0	2,00	1,51E-10	6,029E-12	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	5276442.0	2,00	1,14E-10	4,564E-12	-	-	-	-	-	-	3
8	2196632.60	5264845.0	2,00	8,33E-11	3,330E-13	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046.70	5265644.0	2,00	8,01E-11	3,203E-12	-	-	-	-	-	-	2
15	2196195.60	5266069.0	2,00	6,75E-11	2,698E-12	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072.80	5272900.0	2,00	6,58E-11	2,633E-12	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021.80	5278043.0	2,00	6,40E-11	2,558E-13	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	5266621.0	2,00	5,92E-11	2,368E-12	-	-	-	-	-	-	2
17	2196362.80	5280390.0	2,00	4,75E-11	1,901E-12	-	-	-	-	-	-	4
11	2197579.00	5272421.0	2,00	4,69E-11	1,874E-12	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	5281336.0	2,00	4,27E-11	1,707E-12	-	-	-	-	-	-	2
14	2196608.70	5266172.0	2,00	3,33E-11	1,333E-12	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258.50	5261136.0	2,00	3,09E-11	1,235E-12	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	5265595.0	2,00	2,99E-11	1,195E-12	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.30	527070.50	2.00	0.16	1,551E-07	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527165.70	2.00	0.05	4,810E-08	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679.60	526793.10	2.00	0.04	3,514E-08	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527296.10	2.00	0.02	1,715E-08	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2.00	0.01	1,484E-08	-	-	-	-	-	-	3
3	2197129.60	527006.90	2.00	0.01	1,408E-08	-	-	-	-	-	-	2
15	2196193.60	526806.90	2.00	0.01	1,027E-08	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072.80	527290.00	2.00	0.01	1,000E-08	-	-	-	-	-	-	3
6	2196832.60	526464.50	2.00	9,88E-03	9,877E-09	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046.70	526564.40	2.00	8,77E-03	8,774E-09	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.80	527804.30	2.00	8,94E-03	8,935E-09	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526662.10	2.00	8,64E-03	8,637E-09	-	-	-	-	-	-	2
17	2196362.80	528039.00	2.00	5,36E-03	5,362E-09	-	-	-	-	-	-	4
11	2197575.00	527242.10	2.00	4,66E-03	4,661E-09	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	528133.60	2.00	3,76E-03	3,761E-09	-	-	-	-	-	-	2
14	2196608.70	526917.20	2.00	3,70E-03	3,703E-09	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258.50	528113.60	2.00	3,01E-03	3,013E-09	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2.00	2,69E-03	2,694E-09	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1042
Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	2196072.80	527290.00	2.00	-	4,213E-12	-	-	-	-	-	-	3
15	2196193.60	526806.90	2.00	-	4,317E-12	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	528039.00	2.00	-	3,041E-12	-	-	-	-	-	-	4
8	2196535.30	527070.50	2.00	-	4,373E-11	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2.00	-	7,302E-12	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608.70	526917.20	2.00	-	2,133E-12	-	-	-	-	-	-	3
7	2196679.60	526793.10	2.00	-	2,201E-11	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527165.70	2.00	-	4,710E-11	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832.60	526464.50	2.00	-	5,329E-12	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527296.10	2.00	-	1,210E-11	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.80	527804.30	2.00	-	4,083E-12	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046.70	526564.40	2.00	-	5,125E-12	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2.00	-	9,647E-12	-	-	-	-	-	-	2
18	2197171.40	528133.60	2.00	-	2,732E-12	-	-	-	-	-	-	2
13	2197258.50	528113.60	2.00	-	1,976E-12	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526662.10	2.00	-	3,789E-12	-	-	-	-	-	-	2
11	2197575.00	527242.10	2.00	-	2,998E-12	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2.00	-	1,912E-12	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1048
2-Метилпропан-1-ол (Изобутанол; 1-гидроксиметилпропан; 2-метил-1-пропанол; 2-метилпропиловый спирт; изопропилкарбинол)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	2198072.90	527290.00	2.00	-	2,633E-12	-	-	-	-	-	-	3
15	2198193.60	526606.90	2.00	-	2,698E-12	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	528039.00	2.00	-	1,901E-12	-	-	-	-	-	-	4
8	2196533.30	527070.50	2.00	-	2,733E-11	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2.00	-	4,564E-12	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608.70	526977.20	2.00	-	1,333E-12	-	-	-	-	-	-	3
7	2196679.60	526793.10	2.00	-	1,376E-11	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527165.70	2.00	-	2,944E-11	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832.60	526464.50	2.00	-	3,330E-12	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527296.10	2.00	-	7,562E-12	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.80	527804.30	2.00	-	2,558E-12	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046.70	526564.40	2.00	-	3,203E-12	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2.00	-	6,029E-12	-	-	-	-	-	-	2
18	2197171.40	526133.60	2.00	-	1,707E-12	-	-	-	-	-	-	2
13	2197258.50	526113.60	2.00	-	1,235E-12	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2.00	-	2,368E-12	-	-	-	-	-	-	2
11	2197575.00	527242.10	2.00	-	1,874E-12	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2.00	-	1,195E-12	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1054
Пропан-1-ол (Этилкарбинол; 1-оксипропан; пропанол-1; 1-пропанол; н-пропанол; н-пропан-1-ол; 1-гидроксипропан; н-пропиловый спирт)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	2198072.90	527290.00	2.00	-	1,053E-11	-	-	-	-	-	-	3
15	2198193.60	526606.90	2.00	-	1,079E-11	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	528039.00	2.00	-	7,603E-12	-	-	-	-	-	-	4
8	2196533.30	527070.50	2.00	-	1,093E-10	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2.00	-	1,826E-11	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608.70	526977.20	2.00	-	5,332E-12	-	-	-	-	-	-	3
7	2196679.60	526793.10	2.00	-	5,503E-11	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527165.70	2.00	-	1,178E-10	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832.60	526464.50	2.00	-	1,332E-11	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527296.10	2.00	-	3,025E-11	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.80	527804.30	2.00	-	1,023E-11	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046.70	526564.40	2.00	-	1,281E-11	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2.00	-	2,412E-11	-	-	-	-	-	-	2
18	2197171.40	526133.60	2.00	-	6,829E-12	-	-	-	-	-	-	2
13	2197258.50	526113.60	2.00	-	4,941E-12	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2.00	-	9,473E-12	-	-	-	-	-	-	2
11	2197575.00	527242.10	2.00	-	7,496E-12	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2.00	-	4,781E-12	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1061
Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	2196072.00	527290.00	2,00	-	5,266E-11	-	-	-	-	-	-	3
15	2196199.60	526606.90	2,00	-	5,396E-11	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	528039.00	2,00	-	3,601E-11	-	-	-	-	-	-	4
8	2196533.30	527070.50	2,00	-	5,466E-10	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2,00	-	9,128E-11	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608.70	526917.20	2,00	-	2,668E-11	-	-	-	-	-	-	3
7	2196679.60	526793.10	2,00	-	2,752E-10	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527185.70	2,00	-	5,888E-10	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832.60	526464.50	2,00	-	6,661E-11	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527296.10	2,00	-	1,512E-10	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.80	527804.30	2,00	-	5,116E-11	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046.70	526584.40	2,00	-	6,407E-11	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2,00	-	1,298E-10	-	-	-	-	-	-	2
18	2197171.40	528133.60	2,00	-	3,415E-11	-	-	-	-	-	-	2
13	2197256.50	526113.60	2,00	-	2,470E-11	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2,00	-	4,737E-11	-	-	-	-	-	-	2
11	2197575.00	527242.10	2,00	-	3,748E-11	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2,00	-	2,390E-11	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1071
Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; монгидроксибензол)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679.60	526793.10	2,00	5,97E-06	1,790E-08	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527185.70	2,00	3,89E-06	1,166E-08	-	-	-	-	-	-	2
8	2196533.30	527070.50	2,00	2,66E-06	7,985E-09	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2,00	1,70E-06	5,103E-09	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527296.10	2,00	1,62E-06	4,865E-09	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832.60	526464.50	2,00	1,26E-06	3,773E-09	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046.70	526584.40	2,00	1,21E-06	3,619E-09	-	-	-	-	-	-	2
4	2197263.40	526682.10	2,00	9,32E-07	2,798E-09	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2,00	8,99E-07	2,696E-09	-	-	-	-	-	-	3
15	2196199.60	526606.90	2,00	8,01E-07	2,404E-09	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021.80	527804.30	2,00	6,64E-07	1,992E-09	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072.00	527290.00	2,00	5,80E-07	1,739E-09	-	-	-	-	-	-	3
11	2197575.00	527242.10	2,00	5,50E-07	1,650E-09	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608.70	526917.20	2,00	4,40E-07	1,321E-09	-	-	-	-	-	-	3
13	2197256.50	526113.60	2,00	3,99E-07	1,198E-09	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	528039.00	2,00	3,96E-07	1,189E-09	-	-	-	-	-	-	4
18	2197171.40	528133.60	2,00	3,72E-07	1,116E-09	-	-	-	-	-	-	2
12	2197756.30	526559.50	2,00	3,53E-07	1,059E-09	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1119
2-Этоксиэтанол (2-Этоксиэтиловый эфир; моноэтиловый эфир этиленгликоля; этокси-2-этанол)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	2198072.90	527290.00	2.00	-	1,270E-10	-	-	-	-	-	-	3
15	2198193.60	526806.90	2.00	-	1,302E-10	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	528039.00	2.00	-	9,169E-11	-	-	-	-	-	-	4
8	2196533.30	527070.50	2.00	-	1,318E-09	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2.00	-	2,302E-10	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608.70	526917.20	2.00	-	6,431E-11	-	-	-	-	-	-	3
7	2196679.60	526793.10	2.00	-	5,637E-10	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527165.70	2.00	-	1,420E-09	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832.60	526464.50	2.00	-	1,607E-10	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527296.10	2.00	-	3,648E-10	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.80	527804.30	2.00	-	1,234E-10	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046.70	526564.40	2.00	-	1,545E-10	-	-	-	-	-	-	2
3	2197123.60	527006.90	2.00	-	2,969E-10	-	-	-	-	-	-	2
18	2197171.40	528133.60	2.00	-	8,236E-11	-	-	-	-	-	-	2
13	2197256.50	528113.60	2.00	-	5,959E-11	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2.00	-	1,142E-10	-	-	-	-	-	-	2
11	2197575.00	527242.10	2.00	-	9,040E-11	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2.00	-	5,765E-11	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1210
Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	2198072.90	527290.00	2.00	-	4,213E-12	-	-	-	-	-	-	3
15	2198193.60	526806.90	2.00	-	4,317E-12	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	528039.00	2.00	-	3,041E-12	-	-	-	-	-	-	4
8	2196533.30	527070.50	2.00	-	4,373E-11	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2.00	-	7,302E-12	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608.70	526917.20	2.00	-	2,133E-12	-	-	-	-	-	-	3
7	2196679.60	526793.10	2.00	-	2,201E-11	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527165.70	2.00	-	4,710E-11	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832.60	526464.50	2.00	-	5,329E-12	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527296.10	2.00	-	1,210E-11	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.80	527804.30	2.00	-	4,093E-12	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046.70	526564.40	2.00	-	5,125E-12	-	-	-	-	-	-	2
3	2197123.60	527006.90	2.00	-	9,847E-12	-	-	-	-	-	-	2
18	2197171.40	528133.60	2.00	-	2,732E-12	-	-	-	-	-	-	2
13	2197256.50	528113.60	2.00	-	1,976E-12	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2.00	-	3,789E-12	-	-	-	-	-	-	2
11	2197575.00	527242.10	2.00	-	2,998E-12	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2.00	-	1,912E-12	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1240
Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	2198072.90	527290.00	2.00	-	4,213E-12	-	-	-	-	-	-	3
15	2198195.60	526606.90	2.00	-	4,317E-12	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	528039.00	2.00	-	3,041E-12	-	-	-	-	-	-	4
8	2196533.30	527070.50	2.00	-	4,373E-11	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2.00	-	7,302E-12	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608.70	526917.20	2.00	-	2,133E-12	-	-	-	-	-	-	3
7	2196679.60	526793.10	2.00	-	2,201E-11	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527165.70	2.00	-	4,710E-11	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832.60	526464.50	2.00	-	5,329E-12	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.10	2.00	-	1,210E-11	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.80	527804.30	2.00	-	4,093E-12	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046.70	526564.40	2.00	-	5,125E-12	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2.00	-	9,647E-12	-	-	-	-	-	-	2
18	2197171.40	528133.60	2.00	-	2,732E-12	-	-	-	-	-	-	2
13	2197258.50	526113.60	2.00	-	1,976E-12	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2.00	-	3,789E-12	-	-	-	-	-	-	2
11	2197579.00	527242.10	2.00	-	2,998E-12	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2.00	-	1,912E-12	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1301
Проп-2-ен-1-аль (Акрилальдегид; акриловый альдегид; альдегид акриловой кислоты; проп-2-ен-1-аль)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	2196770.40	527165.70	2.00	5,89E-07	5,888E-10	-	-	-	-	-	-	2
6	2196533.30	527070.50	2.00	5,47E-07	5,466E-10	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679.60	526793.10	2.00	2,75E-07	2,752E-10	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.10	2.00	1,51E-07	1,512E-10	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2.00	1,21E-07	1,209E-10	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2.00	9,13E-08	9,128E-11	-	-	-	-	-	-	3
8	2196832.60	526464.50	2.00	6,66E-08	6,661E-11	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046.70	526564.40	2.00	6,41E-08	6,407E-11	-	-	-	-	-	-	2
15	2198195.60	526606.90	2.00	5,40E-08	5,396E-11	-	-	-	-	-	-	3
16	2198072.90	527290.00	2.00	5,27E-08	5,268E-11	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021.80	527804.30	2.00	5,12E-08	5,116E-11	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2.00	4,74E-08	4,737E-11	-	-	-	-	-	-	2
17	2196362.80	528039.00	2.00	3,80E-08	3,801E-11	-	-	-	-	-	-	4
11	2197579.00	527242.10	2.00	3,75E-08	3,748E-11	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	528133.60	2.00	3,41E-08	3,415E-11	-	-	-	-	-	-	2
14	2196608.70	526917.20	2.00	2,67E-08	2,666E-11	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258.50	526113.60	2.00	2,47E-08	2,470E-11	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2.00	2,39E-08	2,390E-11	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.30	527070.50	2,00	0,54	0,002	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527165.70	2,00	0,17	5,010E-04	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679.60	526793.10	2,00	0,12	3,661E-04	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527296.10	2,00	0,06	1,787E-04	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2,00	0,05	1,548E-04	-	-	-	-	-	-	3
3	2197129.60	527006.90	2,00	0,05	1,467E-04	-	-	-	-	-	-	2
15	2196195.60	526806.90	2,00	0,04	1,089E-04	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072.80	527290.00	2,00	0,03	1,042E-04	-	-	-	-	-	-	3
6	2196832.60	526464.50	2,00	0,03	1,029E-04	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046.70	526564.40	2,00	0,03	9,140E-05	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.80	527804.30	2,00	0,02	7,225E-05	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526662.10	2,00	0,02	6,914E-05	-	-	-	-	-	-	2
17	2196362.80	528039.00	2,00	0,02	5,585E-05	-	-	-	-	-	-	4
11	2197575.00	527242.10	2,00	0,02	4,855E-05	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	528133.60	2,00	0,01	3,918E-05	-	-	-	-	-	-	2
14	2196608.70	526917.20	2,00	0,01	3,857E-05	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258.50	528113.60	2,00	0,01	3,139E-05	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2,00	9,35E-03	2,806E-05	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1401
Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	2196072.80	527290.00	2,00	-	4,213E-12	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195.60	526806.90	2,00	-	4,317E-12	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	528039.00	2,00	-	3,041E-12	-	-	-	-	-	-	4
8	2196535.30	527070.50	2,00	-	4,373E-11	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2,00	-	7,302E-12	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608.70	526917.20	2,00	-	2,133E-12	-	-	-	-	-	-	3
7	2196679.60	526793.10	2,00	-	2,201E-11	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527165.70	2,00	-	4,710E-11	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832.60	526464.50	2,00	-	5,329E-12	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527296.10	2,00	-	1,210E-11	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.80	527804.30	2,00	-	4,083E-12	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046.70	526564.40	2,00	-	5,125E-12	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2,00	-	9,647E-12	-	-	-	-	-	-	2
18	2197171.40	528133.60	2,00	-	2,732E-12	-	-	-	-	-	-	2
13	2197258.50	528113.60	2,00	-	1,976E-12	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526662.10	2,00	-	3,789E-12	-	-	-	-	-	-	2
11	2197575.00	527242.10	2,00	-	2,998E-12	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2,00	-	1,912E-12	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1728
Этантиол (Меркаптоэтан; этилсульфгидрат; этилгидросульфид; тиоэтиловый спирт; тиоэтанол)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	2196072.80	527290.00	2,00	-	9,738E-11	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195.60	526606.90	2,00	-	1,346E-10	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	528039.00	2,00	-	6,658E-11	-	-	-	-	-	-	4
8	2196539.30	527070.50	2,00	-	4,472E-10	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2,00	-	1,510E-10	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608.70	526917.20	2,00	-	7,396E-11	-	-	-	-	-	-	3
7	2196679.60	526793.10	2,00	-	1,002E-09	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527165.70	2,00	-	6,529E-10	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832.60	526464.50	2,00	-	2,113E-10	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527295.10	2,00	-	2,725E-10	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.80	527804.30	2,00	-	1,116E-10	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046.70	526584.40	2,00	-	2,027E-10	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2,00	-	2,858E-10	-	-	-	-	-	-	2
18	2197171.40	528133.60	2,00	-	5,251E-11	-	-	-	-	-	-	2
13	2197258.50	526113.60	2,00	-	6,708E-11	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2,00	-	1,566E-10	-	-	-	-	-	-	2
11	2197579.00	527242.10	2,00	-	9,243E-11	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2,00	-	5,930E-11	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2704
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679.60	526793.10	2,00	3,85E-04	5,776E-04	-	-	-	-	-	-	2
8	2196539.30	527070.50	2,00	3,42E-04	5,127E-04	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527165.70	2,00	2,90E-04	4,352E-04	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527295.10	2,00	9,27E-05	1,390E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2,00	9,20E-05	1,380E-04	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832.60	526464.50	2,00	7,00E-05	1,050E-04	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046.70	526584.40	2,00	6,11E-05	9,164E-05	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2,00	5,75E-05	8,621E-05	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195.60	526606.90	2,00	5,42E-05	8,127E-05	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2,00	4,29E-05	6,428E-05	-	-	-	-	-	-	2
16	2196072.80	527290.00	2,00	3,91E-05	5,864E-05	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021.80	527804.30	2,00	3,64E-05	5,462E-05	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	528039.00	2,00	2,85E-05	4,270E-05	-	-	-	-	-	-	4
11	2197579.00	527242.10	2,00	2,84E-05	4,257E-05	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	528133.60	2,00	2,51E-05	3,760E-05	-	-	-	-	-	-	2
14	2196608.70	526917.20	2,00	2,36E-05	3,541E-05	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258.50	526113.60	2,00	2,10E-05	3,155E-05	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2,00	2,00E-05	2,999E-05	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	2198072.90	527290.00	2.00	-	0.003	-	-	-	-	-	-	3
15	2198195.60	526606.90	2.00	-	0.003	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	528039.00	2.00	-	0.001	-	-	-	-	-	-	4
8	2196533.30	527070.50	2.00	-	0.039	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2.00	-	0.004	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608.70	526917.20	2.00	-	9.583E-04	-	-	-	-	-	-	3
7	2196679.60	526793.10	2.00	-	0.009	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527165.70	2.00	-	0.012	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832.60	526464.50	2.00	-	0.003	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527296.10	2.00	-	0.004	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.80	527804.30	2.00	-	0.002	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046.70	526564.40	2.00	-	0.002	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2.00	-	0.004	-	-	-	-	-	-	2
18	2197171.40	526133.60	2.00	-	9.745E-04	-	-	-	-	-	-	2
13	2197258.50	526113.60	2.00	-	7.821E-04	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2.00	-	0.002	-	-	-	-	-	-	2
11	2197575.00	527242.10	2.00	-	0.001	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2.00	-	7.007E-04	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2754
Алканы С12-С19 (в пересчете на С)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	2198072.90	527290.00	2.00	-	2.871E-04	-	-	-	-	-	-	3
15	2198195.60	526606.90	2.00	-	3.580E-04	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	528039.00	2.00	-	2.211E-04	-	-	-	-	-	-	4
8	2196533.30	527070.50	2.00	-	0.002	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2.00	-	4.998E-04	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608.70	526917.20	2.00	-	1.788E-04	-	-	-	-	-	-	3
7	2196679.60	526793.10	2.00	-	0.002	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527165.70	2.00	-	0.003	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832.60	526464.50	2.00	-	5.244E-04	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527296.10	2.00	-	8.965E-04	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.80	527804.30	2.00	-	3.083E-04	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046.70	526564.40	2.00	-	4.981E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2.00	-	8.600E-04	-	-	-	-	-	-	2
18	2197171.40	526133.60	2.00	-	2.091E-04	-	-	-	-	-	-	2
13	2197258.50	526113.60	2.00	-	1.660E-04	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2.00	-	3.539E-04	-	-	-	-	-	-	2
11	2197575.00	527242.10	2.00	-	2.383E-04	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2.00	-	1.558E-04	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2902
Взвешенные вещества

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.30	527070.50	2.00	0.11	0.008	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527165.70	2.00	0.06	0.005	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679.60	526793.10	2.00	0.05	0.004	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527296.10	2.00	0.02	0.001	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2.00	0.02	0.001	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2.00	0.01	0.001	-	-	-	-	-	-	3
6	2196832.60	526464.50	2.00	0.01	8.718E-04	-	-	-	-	-	-	2
15	2196193.60	526606.90	2.00	0.01	7.853E-04	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046.70	526564.40	2.00	0.01	7.787E-04	-	-	-	-	-	-	2
16	2196072.80	527290.00	2.00	9.05E-03	6.811E-04	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2.00	7.61E-03	5.705E-04	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.60	527804.30	2.00	7.43E-03	5.571E-04	-	-	-	-	-	-	3
17	2196582.80	526039.00	2.00	5.99E-03	4.491E-04	-	-	-	-	-	-	4
11	2197575.00	527242.10	2.00	5.55E-03	4.166E-04	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	526133.60	2.00	5.02E-03	3.762E-04	-	-	-	-	-	-	2
14	2196608.70	526617.20	2.00	4.41E-03	3.308E-04	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258.50	526113.60	2.00	3.91E-03	2.933E-04	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2.00	3.72E-03	2.793E-04	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2930
Пыль абразивная

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	2196072.80	527290.00	2.00	-	5.418E-05	-	-	-	-	-	-	3
15	2196193.60	526606.90	2.00	-	5.848E-05	-	-	-	-	-	-	3
17	2196582.80	526039.00	2.00	-	3.931E-05	-	-	-	-	-	-	4
8	2196535.30	527070.50	2.00	-	5.812E-04	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2.00	-	8.309E-05	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608.70	526617.20	2.00	-	2.898E-05	-	-	-	-	-	-	3
7	2196679.60	526793.10	2.00	-	2.403E-04	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527165.70	2.00	-	2.832E-04	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832.60	526464.50	2.00	-	5.988E-05	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527296.10	2.00	-	9.203E-06	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.60	527804.30	2.00	-	4.965E-05	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046.70	526564.40	2.00	-	5.496E-05	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2.00	-	8.104E-05	-	-	-	-	-	-	2
18	2197171.40	526133.60	2.00	-	2.961E-05	-	-	-	-	-	-	2
13	2197258.50	526113.60	2.00	-	2.446E-05	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2.00	-	4.563E-05	-	-	-	-	-	-	2
11	2197575.00	527242.10	2.00	-	3.596E-05	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2.00	-	2.213E-05	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 6003
Аммиак, сероводород

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	2196770,40	527185,70	2,00	4,52E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	3,62E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	3,41E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	1,29E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	1,24E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	7,62E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	7,24E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	6,70E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	5,16E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526662,10	2,00	5,13E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	4,50E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	4,12E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
11	2197579,00	527242,10	2,00	3,48E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,60	528039,00	2,00	3,20E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
18	2197171,40	526133,60	2,00	3,02E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
14	2196608,70	526617,20	2,00	2,61E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	2,42E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	2,33E-04	-	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 6004
Аммиак, сероводород, формальдегид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,54	-	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,17	-	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,13	-	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	0,06	-	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,05	-	-	-	-	-	-	-	3
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,05	-	-	-	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,04	-	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,04	-	-	-	-	-	-	-	3
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526662,10	2,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	2
17	2196362,60	528039,00	2,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	4
11	2197579,00	527242,10	2,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	526133,60	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	2
14	2196608,70	526617,20	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	9,59E-03	-	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 6005
Аммиак, формальдегид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.30	527070.50	2.00	0.54	-	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527185.70	2.00	0.17	-	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679.60	526793.10	2.00	0.12	-	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527296.10	2.00	0.06	-	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2.00	0.05	-	-	-	-	-	-	-	3
3	2197129.60	527006.90	2.00	0.05	-	-	-	-	-	-	-	2
15	2196199.60	526606.90	2.00	0.04	-	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072.80	527290.00	2.00	0.03	-	-	-	-	-	-	-	3
6	2196632.60	526464.50	2.00	0.03	-	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046.70	526584.40	2.00	0.03	-	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.80	527804.30	2.00	0.02	-	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526862.10	2.00	0.02	-	-	-	-	-	-	-	2
17	2196362.80	528039.00	2.00	0.02	-	-	-	-	-	-	-	4
11	2197579.00	527242.10	2.00	0.02	-	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	526133.60	2.00	0.01	-	-	-	-	-	-	-	2
14	2196608.70	526617.20	2.00	0.01	-	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258.50	526113.60	2.00	0.01	-	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2.00	9.35E-03	-	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 6010
Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.30	527070.50	2.00	3.51	-	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527185.70	2.00	1.54	-	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679.60	526793.10	2.00	1.17	-	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527296.10	2.00	0.49	-	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2.00	0.41	-	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2.00	0.39	-	-	-	-	-	-	-	3
6	2196632.60	526464.50	2.00	0.28	-	-	-	-	-	-	-	2
15	2196199.60	526606.90	2.00	0.27	-	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072.80	527290.00	2.00	0.26	-	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046.70	526584.40	2.00	0.25	-	-	-	-	-	-	-	2
4	2197263.40	526862.10	2.00	0.19	-	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.80	527804.30	2.00	0.19	-	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	528039.00	2.00	0.14	-	-	-	-	-	-	-	4
11	2197579.00	527242.10	2.00	0.13	-	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	526133.60	2.00	0.11	-	-	-	-	-	-	-	2
14	2196608.70	526617.20	2.00	0.10	-	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258.50	526113.60	2.00	0.09	-	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2.00	0.08	-	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 6013
Ацетон и фенол

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679,60	526793,10	2,00	5,97E-06	-	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	3,89E-06	-	-	-	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	2,66E-06	-	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	1,70E-06	-	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	1,62E-06	-	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	1,26E-06	-	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	1,21E-06	-	-	-	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526662,10	2,00	9,32E-07	-	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	8,99E-07	-	-	-	-	-	-	-	3
15	2196139,60	526606,90	2,00	8,01E-07	-	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	6,84E-07	-	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	5,80E-07	-	-	-	-	-	-	-	3
11	2197579,00	527242,10	2,00	5,50E-07	-	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	4,40E-07	-	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	3,99E-07	-	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,60	528039,00	2,00	3,96E-07	-	-	-	-	-	-	-	4
18	2197171,40	526133,80	2,00	3,72E-07	-	-	-	-	-	-	-	2
12	2197756,30	526559,50	2,00	3,53E-07	-	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 6035
Сероводород, формальдегид


№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,54	-	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,17	-	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,13	-	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,06	-	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,05	-	-	-	-	-	-	-	3
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,05	-	-	-	-	-	-	-	2
15	2196139,60	526606,90	2,00	0,04	-	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,04	-	-	-	-	-	-	-	3
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526662,10	2,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	2
17	2196362,60	528039,00	2,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	4
11	2197579,00	527242,10	2,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	526133,80	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	2
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	9,59E-03	-	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 6038
Серы диоксид и фенол


№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.30	527070.50	2.00	0.36	-	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527185.70	2.00	0.16	-	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679.60	526793.10	2.00	0.12	-	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527296.10	2.00	0.05	-	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2.00	0.04	-	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2.00	0.04	-	-	-	-	-	-	-	3
6	2196632.60	526484.50	2.00	0.03	-	-	-	-	-	-	-	2
15	2196192.60	526606.90	2.00	0.03	-	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046.70	526584.40	2.00	0.03	-	-	-	-	-	-	-	2
16	2196072.80	527290.00	2.00	0.03	-	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2.00	0.02	-	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.60	527804.30	2.00	0.02	-	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	528039.00	2.00	0.01	-	-	-	-	-	-	-	4
11	2197579.00	527242.10	2.00	0.01	-	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	528133.60	2.00	0.01	-	-	-	-	-	-	-	2
14	2196608.70	526617.20	2.00	0.01	-	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258.50	526113.60	2.00	9.23E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2.00	8.35E-03	-	-	-	-	-	-	-	3


Вещество: 6043
Серы диоксид и сероводород


№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.30	527070.50	2.00	0.36	-	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527185.70	2.00	0.17	-	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679.60	526793.10	2.00	0.13	-	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527296.10	2.00	0.05	-	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2.00	0.04	-	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2.00	0.04	-	-	-	-	-	-	-	3
6	2196632.60	526484.50	2.00	0.03	-	-	-	-	-	-	-	2
15	2196192.60	526606.90	2.00	0.03	-	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046.70	526584.40	2.00	0.03	-	-	-	-	-	-	-	2
16	2196072.80	527290.00	2.00	0.03	-	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2.00	0.02	-	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.60	527804.30	2.00	0.02	-	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	528039.00	2.00	0.02	-	-	-	-	-	-	-	4
11	2197579.00	527242.10	2.00	0.01	-	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	528133.60	2.00	0.01	-	-	-	-	-	-	-	2
14	2196608.70	526617.20	2.00	0.01	-	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258.50	526113.60	2.00	9.44E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2.00	8.55E-03	-	-	-	-	-	-	-	3


Отчет
N



Отчет
N


Отчет
N


Отчет
Цветовая схема (ЕД.ПК)






































Ответ
N











Отчет
N











Приложение Я.1
Расчеты рассеивания в период неблагоприятных метеорологических условий

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60
Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

"Программа зарегистрирована на: ООО "ЭКОПРОЕКТ
Регистрационный номер: 60010244

Предприятие: Площадка КТО
Город: 10, Дзержинск
Район: 13, Новый район
Адрес предприятия:
Разработчик:
ИНН:
ОКПО:
Отрасль:
Величина нормативной санзоны: 0 м
ВИД: 3, Площадка КТО. Период эксплуатации
ВР: 3, НМУ
Расчетные константы: S=999999,99
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (Лето)

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °С:	-15,3
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:	25,9
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	160
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	7
Плотность атмосферного воздуха, кг/м3:	1,29
Скорость звука, м/с:	331

Параметры источников выбросов

Учет:
"Ч" - источник учитывается с исключением из фона;
"Ч" - источник учитывается без исключения из фона;
"-" - источник не учитывается и его выброс исключается из фона.
При отсутствии отметки источник не учитывается.

*- источник имеет дополнительные параметры

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча.

№ ист.	Учет ист.	Вар.	Тип	Наименование источника	Высота ист. (м)	Диаметр уст. (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Темп. ГВС (°С)	Коэф. рел.	Координаты X1, (м) / Y1, (м)	Координаты X2, (м) / Y2, (м)	Ширина ист. (м)
№ пл.: 0, № цеха: 0													
5501	Ч	1	1	Труба роторного инсинератора	5	0,08	0,10	19,48	450,00	1	2196941,59 / 528986,00	0,00 / 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето: Ст/ПДК	Лето: Хм	Лето: Um	Зима: Ст/ПДК	Зима: Хм	Зима: Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,3558873	5,154165	1	3,03	45,00	1,33	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0577125	0,837710	1	0,23	45,00	1,33	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0050959	0,089480	1	0,07	45,00	1,33	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0597987	0,998009	1	0,21	45,00	1,33	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерода монооксид; угарный газ)	0,1642594	2,381399	1	0,09	45,00	1,33	0,00	0,00	0,00
0410	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	0,0093427	0,135610	1	0,00	45,00	1,33	0,00	0,00	0,00
5502	Ч	1	1	Труба ДГУ	2	0,08	0,10	19,48	450,00	1	2196594,10 / 527823,70	0,00 / 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето: Ст/ПДК	Лето: Хм	Лето: Um	Зима: Ст/ПДК	Зима: Хм	Зима: Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,3288899	0,003064	1	8,74	30,96	1,89	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0371844	0,000335	1	0,53	30,00	1,89	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0184444	0,000180	1	0,76	30,00	1,89	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0209555	0,000372	1	0,58	30,96	1,89	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерода монооксид; угарный газ)	0,2000000	0,001800	1	0,24	30,00	1,89	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	0,0000004	0,000000	1	0,02	30,00	1,89	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид; оксометан; метиленоксид)	0,0041667	0,000038	1	0,49	30,00	1,89	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,1000000	0,000900	1	0,49	30,00	1,89	0,00	0,00	0,00
5503	Ч	1	1	Здание мастерской	7	0,03	0,01	19,48	11,48	1	2196811,38 / 527802,20	0,00 / 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето: Ст/ПДК	Лето: Хм	Лето: Um	Зима: Ст/ПДК	Зима: Хм	Зима: Um
2902	Взвешенные вещества	0,0055555	0,001728	1	0,02	30,00	0,50	0,00	0,00	0,00
2930	Пыль абразивная	0,0055555	0,000891	1	0,33	30,00	0,50	0,00	0,00	0,00
5504	Ч	1	1	Накопитель сточных вод	1,5	0,10	0,27	34,38	11,48	1	2196731,80 / 526900,90	0,00 / 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето: Ст/ПДК	Лето: Хм	Лето: Um	Зима: Ст/ПДК	Зима: Хм	Зима: Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000001	0,000004	1	0,00	47,93	4,92	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000008	0,000036	1	0,00	47,93	4,92	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000002	0,000007	1	0,00	47,93	4,92	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000010	0,000052	1	0,00	47,93	4,92	0,00	0,00	0,00
0410	Метан	0,0001666	0,003720	1	0,00	47,93	4,92	0,00	0,00	0,00

1071				Гидроизобензол	0.0000001	0.999003	1	0.00	47.83	4.82	0.00	0.00	0.00				
1325				Формиль диэтил (Муравьиный эль диэтил, сложный эфир муравьиной кислоты)	0.0000001	0.999004	1	0.00	47.83	4.82	0.00	0.00	0.00				
1728				Этилмеркаптан	5.8000000 E-09	1.0000000 07	1	0.00	47.83	4.82	0.00	0.00	0.00				
6501	%	2	3	Участок для свежими пестообразных отходов с навозом	2	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2196669.40 527035.00	2196878.10 527028.80	0.00				
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима						
					г/с	т/г		Ст/ПДК	Хт	Ut	Ст/ПДК	Хт	Ut				
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)				1.2500000 E-10	1.8144000E-09	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00				
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				6.9500000 E-10	1.0086000E-08	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00				
0620	Этенилбензол (Винилбензол; фенилэтилен)				1.2500000 E-10	1.8144000E-09	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00				
0621	Метилбензол (Фенилметан)				1.2500000 E-10	1.8144000E-09	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00				
0627	Этилбензол (Фенилэтан)				1.2500000 E-10	1.8144000E-09	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00				
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)				2.0000000 E-10	2.9030000E-09	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00				
1048	Изобутиловый спирт				1.2500000 E-10	1.8144000E-09	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00				
1054	Пропиловый спирт				5.0000000 E-10	7.2510000E-09	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00				
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)				2.5000000 E-09	3.6288000E-08	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00				
1119	Этиловый эфир этиленгликоля				6.0300000 E-09	8.7627000E-08	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00				
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)				2.0000000 E-10	2.9030000E-09	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00				
1240	Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты)				2.0000000 E-10	2.9030000E-09	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00				
1301	Акролеин (акраль)				2.3000000 E-09	3.3396000E-08	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00				
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформилметан)				2.0000000 E-10	2.9030000E-09	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00				
2902	Взвешенные вещества				1.4300000 E-09	2.0757000E-08	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00				
6502	%	2	3	Промышленный карьер	2	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2196828.30 527000.40	2196930.60 526996.30	0.00				
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима						
					г/с	т/г		Ст/ПДК	Хт	Ut	Ст/ПДК	Хт	Ut				
2902	Взвешенные вещества				0.0136111	0.197568	1	0.78	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00				
6503	%	2	3	Топливозаправщик с дизельным топливом	2	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2196699.60 526879.30	2196700.70 526871.20	10.00				
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима						
					г/с	т/г		Ст/ПДК	Хт	Ut	Ст/ПДК	Хт	Ut				
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид; гидросульфид)				0.0000440	0.000014	1	0.19	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00				
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)				0.0158560	0.005132	1	0.45	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00				
6504	%	2	3	Двигатели автотранспорта (Газель, автобус, каршер, погрузчик, экс	2	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2196653.70 526817.10	2196742.90 526980.90	3.00				
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима						
					г/с	т/г		Ст/ПДК	Хт	Ut	Ст/ПДК	Хт	Ut				
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0.0038709	0.096098	1	0.01	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00				
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0.0038115	0.000048	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00				
0328	Углерод (Пигмент черный)				0.0000870	0.000010	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00				
0330	Сера диоксид				0.0000177	0.000066	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00				
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)				0.0034813	0.089164	1	0.02	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00				
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0.0006440	0.001653	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00				
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0.0000233	0.000037	1	0.00	11.40	0.50	0.00	0.00	0.00				

6505	%	1	3	Двигатели автотранспорта (Газель инжект)	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196634,80 526957,99	2196646,00 526934,00	2,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0036860	0,002226	1	0,53	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0005990	0,000362	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0012474	0,000595	1	0,24	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0004909	0,000322	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0445822	0,021192	1	0,25	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0023333	0,001014	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0027216	0,001462	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

6506	%	1	3	Дробильная установка	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196632,39 526990,79	2196630,91 526983,51	3,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
2902	Взвешенные вещества	0,0138111	0,197568	1	0,78	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

Выбросы источников по веществам

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5501	1	0,3550873	1	3,05	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0	0	5502	1	0,2288889	1	5,74	30,90	1,60	0,00	0,00	0,00
0	0	5504	1	0,0000001	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0,0000709	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0,0036860	1	0,53	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,5877332		10,33			0,00		

Вещество: 0303
Аммиак (Азота гидрид)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5504	1	0,0000008	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000008		0,00			0,00		

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5501	1	0,0577125	1	0,25	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0	0	5502	1	0,0371944	1	0,55	30,90	1,60	0,00	0,00	0,00
0	0	5504	1	0,0000002	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0,0000115	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0,0005990	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0955176		0,84			0,00		

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5501	1	0,0060959	1	0,07	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00

0	0	5502	1	0,0194444	1	0,76	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0,0000070	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0,0012474	1	0,24	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0207947		1,07			0,00		

Вещество: 0330
Сера диоксид

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5501	1	0,0597997	1	0,21	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0	0	5502	1	0,0305556	1	0,36	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0,0000177	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0,0004909	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0908639		0,59			0,00		

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5504	1	0,0000015	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	6503	3	0,0000440	1	0,16	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000455		0,16			0,00		

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксись; угарный газ)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5501	1	0,1640594	1	0,06	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0	0	5502	1	0,2000000	1	0,24	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0,0034813	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0,0445622	1	0,25	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,4121029		0,57			0,00		

Вещество: 0410
Метан

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5504	1	0,0001096	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0001096		0,00			0,00		

Вещество: 0416
Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	1	0,0093427	1	0,00	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0093427		0,00			0,00		

Вещество: 0602
Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	1,2500000E-10	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	6,9500000E-10	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 0620
Этенилбензол (Винилбензол; фенилэтилен)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	1,2500000E-10	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 0621
Метилбензол (Фенилметан)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	1,2500000E-10	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 0627
Этилбензол (Фенилэтан)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	1,2500000E-10	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5502	1	0,0000004	1	0,00	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000004		0,00			0,00		

Вещество: 1042
Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	2,0000000E-10	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 1048
2-Метилпропан-1-ол (Изобутанол; 1-гидроксиметилпропан; 2-метил-1-пропанол; 2-метилпропиловый спирт; изопропилкарбинол)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	1,2500000E-10	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 1054
Пропан-1-ол (Этилкарбинол; 1-оксипропан; пропанол-1; 1-пропанол; н-пропанол; н-пропан-1-ол; 1-гидроксипропан; н-пропиловый спирт)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	5,0000000E-10	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 1061
Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	2,5000000E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 1071
Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5504	1	0,0000001	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00

Итого:	0,0000001		0,00		0,00	

Вещество: 1119
2-Этоксиэтанол (2-Этоксиэтиловый эфир; моноэтиловый эфир этиленгликоля; этокси-2-этанол)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	6,0300000E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 1210
Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	2,0000000E-10	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 1240
Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	2,0000000E-10	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 1301
Проп-2-ен-1-аль (Акрилальдегид; акриловый альдегид; альдегид акриловой кислоты; проп-2-ен-1-аль)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	2,5000000E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5502	1	0,0041667	1	0,49	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	5504	1	0,0000001	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0041668		0,49			0,00		

Вещество: 1401
Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	2,0000000E-10	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 1728
Этантиол (Меркаптоэтан; этилсульфгидрат; этилгидросульфид; тиоэтиловый спирт; тиоэтанол)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6504	1	5,6000000E-09	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000000		0,00			0,00		

Вещество: 2704
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6504	3	0,0006440	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0,0023333	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0029773		0,02			0,00		

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6502	1	0,1000000	1	0,49	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0,0000233	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0,0027216	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,1027449		0,56			0,00		

Вещество: 2754
Алканы С12-С19 (в пересчете на С)

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6503	3	0,0156560	1	0,45	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0156560		0,45			0,00		

Вещество: 2902
Взвешенные вещества

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6503	1	0,0080000	1	0,02	39,90	0,50	0,00	0,00	0,00

0	0	6501	3	1,4300000E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6502	3	0,0136111	1	0,78	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6506	3	0,0136111	1	0,78	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0352222		1,58			0,00		

Вещество: 2930
Пыль абразивная

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5503	1	0,0060000	1	0,23	39,90	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0060000		0,23			0,00		

Выбросы источников по группам суммации

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Группа суммации: 6003
Аммиак, сероводород

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5504	1	0303	0,0000008	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	5504	1	0333	0,0000015	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	6503	3	0333	0,0000440	1	0,16	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:					0,0000463		0,16			0,00		

Группа суммации: 6004
Аммиак, сероводород, формальдегид

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5504	1	0303	0,0000008	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	5504	1	0333	0,0000015	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	6503	3	0333	0,0000440	1	0,16	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	5502	1	1325	0,0041667	1	0,49	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	5504	1	1325	0,0000001	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
Итого:					0,0042131		0,65			0,00		

Группа суммации: 6005
Аммиак, формальдегид

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5504	1	0303	0,0000008	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	5502	1	1325	0,0041667	1	0,49	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	5504	1	1325	0,0000001	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
Итого:					0,0041676		0,49			0,00		

Группа суммации: 6010
Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5501	1	0301	0,3550873	1	3,05	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0	0	5502	1	0301	0,2288889	1	6,74	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	5504	1	0301	0,0000001	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0301	0,0000709	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0301	0,0036880	1	0,53	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	5501	1	0330	0,0597997	1	0,21	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0	0	5502	1	0330	0,0305556	1	0,36	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0330	0,0000177	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0330	0,0004909	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	5501	1	0337	0,1840594	1	0,66	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0	0	5502	1	0337	0,2000000	1	0,24	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0337	0,0034813	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0337	0,0445622	1	0,25	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	5504	1	1071	0,0000001	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
Итого:					1,0997001		11,49			0,00		

Группа суммации: 6013
Ацетон и фенол

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5504	1	1071	0,0000001	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	6501	3	1401	2,0000000E-10	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:					0,0000001		0,00			0,00		

Группа суммации: 6035
Сероводород, формальдегид

№ пп.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	5504	1	0333	0,0000015	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	6503	3	0333	0,0000440	1	0,18	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	5502	1	1325	0,0041667	1	0,49	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	5504	1	1325	0,0000001	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
Итого:					0,0042123		0,65			0,00		

Группа суммации: 6038
Серы диоксид и фенол

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	1	0330	0,0597997	1	0,21	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0	0	6502	1	0330	0,0305556	1	0,36	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0330	0,0000177	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0330	0,0004909	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	1	1071	0,0000001	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
Итого:					0,0908640		0,59			0,00		

Группа суммации: 6043
Серы диоксид и сероводород

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	1	0330	0,0597997	1	0,21	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0	0	6502	1	0330	0,0305556	1	0,36	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0330	0,0000177	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0330	0,0004909	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	1	0333	0,0000015	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	6503	3	0333	0,0000440	1	0,16	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:					0,0909094		0,75			0,00		

Группа суммации: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	1	0301	0,3550873	1	3,05	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0	0	6502	1	0301	0,2288889	1	5,74	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	1	0301	0,0000001	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0301	0,0000709	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0301	0,0036860	1	0,53	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6501	1	0330	0,0597997	1	0,21	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0	0	6502	1	0330	0,0305556	1	0,36	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0330	0,0000177	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0330	0,0004909	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:					0,6785971		6,82			0,00		

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,68

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,200	ПДК с/г	0,040	ПДК с/с	0,100	Нет	Нет
0303	Аммиак (Азота гидрид)	ПДК м/р	0,200	ПДК с/г	0,040	ПДК с/с	0,100	Нет	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р	0,400	ПДК с/г	0,060	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р	0,150	ПДК с/г	0,025	ПДК с/с	0,050	Нет	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,500	ПДК с/с	0,050	ПДК с/с	0,050	Нет	Нет
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	ПДК м/р	0,008	ПДК с/г	0,002	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	ПДК м/р	5,000	ПДК с/г	3,000	ПДК с/с	3,000	Нет	Нет
0410	Метан	ОБУВ	50,000	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0416	Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22	ПДК м/р	50,000	ПДК с/с	5,000	ПДК с/с	5,000	Нет	Нет
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	ПДК м/р	0,020	ПДК с/г	0,040	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0703	Бенз/а/пирен	-	-	ПДК с/г	1,00E-06	ПДК с/с	1,00E-06	Нет	Нет
1071	Гидроксибензол	ПДК м/р	0,010	ПДК с/г	0,003	ПДК с/с	0,005	Нет	Нет
1119	Этиловый эфир этиленгликоля	ОБУВ	0,700	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
1301	Акролеин(альдегид	ПДК м/р	0,030	ПДК с/г	0,001	ПДК с/с	0,010	Нет	Нет
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	ПДК м/р	0,050	ПДК с/г	0,003	ПДК с/с	0,010	Нет	Нет
1728	Этилмеркаптан	ПДК м/р	5,00E-05	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	ПДК м/р	5,000	ПДК с/с	1,500	ПДК с/с	1,500	Нет	Нет
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	ОБУВ	1,200	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	ПДК м/р	1,000	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2902	Взвешенные вещества	ПДК м/р	0,500	ПДК с/г	0,075	ПДК с/с	0,150	Нет	Нет
2930	Пыль абразивная	ОБУВ	0,040	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
6003	Группа суммации: Аммиак, сероводород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6004	Группа суммации: Аммиак, сероводород, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6005	Группа суммации: Аммиак, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6010	Группа суммации: Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6013	Группа суммации: Ацетон и фенол	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6035	Группа суммации: Сероводород, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6036	Группа суммации: Серы диоксид и фенол	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6043	Группа суммации: Серы диоксид и сероводород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6204	Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6": Азота диоксид, серы диоксид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет

Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора	Конец сектора	Шаг перебора ветра
0	360	1

Расчетные области

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	X	Y			
1	2196770,40	527185,70	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
2	2197002,50	527298,10	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
3	2197129,60	527006,90	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
4	2197263,40	526662,10	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
5	2197046,70	526584,40	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
6	2196832,60	526484,50	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
7	2196679,60	526793,10	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
8	2196535,30	527070,50	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
9	2196556,20	527644,20	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
10	2197021,80	527804,30	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
11	2197575,00	527242,10	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
12	2197756,30	526559,50	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
13	2197258,50	526113,60	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
14	2196608,70	526017,20	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
15	2196195,60	526606,90	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
16	2196072,90	527290,00	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
17	2196362,80	526039,00	2,00	на границе жилой зоны	Расчетная точка
18	2197171,40	526133,80	2,00	на границе жилой зоны	Расчетная точка

Результаты расчета по веществам (расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - точка фактирования

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2.00	0.03	1.20E	127	2.04	-	-	-	-	2
7			2.00	1.75	0.351	344	0.50	-	-	-	-	2
1			2.00	1.67	0.335	222	0.50	-	-	-	-	2
2			2.00	0.66	0.131	234	0.50	-	-	-	-	2
3			2.00	0.59	0.118	271	0.50	-	-	-	-	2
6			2.00	0.50	0.099	338	0.50	-	-	-	-	2
15			2.00	0.48	0.096	46	0.50	-	-	-	-	3
16			2.00	0.45	0.090	117	0.50	-	-	-	-	3
5			2.00	0.45	0.090	315	0.50	-	-	-	-	2
9			2.00	0.42	0.083	179	0.50	-	-	-	-	3
4			2.00	0.33	0.065	287	0.50	-	-	-	-	2
10			2.00	0.22	0.045	267	0.50	-	-	-	-	2
11			2.00	0.18	0.037	257	0.50	-	-	-	-	3
14			2.00	0.18	0.036	0	0.50	-	-	-	-	3
17			2.00	0.16	0.033	168	0.50	-	-	-	-	4
13			2.00	0.15	0.030	324	0.50	-	-	-	-	3
12			2.00	0.12	0.025	293	0.50	-	-	-	-	3
18			2.00	0.12	0.024	206	0.50	-	-	-	-	4

Вещество: 0303
Аммиак (Азота гидрид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7			2.00	7.14E-09	1.427E-09	24	5.80	-	-	-	-	2
8			2.00	3.19E-09	6.382E-07	129	7.00	-	-	-	-	2
1			2.00	2.78E-09	5.550E-07	168	7.00	-	-	-	-	2
3			2.00	1.58E-09	3.164E-07	258	1.50	-	-	-	-	2
6			2.00	1.45E-09	2.908E-07	347	1.50	-	-	-	-	2
5			2.00	1.39E-09	2.775E-07	316	1.50	-	-	-	-	2
2			2.00	1.31E-09	2.612E-07	215	1.50	-	-	-	-	2
4			2.00	9.73E-07	1.945E-07	293	1.50	-	-	-	-	2
15			2.00	8.81E-07	1.762E-07	61	1.50	-	-	-	-	3
9			2.00	6.20E-07	1.239E-07	167	1.50	-	-	-	-	3
16			2.00	6.22E-07	1.244E-07	120	1.50	-	-	-	-	3
14			2.00	4.83E-07	9.252E-08	8	1.50	-	-	-	-	3

11			2.00	4.58E-07	9.151E-08	248	1.50	-	-	-	-	3
10			2.00	4.31E-07	9.612E-08	198	1.50	-	-	-	-	3
13			2.00	4.19E-07	8.379E-08	327	1.50	-	-	-	-	3
12			2.00	3.33E-07	6.659E-08	289	1.50	-	-	-	-	3
17			2.00	2.79E-07	5.582E-08	162	1.50	-	-	-	-	4
16			2.00	2.35E-07	4.696E-08	200	1.50	-	-	-	-	4

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Координ X(м)	Координ Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2.00	0.40	0.196	127	2.04	-	-	-	-	2
7			2.00	0.14	0.057	344	0.50	-	-	-	-	2
1			2.00	0.14	0.054	222	0.50	-	-	-	-	2
2			2.00	0.05	0.021	234	0.50	-	-	-	-	2
3			2.00	0.05	0.018	271	0.50	-	-	-	-	2
6			2.00	0.04	0.018	338	0.50	-	-	-	-	2
15			2.00	0.04	0.018	46	0.50	-	-	-	-	3
16			2.00	0.04	0.015	117	0.50	-	-	-	-	3
5			2.00	0.04	0.015	315	0.50	-	-	-	-	2
9			2.00	0.03	0.014	173	0.50	-	-	-	-	3
4			2.00	0.03	0.011	297	0.50	-	-	-	-	2
10			2.00	0.02	0.007	207	0.50	-	-	-	-	3
11			2.00	0.01	0.006	257	0.50	-	-	-	-	3
14			2.00	0.01	0.006	0	0.50	-	-	-	-	3
17			2.00	0.01	0.005	166	0.50	-	-	-	-	4
13			2.00	0.01	0.005	224	0.50	-	-	-	-	3
12			2.00	0.01	0.004	282	0.50	-	-	-	-	3
18			2.00	8.77E-03	0.004	206	0.50	-	-	-	-	4

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№	Координ X(м)	Координ Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2.00	0.54	0.081	128	2.48	-	-	-	-	2
7			2.00	0.14	0.021	341	0.50	-	-	-	-	2
1			2.00	0.13	0.020	226	0.50	-	-	-	-	2
2			2.00	0.05	0.008	235	0.50	-	-	-	-	2
3			2.00	0.05	0.007	271	0.50	-	-	-	-	2
15			2.00	0.04	0.006	46	0.50	-	-	-	-	3
6			2.00	0.04	0.006	337	0.50	-	-	-	-	2
16			2.00	0.04	0.006	117	0.50	-	-	-	-	3
5			2.00	0.03	0.005	314	0.50	-	-	-	-	2
9			2.00	0.03	0.005	176	0.50	-	-	-	-	3
4			2.00	0.03	0.004	257	0.50	-	-	-	-	2
10			2.00	0.02	0.003	208	0.50	-	-	-	-	3
11			2.00	0.01	0.002	257	0.50	-	-	-	-	3
14			2.00	0.01	0.002	0	0.50	-	-	-	-	3

17			2.00	0.01	0.002	167	0.50	-	-	-	-	4
13			2.00	0.01	0.002	324	0.50	-	-	-	-	3
12			2.00	9.97E-03	0.001	292	0.50	-	-	-	-	3
18			2.00	9.74E-03	0.001	207	0.50	-	-	-	-	4

Вещество: 0330
Сера диоксид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2.00	0.05	0.173	127	2.02	-	-	-	-	2
7			2.00	0.10	0.052	348	0.50	-	-	-	-	2
1			2.00	0.10	0.049	221	0.50	-	-	-	-	2
2			2.00	0.04	0.019	223	0.50	-	-	-	-	2
3			2.00	0.04	0.018	270	0.50	-	-	-	-	2
6			2.00	0.03	0.015	338	0.50	-	-	-	-	2
15			2.00	0.03	0.014	46	0.50	-	-	-	-	3
5			2.00	0.02	0.013	315	0.50	-	-	-	-	2
16			2.00	0.03	0.013	117	0.50	-	-	-	-	3
9			2.00	0.02	0.012	179	0.50	-	-	-	-	3
4			2.00	0.02	0.010	297	0.50	-	-	-	-	2
10			2.00	0.01	0.007	207	0.50	-	-	-	-	3
11			2.00	0.01	0.005	256	7.00	-	-	-	-	3
14			2.00	0.01	0.005	0	0.50	-	-	-	-	3
17			2.00	9.58E-03	0.005	168	0.50	-	-	-	-	4
13			2.00	8.98E-03	0.004	325	7.00	-	-	-	-	3
12			2.00	7.49E-03	0.004	292	7.00	-	-	-	-	3
18			2.00	7.05E-03	0.004	206	0.50	-	-	-	-	4

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7			2.00	8.61E-03	8.849E-05	6	7.00	-	-	-	-	2
8			2.00	8.34E-03	8.572E-05	120	7.00	-	-	-	-	2
1			2.00	8.56E-03	8.490E-05	199	7.00	-	-	-	-	2
3			2.00	2.46E-03	1.968E-05	269	7.00	-	-	-	-	2
2			2.00	2.35E-03	1.884E-05	223	7.00	-	-	-	-	2
6			2.00	1.90E-03	1.517E-05	340	7.00	-	-	-	-	2
5			2.00	1.80E-03	1.439E-05	318	7.00	-	-	-	-	2
15			2.00	1.27E-03	1.018E-05	94	7.00	-	-	-	-	3
4			2.00	1.23E-03	9.879E-06	297	7.00	-	-	-	-	2
9			2.00	1.08E-03	8.604E-06	168	7.00	-	-	-	-	3
16			2.00	1.03E-03	8.269E-06	117	7.00	-	-	-	-	3
10			2.00	7.00E-04	5.597E-06	201	0.75	-	-	-	-	3
11			2.00	6.78E-04	5.426E-06	253	0.75	-	-	-	-	3
14			2.00	6.41E-04	5.132E-06	5	0.75	-	-	-	-	3
13			2.00	5.95E-04	4.763E-06	327	0.75	-	-	-	-	3
17			2.00	5.40E-04	4.317E-06	162	0.75	-	-	-	-	4

12	2197730.70	0280995.0	2.00	5.30E-04	4.241E-06	291	0.75	-	-	-	-	3
18	2197171.40	0281332.0	2.00	4.75E-04	3.799E-06	202	0.75	-	-	-	-	4

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксись; угарный газ)

№	Коорд. X(м)	Коорд. Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.70	0270705.0	2.00	0.19	0.952	128	2.07	-	-	-	-	2
7	2196679.60	0267933.0	2.00	0.06	0.288	343	0.50	-	-	-	-	2
1	2196770.40	0271857.0	2.00	0.05	0.255	223	0.50	-	-	-	-	2
2	2197002.50	0272987.0	2.00	0.02	0.102	234	0.50	-	-	-	-	2
3	2197112.60	0270063.0	2.00	0.02	0.092	270	0.50	-	-	-	-	2
6	2196812.40	0268494.0	2.00	0.02	0.080	337	0.50	-	-	-	-	2
15	2196179.80	0269036.0	2.00	0.02	0.077	46	0.50	-	-	-	-	3
16	2196972.80	0272907.0	2.00	0.01	0.073	119	0.50	-	-	-	-	3
5	2197106.70	0270584.0	2.00	0.01	0.072	314	0.50	-	-	-	-	2
9	2196556.70	0271644.0	2.00	0.01	0.067	175	0.50	-	-	-	-	3
4	2197267.40	0268962.0	2.00	0.01	0.053	296	0.50	-	-	-	-	2
10	2197021.80	0271804.0	2.00	7.33E-03	0.037	267	0.50	-	-	-	-	3
14	2196808.70	0268717.0	2.00	6.12E-03	0.031	0	0.50	-	-	-	-	3
11	2197978.00	0272742.0	2.00	6.11E-03	0.031	256	0.50	-	-	-	-	3
17	2196360.40	0268099.0	2.00	5.46E-03	0.027	166	0.50	-	-	-	-	4
13	2197258.50	0271135.0	2.00	5.11E-03	0.026	324	0.50	-	-	-	-	3
12	2197730.70	0280995.0	2.00	4.24E-03	0.021	291	0.50	-	-	-	-	3
18	2197171.40	0281332.0	2.00	4.00E-03	0.020	206	0.50	-	-	-	-	4

Вещество: 0410
Метан

№	Коорд. X(м)	Коорд. Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679.60	0267933.0	2.00	3.31E-06	1.955E-04	24	5.90	-	-	-	-	2
8	2196535.70	0270705.0	2.00	1.75E-06	8.743E-05	128	7.00	-	-	-	-	2
1	2196770.40	0271857.0	2.00	1.52E-06	7.604E-05	186	7.00	-	-	-	-	2
3	2197112.60	0270063.0	2.00	8.67E-07	4.335E-05	256	1.50	-	-	-	-	2
6	2196812.40	0268494.0	2.00	7.97E-07	3.983E-05	347	1.50	-	-	-	-	2
5	2197106.70	0270584.0	2.00	7.60E-07	3.802E-05	316	1.50	-	-	-	-	2
2	2197002.50	0272987.0	2.00	7.16E-07	3.579E-05	215	1.50	-	-	-	-	2
4	2197267.40	0268962.0	2.00	5.33E-07	2.665E-05	293	1.50	-	-	-	-	3
15	2196179.80	0269036.0	2.00	4.83E-07	2.413E-05	61	1.50	-	-	-	-	3
9	2196556.70	0271644.0	2.00	3.45E-07	1.725E-05	167	1.50	-	-	-	-	3
16	2196972.80	0272907.0	2.00	3.41E-07	1.705E-05	120	1.50	-	-	-	-	3
14	2196808.70	0268717.0	2.00	2.53E-07	1.267E-05	8	1.50	-	-	-	-	3
11	2197978.00	0272742.0	2.00	2.51E-07	1.254E-05	248	1.50	-	-	-	-	3
10	2197021.80	0271804.0	2.00	2.36E-07	1.180E-05	198	1.50	-	-	-	-	3
13	2197258.50	0271135.0	2.00	2.30E-07	1.148E-05	327	1.50	-	-	-	-	3
12	2197730.70	0280995.0	2.00	1.82E-07	9.123E-06	289	1.50	-	-	-	-	3
17	2196360.40	0268099.0	2.00	1.53E-07	7.647E-06	162	1.50	-	-	-	-	4
18	2197171.40	0281332.0	2.00	1.29E-07	6.436E-06	200	1.50	-	-	-	-	4

Вещество: 0416
Смесь предельных углеводородов С8Н14-С10Н22

№	Координ X(м)	Координ Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2,00	1,88E-04	0,009	124	1,78	-	-	-	-	2
7			2,00	1,06E-04	0,005	350	2,31	-	-	-	-	2
1			2,00	9,75E-05	0,005	215	2,31	-	-	-	-	2
2			2,00	3,29E-05	0,002	230	7,00	-	-	-	-	2
3			2,00	3,03E-05	0,002	269	7,00	-	-	-	-	2
8			2,00	2,54E-05	0,001	340	7,00	-	-	-	-	2
5			2,00	2,32E-05	0,001	316	7,00	-	-	-	-	2
15			2,00	2,25E-05	0,001	49	7,00	-	-	-	-	2
16			2,00	2,00E-05	9,993E-04	117	7,00	-	-	-	-	3
9			2,00	1,93E-05	9,660E-04	172	7,00	-	-	-	-	3
4			2,00	1,73E-05	8,629E-04	297	7,00	-	-	-	-	2
10			2,00	1,13E-05	5,651E-04	201	7,00	-	-	-	-	3
11			2,00	9,81E-06	4,903E-04	255	7,00	-	-	-	-	3
14			2,00	9,51E-06	4,752E-04	2	7,00	-	-	-	-	3
17			2,00	8,00E-06	4,000E-04	185	7,00	-	-	-	-	4
13			2,00	7,96E-06	3,982E-04	325	7,00	-	-	-	-	3
12			2,00	6,50E-06	3,250E-04	292	7,00	-	-	-	-	3
18			2,00	6,00E-06	3,000E-04	205	7,00	-	-	-	-	4

Вещество: 0602
Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)

№	Координ X(м)	Координ Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2,00	9,03E-10	2,708E-10	-	-	-	-	-	-	2
1			2,00	6,77E-10	2,032E-10	-	-	-	-	-	-	2
7			2,00	4,56E-10	1,368E-10	-	-	-	-	-	-	2
2			2,00	1,94E-10	5,825E-11	-	-	-	-	-	-	2
3			2,00	1,67E-10	5,021E-11	-	-	-	-	-	-	2
8			2,00	1,11E-10	3,327E-11	-	-	-	-	-	-	2
5			2,00	1,06E-10	3,191E-11	-	-	-	-	-	-	2
9			2,00	9,68E-11	2,904E-11	-	-	-	-	-	-	3
15			2,00	8,99E-11	2,697E-11	-	-	-	-	-	-	2
16			2,00	8,77E-11	2,631E-11	-	-	-	-	-	-	3
4			2,00	7,93E-11	2,382E-11	-	-	-	-	-	-	2
10			2,00	5,54E-11	1,661E-11	-	-	-	-	-	-	2
11			2,00	4,97E-11	1,492E-11	-	-	-	-	-	-	3
14			2,00	4,44E-11	1,332E-11	-	-	-	-	-	-	3
17			2,00	4,02E-11	1,206E-11	-	-	-	-	-	-	4
13			2,00	4,12E-11	1,235E-11	-	-	-	-	-	-	3
12			2,00	3,77E-11	1,130E-11	-	-	-	-	-	-	3
18			2,00	3,70E-11	1,109E-11	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.30	527070.50	2,00	7,53E-09	1,506E-09	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527165.70	2,00	5,65E-09	1,130E-09	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679.50	526793.10	2,00	3,80E-09	7,608E-10	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.10	2,00	1,62E-09	3,239E-10	-	-	-	-	-	-	2
3	2197123.60	527006.90	2,00	1,40E-09	2,792E-10	-	-	-	-	-	-	2
6	2196632.60	526484.50	2,00	9,25E-10	1,850E-10	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046.70	526584.40	2,00	8,87E-10	1,774E-10	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2,00	8,07E-10	1,615E-10	-	-	-	-	-	-	3
15	2196192.60	526606.90	2,00	7,50E-10	1,500E-10	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072.80	527290.00	2,00	7,31E-10	1,463E-10	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2,00	6,57E-10	1,313E-10	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.60	527804.30	2,00	4,82E-10	9,235E-11	-	-	-	-	-	-	3
11	2197575.00	527242.10	2,00	4,15E-10	8,297E-11	-	-	-	-	-	-	3
14	2196606.70	526917.20	2,00	3,70E-10	7,408E-11	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	526759.00	2,00	3,60E-10	7,200E-11	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258.50	526113.60	2,00	3,43E-10	6,865E-11	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2,00	3,14E-10	6,284E-11	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	526123.60	2,00	3,08E-10	6,164E-11	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0620
Этенилбензол (Винилбензол; фенилэтилен)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.30	527070.50	2,00	6,77E-09	2,708E-10	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527165.70	2,00	5,06E-09	2,032E-10	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679.50	526793.10	2,00	3,42E-09	1,368E-10	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.10	2,00	1,46E-09	5,825E-11	-	-	-	-	-	-	2
3	2197123.60	527006.90	2,00	1,28E-09	5,021E-11	-	-	-	-	-	-	2
6	2196632.60	526484.50	2,00	8,32E-10	3,327E-11	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046.70	526584.40	2,00	7,98E-10	3,191E-11	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2,00	7,26E-10	2,904E-11	-	-	-	-	-	-	3
15	2196192.60	526606.90	2,00	6,74E-10	2,697E-11	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072.80	527290.00	2,00	6,58E-10	2,631E-11	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2,00	5,90E-10	2,362E-11	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.60	527804.30	2,00	4,15E-10	1,661E-11	-	-	-	-	-	-	3
11	2197575.00	527242.10	2,00	3,73E-10	1,492E-11	-	-	-	-	-	-	3
14	2196606.70	526917.20	2,00	3,33E-10	1,332E-11	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.80	526759.00	2,00	3,24E-10	1,296E-11	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258.50	526113.60	2,00	3,09E-10	1,235E-11	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2,00	2,83E-10	1,130E-11	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	526123.60	2,00	2,77E-10	1,109E-11	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0621
Метилбензол (Фенилметан)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2198535.30	527070.50	2,00	4,51E-10	2,708E-10	-	-	-	-	-	-	2
1	2198770.40	527165.70	2,00	3,38E-10	2,032E-10	-	-	-	-	-	-	2
7	2198679.50	526793.10	2,00	2,28E-10	1,368E-10	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.10	2,00	9,71E-11	5,825E-11	-	-	-	-	-	-	2
3	2197123.60	527006.90	2,00	8,37E-11	5,021E-11	-	-	-	-	-	-	2
6	2198632.60	526484.50	2,00	5,55E-11	3,327E-11	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046.70	526584.40	2,00	5,32E-11	3,181E-11	-	-	-	-	-	-	2
9	2198556.20	527644.20	2,00	4,84E-11	2,904E-11	-	-	-	-	-	-	3
15	2198192.60	526606.90	2,00	4,50E-11	2,697E-11	-	-	-	-	-	-	3
16	2198072.80	527290.00	2,00	4,38E-11	2,631E-11	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2,00	3,94E-11	2,362E-11	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.60	527804.30	2,00	2,77E-11	1,661E-11	-	-	-	-	-	-	3
11	2197575.00	527242.10	2,00	2,49E-11	1,492E-11	-	-	-	-	-	-	3
14	2198606.70	526917.20	2,00	2,22E-11	1,332E-11	-	-	-	-	-	-	3
17	2198362.80	526759.00	2,00	2,16E-11	1,295E-11	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258.50	526113.60	2,00	2,06E-11	1,235E-11	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2,00	1,88E-11	1,130E-11	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	526123.60	2,00	1,85E-11	1,109E-11	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0627
Этилбензол (Фенилэтан)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2198535.30	527070.50	2,00	1,35E-08	2,708E-10	104	3,62	-	-	-	-	2
1	2198770.40	527165.70	2,00	1,02E-08	2,032E-10	213	7,00	-	-	-	-	2
7	2198679.50	526793.10	2,00	6,84E-09	1,368E-10	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.10	2,00	2,91E-09	5,825E-11	-	-	-	-	-	-	2
3	2197123.60	527006.90	2,00	2,51E-09	5,021E-11	-	-	-	-	-	-	2
6	2198632.60	526484.50	2,00	1,66E-09	3,327E-11	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046.70	526584.40	2,00	1,60E-09	3,181E-11	-	-	-	-	-	-	2
9	2198556.20	527644.20	2,00	1,45E-08	2,904E-11	-	-	-	-	-	-	3
15	2198192.60	526606.90	2,00	1,35E-09	2,697E-11	-	-	-	-	-	-	3
16	2198072.80	527290.00	2,00	1,32E-09	2,631E-11	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2,00	1,18E-09	2,362E-11	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.60	527804.30	2,00	8,31E-10	1,661E-11	-	-	-	-	-	-	3
11	2197575.00	527242.10	2,00	7,46E-10	1,492E-11	-	-	-	-	-	-	3
14	2198606.70	526917.20	2,00	6,66E-10	1,332E-11	-	-	-	-	-	-	3
17	2198362.80	526759.00	2,00	6,47E-10	1,295E-11	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258.50	526113.60	2,00	6,17E-10	1,235E-11	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2,00	5,65E-10	1,130E-11	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	526123.60	2,00	5,54E-10	1,109E-11	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	2198072.90	527290.00	2,00	-	1,000E-07	117	0,50	-	-	-	-	3
15	2198192.60	526606.90	2,00	-	1,026E-07	44	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362.60	528039.00	2,00	-	3,477E-08	187	0,50	-	-	-	-	4
8	2196535.30	527070.50	2,00	-	1,549E-08	129	2,26	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2,00	-	8,999E-08	177	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608.70	526917.20	2,00	-	3,702E-08	359	0,50	-	-	-	-	3
7	2196679.60	526793.10	2,00	-	3,513E-07	340	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527185.70	2,00	-	3,636E-07	227	4,45	-	-	-	-	2
6	2196832.60	526464.50	2,00	-	9,877E-08	336	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.10	2,00	-	1,342E-07	238	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021.80	527804.30	2,00	-	4,869E-08	209	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046.70	526584.40	2,00	-	8,774E-08	314	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2,00	-	1,164E-07	272	0,50	-	-	-	-	2
18	2197171.40	528133.60	2,00	-	2,506E-08	267	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258.50	526113.60	2,00	-	3,013E-08	324	0,50	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526882.10	2,00	-	6,439E-08	297	0,50	-	-	-	-	2
11	2197575.00	527242.10	2,00	-	3,713E-08	257	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2,00	-	2,565E-08	292	0,50	-	-	-	-	3

Вещество: 1042
Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.30	527070.50	2,00	4,33E-09	4,333E-10	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527185.70	2,00	3,25E-09	3,259E-10	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679.60	526793.10	2,00	2,19E-09	2,189E-10	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.10	2,00	9,32E-10	9,320E-11	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2,00	8,03E-10	8,034E-11	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832.60	526464.50	2,00	5,32E-10	5,323E-11	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046.70	526584.40	2,00	5,11E-10	5,165E-11	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556.20	527644.20	2,00	4,85E-10	4,847E-11	-	-	-	-	-	-	3
15	2198192.60	526606.90	2,00	4,32E-10	4,316E-11	-	-	-	-	-	-	3
16	2198072.90	527290.00	2,00	4,21E-10	4,209E-11	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526882.10	2,00	3,78E-10	3,778E-11	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021.80	527804.30	2,00	2,66E-10	2,658E-11	-	-	-	-	-	-	3
11	2197575.00	527242.10	2,00	2,39E-10	2,388E-11	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608.70	526917.20	2,00	2,13E-10	2,132E-11	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362.60	528039.00	2,00	2,07E-10	2,072E-11	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258.50	526113.60	2,00	1,98E-10	1,975E-11	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2,00	1,81E-10	1,808E-11	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171.40	528133.60	2,00	1,77E-10	1,774E-11	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 1048
2-Метилпропан-1-ол (Изобутанол; 1-гидроксиметилпропан; 2-метил-1-пропанол; 2-метилпропиловый спирт; изопропилкарбинол)

№	Координ X(м)	Координ Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2,00	2,71E-09	2,709E-10	-	-	-	-	-	-	2
1			2,00	2,03E-09	2,032E-10	-	-	-	-	-	-	2
7			2,00	1,37E-09	1,368E-10	-	-	-	-	-	-	2
2			2,00	5,62E-10	5,626E-11	-	-	-	-	-	-	2
3			2,00	5,02E-10	5,021E-11	-	-	-	-	-	-	2
6			2,00	3,33E-10	3,327E-11	-	-	-	-	-	-	2
5			2,00	3,19E-10	3,191E-11	-	-	-	-	-	-	2
9			2,00	2,90E-10	2,904E-11	-	-	-	-	-	-	2
15			2,00	2,70E-10	2,697E-11	-	-	-	-	-	-	3
16			2,00	2,63E-10	2,631E-11	-	-	-	-	-	-	3
4			2,00	2,39E-10	2,392E-11	-	-	-	-	-	-	2
10			2,00	1,66E-10	1,661E-11	-	-	-	-	-	-	3
11			2,00	1,49E-10	1,492E-11	-	-	-	-	-	-	3
14			2,00	1,33E-10	1,332E-11	-	-	-	-	-	-	3
17			2,00	1,29E-10	1,295E-11	-	-	-	-	-	-	4
13			2,00	1,23E-10	1,235E-11	-	-	-	-	-	-	3
12			2,00	1,13E-10	1,130E-11	-	-	-	-	-	-	3
18			2,00	1,11E-10	1,109E-11	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 1054
Пропан-1-ол (Этилкарбинол; 1-оксипропан; пропанол-1; 1-пропанол; н-пропанол; н-пропан-1-ол; 1-гидроксипропан; н-пропиловый спирт)

№	Координ X(м)	Координ Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2,00	3,81E-09	1,083E-09	-	-	-	-	-	-	2
1			2,00	2,71E-09	8,126E-10	-	-	-	-	-	-	2
7			2,00	1,82E-09	5,474E-10	-	-	-	-	-	-	2
2			2,00	7,77E-10	2,330E-10	-	-	-	-	-	-	2
3			2,00	6,70E-10	2,009E-10	-	-	-	-	-	-	2
6			2,00	4,44E-10	1,331E-10	-	-	-	-	-	-	2
5			2,00	4,25E-10	1,276E-10	-	-	-	-	-	-	2
9			2,00	3,87E-10	1,162E-10	-	-	-	-	-	-	2
15			2,00	3,60E-10	1,079E-10	-	-	-	-	-	-	3
16			2,00	3,51E-10	1,052E-10	-	-	-	-	-	-	3
4			2,00	3,15E-10	9,447E-11	-	-	-	-	-	-	2
10			2,00	2,21E-10	6,644E-11	-	-	-	-	-	-	3
11			2,00	1,99E-10	5,969E-11	-	-	-	-	-	-	3
14			2,00	1,78E-10	5,330E-11	-	-	-	-	-	-	3
17			2,00	1,72E-10	5,180E-11	-	-	-	-	-	-	4
13			2,00	1,65E-10	4,939E-11	-	-	-	-	-	-	3
12			2,00	1,51E-10	4,521E-11	-	-	-	-	-	-	3
18			2,00	1,48E-10	4,435E-11	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 1061
Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2,00	1,08E-09	5,416E-09	-	-	-	-	-	-	2
1			2,00	8,13E-10	4,063E-09	-	-	-	-	-	-	2
7			2,00	5,47E-10	2,737E-09	-	-	-	-	-	-	2
2			2,00	2,33E-10	1,165E-09	-	-	-	-	-	-	2
3			2,00	2,01E-10	1,004E-09	-	-	-	-	-	-	2
6			2,00	1,33E-10	6,634E-10	-	-	-	-	-	-	2
5			2,00	1,28E-10	6,382E-10	-	-	-	-	-	-	2
9			2,00	1,16E-10	5,809E-10	-	-	-	-	-	-	2
15			2,00	1,06E-10	5,385E-10	-	-	-	-	-	-	3
16			2,00	1,05E-10	5,262E-10	-	-	-	-	-	-	3
4			2,00	9,45E-11	4,724E-10	-	-	-	-	-	-	2
10			2,00	6,64E-11	3,322E-10	-	-	-	-	-	-	2
11			2,00	5,97E-11	2,985E-10	-	-	-	-	-	-	3
14			2,00	5,33E-11	2,665E-10	-	-	-	-	-	-	3
17			2,00	5,15E-11	2,580E-10	-	-	-	-	-	-	4
13			2,00	4,94E-11	2,469E-10	-	-	-	-	-	-	3
12			2,00	4,52E-11	2,260E-10	-	-	-	-	-	-	3
18			2,00	4,43E-11	2,217E-10	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 1071
Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7			2,00	1,78E-05	1,784E-07	24	5,90	-	-	-	-	2
8			2,00	7,98E-06	7,977E-08	129	7,00	-	-	-	-	2
1			2,00	6,94E-06	6,938E-08	186	7,00	-	-	-	-	2
3			2,00	3,96E-06	3,956E-08	256	1,50	-	-	-	-	2
6			2,00	3,63E-06	3,634E-08	347	1,50	-	-	-	-	2
5			2,00	3,47E-06	3,469E-08	318	1,50	-	-	-	-	2
2			2,00	3,27E-06	3,266E-08	213	1,50	-	-	-	-	2
4			2,00	2,43E-06	2,432E-08	293	1,50	-	-	-	-	2
15			2,00	2,20E-06	2,202E-08	61	1,50	-	-	-	-	3
9			2,00	1,57E-06	1,574E-08	167	1,50	-	-	-	-	3
16			2,00	1,56E-06	1,559E-08	120	1,50	-	-	-	-	3
14			2,00	1,16E-06	1,156E-08	6	1,50	-	-	-	-	3
11			2,00	1,14E-06	1,144E-08	248	1,50	-	-	-	-	3
10			2,00	1,08E-06	1,077E-08	198	1,50	-	-	-	-	3
13			2,00	1,05E-06	1,047E-08	337	1,50	-	-	-	-	3
12			2,00	8,33E-07	8,324E-09	268	1,50	-	-	-	-	3
17			2,00	6,98E-07	6,977E-09	182	1,50	-	-	-	-	4
18			2,00	5,67E-07	5,672E-09	200	1,50	-	-	-	-	4

Вещество: 1119
2-Этоксиэтанол (2-Этоксиэтиловый эфир; моноэтиловый эфир этиленгликоля; этокси-2-этанол)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	1,87E-08	1,308E-08	104	3,62	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527165,70	2,00	1,40E-08	9,800E-09	213	7,00	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	9,43E-09	6,601E-09	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	4,01E-09	2,810E-09	-	-	-	-	-	-	2
3	2197123,60	527006,90	2,00	3,46E-09	2,422E-09	-	-	-	-	-	-	2
6	2196632,60	526484,50	2,00	2,29E-09	1,605E-09	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	2,20E-09	1,539E-09	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	2,00E-09	1,401E-09	-	-	-	-	-	-	3
15	2196192,60	526606,90	2,00	1,86E-09	1,301E-09	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,80	527290,00	2,00	1,81E-09	1,269E-09	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	1,83E-09	1,139E-09	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,60	527804,30	2,00	1,14E-09	8,013E-10	-	-	-	-	-	-	3
11	2197579,00	527242,10	2,00	1,03E-09	7,199E-10	-	-	-	-	-	-	3
14	2196606,70	526917,20	2,00	9,18E-10	6,427E-10	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	526739,00	2,00	8,92E-10	6,246E-10	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	8,51E-10	5,956E-10	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	7,79E-10	5,452E-10	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	526123,60	2,00	7,64E-10	5,348E-10	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 1210
Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	4,33E-09	4,333E-10	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527165,70	2,00	3,25E-09	3,250E-10	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	2,19E-09	2,189E-10	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	9,32E-10	9,320E-11	-	-	-	-	-	-	2
3	2197123,60	527006,90	2,00	8,03E-10	8,034E-11	-	-	-	-	-	-	2
6	2196632,60	526484,50	2,00	5,32E-10	5,323E-11	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	5,11E-10	5,165E-11	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	4,85E-10	4,847E-11	-	-	-	-	-	-	3
15	2196192,60	526606,90	2,00	4,32E-10	4,316E-11	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,80	527290,00	2,00	4,21E-10	4,209E-11	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	3,78E-10	3,779E-11	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,60	527804,30	2,00	2,66E-10	2,658E-11	-	-	-	-	-	-	3
11	2197579,00	527242,10	2,00	2,39E-10	2,388E-11	-	-	-	-	-	-	3
14	2196606,70	526917,20	2,00	2,13E-10	2,132E-11	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	526739,00	2,00	2,07E-10	2,072E-11	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	1,98E-10	1,975E-11	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	1,81E-10	1,808E-11	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	526123,60	2,00	1,77E-10	1,774E-11	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 1240
Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты)

№	Координ X(м)	Координ Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2,00	4,33E-09	4,333E-10	-	-	-	-	-	-	2
1			2,00	3,25E-09	3,250E-10	-	-	-	-	-	-	2
7			2,00	2,19E-09	2,189E-10	-	-	-	-	-	-	2
2			2,00	9,32E-10	9,320E-11	-	-	-	-	-	-	2
3			2,00	8,03E-10	8,034E-11	-	-	-	-	-	-	2
6			2,00	5,32E-10	5,323E-11	-	-	-	-	-	-	2
5			2,00	5,11E-10	5,105E-11	-	-	-	-	-	-	2
9			2,00	4,85E-10	4,847E-11	-	-	-	-	-	-	2
15			2,00	4,32E-10	4,316E-11	-	-	-	-	-	-	3
16			2,00	4,21E-10	4,209E-11	-	-	-	-	-	-	3
4			2,00	3,79E-10	3,779E-11	-	-	-	-	-	-	2
10			2,00	2,68E-10	2,654E-11	-	-	-	-	-	-	2
11			2,00	2,38E-10	2,388E-11	-	-	-	-	-	-	3
14			2,00	2,13E-10	2,132E-11	-	-	-	-	-	-	3
17			2,00	2,07E-10	2,072E-11	-	-	-	-	-	-	4
13			2,00	1,94E-10	1,973E-11	-	-	-	-	-	-	2
12			2,00	1,81E-10	1,808E-11	-	-	-	-	-	-	3
18			2,00	1,77E-10	1,774E-11	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 1301
Проп-2-ен-1-аль (Акрилальдегид; акриловый альдегид; альдегид акриловой кислоты; проп-2-ен-1-аль)

№	Координ X(м)	Координ Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2,00	1,61E-07	5,416E-09	104	3,62	-	-	-	-	2
1			2,00	1,35E-07	4,983E-09	213	7,00	-	-	-	-	2
7			2,00	8,12E-08	2,737E-09	358	7,00	-	-	-	-	2
2			2,00	5,66E-08	1,985E-09	220	7,00	-	-	-	-	2
3			2,00	3,35E-08	1,004E-09	274	7,00	-	-	-	-	2
6			2,00	2,22E-08	6,654E-10	344	7,00	-	-	-	-	2
5			2,00	2,13E-08	6,382E-10	320	7,00	-	-	-	-	2
9			2,00	1,94E-08	5,809E-10	169	7,00	-	-	-	-	2
15			2,00	1,80E-08	5,395E-10	48	7,00	-	-	-	-	3
16			2,00	1,76E-08	5,262E-10	113	7,00	-	-	-	-	3
4			2,00	1,57E-08	4,724E-10	301	7,00	-	-	-	-	2
10			2,00	1,11E-08	3,322E-10	204	0,70	-	-	-	-	2
11			2,00	9,95E-09	2,985E-10	-	-	-	-	-	-	3
14			2,00	8,88E-09	2,665E-10	-	-	-	-	-	-	3
17			2,00	8,63E-09	2,590E-10	-	-	-	-	-	-	4
13			2,00	8,23E-09	2,469E-10	-	-	-	-	-	-	2
12			2,00	7,53E-09	2,260E-10	-	-	-	-	-	-	3
18			2,00	7,39E-09	2,217E-10	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№	Координ X(м)	Координ Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2,00	0,32	0,016	129	2,28	-	-	-	-	2
1			2,00	0,08	0,004	227	4,45	-	-	-	-	2
7			2,00	0,07	0,004	340	0,50	-	-	-	-	2
2			2,00	0,03	0,001	238	0,50	-	-	-	-	2
3			2,00	0,02	0,001	272	0,50	-	-	-	-	2
15			2,00	0,02	0,001	44	0,50	-	-	-	-	2
16			2,00	0,02	0,001	117	0,50	-	-	-	-	2
6			2,00	0,02	0,001	336	0,50	-	-	-	-	2
9			2,00	0,02	9,37E-04	177	0,50	-	-	-	-	2
5			2,00	0,02	9,14E-04	214	0,50	-	-	-	-	2
4			2,00	0,01	8,70E-04	287	0,50	-	-	-	-	2
10			2,00	9,73E-03	4,86E-04	269	0,50	-	-	-	-	2
11			2,00	7,74E-03	3,86E-04	257	0,50	-	-	-	-	2
14			2,00	7,71E-03	3,85E-04	359	0,50	-	-	-	-	2
17			2,00	7,24E-03	3,62E-04	167	0,50	-	-	-	-	4
13			2,00	6,26E-03	3,13E-04	324	0,50	-	-	-	-	2
18			2,00	5,22E-03	2,61E-04	207	0,50	-	-	-	-	4
12			2,00	5,22E-03	2,61E-04	282	0,50	-	-	-	-	2

Вещество: 1401
Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)

№	Координ X(м)	Координ Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2,00	1,24E-09	4,33E-10	-	-	-	-	-	-	2
1			2,00	9,29E-10	3,25E-10	-	-	-	-	-	-	2
7			2,00	6,29E-10	2,16E-10	-	-	-	-	-	-	2
2			2,00	2,66E-10	9,32E-11	-	-	-	-	-	-	2
3			2,00	2,30E-10	8,03E-11	-	-	-	-	-	-	2
6			2,00	1,52E-10	5,32E-11	-	-	-	-	-	-	2
9			2,00	1,48E-10	5,16E-11	-	-	-	-	-	-	2
5			2,00	1,33E-10	4,64E-11	-	-	-	-	-	-	2
15			2,00	1,23E-10	4,31E-11	-	-	-	-	-	-	2
16			2,00	1,20E-10	4,20E-11	-	-	-	-	-	-	2
4			2,00	1,06E-10	3,77E-11	-	-	-	-	-	-	2
10			2,00	7,59E-11	2,65E-11	-	-	-	-	-	-	2
11			2,00	6,62E-11	2,36E-11	-	-	-	-	-	-	2
14			2,00	6,09E-11	2,13E-11	-	-	-	-	-	-	2
17			2,00	5,82E-11	2,07E-11	-	-	-	-	-	-	4
13			2,00	5,64E-11	1,97E-11	-	-	-	-	-	-	2
12			2,00	5,17E-11	1,84E-11	-	-	-	-	-	-	2
18			2,00	5,07E-11	1,77E-11	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 1728
Этантиол (Меркаптоэтан; этилсульфгидрат; этилгидросульфид; тиоэтиловый спирт; тиоэтанол)

№	Координ X(м)	Координ Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7			2,00	2,00E-04	9,990E-09	24	5,00	-	-	-	-	2
8			2,00	9,93E-05	4,467E-09	123	7,00	-	-	-	-	2
1			2,00	7,77E-05	3,888E-09	188	7,00	-	-	-	-	2
3			2,00	4,43E-05	2,215E-09	256	1,50	-	-	-	-	2
6			2,00	4,07E-05	2,035E-09	347	1,50	-	-	-	-	2
5			2,00	3,88E-05	1,942E-09	218	1,50	-	-	-	-	2
2			2,00	3,68E-05	1,829E-09	213	1,50	-	-	-	-	2
4			2,00	2,72E-05	1,362E-09	293	1,50	-	-	-	-	2
15			2,00	2,47E-05	1,233E-09	61	1,50	-	-	-	-	3
9			2,00	1,76E-05	8,814E-10	167	1,50	-	-	-	-	3
16			2,00	1,74E-05	8,710E-10	120	1,50	-	-	-	-	3
14			2,00	1,30E-05	6,476E-10	8	1,50	-	-	-	-	3
11			2,00	1,26E-05	6,409E-10	248	1,50	-	-	-	-	3
10			2,00	1,21E-05	6,039E-10	196	1,50	-	-	-	-	3
13			2,00	1,17E-05	5,865E-10	327	1,50	-	-	-	-	3
12			2,00	9,32E-06	4,661E-10	289	1,50	-	-	-	-	3
17			2,00	7,81E-06	3,907E-10	162	1,50	-	-	-	-	4
18			2,00	6,58E-06	3,289E-10	200	1,50	-	-	-	-	4

Вещество: 2704
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

№	Координ X(м)	Координ Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7			2,00	9,25E-04	0,005	349	5,00	-	-	-	-	2
8			2,00	9,11E-04	0,005	140	5,00	-	-	-	-	2
1			2,00	4,53E-04	0,002	208	7,00	-	-	-	-	2
3			2,00	2,17E-04	0,001	282	7,00	-	-	-	-	2
6			2,00	1,91E-04	9,527E-04	338	7,00	-	-	-	-	2
2			2,00	1,90E-04	9,524E-04	220	7,00	-	-	-	-	2
5			2,00	1,72E-04	8,584E-04	312	7,00	-	-	-	-	2
15			2,00	1,56E-04	7,766E-04	53	7,00	-	-	-	-	3
4			2,00	1,18E-04	5,920E-04	293	7,00	-	-	-	-	2
16			2,00	1,15E-04	5,787E-04	121	7,00	-	-	-	-	3
9			2,00	1,01E-04	5,064E-04	172	7,00	-	-	-	-	3
14			2,00	7,04E-05	3,522E-04	3	0,70	-	-	-	-	3
10			2,00	6,96E-05	3,482E-04	200	0,70	-	-	-	-	3
11			2,00	6,74E-05	3,372E-04	262	0,70	-	-	-	-	3
13			2,00	6,29E-05	3,144E-04	324	0,70	-	-	-	-	3
17			2,00	5,64E-05	2,820E-04	168	0,70	-	-	-	-	4
12			2,00	5,46E-05	2,732E-04	289	0,70	-	-	-	-	3
18			2,00	4,75E-05	2,385E-04	204	0,70	-	-	-	-	4

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№	Координ X(м)	Координ Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2,00	0,32	0,388	129	2,10	-	-	-	-	2
1			2,00	0,08	0,091	227	0,50	-	-	-	-	2
7			2,00	0,08	0,091	340	0,50	-	-	-	-	2
2			2,00	0,03	0,034	238	0,50	-	-	-	-	2
3			2,00	0,02	0,030	272	0,50	-	-	-	-	2
15			2,00	0,02	0,026	44	0,50	-	-	-	-	2
16			2,00	0,02	0,026	117	0,50	-	-	-	-	2
6			2,00	0,02	0,025	336	0,50	-	-	-	-	2
9			2,00	0,02	0,023	176	0,50	-	-	-	-	2
5			2,00	0,02	0,023	314	0,50	-	-	-	-	2
4			2,00	0,01	0,017	297	0,50	-	-	-	-	2
10			2,00	9,97E-03	0,012	269	0,50	-	-	-	-	2
11			2,00	7,87E-03	0,010	257	0,50	-	-	-	-	2
14			2,00	7,87E-03	0,010	359	0,50	-	-	-	-	2
17			2,00	7,43E-03	0,009	167	0,50	-	-	-	-	4
13			2,00	6,50E-03	0,008	324	0,50	-	-	-	-	2
12			2,00	5,41E-03	0,006	292	0,50	-	-	-	-	2
18			2,00	5,37E-03	0,006	207	0,50	-	-	-	-	4

Вещество: 2754
Алканы С12-С19 (в пересчете на С)

№	Координ X(м)	Координ Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7			2,00	0,02	0,025	8	7,00	-	-	-	-	2
8			2,00	0,02	0,024	120	7,00	-	-	-	-	2
1			2,00	0,02	0,019	199	7,00	-	-	-	-	2
3			2,00	8,96E-03	0,007	266	7,00	-	-	-	-	2
2			2,00	8,69E-03	0,007	223	7,00	-	-	-	-	2
6			2,00	5,23E-03	0,005	345	7,00	-	-	-	-	2
5			2,00	4,97E-03	0,005	318	7,00	-	-	-	-	2
15			2,00	3,57E-03	0,004	54	7,00	-	-	-	-	2
4			2,00	3,43E-03	0,003	297	7,00	-	-	-	-	2
9			2,00	3,00E-03	0,003	168	7,00	-	-	-	-	2
16			2,00	2,57E-03	0,003	117	7,00	-	-	-	-	2
10			2,00	1,95E-03	0,002	201	0,70	-	-	-	-	2
11			2,00	1,83E-03	0,002	253	0,70	-	-	-	-	2
14			2,00	1,79E-03	0,002	5	0,70	-	-	-	-	2
13			2,00	1,68E-03	0,002	337	0,70	-	-	-	-	2
17			2,00	1,51E-03	0,002	162	0,70	-	-	-	-	4
12			2,00	1,46E-03	0,001	291	0,70	-	-	-	-	2
18			2,00	1,33E-03	0,001	202	0,70	-	-	-	-	4

Вещество: 2902
Взвешенные вещества

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2,00	0,15	0,077	129	1,35	-	-	-	-	2
7			2,00	0,08	0,039	346	7,00	-	-	-	-	2
1			2,00	0,06	0,032	218	7,00	-	-	-	-	2
2			2,00	0,02	0,011	231	7,00	-	-	-	-	2
3			2,00	0,02	0,010	269	7,00	-	-	-	-	2
6			2,00	0,02	0,009	338	7,00	-	-	-	-	2
15			2,00	0,02	0,009	48	7,00	-	-	-	-	3
5			2,00	0,02	0,009	315	7,00	-	-	-	-	2
16			2,00	0,01	0,007	118	7,00	-	-	-	-	3
9			2,00	0,01	0,006	174	7,00	-	-	-	-	3
4			2,00	0,01	0,005	298	7,00	-	-	-	-	2
10			2,00	7,29E-03	0,004	206	0,70	-	-	-	-	3
11			2,00	6,54E-03	0,003	255	0,70	-	-	-	-	3
14			2,00	6,57E-03	0,003	1	0,70	-	-	-	-	3
17			2,00	5,83E-03	0,003	166	0,70	-	-	-	-	4
13			2,00	5,84E-03	0,003	324	0,70	-	-	-	-	3
12			2,00	5,14E-03	0,003	291	0,70	-	-	-	-	3
18			2,00	4,92E-03	0,002	205	0,70	-	-	-	-	4

Вещество: 2930
Пыль абразивная

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8			2,00	0,14	0,006	133	0,70	-	-	-	-	2
7			2,00	0,06	0,002	342	0,97	-	-	-	-	2
1			2,00	0,05	0,002	221	0,97	-	-	-	-	2
2			2,00	0,02	7,125E-04	223	3,82	-	-	-	-	2
3			2,00	0,02	8,506E-04	269	5,03	-	-	-	-	2
6			2,00	0,01	5,983E-04	337	5,03	-	-	-	-	2
15			2,00	0,01	5,628E-04	48	5,03	-	-	-	-	3
5			2,00	0,01	5,470E-04	314	5,03	-	-	-	-	2
16			2,00	0,01	5,387E-04	118	5,03	-	-	-	-	3
9			2,00	0,01	5,063E-04	175	7,00	-	-	-	-	3
4			2,00	0,01	4,399E-04	298	7,00	-	-	-	-	2
10			2,00	8,25E-03	3,298E-04	207	7,00	-	-	-	-	3
14			2,00	7,24E-03	2,895E-04	0	7,00	-	-	-	-	3
11			2,00	7,15E-03	2,860E-04	256	7,00	-	-	-	-	3
17			2,00	6,39E-03	2,557E-04	167	7,00	-	-	-	-	4
13			2,00	6,12E-03	2,446E-04	324	7,00	-	-	-	-	3
12			2,00	5,12E-03	2,047E-04	291	7,00	-	-	-	-	3
18			2,00	4,88E-03	1,952E-04	206	7,00	-	-	-	-	4

Вещество: 6003
Аммиак, сероводород

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679.60	526793.10	2,00	8,91E-03	-	6	7,00	-	-	-	-	2
8	2196535.30	527070.50	2,00	8,34E-03	-	120	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527185.70	2,00	6,86E-03	-	199	7,00	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2,00	2,46E-03	-	268	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.10	2,00	2,35E-03	-	223	7,00	-	-	-	-	2
6	2196632.60	526484.50	2,00	1,90E-03	-	345	7,00	-	-	-	-	2
5	2197046.70	526584.40	2,00	1,80E-03	-	318	7,00	-	-	-	-	2
15	2196192.60	526606.90	2,00	1,27E-03	-	54	7,00	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526662.10	2,00	1,24E-03	-	297	7,00	-	-	-	-	2
9	2196536.20	527644.20	2,00	1,06E-03	-	168	7,00	-	-	-	-	3
16	2196072.90	527290.00	2,00	1,03E-03	-	117	7,00	-	-	-	-	3
10	2197021.60	527604.30	2,00	7,00E-04	-	201	0,75	-	-	-	-	3
11	2197575.00	527242.10	2,00	6,76E-04	-	253	0,75	-	-	-	-	3
14	2196606.70	526077.20	2,00	6,42E-04	-	5	0,75	-	-	-	-	3
13	2197258.50	526113.60	2,00	5,96E-04	-	327	0,75	-	-	-	-	3
17	2196362.80	526059.00	2,00	5,40E-04	-	162	0,75	-	-	-	-	4
12	2197756.30	526559.50	2,00	5,30E-04	-	291	0,75	-	-	-	-	3
18	2197171.40	526123.60	2,00	4,75E-04	-	202	0,75	-	-	-	-	4

Вещество: 6004
Аммиак, сероводород, формальдегид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.30	527070.50	2,00	0,33	-	128	2,49	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527185.70	2,00	0,08	-	227	0,50	-	-	-	-	2
7	2196679.60	526793.10	2,00	0,08	-	341	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.10	2,00	0,03	-	236	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2,00	0,03	-	271	0,50	-	-	-	-	2
15	2196192.60	526606.90	2,00	0,02	-	44	0,50	-	-	-	-	3
6	2196632.60	526484.50	2,00	0,02	-	337	0,50	-	-	-	-	2
16	2196072.90	527290.00	2,00	0,02	-	117	0,50	-	-	-	-	3
9	2196536.20	527644.20	2,00	0,02	-	176	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046.70	526584.40	2,00	0,02	-	314	0,50	-	-	-	-	2
4	2197263.40	526662.10	2,00	0,01	-	297	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021.60	527604.30	2,00	0,01	-	208	0,50	-	-	-	-	3
11	2197575.00	527242.10	2,00	8,35E-03	-	257	0,50	-	-	-	-	3
14	2196606.70	526077.20	2,00	8,28E-03	-	0	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362.80	526059.00	2,00	7,74E-03	-	167	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258.50	526113.60	2,00	6,83E-03	-	324	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2,00	5,72E-03	-	292	0,50	-	-	-	-	3
18	2197171.40	526123.60	2,00	5,61E-03	-	207	0,50	-	-	-	-	4

Вещество: 6005
Аммиак, формальдегид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,32	-	129	2,26	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527165,70	2,00	0,08	-	227	4,45	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,07	-	349	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,03	-	236	0,50	-	-	-	-	2
3	2197123,60	527006,90	2,00	0,02	-	272	0,50	-	-	-	-	2
15	2196193,50	526606,90	2,00	0,02	-	44	0,50	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,02	-	117	0,50	-	-	-	-	3
6	2196632,60	526464,50	2,00	0,02	-	338	0,50	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,02	-	177	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,02	-	314	0,50	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,01	-	297	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021,60	527804,30	2,00	9,73E-03	-	209	0,50	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	7,74E-03	-	257	0,50	-	-	-	-	3
14	2196606,70	526977,20	2,00	7,71E-03	-	359	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,80	526759,00	2,00	7,24E-03	-	167	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	6,26E-03	-	324	0,50	-	-	-	-	3
18	2197171,40	526123,80	2,00	5,22E-03	-	207	0,50	-	-	-	-	4
12	2197756,30	526559,50	2,00	5,22E-03	-	292	0,50	-	-	-	-	3

Вещество: 6010
Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	6,56	-	127	2,01	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	1,92	-	344	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527165,70	2,00	1,62	-	222	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,72	-	234	0,50	-	-	-	-	2
3	2197123,60	527006,90	2,00	0,65	-	271	0,50	-	-	-	-	2
6	2196632,60	526464,50	2,00	0,54	-	338	0,50	-	-	-	-	2
15	2196193,50	526606,90	2,00	0,52	-	46	0,50	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,49	-	117	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,49	-	315	0,50	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,43	-	175	0,50	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,36	-	297	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021,60	527804,30	2,00	0,24	-	207	0,50	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,20	-	257	0,50	-	-	-	-	3
14	2196606,70	526977,20	2,00	0,20	-	0	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,80	526759,00	2,00	0,18	-	166	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,16	-	324	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,14	-	292	0,50	-	-	-	-	3
18	2197171,40	526123,80	2,00	0,13	-	206	0,50	-	-	-	-	4

Вещество: 6013
Ацетон и фенол

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679.60	526793.10	2,00	1,78E-05	-	24	5,00	-	-	-	-	2
8	2196533.30	527070.50	2,00	7,98E-06	-	129	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527185.70	2,00	6,94E-06	-	188	7,00	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2,00	3,96E-06	-	256	1,50	-	-	-	-	2
6	2196652.80	526464.50	2,00	3,63E-06	-	347	1,50	-	-	-	-	2
5	2197048.70	526584.40	2,00	3,47E-06	-	316	1,50	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.10	2,00	3,27E-06	-	215	1,50	-	-	-	-	2
4	2197263.40	526862.10	2,00	2,43E-06	-	293	1,50	-	-	-	-	2
15	2196195.80	526606.90	2,00	2,20E-06	-	61	1,50	-	-	-	-	3
9	2196536.20	527644.20	2,00	1,57E-06	-	167	1,50	-	-	-	-	3
16	2196072.90	527290.00	2,00	1,56E-06	-	120	1,50	-	-	-	-	3
14	2196606.70	526917.20	2,00	1,16E-06	-	8	1,50	-	-	-	-	3
11	2197579.00	527242.10	2,00	1,14E-06	-	248	1,50	-	-	-	-	3
10	2197021.60	527604.30	2,00	1,08E-06	-	198	1,50	-	-	-	-	3
13	2197258.50	526113.60	2,00	1,05E-06	-	327	1,50	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2,00	8,32E-07	-	289	1,50	-	-	-	-	3
17	2196362.80	526739.00	2,00	6,96E-07	-	162	1,50	-	-	-	-	4
18	2197171.40	526123.60	2,00	5,87E-07	-	200	1,50	-	-	-	-	4

Вещество: 6035
Сероводород, формальдегид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196533.30	527070.50	2,00	0,33	-	128	2,49	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527185.70	2,00	0,08	-	227	0,50	-	-	-	-	2
7	2196679.60	526793.10	2,00	0,08	-	341	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.10	2,00	0,03	-	236	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129.60	527006.90	2,00	0,03	-	271	0,50	-	-	-	-	2
15	2196195.80	526606.90	2,00	0,02	-	44	0,50	-	-	-	-	3
6	2196652.80	526464.50	2,00	0,02	-	337	0,50	-	-	-	-	2
16	2196072.90	527290.00	2,00	0,02	-	117	0,50	-	-	-	-	3
9	2196536.20	527644.20	2,00	0,02	-	176	0,50	-	-	-	-	3
5	2197048.70	526584.40	2,00	0,02	-	314	0,50	-	-	-	-	2
4	2197263.40	526862.10	2,00	0,01	-	297	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021.60	527604.30	2,00	0,01	-	208	0,50	-	-	-	-	3
11	2197579.00	527242.10	2,00	8,35E-03	-	257	0,50	-	-	-	-	3
14	2196606.70	526917.20	2,00	8,28E-03	-	0	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362.80	526739.00	2,00	7,74E-03	-	167	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258.50	526113.60	2,00	6,83E-03	-	324	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526559.50	2,00	5,72E-03	-	292	0,50	-	-	-	-	3
18	2197171.40	526123.60	2,00	5,61E-03	-	207	0,50	-	-	-	-	4

Вещество: 6038
Серы диоксид и фенол


№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,35	-	127	2,02	-	-	-	-	2
7	2196679,80	526793,10	2,00	0,10	-	345	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,10	-	221	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,04	-	233	0,50	-	-	-	-	2
3	2197123,60	527006,90	2,00	0,04	-	270	0,50	-	-	-	-	2
6	2196632,60	526464,50	2,00	0,03	-	338	0,50	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,03	-	46	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526564,40	2,00	0,03	-	315	0,50	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,03	-	117	0,50	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527044,20	2,00	0,02	-	175	0,50	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,02	-	297	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021,60	527804,30	2,00	0,01	-	207	0,50	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,01	-	256	7,00	-	-	-	-	3
14	2196606,70	526917,20	2,00	0,01	-	0	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,60	526759,00	2,00	9,58E-03	-	166	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	8,96E-03	-	325	7,00	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	7,49E-03	-	292	7,00	-	-	-	-	3
18	2197171,40	526123,60	2,00	7,05E-03	-	206	0,50	-	-	-	-	4

Вещество: 6043
Серы диоксид и сероводород

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,35	-	127	1,78	-	-	-	-	2
7	2196679,80	526793,10	2,00	0,11	-	345	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,10	-	221	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,04	-	233	0,50	-	-	-	-	2
3	2197123,60	527006,90	2,00	0,04	-	270	0,50	-	-	-	-	2
6	2196632,60	526464,50	2,00	0,03	-	338	0,50	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,03	-	46	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526564,40	2,00	0,03	-	315	0,50	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,03	-	117	0,50	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527044,20	2,00	0,03	-	174	0,50	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,02	-	297	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021,60	527804,30	2,00	0,01	-	207	0,50	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,01	-	256	0,50	-	-	-	-	3
14	2196606,70	526917,20	2,00	0,01	-	1	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,60	526759,00	2,00	0,01	-	166	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	9,46E-03	-	325	7,00	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	7,94E-03	-	292	7,00	-	-	-	-	3
18	2197171,40	526123,60	2,00	7,47E-03	-	206	0,50	-	-	-	-	4

Вещество: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

№	Координ X(м)	Координ Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535.30	527070.50	2,00	3,98	-	127	2,04	-	-	-	-	2
7	2196679.80	526793.10	2,00	1,16	-	344	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770.40	527185.70	2,00	1,11	-	222	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002.50	527298.10	2,00	0,43	-	234	0,50	-	-	-	-	2
3	2197123.60	527006.90	2,00	0,39	-	271	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832.60	526484.50	2,00	0,33	-	338	0,50	-	-	-	-	2
15	2196195.60	526606.90	2,00	0,32	-	46	0,50	-	-	-	-	3
16	2196072.00	527290.00	2,00	0,30	-	117	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046.20	526564.40	2,00	0,30	-	315	0,50	-	-	-	-	2
9	2196530.20	527644.20	2,00	0,28	-	175	0,50	-	-	-	-	3
4	2197263.40	526682.10	2,00	0,22	-	297	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021.60	527804.30	2,00	0,15	-	207	0,50	-	-	-	-	3
11	2197579.00	527242.10	2,00	0,12	-	257	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608.20	526977.20	2,00	0,12	-	0	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362.80	528759.00	2,00	0,11	-	166	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258.50	526113.60	2,00	0,10	-	324	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756.30	526359.50	2,00	0,08	-	292	0,50	-	-	-	-	3
18	2197171.40	528125.60	2,00	0,08	-	206	0,50	-	-	-	-	4




Отчет
N









Отчет
N















































Отчет
N



Отчет
N






Отчет
N

Графические приложения



Условные обозначения:

- Границы земельных участков, предназначенных для размещения объекта проектирования
- Санитарно защитная зона ЗОУИТ 52:21-6.990
- Граница санитарно защитной зоны ЗОУИТ 52:21-6.990
- Граница санитарно защитной зоны для проектируемого комплекса
- Зона с особыми условиями использования ЗОУИТ 52.21-6.171 Охранная зона воздушной линии электропередачи 220 кВ объекта ВЛ-220 кВ "Луч-Заречная -1" на территории города Дзержинск Нижегородской области
- Зона с особыми условиями использования ЗОУИТ 52:21-6.45 Охранная зона воздушной линии электропередачи 220 кВ объекта ВЛ 220 кВ "Луч-Нагорная" на территории города Дзержинск Нижегородской области
- Зона с особыми условиями использования ЗОУИТ 52:21-6.187 Охранная зона воздушной линии электропередачи 220 кВ объекта ВЛ 220 кВ "Луч-Ока" в промзоне города Дзержинска Нижегородской области
- Зона с особыми условиями использования ЗОУИТ 52:21-6.97 Охранная зона сооружения воздушной линии электропередачи 220 кВ объекта ВЛ 220 кВ "Луч-Заречная-2" на территории города Дзержинск Нижегородской области
- Зона с особыми условиями использования ЗОУИТ 52:21-6.189 Охранная зона воздушной линии электропередачи 500 кВ объекта ВЛ 500 кВ "Луч-Нижегородская" на территории Дзержинского района Нижегородской области
- Зона с особыми условиями использования ЗОУИТ 52:21-6.169 Охранная зона волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) "Нижний Новгород-Казань" на территории г. Дзержинск Нижегородской области
- ЗОУИТ 52:21-6.2769 Зона слабого подтопления, установленная в отношении территории Дзержинского городского округа Нижегородской области, прилегающих к Ока (Чебоксарское водохранилище), затапливаемых при полоаодьях и паводках 1% обеспеченности с учетом фактически затапливаемых территории за предыдущие 100 лет наблюдений
- ЗОУИТ 52:21-6.2770 Зона умеренного подтопления, установленная в отношении территорий Дзержинского городского округа Нижегородской области, прилегающих к Ока (Чебоксарское водохранилище), затапливаемых при половодьях и паводках 1% обеспеченности с учетом фактически затапливаемых территорий за предыдущие 100 лет наблюдений
- Граница населенного пункта города Дзержинск
- Полоса воздушных подходов к аэродрому Нижний Новгород (Сормово)
- Минимально допустимое расстояние магистрального продуктопровода сжиженных углеводородных газов (этиленопровод)
- Минимально допустимое расстояние магистрального продуктопровода сжиженных углеводородных газов (пропиленопровод)
- ⑥ Объекты капитального строительства на земельном участка в соответствии с ГПЗУ

Представленная территория полностью попадает в ЗОУИТ Приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (реестровый номер 52:00-6.1079), подзона 3 приародромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (реестровый номер 52:00-6.1076), подзона 4 приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (реестровый номер 52:00-6.1083), подзона 6 приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (реестровый номер 52:00-6.1078).

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Поздеева			24.09.25
Н.контр.		Гаврик			24.09.25
ГИП		Бакулина			24.09.25

01-03/05-24-ОВОС.ГП

Комплекс по обработке, утилизации, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. город Дзержинск Нижегородской области. I этап

Стадия	Лист	Листов
П	1	

Ситуационный план
М1:5000

ООО «ЭКОПРОЕКТ»

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2



Граница участка изысканий с измерением МЭД–ГИ

ЕРН — Места отбора пробы грунта на естественные радионуклиды (ЕРН) и проходки почвенного профиля

Т.1 — Точка отбора проб компонентов экосреды на лабораторный анализ, ее номер

						01-03/05-24-ОВОС.ГП			
						Комплекс по обработке, утилизации, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. город Дзержинск Нижегородской области. I этап			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Позднеева					стадия	лист	листов
Рук.гр.							П	2	1
Гл.спец.									
Нач.отд.						схема инженерно–экологического обследования	ООО «ЭКОПРОЕКТ»		
Н.контр.		Габрик							
ГИП		Бакулина							

Формат А3