

**Комплекс по обработке, утилизации,
термическому обезвреживанию промышленных
отходов на территории г.о. город Дзержинск
Нижегородской области. II этап**

**Материалы оценки воздействия
на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности**

Пояснительная записка

Графические приложения

01-03/05-24/2-ОВОС.ГП

Том 3

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Экострой»
_____ Ю.Г. Харитонов

«_____» _____ 2026г.

**Комплекс по обработке, утилизации,
термическому обезвреживанию промышленных
отходов на территории г.о. город Дзержинск
Нижегородской области. II этап**

**Материалы оценки воздействия
на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности**

Текстовая и графическая части

01-03/05-24/2-ОВОС.ГП

Том 3

ДИРЕКТОР ООО «ЭКОПРОЕКТ»



М. Л. БАКУЛИНА

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



М. Л. БАКУЛИНА




2026

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Обозначение	Наименование	Примечание
01-03/05-24/2-ОВОС.ГП -С	Содержание тома	
01-03/05-24/2-ОВОС.ГП	Пояснительная записка	
	Графические приложения	

Взам. инв. №						Подпись и дата						
Инв. № подл.							01-03/05-24/2-ОВОС.ГП -С					
	Измен.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						
	Разработал		Салаватов			10.26	Содержание тома			Стадия	Лист	Листов
	Проверил		Кондратьев							П		1
						10.26				ООО «ЭКОПРОЕКТ»		
	Н.Контроль		Гаврик			10.26						
	ГИП		Бакулина			10.24						

Состав ОВОС

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	1-03/05-24/2-ОВОС.ПЗ	Материалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду Пояснительная записка	
2	1-03/05-24/2-ОВОС.ТП	Материалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду Текстовые приложения	
3	1-03/05-24/2-ОВОС.ГП	Материалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду Графические приложения	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Лист

1-03/05-24/2-ОВОС.ГП

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	---------	------	--------	---------	------

Список исполнителей

Разделы ОВОС	Должность	Фамилия и инициалы	дата	Подпись
1	2	3	4	5
Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности	Главный инженер проекта	Шимохина О.И	10.02.26	
	Инженер-эколог	Салаватов К.Н.	10.02.26	
Выпуск и оформление проектной документации. Нормоконтроль	Начальник отдела ПТО	Гаврик Т.Н.	10.02.26	

Содержание

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ	4
СОДЕРЖАНИЕ	5
Приложение Ц Расчеты рассеивания в период строительства	6
Максимально-разовые концентрации без учета фона	6
Максимально-разовые концентрации с учетом фона.....	53
Среднегодовые концентрации.....	80
Приложение Ч Расчеты рассеивания в период эксплуатации	120
Максимально-разовые концентрации без учета фона	120
Максимально-разовые концентрации с учетом фона.....	188
Среднегодовые концентрации.....	226
Приложение Ш Расчеты рассеивания в период неблагоприятных метеорологических условий 286	
Графические приложения	353

Приложение Ц

Расчеты рассеивания в период строительства

Максимально-разовые концентрации без учета фона

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60
Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

"Программа зарегистрирована на: ООО "ЭКОПРОЕКТ"
Регистрационный номер: 60010244

Предприятие: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию
промышленных отходов на территории г.о.г Дзержинска Нижегородской области. II
этап

Город: Дзержинск

ВИД: 3, Период строительства ВР: 1, Без фона

Расчетные константы: S=999999,99

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °С:	-9,1
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:	25,9
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	160
U* — скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	7
Плотность атмосферного воздуха, кг/м3:	1,29
Скорость звука, м/с:	331

Параметры источников выбросов

Учет:

"%" - источник учитывается с исключением из фона;

"+" - источник учитывается без исключения из фона;

"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.

При отсутствии отметок источник не учитывается.

* - источник имеет дополнительные параметры

Типы источников:

1 - Точечный;

2 - Линейный;

3 - Неорганизованный;

4 - Совокупность точечных источников;

5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;

6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;

7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);

8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);

9 - Точечный, с выбросом вбок;

10 - Свеча.

№ ист.	Учет ист.	Вар.	Тип	Наименование источника	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Темп. ГВС (°C)	Коэф. реп.	Координаты		Ширина ист. (м)
											X1, (м)	X2, (м)	
											Y1, (м)	Y2, (м)	
№ пл.: 0, № цеха: 0													
5501	%	1	1	Компрессор	2	1,25	14,85	12,10	17,30	1	2196681,90	0,00	0,00
											527089,10	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,1373334	0,023392	1	0,46	100,34	21,63	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0223167	0,003801	1	0,04	100,34	21,63	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0116667	0,002040	1	0,05	100,34	21,63	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0183333	0,003060	1	0,02	100,34	21,63	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,1200000	0,020400	1	0,02	100,34	21,63	0,00	0,00	0,00	
0703	Бенз/а/пирен			0,0000002	3,740000E-08	1	0,00	100,34	21,63	0,00	0,00	0,00	
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метилоксид)			0,0025000	0,000408	1	0,03	100,34	21,63	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0600000	0,010200	1	0,03	100,34	21,63	0,00	0,00	0,00	
6501	%	1	3	Внутренний проезд	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196627,00	2196743,80	2,00
											526901,10	526961,80	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0008889	0,001613	1	0,13	11,40	0,50	0,13	11,40	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0001444	0,000262	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0001111	0,000171	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50	
0330	Сера диоксид			0,0001861	0,000296	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0020556	0,003309	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0003333	0,000539	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50	
6502	%	1	3	Пыление дорожного полотна	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196650,40	2196700,60	6,00
											526889,40	526780,80	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2			0,0142800	0,041804	1	1,36	11,40	0,50	1,36	11,40	0,50	
6503	%	1	3	Сварочные работы	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196802,20	2196959,90	2,00
											526978,70	527052,30	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0123	Железа оксид			0,0006951	0,000000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50	
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)			0,0000000	0,000000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0011333	0,000245	1	0,16	11,40	0,50	0,16	11,40	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0100489	0,002171	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50	
0342	Фториды газообразные			0,0005667	0,000122	1	0,81	11,40	0,50	0,81	11,40	0,50	

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0123	Железа оксид	-	-	ПДК с/с	0,040	ПДК с/с	0,040	Нет	Нет
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,200	ПДК с/г	0,040	ПДК с/с	0,100	Нет	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р	0,400	ПДК с/г	0,060	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р	0,150	ПДК с/г	0,025	ПДК с/с	0,050	Нет	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,500	ПДК с/с	0,050	ПДК с/с	0,050	Нет	Нет
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	ПДК м/р	0,008	ПДК с/г	0,002	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	ПДК м/р	5,000	ПДК с/г	3,000	ПДК с/с	3,000	Нет	Нет
0342	Фториды газообразные	ПДК м/р	0,020	ПДК с/г	0,005	ПДК с/с	0,014	Нет	Нет
0344	Фториды плохо растворимые	ПДК м/р	0,200	ПДК с/с	0,030	ПДК с/с	0,030	Нет	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	ПДК м/р	0,200	ПДК с/г	0,100	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0621	Метилбензол (Фенилметан)	ПДК м/р	0,600	ПДК с/г	0,400	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0703	Бенз/а/пирен	-	-	ПДК с/г	1,000Е-06	ПДК с/с	1,000Е-06	Нет	Нет
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	ПДК м/р	0,100	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	ПДК м/р	5,000	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	ПДК м/р	0,100	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксметан, метиленоксид)	ПДК м/р	0,050	ПДК с/г	0,003	ПДК с/с	0,010	Нет	Нет
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	ОБУВ	1,200	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2752	Уайт-спирит	ОБУВ	1,000	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	ПДК м/р	1,000	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	ПДК м/р	0,300	ПДК с/с	0,100	ПДК с/с	0,100	Нет	Нет
6035	Группа суммации: Сероводород, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6043	Группа суммации: Серы диоксид и сероводород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6046	Группа суммации: Углерода оксид и пыль цементного производства	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6053	Группа суммации: Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6204	Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6": Азота диоксид, серы диоксид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6205	Группа неполной суммации с коэффициентом "1,8": Серы диоксид и фтористый водород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет

0344				Фториды плохо растворимые	0,0024933	0,000539	1	0,36	11,40	0,50	0,36	11,40	0,50
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO ₂	0,0010578	0,000228	1	0,10	11,40	0,50	0,10	11,40	0,50
6504	%	1	3	Выбросы при проведении отделочных работ	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196738,00	2196763,70	20,00
											526918,00	526928,50	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0616				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0036450	0,011740	1	0,52	11,40	0,50	0,52	11,40	0,50
0621				Метилбензол (Фенилметан)	0,0020000	0,006442	1	0,10	11,40	0,50	0,10	11,40	0,50
1042				Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0020000	0,006442	1	0,57	11,40	0,50	0,57	11,40	0,50
1061				Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	0,0010000	0,003221	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
1210				Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	0,0050000	0,016104	1	1,43	11,40	0,50	1,43	11,40	0,50
2752				Уайт-спирит	0,0036450	0,011740	1	0,10	11,40	0,50	0,10	11,40	0,50
6505	%	1	3	Выбросы при укладке асфальта	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196756,78	2196697,12	5,00
											526971,59	527083,01	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2754				Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,0490749	0,085100	1	1,40	11,40	0,50	1,40	11,40	0,50
6506	%	1	3	Битумные, изоляционные работы	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196766,00	2196975,10	2,00
											527069,40	527160,50	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2754				Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,0787161	0,000360	1	2,25	11,40	0,50	2,25	11,40	0,50
6507	%	1	3	Топливозаправщик с дизельным топливом	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196706,60	2196714,90	5,00
											526963,90	526967,80	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000003	0,000000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
2754				Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,0001033	0,000007	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
6508	%	1	3	Отстой тяжелой техники	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196616,00	2196634,40	10,00
											526946,00	527052,70	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0191111	0,028206	1	2,73	11,40	0,50	2,73	11,40	0,50
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0031056	0,004583	1	0,22	11,40	0,50	0,22	11,40	0,50
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0019111	0,002400	1	0,36	11,40	0,50	0,36	11,40	0,50
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0947778	0,105906	1	0,54	11,40	0,50	0,54	11,40	0,50
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0128056	0,016692	1	0,30	11,40	0,50	0,30	11,40	0,50
6509	%	1	3	Работа техники	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196784,70	2196846,00	50,00
											527026,00	527052,20	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0214400	0,0287671	1	3,06	11,40	0,50	3,06	11,40	0,50
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0034840	0,014247	1	0,25	11,40	0,50	0,25	11,40	0,50
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0101556	0,020658	1	1,93	11,40	0,50	1,93	11,40	0,50
0330				Сера диоксид	0,0035778	0,011090	1	0,20	11,40	0,50	0,20	11,40	0,50
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,1125917	0,186901	1	0,64	11,40	0,50	0,64	11,40	0,50
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0200250	0,037620	1	0,48	11,40	0,50	0,48	11,40	0,50

Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора	Конец сектора	Шаг перебора ветра
0	360	1

Расчетные области

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	Х	У			
1	2196770,40	527185,70	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
2	2197002,50	527298,10	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
3	2197129,60	527006,90	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
4	2197263,40	526682,10	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
5	2197046,70	526584,40	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
6	2196832,60	526484,50	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
7	2196679,60	526793,10	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
8	2196535,30	527070,50	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
9	2196556,20	527644,20	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
10	2197021,80	527804,30	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
11	2197575,00	527242,10	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
12	2197756,30	526559,50	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
13	2197258,50	526113,60	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
14	2196608,70	526017,20	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
15	2196195,60	526606,90	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
16	2196072,90	527290,00	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
17	2196362,80	528039,00	2,00	на границе жилой зоны	Расчетная точка
18	2197171,40	528133,80	2,00	на границе жилой зоны	Расчетная точка

Результаты расчета по веществам (расчетные точки)

Типы точек:

- 0 - расчетная точка пользователя
- 1 - точка на границе охранной зоны
- 2 - точка на границе производственной зоны
- 3 - точка на границе СЗЗ
- 4 - на границе жилой зоны
- 5 - на границе застройки
- 6 - точки квотирования

Вещество: 0123

диЖелезо триоксид, (железа оксид) (в пересчете на железо) (Железо сесквиоксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	219607,2	527290,0	2,00	-	9,022E-05	109	0,70	-	-	-	-	3
15	2196198,6	526606,9	2,00	-	1,002E-04	59	7,00	-	-	-	-	3
17	2196362,8	528039,0	2,00	-	6,425E-05	153	0,70	-	-	-	-	4
8	2196535,3	527070,5	2,00	-	3,431E-04	100	7,00	-	-	-	-	2
9	2196556,2	527644,2	2,00	-	1,095E-04	153	0,70	-	-	-	-	3
14	2196608,7	526017,2	2,00	-	7,249E-05	15	0,70	-	-	-	-	3
7	2196679,6	526793,1	2,00	-	4,800E-04	41	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770,4	527185,7	2,00	-	4,534E-04	148	0,70	-	-	-	-	2
6	2196832,6	526484,5	2,00	-	1,599E-04	5	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002,5	527298,1	2,00	-	3,387E-04	202	7,00	-	-	-	-	2
10	2197021,8	527804,3	2,00	-	9,637E-05	190	0,70	-	-	-	-	3
5	2197046,7	526584,4	2,00	-	1,778E-04	339	0,70	-	-	-	-	2
3	2197129,9	527006,9	2,00	-	5,214E-04	274	7,00	-	-	-	-	2
18	2197171,4	528133,8	2,00	-	6,413E-05	194	0,70	-	-	-	-	2
13	2197258,5	526113,6	2,00	-	7,652E-05	337	0,70	-	-	-	-	3
4	2197263,4	526682,1	2,00	-	1,650E-04	312	7,00	-	-	-	-	2
11	2197375,0	527242,1	2,00	-	1,182E-04	252	7,00	-	-	-	-	3
12	2197756,3	526559,5	2,00	-	7,632E-05	298	0,70	-	-	-	-	3

Вещество: 0143

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	219607,2	527290,0	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3
15	2196198,6	526606,9	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,8	528039,0	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4
8	2196535,3	527070,5	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,2	527644,2	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,7	526017,2	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3
7	2196679,6	526793,1	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,4	527185,7	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,6	526484,5	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,5	527298,1	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,8	527804,3	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046,7	526584,4	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2

3	2197129,60	527006,90	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
18	2197171,40	528133,80	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
13	2197258,50	526113,60	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
11	2197575,00	527242,10	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,18	0,037	143	3,72	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,18	0,036	279	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,18	0,035	221	7,00	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,16	0,033	341	4,60	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,14	0,028	236	7,00	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,11	0,023	167	5,67	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,11	0,022	305	5,67	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,11	0,022	47	5,67	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,11	0,022	108	5,67	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,11	0,022	325	5,67	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,11	0,022	346	5,67	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,10	0,020	205	4,60	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,10	0,019	259	4,60	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,09	0,017	161	4,60	-	-	-	-	4
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,09	0,017	4	4,60	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,08	0,016	329	4,60	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,08	0,016	296	4,60	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,08	0,016	205	4,60	-	-	-	-	2

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,01	0,006	143	3,76	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,01	0,006	279	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,01	0,006	221	7,00	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,01	0,005	341	4,63	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,01	0,004	236	7,00	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	9,27E-03	0,004	167	5,69	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	9,07E-03	0,004	47	5,69	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	9,04E-03	0,004	305	5,69	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	8,99E-03	0,004	108	5,69	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	8,95E-03	0,004	325	5,69	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	8,74E-03	0,003	346	5,69	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	8,01E-03	0,003	205	4,63	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	7,72E-03	0,003	259	4,63	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	7,07E-03	0,003	161	4,63	-	-	-	-	4

14	2196608,70	526017,20	2,00	7,02E-03	0,003	4	4,63	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	6,65E-03	0,003	329	4,63	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	6,53E-03	0,003	296	4,63	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	6,52E-03	0,003	205	4,63	-	-	-	-	2

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,10	0,015	163	0,96	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,06	0,009	277	7,00	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,06	0,008	96	7,00	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,05	0,008	29	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,05	0,007	216	7,00	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,03	0,004	307	7,00	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,02	0,004	331	7,00	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,02	0,003	109	5,27	-	-	-	-	3
6	2196832,60	526484,30	2,00	0,02	0,003	357	7,00	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,02	0,003	51	7,00	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,02	0,003	161	7,00	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,02	0,003	257	5,27	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,01	0,002	202	5,27	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,01	0,002	296	5,27	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,01	0,002	160	5,27	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,01	0,002	331	5,27	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,01	0,002	6	5,27	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,01	0,002	203	5,27	-	-	-	-	2

Вещество: 0330
Сера диоксид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,01	0,005	163	1,33	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,01	0,005	279	7,00	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	9,16E-03	0,005	84	7,00	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	7,97E-03	0,004	0	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	6,90E-03	0,003	237	7,00	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	6,20E-03	0,003	306	4,97	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	6,00E-03	0,003	108	4,97	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	5,94E-03	0,003	325	5,90	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	5,75E-03	0,003	167	5,90	-	-	-	-	3
6	2196832,60	526484,30	2,00	5,42E-03	0,003	346	4,97	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	5,21E-03	0,003	46	4,97	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	4,93E-03	0,002	260	4,97	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	4,86E-03	0,002	205	4,97	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	4,38E-03	0,002	161	4,97	-	-	-	-	4
14	2196608,70	526017,20	2,00	4,10E-03	0,002	4	4,97	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	4,10E-03	0,002	330	4,97	-	-	-	-	3

12	2197756,30	526559,50	2,00	4,09E-03	0,002	296	4,18	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	3,88E-03	0,002	205	4,18	-	-	-	-	2

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679,60	526793,10	2,00	6,16E-05	4,929E-07	10	5,03	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	5,18E-05	4,143E-07	121	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	4,52E-05	3,614E-07	195	7,00	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	1,74E-05	1,395E-07	264	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	1,60E-05	1,281E-07	221	7,00	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	1,31E-05	1,047E-07	346	7,00	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	1,25E-05	1,003E-07	319	7,00	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	8,62E-06	6,900E-08	297	7,00	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	8,46E-06	6,765E-08	55	7,00	-	-	-	-	3
9	2196536,20	527644,20	2,00	6,96E-06	5,566E-08	167	7,00	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	6,61E-06	5,285E-08	117	7,00	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	4,65E-06	3,723E-08	200	0,70	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	4,58E-06	3,662E-08	252	0,70	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	4,32E-06	3,458E-08	6	0,70	-	-	-	-	3
13	2197258,00	526113,60	2,00	4,04E-06	3,230E-08	327	0,70	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	3,60E-06	2,881E-08	291	0,70	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	3,58E-06	2,863E-08	162	0,70	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	3,18E-06	2,542E-08	202	0,70	-	-	-	-	2

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,04	0,182	143	3,72	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,03	0,169	163	1,05	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,03	0,160	341	5,10	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,02	0,103	276	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,02	0,084	217	7,00	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,01	0,051	52	7,00	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	8,68E-03	0,043	307	7,00	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	8,51E-03	0,043	331	7,00	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	7,85E-03	0,039	348	0,50	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	6,88E-03	0,034	109	7,00	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	6,66E-03	0,033	256	5,10	-	-	-	-	3
9	2196536,20	527644,20	2,00	6,37E-03	0,032	164	0,77	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	5,70E-03	0,028	203	5,10	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	4,96E-03	0,025	4	5,10	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	4,81E-03	0,024	295	5,10	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	4,70E-03	0,024	161	5,10	-	-	-	-	4
13	2197258,00	526113,60	2,00	4,58E-03	0,023	330	5,10	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	4,43E-03	0,022	203	5,10	-	-	-	-	2

Вещество: 0342
Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,02	4,251E-04	274	7,00	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,02	3,914E-04	41	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,02	3,696E-04	148	0,70	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,01	2,797E-04	100	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,01	2,761E-04	202	7,00	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	7,25E-03	1,449E-04	339	0,70	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	6,73E-03	1,345E-04	312	7,00	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	6,52E-03	1,303E-04	5	7,00	-	-	-	-	2
11	2197573,00	527242,10	2,00	4,82E-03	9,633E-05	252	7,00	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	4,47E-03	8,931E-05	153	0,70	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	4,09E-03	8,172E-05	59	7,00	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	3,93E-03	7,857E-05	190	0,70	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	3,68E-03	7,356E-05	109	0,70	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	3,12E-03	6,239E-05	337	0,70	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	3,11E-03	6,222E-05	298	0,70	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	2,95E-03	5,910E-05	15	0,70	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	2,62E-03	5,238E-05	153	0,70	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	2,61E-03	5,229E-05	194	0,70	-	-	-	-	2

Вещество: 0344
Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	2197129,60	527006,90	2,00	9,35E-03	0,002	274	7,00	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	8,61E-03	0,002	41	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	8,13E-03	0,002	148	0,70	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	6,15E-03	0,001	100	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	6,07E-03	0,001	202	7,00	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	3,19E-03	6,376E-04	339	0,70	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	2,96E-03	5,918E-04	312	7,00	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	2,87E-03	5,734E-04	5	7,00	-	-	-	-	2
11	2197573,00	527242,10	2,00	2,12E-03	4,238E-04	252	7,00	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	1,96E-03	3,929E-04	153	0,70	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	1,80E-03	3,596E-04	59	7,00	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	1,73E-03	3,457E-04	190	0,70	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	1,62E-03	3,236E-04	109	0,70	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	1,37E-03	2,745E-04	337	0,70	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	1,37E-03	2,738E-04	298	0,70	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	1,30E-03	2,600E-04	15	0,70	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	1,15E-03	2,305E-04	153	0,70	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	1,15E-03	2,300E-04	194	0,70	-	-	-	-	2

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,04	0,007	29	3,62	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,02	0,004	124	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,02	0,003	184	7,00	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	9,64E-03	0,002	258	7,00	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	7,53E-03	0,002	349	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	7,47E-03	0,001	214	7,00	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	7,45E-03	0,001	319	7,00	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	4,97E-03	9,948E-04	295	7,00	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	3,95E-03	7,907E-04	60	7,00	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	2,95E-03	5,900E-04	165	7,00	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	2,78E-03	5,569E-04	118	7,00	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	2,29E-03	4,586E-04	249	0,70	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	2,20E-03	4,394E-04	9	0,70	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	2,18E-03	4,369E-04	197	0,70	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	2,10E-03	4,192E-04	328	0,70	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	1,85E-03	3,694E-04	290	0,70	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	1,65E-03	3,304E-04	161	0,70	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	1,51E-03	3,014E-04	199	0,70	-	-	-	-	2

Вещество: 0621
Метилбензол (Фенилметан)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679,60	526793,10	2,00	6,56E-03	0,004	29	3,62	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	3,23E-03	0,002	124	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	3,18E-03	0,002	184	7,00	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	1,76E-03	0,001	258	7,00	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	1,38E-03	8,263E-04	349	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	1,37E-03	8,197E-04	214	7,00	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	1,36E-03	8,180E-04	319	7,00	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	9,10E-04	5,458E-04	295	7,00	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	7,23E-04	4,338E-04	60	7,00	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	5,40E-04	3,238E-04	165	7,00	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	5,09E-04	3,055E-04	118	7,00	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	4,19E-04	2,516E-04	249	0,70	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	4,02E-04	2,411E-04	9	0,70	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	4,00E-04	2,397E-04	197	0,70	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	3,83E-04	2,300E-04	328	0,70	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	3,38E-04	2,027E-04	290	0,70	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	3,02E-04	1,813E-04	161	0,70	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	2,76E-04	1,654E-04	199	0,70	-	-	-	-	2

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	219607,290	527290,00	2,00	-	3,003E-08	108	4,97	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	-	2,927E-08	45	4,97	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	-	2,364E-08	161	4,97	-	-	-	-	4
8	2196535,30	527070,50	2,00	-	5,009E-08	83	7,00	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	-	3,196E-08	167	5,90	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	-	2,250E-08	4	4,97	-	-	-	-	3
7	2196679,60	526793,10	2,00	-	4,573E-08	0	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	-	4,995E-08	222	7,00	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	-	3,037E-08	346	4,97	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	-	4,066E-08	237	7,00	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	-	2,732E-08	205	4,97	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	-	3,037E-08	324	4,97	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	-	3,632E-08	280	7,00	-	-	-	-	2
18	2197171,40	528133,80	2,00	-	2,123E-08	205	4,97	-	-	-	-	2
13	2197258,50	526113,60	2,00	-	2,150E-08	329	4,97	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	-	2,885E-08	305	4,97	-	-	-	-	2
11	2197575,00	527242,10	2,00	-	2,533E-08	260	4,97	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	-	2,078E-08	296	4,18	-	-	-	-	3

Вещество: 1042
Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,04	0,004	29	3,62	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,02	0,002	124	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,02	0,002	184	7,00	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,01	0,001	258	7,00	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	8,26E-03	8,263E-04	349	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	8,20E-03	8,197E-04	214	7,00	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	8,18E-03	8,180E-04	319	7,00	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	5,46E-03	5,458E-04	295	7,00	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	4,34E-03	4,338E-04	60	7,00	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	3,24E-03	3,238E-04	165	7,00	-	-	-	-	3
16	219607,290	527290,00	2,00	3,06E-03	3,055E-04	118	7,00	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	2,52E-03	2,516E-04	249	0,70	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	2,41E-03	2,411E-04	9	0,70	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	2,40E-03	2,397E-04	197	0,70	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	2,30E-03	2,300E-04	328	0,70	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	2,03E-03	2,027E-04	290	0,70	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	1,81E-03	1,813E-04	161	0,70	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	1,65E-03	1,654E-04	199	0,70	-	-	-	-	2

Вещество: 1061
Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	219667,9	526793,1	2,00	3,94E-04	0,002	29	3,62	-	-	-	-	2
8	219653,3	527070,5	2,00	1,94E-04	9,686E-04	124	7,00	-	-	-	-	2
1	219677,0	527185,7	2,00	1,91E-04	9,547E-04	184	7,00	-	-	-	-	2
3	219712,9	527006,9	2,00	1,06E-04	5,291E-04	258	7,00	-	-	-	-	2
6	219683,2	526484,5	2,00	8,26E-05	4,131E-04	349	7,00	-	-	-	-	2
2	219700,2	527298,1	2,00	8,20E-05	4,098E-04	214	7,00	-	-	-	-	2
5	219704,6	526584,4	2,00	8,18E-05	4,090E-04	319	7,00	-	-	-	-	2
4	219726,3	526682,1	2,00	5,46E-05	2,729E-04	295	7,00	-	-	-	-	2
15	219619,5	526606,9	2,00	4,34E-05	2,169E-04	60	7,00	-	-	-	-	3
9	219655,6	527644,2	2,00	3,24E-05	1,619E-04	165	7,00	-	-	-	-	3
16	219607,2	527290,0	2,00	3,06E-05	1,528E-04	118	7,00	-	-	-	-	3
11	219757,5	527242,1	2,00	2,52E-05	1,258E-04	249	0,70	-	-	-	-	3
14	219660,8	526017,2	2,00	2,41E-05	1,206E-04	9	0,70	-	-	-	-	3
10	219702,1	527804,3	2,00	2,40E-05	1,199E-04	197	0,70	-	-	-	-	3
13	219725,8	526113,6	2,00	2,30E-05	1,150E-04	328	0,70	-	-	-	-	3
12	219775,6	526559,5	2,00	2,03E-05	1,013E-04	290	0,70	-	-	-	-	3
17	219636,2	528039,0	2,00	1,81E-05	9,064E-05	161	0,70	-	-	-	-	4
18	219717,1	528133,8	2,00	1,65E-05	8,270E-05	199	0,70	-	-	-	-	2

Вещество: 1210
Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	219667,9	526793,1	2,00	0,10	0,010	29	3,62	-	-	-	-	2
8	219653,3	527070,5	2,00	0,05	0,005	124	7,00	-	-	-	-	2
1	219677,0	527185,7	2,00	0,05	0,005	184	7,00	-	-	-	-	2
3	219712,9	527006,9	2,00	0,03	0,003	258	7,00	-	-	-	-	2
6	219683,2	526484,5	2,00	0,02	0,002	349	7,00	-	-	-	-	2
2	219700,2	527298,1	2,00	0,02	0,002	214	7,00	-	-	-	-	2
5	219704,6	526584,4	2,00	0,02	0,002	319	7,00	-	-	-	-	2
4	219726,3	526682,1	2,00	0,01	0,001	295	7,00	-	-	-	-	2
15	219619,5	526606,9	2,00	0,01	0,001	60	7,00	-	-	-	-	3
9	219655,6	527644,2	2,00	8,09E-03	8,094E-04	165	7,00	-	-	-	-	3
16	219607,2	527290,0	2,00	7,64E-03	7,639E-04	118	7,00	-	-	-	-	3
11	219757,5	527242,1	2,00	6,29E-03	6,291E-04	249	0,70	-	-	-	-	3
14	219660,8	526017,2	2,00	6,03E-03	6,028E-04	9	0,70	-	-	-	-	3
10	219702,1	527804,3	2,00	5,99E-03	5,994E-04	197	0,70	-	-	-	-	3
13	219725,8	526113,6	2,00	5,75E-03	5,751E-04	328	0,70	-	-	-	-	3
12	219775,6	526559,5	2,00	5,07E-03	5,067E-04	290	0,70	-	-	-	-	3
17	219636,2	528039,0	2,00	4,53E-03	4,532E-04	161	0,70	-	-	-	-	4
18	219717,1	528133,8	2,00	4,13E-03	4,135E-04	199	0,70	-	-	-	-	2

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,01	5,780E-04	83	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,01	5,763E-04	222	7,00	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,01	5,276E-04	0	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	9,38E-03	4,691E-04	237	7,00	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	8,38E-03	4,190E-04	280	7,00	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	7,38E-03	3,688E-04	167	5,90	-	-	-	-	3
6	2196832,60	526484,50	2,00	7,01E-03	3,505E-04	346	4,97	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	7,01E-03	3,504E-04	324	4,97	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	6,93E-03	3,465E-04	108	4,97	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	6,75E-03	3,377E-04	45	4,97	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	6,66E-03	3,329E-04	305	4,97	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	6,30E-03	3,152E-04	205	4,97	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	5,85E-03	2,923E-04	260	4,97	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	5,46E-03	2,728E-04	161	4,97	-	-	-	-	4
14	2196608,70	526017,20	2,00	5,19E-03	2,596E-04	4	4,97	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	4,96E-03	2,481E-04	329	4,97	-	-	-	-	3
18	2197171,30	528133,80	2,00	4,90E-03	2,450E-04	205	4,97	-	-	-	-	2
12	2197756,30	526559,50	2,00	4,80E-03	2,398E-04	296	4,18	-	-	-	-	3

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,02	0,029	163	1,36	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,02	0,025	143	4,05	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,02	0,022	278	7,00	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,02	0,022	341	5,33	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,01	0,014	217	7,00	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,01	0,012	306	5,33	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	9,39E-03	0,011	48	5,33	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	9,32E-03	0,011	109	5,33	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	9,16E-03	0,011	326	5,33	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	8,86E-03	0,011	167	5,33	-	-	-	-	3
6	2196832,60	526484,50	2,00	8,35E-03	0,010	346	5,33	-	-	-	-	2
11	2197573,00	527242,10	2,00	7,78E-03	0,009	259	5,33	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	7,77E-03	0,009	205	5,33	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	6,55E-03	0,008	161	5,33	-	-	-	-	4
14	2196608,70	526017,20	2,00	6,44E-03	0,008	4	5,33	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	6,09E-03	0,007	330	5,33	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	6,07E-03	0,007	296	5,33	-	-	-	-	3
18	2197171,30	528133,80	2,00	5,82E-03	0,007	204	5,33	-	-	-	-	2

Вещество: 2752
Уайт-спирит

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679,60	526793,10	2,00	7,18E-03	0,007	29	3,62	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	3,53E-03	0,004	124	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	3,48E-03	0,003	184	7,00	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	1,93E-03	0,002	258	7,00	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	1,51E-03	0,002	349	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	1,49E-03	0,001	214	7,00	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	1,49E-03	0,001	319	7,00	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	9,95E-04	9,948E-04	295	7,00	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	7,91E-04	7,907E-04	60	7,00	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	5,90E-04	5,900E-04	165	7,00	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	5,57E-04	5,569E-04	118	7,00	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	4,59E-04	4,586E-04	249	0,70	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	4,39E-04	4,394E-04	9	0,70	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	4,37E-04	4,369E-04	197	0,70	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	4,19E-04	4,192E-04	328	0,70	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	3,69E-04	3,694E-04	290	0,70	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	3,30E-04	3,304E-04	161	0,70	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	3,01E-04	3,014E-04	199	0,70	-	-	-	-	2

Вещество: 2754
Алканы C12-C19 (в пересчете на С)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,08	0,078	177	0,50	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,07	0,070	92	0,70	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,07	0,070	213	0,70	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,06	0,055	20	0,70	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,04	0,044	290	0,70	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,02	0,023	334	0,70	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,02	0,023	357	0,70	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,02	0,022	312	0,70	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,02	0,021	155	0,70	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,02	0,019	259	0,70	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,02	0,019	52	0,70	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,02	0,018	195	0,70	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,02	0,018	107	0,70	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,01	0,012	10	0,70	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,01	0,012	155	0,70	-	-	-	-	4
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,01	0,012	299	0,70	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,01	0,012	335	0,70	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,01	0,012	198	0,70	-	-	-	-	2

Вещество: 2908

Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и другие)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,29	0,088	1	0,50	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,04	0,013	149	7,00	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,03	0,008	336	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,02	0,007	196	7,00	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,02	0,006	304	7,00	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,01	0,004	249	7,00	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,01	0,004	64	7,00	-	-	-	-	3
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,01	0,004	215	7,00	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,01	0,003	284	7,00	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	7,60E-03	0,002	127	7,00	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	6,83E-03	0,002	171	0,70	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	6,82E-03	0,002	5	0,70	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	5,90E-03	0,002	322	0,70	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	5,75E-03	0,002	246	0,70	-	-	-	-	3
10	2197021,60	527804,30	2,00	5,43E-03	0,002	199	0,70	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	4,86E-03	0,001	285	0,70	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	4,32E-03	0,001	165	0,70	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	3,76E-03	0,001	200	0,97	-	-	-	-	2

Вещество: 6035

Сероводород, формальдегид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,01	-	83	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,01	-	222	7,00	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,01	-	0	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	9,38E-03	-	237	7,00	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	8,38E-03	-	280	7,00	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	7,38E-03	-	167	5,90	-	-	-	-	3
6	2196832,60	526484,50	2,00	7,02E-03	-	346	4,97	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	7,02E-03	-	324	4,97	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	6,93E-03	-	108	4,97	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	6,76E-03	-	45	4,97	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	6,66E-03	-	305	4,97	-	-	-	-	2
10	2197021,60	527804,30	2,00	6,31E-03	-	205	4,97	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	5,85E-03	-	260	4,97	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	5,46E-03	-	161	4,97	-	-	-	-	4
14	2196608,70	526017,20	2,00	5,20E-03	-	4	4,97	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	4,97E-03	-	329	4,97	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	4,90E-03	-	205	4,97	-	-	-	-	2
12	2197756,30	526559,50	2,00	4,80E-03	-	296	4,18	-	-	-	-	3

Вещество: 6043
Серы диоксид и сероводород

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,01	-	163	1,33	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,01	-	279	7,00	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	9,16E-03	-	84	7,00	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	7,98E-03	-	0	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	6,90E-03	-	237	7,00	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	6,20E-03	-	306	4,97	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	6,00E-03	-	108	4,97	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	5,95E-03	-	325	5,90	-	-	-	-	2
9	2196535,20	527644,20	2,00	5,76E-03	-	167	5,90	-	-	-	-	3
6	2196832,60	526484,50	2,00	5,44E-03	-	346	4,97	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	5,22E-03	-	46	4,97	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	4,93E-03	-	260	4,97	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	4,86E-03	-	205	4,97	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	4,38E-03	-	161	4,97	-	-	-	-	4
14	2196608,70	526017,20	2,00	4,11E-03	-	4	4,97	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	4,11E-03	-	330	4,97	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	4,09E-03	-	296	4,18	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	3,88E-03	-	205	4,18	-	-	-	-	2

Вещество: 6046
Углерода оксид и пыль цементного производства

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,31	-	0	0,50	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,07	-	147	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,04	-	164	0,88	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,03	-	336	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,03	-	216	7,00	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,02	-	264	0,62	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,02	-	305	7,00	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,02	-	60	0,62	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,01	-	293	0,62	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,01	-	121	0,62	-	-	-	-	3
9	2196535,20	527644,20	2,00	0,01	-	168	0,62	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,01	-	6	0,62	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	0,01	-	250	0,62	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,01	-	199	0,62	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	9,93E-03	-	325	0,62	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	8,68E-03	-	289	0,62	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	8,20E-03	-	162	0,62	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	7,50E-03	-	201	0,88	-	-	-	-	2

Вещество: 6053
Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,03	-	274	7,00	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,03	-	41	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,03	-	148	0,70	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,02	-	100	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,02	-	202	7,00	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,01	-	339	0,70	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	9,69E-03	-	312	7,00	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	9,38E-03	-	5	7,00	-	-	-	-	2
11	2197573,00	527242,10	2,00	6,94E-03	-	252	7,00	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	6,43E-03	-	153	0,70	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	5,88E-03	-	59	7,00	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	5,66E-03	-	190	0,70	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	5,30E-03	-	109	0,70	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	4,49E-03	-	337	0,70	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	4,48E-03	-	298	0,70	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	4,25E-03	-	15	0,70	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	3,77E-03	-	153	0,70	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	3,76E-03	-	194	0,70	-	-	-	-	2

Вещество: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,12	-	279	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,12	-	221	7,00	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,12	-	143	3,75	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,10	-	341	4,62	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,09	-	236	7,00	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,07	-	167	5,68	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,07	-	306	5,68	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,07	-	108	5,68	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,07	-	47	5,68	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,07	-	325	5,68	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,07	-	346	5,68	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,06	-	205	4,62	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	0,06	-	259	4,62	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,06	-	161	4,62	-	-	-	-	4
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,06	-	4	4,62	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,05	-	329	4,62	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,05	-	296	4,62	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,05	-	205	4,62	-	-	-	-	2

Вещество: 6205
Серый диоксид и фтористый водород

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,02	-	276	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,01	-	156	0,99	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,01	-	40	7,00	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,01	-	99	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	8,25E-03	-	204	0,99	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	6,43E-03	-	308	7,00	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	5,34E-03	-	333	7,00	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	5,03E-03	-	109	5,30	-	-	-	-	3
6	2196832,60	526484,50	2,00	4,37E-03	-	2	7,00	-	-	-	-	2
11	2197575,00	527242,10	2,00	4,09E-03	-	256	5,30	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	3,52E-03	-	165	5,30	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	3,43E-03	-	297	5,30	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	3,06E-03	-	47	5,30	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	2,96E-03	-	332	5,30	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	2,90E-03	-	159	5,30	-	-	-	-	4
10	2197021,80	527804,30	2,00	2,79E-03	-	204	5,30	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	2,52E-03	-	6	5,30	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,60	2,00	2,35E-03	-	203	5,30	-	-	-	-	2

Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [23.06.2026 10:31 - 23.06.2026 10:32], „ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0123 (Ж.с.з.а.о.к.ш.)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



[60010241] ООО «ЭКОПРОЕКТ»

Цветовая схема (ПЛК)

Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [23.06.2026 10:31 – 23.06.2026 10:32], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Отчет



Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [23.06.2026 10:31 - 23.06.2026 10:32], ЛЕГО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Целевая схема (ПДК)



Отчет



Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории а.г.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет: рассасывания по МРР-2017 123.06.2026 10:31 - 23.06.2026 10:32, ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0330 (Сера диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории п.г.т. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет расселения по МРР-2017 123.06.2026 10-31 - 23.06.2026 10:32 | ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0333 (Дигитроусульфид, дигитроусульфид, гидроусульфид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Отчет



Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 123.06.2026 10:31 - 23.06.2026 10:32, ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



[60010244] ООО "ЭКОПРОЕКТ"

Цветовая схема (ПДК)

0,05	0,1	0,2	0,3
------	-----	-----	-----

Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет расселения по МРР-2017 123.06.2026 10:31 - 23.06.2026 10:32, ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по вкладам

Код расчета: 0342 (Фториды газообразные)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Масштаб 1:10000 (в см 100м, с.п. н.м.: м)

Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории с.о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет расселения по МРР-2017 123.06.2026 10:31 - 23.06.2026 10:32 | ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0344 (Фториды плохо растворимые)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м




Цветовая схема (ПДК)

Комплекс по обработке, утилизации, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. город Дзержинска Нижегородской области. II этап

Отчет

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [23.06.2026 10:31 - 23.06.2026 10:32], ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0703 (Бенз/а/пирен)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и разложению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [23.06.2026 10:31 - 23.06.2026 10:32], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1042 (Бутан-1-ол (Бутильный спирт))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в дозах ПДК)

Высота 2м



Цвetoвая схема (ПДК)



[69010244] ООО «ЭКОПРОЕКТ»

Масштаб 1:10000 (в Icon 100m, см. прим.: 4)

Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [23.06.2026 10:31 - 23.06.2026 10:32], ЛЕГО

Тип расчета: Расчеты по веткам

Количество: 1061 (Этапы (Этапы: спирт; метилкарбидин))

Параметры: Концентрация вредных веществ (в дозах ПДК)

Высота 2м




[60010244] ООО «ЭКОПРОЕКТ»


Цветовая схема (ПДК)

Отчет

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [23.06.2026 10:31 - 23.06.2026 10:32], ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по рассеиванию
Код расчета: 2732 (Керосин (Керосин праймер) перелитый керосин дезодорированный)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [23.06.2026 10:31 - 23.06.2026 10:32] - ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2754 (А.п.п. С12-С19 (в пересчете на С))

Параметр: Концентрация вредной о вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



[60010244] ООО «ЭКОПРОЕКТ»

Целевая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [23.06.2026 10:31 - 23.06.2026 10:32] .JPG

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2908 (Пыль, пограничная: 70-20% SiO2)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м




Отчет

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [23.06.2026 10:31 - 23.06.2026 10:32], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по пешеходам

Код расчета: 6035 (Серовоздух, формальдегид)

Параметр: Концентрация в среднем шесте (в дозах ПДК)



[60010244] ООО «ЭКОПРОЕКТ»

Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [23.06.2026 10:31 - 23.06.2026 10:32], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6043 (Серый люксенд и сероволорот)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Комплекс по обработке, утилизации, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. город Дзержинска Нижегородской области. II этап


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории п.г.т. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет расселения по МРР-2017 123.06.2026 10:31 - 23.06.2026 10:32, ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серый диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Комплекс по обработке, утилизации, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. город Дзержинска Нижегородской области. II этап

Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [23.06.2026 10:31 - 23.06.2026 10:32], ЛЕ10

Тип расчета: Расчеты по внешним


Код расчета: Все вещества (Объединенный результат)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Максимально-разовые концентрации с учетом фона

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60
Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

"Программа зарегистрирована на: ООО "ЭКОПРОЕКТ"
Регистрационный номер: 60010244

**Предприятие: Комплекс по обработке и размещению,
техническому обезвреживанию промышленных отходов на
территории г.о.г Дзержинска Нижегородской области. II этап**

ВИД: 3, Период строительства

ВР: 2, С учетом фона

Расчетные константы: S=999999,99

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °С:	-9,1
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:	25,9
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	160
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	7
Плотность атмосферного воздуха, кг/м ³ :	1,29
Скорость звука, м/с:	331

Параметры источников выбросов

Учет:

"%" - источник учитывается с исключением из фона;

"+" - источник учитывается без исключения из фона;

"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.

При отсутствии отметок источник не учитывается.

* - источник имеет дополнительные параметры

Типы источников:

1 - Точечный;

2 - Линейный;

3 - Неорганизованный;

4 - Совокупность точечных источников;

5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;

6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;

7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);

8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);

9 - Точечный, с выбросом вбок;

10 - Свеча.

№ ист.	Учет ист.	Вар.	Тип	Наименование источника	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Темп. ГВС (°C)	Коэф. реп.	Координаты		Ширина ист. (м)
											X1, (м)	X2, (м)	
											Y1, (м)	Y2, (м)	
№ пл.: 0, № цеха: 0													
5501	%	1	1	Компрессор	2	1,25	14,85	12,10	17,30	1	2196681,90	0,00	0,00
											527089,10	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,1373334	0,023392	1	0,46	100,34	21,63	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0223167	0,003801	1	0,04	100,34	21,63	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0116667	0,002040	1	0,05	100,34	21,63	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0183333	0,003060	1	0,02	100,34	21,63	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,1200000	0,020400	1	0,02	100,34	21,63	0,00	0,00	0,00	
0703	Бенз/а/пирен			0,0000002	3,740000E-08	1	0,00	100,34	21,63	0,00	0,00	0,00	
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метиленоксид)			0,0025000	0,000408	1	0,03	100,34	21,63	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0600000	0,010200	1	0,03	100,34	21,63	0,00	0,00	0,00	
6501	%	1	3	Внутренний проезд	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196627,00	2196743,80	2,00
											526901,10	526961,80	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0008889	0,001613	1	0,13	11,40	0,50	0,13	11,40	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0001444	0,000262	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0001111	0,000171	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50	
0330	Сера диоксид			0,0001861	0,000296	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0020556	0,003309	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0003333	0,000539	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50	
6502	%	1	3	Пыление дорожного полотна	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196650,40	2196700,60	6,00
											526889,40	526780,80	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2			0,0142800	0,041804	1	1,36	11,40	0,50	1,36	11,40	0,50	
6503	%	1	3	Сварочные работы	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196802,20	2196959,90	2,00
											526978,70	527052,30	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0123	Железа оксид			0,0006951	0,000000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50	
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)			0,0000000	0,000000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0011333	0,000245	1	0,16	11,40	0,50	0,16	11,40	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0100489	0,002171	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50	
0342	Фториды газообразные			0,0005667	0,000122	1	0,81	11,40	0,50	0,81	11,40	0,50	

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,200	ПДК с/г	0,040	ПДК с/с	0,100	Да	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р	0,400	ПДК с/г	0,060	ПДК с/с	-	Да	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,500	ПДК с/с	0,050	ПДК с/с	0,050	Да	Нет
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	ПДК м/р	0,008	ПДК с/г	0,002	ПДК с/с	-	Да	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	ПДК м/р	5,000	ПДК с/г	3,000	ПДК с/с	3,000	Да	Нет
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксаметан, метиленоксид)	ПДК м/р	0,050	ПДК с/г	0,003	ПДК с/с	0,010	Да	Нет
6035	Группа суммации: Сероводород, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6043	Группа суммации: Серы диоксид и сероводород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6046	Группа суммации: Углерода оксид и пыль цементного производства	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6053	Группа суммации: Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6204	Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6": Азота диоксид, серы диоксид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6205	Группа неполной суммации с коэффициентом "1,8": Серы диоксид и фтористый водород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет

Посты измерения фоновых концентраций

№ поста	Наименование	Координаты (м)	
		X	Y
1	Пост	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Максимальная концентрация *					Средняя концентрация *
		Штиль	Север	Восток	Юг	Запад	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,000
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,000
0330	Сера диоксид	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,000
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,000
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0,000
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,000
2902	Взвешенные вещества	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,000

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м³ для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации

Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора	Конец сектора	Шаг перебора ветра
0	360	1

Расчетные области

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	X	Y			
1	2196770,40	527185,70	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
2	2197002,50	527298,10	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
3	2197129,60	527006,90	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
4	2197263,40	526682,10	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
5	2197046,70	526584,40	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
6	2196832,60	526484,50	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
7	2196679,60	526793,10	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
8	2196535,30	527070,50	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
9	2196556,20	527644,20	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
10	2197021,80	527804,30	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
11	2197575,00	527242,10	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
12	2197756,30	526559,50	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
13	2197258,50	526113,60	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
14	2196608,70	526017,20	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
15	2196195,60	526606,90	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
16	2196072,90	527290,00	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
17	2196362,80	528039,00	2,00	на границе жилой зоны	Расчетная точка
18	2197171,40	528133,80	2,00	на границе жилой зоны	Расчетная точка

Результаты расчета по веществам (расчетные точки)

Типы точек:

- 0 - расчетная точка пользователя
- 1 - точка на границе охранной зоны
- 2 - точка на границе производственной зоны
- 3 - точка на границе СЗЗ
- 4 - на границе жилой зоны
- 5 - на границе застройки
- 6 - точки квотирования

Вещество: 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,33	0,065	143	3,72	0,14	0,028	0,21	0,043	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,32	0,065	279	7,00	0,14	0,028	0,21	0,043	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,32	0,064	221	7,00	0,14	0,029	0,21	0,043	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,31	0,063	341	4,60	0,15	0,030	0,21	0,043	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,30	0,060	236	7,00	0,16	0,032	0,21	0,043	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,28	0,057	167	5,67	0,17	0,034	0,21	0,043	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,28	0,056	305	5,67	0,17	0,034	0,21	0,043	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,28	0,056	47	5,67	0,17	0,034	0,21	0,043	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,28	0,056	108	5,67	0,17	0,034	0,21	0,043	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,28	0,056	325	5,67	0,17	0,034	0,21	0,043	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,28	0,056	346	5,67	0,17	0,034	0,21	0,043	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,27	0,055	205	4,60	0,18	0,035	0,21	0,043	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,27	0,054	259	4,60	0,18	0,035	0,21	0,043	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,27	0,053	161	4,60	0,18	0,036	0,21	0,043	4
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,27	0,053	4	4,60	0,18	0,036	0,21	0,043	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,26	0,053	329	4,60	0,18	0,036	0,21	0,043	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,26	0,053	296	4,60	0,18	0,037	0,21	0,043	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,26	0,053	205	4,60	0,18	0,037	0,21	0,043	2

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,08	0,031	143	3,76	0,06	0,025	0,07	0,027	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,08	0,030	279	7,00	0,06	0,025	0,07	0,027	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,08	0,030	221	7,00	0,06	0,025	0,07	0,027	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,08	0,030	341	4,63	0,06	0,025	0,07	0,027	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,07	0,030	236	7,00	0,06	0,025	0,07	0,027	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,07	0,029	167	5,69	0,06	0,026	0,07	0,027	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,07	0,029	47	5,69	0,06	0,026	0,07	0,027	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,07	0,029	305	5,69	0,06	0,026	0,07	0,027	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,07	0,029	108	5,69	0,06	0,026	0,07	0,027	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,07	0,029	325	5,69	0,06	0,026	0,07	0,027	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,07	0,029	346	5,69	0,06	0,026	0,07	0,027	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,07	0,029	205	4,63	0,06	0,026	0,07	0,027	3

11	219757,00	527242,10	2,00	0,07	0,029	259	4,63	0,06	0,026	0,07	0,027	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,07	0,029	161	4,63	0,06	0,026	0,07	0,027	4
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,07	0,029	4	4,63	0,06	0,026	0,07	0,027	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,07	0,029	329	4,63	0,06	0,026	0,07	0,027	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,07	0,029	296	4,63	0,06	0,026	0,07	0,027	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,07	0,029	205	4,63	0,06	0,026	0,07	0,027	2

Вещество: 0330

Сера диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,05	0,023	163	1,33	0,04	0,018	0,04	0,020	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,05	0,023	279	7,00	0,04	0,018	0,04	0,020	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,05	0,023	84	7,00	0,04	0,018	0,04	0,020	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,04	0,022	0	7,00	0,04	0,018	0,04	0,020	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	0,04	0,022	237	7,00	0,04	0,019	0,04	0,020	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,04	0,022	306	4,97	0,04	0,019	0,04	0,020	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,04	0,022	108	4,97	0,04	0,019	0,04	0,020	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,04	0,022	325	5,90	0,04	0,019	0,04	0,020	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,04	0,022	167	5,90	0,04	0,019	0,04	0,020	3
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,04	0,022	346	4,97	0,04	0,019	0,04	0,020	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,04	0,022	46	4,97	0,04	0,019	0,04	0,020	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	0,04	0,021	260	4,97	0,04	0,019	0,04	0,020	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,04	0,021	205	4,97	0,04	0,019	0,04	0,020	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,04	0,021	161	4,97	0,04	0,019	0,04	0,020	4
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,04	0,021	4	4,97	0,04	0,019	0,04	0,020	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,04	0,021	330	4,97	0,04	0,019	0,04	0,020	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,04	0,021	296	4,18	0,04	0,019	0,04	0,020	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,04	0,021	205	4,18	0,04	0,019	0,04	0,020	2

Вещество: 0333

Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,25	0,002	10	5,03	0,25	0,002	0,25	0,002	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,25	0,002	121	7,00	0,25	0,002	0,25	0,002	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,25	0,002	195	7,00	0,25	0,002	0,25	0,002	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,25	0,002	264	7,00	0,25	0,002	0,25	0,002	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	0,25	0,002	221	7,00	0,25	0,002	0,25	0,002	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,25	0,002	346	7,00	0,25	0,002	0,25	0,002	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,25	0,002	319	7,00	0,25	0,002	0,25	0,002	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,25	0,002	297	7,00	0,25	0,002	0,25	0,002	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,25	0,002	55	7,00	0,25	0,002	0,25	0,002	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,25	0,002	167	7,00	0,25	0,002	0,25	0,002	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,25	0,002	117	7,00	0,25	0,002	0,25	0,002	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,25	0,002	200	0,70	0,25	0,002	0,25	0,002	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	0,25	0,002	252	0,70	0,25	0,002	0,25	0,002	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,25	0,002	6	0,70	0,25	0,002	0,25	0,002	3

13	2197258,50	526113,60	2,00	0,25	0,002	327	0,70	0,25	0,002	0,25	0,002	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,25	0,002	291	0,70	0,25	0,002	0,25	0,002	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,25	0,002	162	0,70	0,25	0,002	0,25	0,002	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,25	0,002	202	0,70	0,25	0,002	0,25	0,002	2

Вещество: 0337

Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№	Коорд Х(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,26	1,309	143	3,72	0,23	1,127	0,24	1,200	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,26	1,302	163	1,05	0,23	1,132	0,24	1,200	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,26	1,296	341	5,10	0,23	1,136	0,24	1,200	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,25	1,262	276	7,00	0,23	1,159	0,24	1,200	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	0,25	1,250	217	7,00	0,23	1,166	0,24	1,200	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,25	1,230	52	7,00	0,24	1,180	0,24	1,200	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,25	1,226	307	7,00	0,24	1,183	0,24	1,200	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,25	1,226	331	7,00	0,24	1,183	0,24	1,200	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,24	1,224	348	0,50	0,24	1,184	0,24	1,200	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,24	1,221	109	7,00	0,24	1,186	0,24	1,200	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,24	1,220	256	5,10	0,24	1,187	0,24	1,200	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,24	1,219	164	0,77	0,24	1,187	0,24	1,200	3
10	2197021,80	527804,50	2,00	0,24	1,217	203	5,10	0,24	1,189	0,24	1,200	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,24	1,215	4	5,10	0,24	1,190	0,24	1,200	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,24	1,214	295	5,10	0,24	1,190	0,24	1,200	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,24	1,214	161	5,10	0,24	1,191	0,24	1,200	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,24	1,214	330	5,10	0,24	1,191	0,24	1,200	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,24	1,213	203	5,10	0,24	1,191	0,24	1,200	2

Вещество: 1325

Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,43	0,021	83	7,00	0,42	0,021	0,42	0,021	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,43	0,021	222	7,00	0,42	0,021	0,42	0,021	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,43	0,021	0	7,00	0,42	0,021	0,42	0,021	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	0,43	0,021	237	7,00	0,42	0,021	0,42	0,021	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,43	0,021	280	7,00	0,42	0,021	0,42	0,021	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,42	0,021	167	5,90	0,42	0,021	0,42	0,021	3
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,42	0,021	346	4,97	0,42	0,021	0,42	0,021	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,42	0,021	324	4,97	0,42	0,021	0,42	0,021	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,42	0,021	108	4,97	0,42	0,021	0,42	0,021	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,42	0,021	45	4,97	0,42	0,021	0,42	0,021	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,42	0,021	305	4,97	0,42	0,021	0,42	0,021	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,42	0,021	205	4,97	0,42	0,021	0,42	0,021	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,42	0,021	260	4,97	0,42	0,021	0,42	0,021	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,42	0,021	161	4,97	0,42	0,021	0,42	0,021	4
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,42	0,021	4	4,97	0,42	0,021	0,42	0,021	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,42	0,021	329	4,97	0,42	0,021	0,42	0,021	3

18	2197171,40	528133,80	2,00	0,42	0,021	205	4,97	0,42	0,021	0,42	0,021	2
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,42	0,021	296	4,18	0,42	0,021	0,42	0,021	3

Вещество: 2902
Взвешенные вещества

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,38	0,192	-	-	0,38	0,192	0,38	0,192	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,38	0,192	-	-	0,38	0,192	0,38	0,192	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,38	0,192	-	-	0,38	0,192	0,38	0,192	4
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,38	0,192	-	-	0,38	0,192	0,38	0,192	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,38	0,192	-	-	0,38	0,192	0,38	0,192	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,38	0,192	-	-	0,38	0,192	0,38	0,192	3
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,38	0,192	-	-	0,38	0,192	0,38	0,192	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,38	0,192	-	-	0,38	0,192	0,38	0,192	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,38	0,192	-	-	0,38	0,192	0,38	0,192	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	0,38	0,192	-	-	0,38	0,192	0,38	0,192	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,38	0,192	-	-	0,38	0,192	0,38	0,192	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,38	0,192	-	-	0,38	0,192	0,38	0,192	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,38	0,192	-	-	0,38	0,192	0,38	0,192	2
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,38	0,192	-	-	0,38	0,192	0,38	0,192	2
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,38	0,192	-	-	0,38	0,192	0,38	0,192	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,38	0,192	-	-	0,38	0,192	0,38	0,192	2
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,38	0,192	-	-	0,38	0,192	0,38	0,192	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,38	0,192	-	-	0,38	0,192	0,38	0,192	3

Вещество: 6035
Сероводород, формальдегид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,01	-	83	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,01	-	222	7,00	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,01	-	0	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	9,38E-03	-	237	7,00	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	8,38E-03	-	280	7,00	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	7,38E-03	-	167	5,90	-	-	-	-	3
6	2196832,60	526484,50	2,00	7,02E-03	-	346	4,97	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	7,02E-03	-	324	4,97	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	6,93E-03	-	108	4,97	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	6,76E-03	-	45	4,97	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	6,66E-03	-	305	4,97	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	6,31E-03	-	205	4,97	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	5,85E-03	-	260	4,97	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	5,46E-03	-	161	4,97	-	-	-	-	4
14	2196608,70	526017,20	2,00	5,20E-03	-	4	4,97	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	4,97E-03	-	329	4,97	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	4,90E-03	-	205	4,97	-	-	-	-	2
12	2197756,30	526559,50	2,00	4,80E-03	-	296	4,18	-	-	-	-	3

Вещество: 6043
Серы диоксид и сероводород

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,01	-	163	1,33	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,01	-	279	7,00	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	9,16E-03	-	84	7,00	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	7,98E-03	-	0	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	6,90E-03	-	237	7,00	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	6,20E-03	-	306	4,97	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	6,00E-03	-	108	4,97	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	5,95E-03	-	325	5,90	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	5,76E-03	-	167	5,90	-	-	-	-	3
6	2196832,60	526484,50	2,00	5,44E-03	-	346	4,97	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	5,22E-03	-	46	4,97	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	4,93E-03	-	260	4,97	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	4,86E-03	-	205	4,97	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	4,38E-03	-	161	4,97	-	-	-	-	4
14	2196608,70	526017,20	2,00	4,11E-03	-	4	4,97	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	4,11E-03	-	330	4,97	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	4,09E-03	-	296	4,18	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	3,88E-03	-	205	4,18	-	-	-	-	2

Вещество: 6046
Углерода оксид и пыль цементного производства

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,31	-	0	0,50	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,07	-	147	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,04	-	164	0,88	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,03	-	336	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,03	-	216	7,00	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,02	-	264	0,62	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,02	-	305	7,00	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,02	-	60	0,62	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,01	-	293	0,62	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,01	-	121	0,62	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,01	-	168	0,62	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,01	-	6	0,62	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	0,01	-	250	0,62	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,01	-	199	0,62	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	9,93E-03	-	325	0,62	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	8,68E-03	-	289	0,62	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	8,20E-03	-	162	0,62	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	7,50E-03	-	201	0,88	-	-	-	-	2

Вещество: 6053
Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,03	-	274	7,00	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,03	-	41	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,03	-	148	0,70	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,02	-	100	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	0,02	-	202	7,00	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,01	-	339	0,70	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	9,69E-03	-	312	7,00	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	9,38E-03	-	5	7,00	-	-	-	-	2
11	2197573,00	527242,10	2,00	6,94E-03	-	252	7,00	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	6,43E-03	-	153	0,70	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	5,88E-03	-	59	7,00	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	5,66E-03	-	190	0,70	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	5,30E-03	-	109	0,70	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	4,49E-03	-	337	0,70	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	4,48E-03	-	298	0,70	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	4,25E-03	-	15	0,70	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	3,77E-03	-	153	0,70	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	3,76E-03	-	194	0,70	-	-	-	-	2

Вещество: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,12	-	279	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,12	-	221	7,00	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,12	-	143	3,75	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,10	-	341	4,62	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	0,09	-	236	7,00	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,07	-	167	5,68	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,07	-	306	5,68	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,07	-	108	5,68	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,07	-	47	5,68	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,07	-	325	5,68	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,07	-	346	5,68	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,06	-	205	4,62	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	0,06	-	259	4,62	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,06	-	161	4,62	-	-	-	-	4
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,06	-	4	4,62	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,05	-	329	4,62	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,05	-	296	4,62	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,05	-	205	4,62	-	-	-	-	2

Вещество: 6205
Серый диоксид и фтористый водород

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,02	-	276	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,01	-	156	0,99	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,01	-	40	7,00	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,01	-	99	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	8,25E-03	-	204	0,99	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	6,43E-03	-	308	7,00	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	5,34E-03	-	333	7,00	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	5,03E-03	-	109	5,30	-	-	-	-	3
6	2196832,60	526484,50	2,00	4,37E-03	-	2	7,00	-	-	-	-	2
11	2197575,00	527242,10	2,00	4,09E-03	-	256	5,30	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	3,52E-03	-	165	5,30	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	3,43E-03	-	297	5,30	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	3,06E-03	-	47	5,30	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	2,96E-03	-	332	5,30	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	2,90E-03	-	159	5,30	-	-	-	-	4
10	2197021,80	527804,50	2,00	2,79E-03	-	204	5,30	-	-	-	-	3
14	2196606,70	526017,20	2,00	2,52E-03	-	6	5,30	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	2,35E-03	-	203	5,30	-	-	-	-	2

Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [23.06.2026 12:29 - 23.06.2026 12:30] - ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по испарениям

Код расчета: 0301 (Азота диоксида (Диоксид азота; перекиси азота))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [23.06.2026 12:29 - 23.06.2026 12:30], "ЛЕТО"

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0330 (Сред. вещество)

Параметр: Концентрация предельно допустимая (в дозах ПДК)

Высота 2м



Цвета схема (ПДК)

0.05

Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [23.06.2026 12:29 - 23.06.2026 12:30] .LETO

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0337 (Углерод оксид; углерод монооксид; угарный газ))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Масштаб 1:10000 (в 1 см 100 м, с. н.м.: м)

Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [23.06.2026 12:29 - 23.06.2026 12:30], ЛЕГО

Тип расчета: Расчеты по источникам

Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксиметан, метилформиол))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в дозах ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

0,4

Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [23.06.2026 12:29 - 23.06.2026 12:30], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по пешеходам

Код расчета: 6035 (Сервомотор, формальдегид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в дозах ПДК)

Высота 2м



Цвetoвая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [23.06.2026 12:29 - 23.06.2026 12:30], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6043 (Серь диоксид и сероводород)

Параметр: Концентрация свежего вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цвetoвая cхema (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет расселения по МРР-2017 123.06.2026 12:29 - 23.06.2026 12:30), ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6046 (Углерода оксид и пыль цементного производства)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в дозах ПДК)

Высота 2м



Комплекс по обработке, утилизации, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. город Дзержинска Нижегородской области. II этап

Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [23.06.2026 12:29 - 23.06.2026 12:30] - ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6053 (Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



[6001024] ООО «ЭКОПРОЕКТ»

Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [23.06.2026 12:29 - 23.06.2026 12:30], ГЕГО

Тип расчета: Расчеты по источникам

Код расчета: 6204 (Азота диоксида, серы диоксида)


Параметр: Концентрация предельного вещества (в долях ПДК)

Высота: 2м



Отчет
Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [23.06.2026 12:29 - 23.06.2026 12:30], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: Все вещества (Объединенный результат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Условные обозначения

 РТ №018 (Н): Расчетные точки



Расчетные площадки

Среднегодовые концентрации

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

"Программа зарегистрирована на: ООО "ЭКОПРОЕКТ"
Регистрационный номер: 60010244

Предприятие: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г Дзержинска Нижегородской области. II этап

Город: Дзержинск

ВИД: 3, Период строительства

ВР: 6, Усредненные

Расчетные константы: S=999999,99

Расчет: «Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017»

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °С:	-9,1
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:	25,9
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	160
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	7
Плотность атмосферного воздуха, кг/м³:	1,29
Скорость звука, м/с:	331

Роза ветров, %

С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ
11,00	6,00	7,00	12,00	20,00	17,00	15,00	12,00

Параметры источников выбросов

Учет:

"%" - источник учитывается с исключением из фона;

"+" - источник учитывается без исключения из фона;

"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.

При отсутствии отметок источник не учитывается.

* - источник имеет дополнительные параметры

Типы источников:

1 - Точечный;

2 - Линейный;

3 - Неорганизованный;

4 - Совокупность точечных источников;

5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;

6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;

7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);

8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);

9 - Точечный, с выбросом вбок;

10 - Свеча.

№ ист.	Учет ист.	Вар.	Тип	Наименование источника	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Темп. ГВС (°C)	Коеф. реп.	Координаты		Ширина ист. (м)
											X1, (м)	X2, (м)	
											Y1, (м)	Y2, (м)	
№ пл.: 0, № цеха: 0													
5501	%	1	1	Компрессор	2	1,25	14,85	12,10	17,30	1	2196681,90	0,00	0,00
											527089,10	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1373334	0,023392	1	0,46	100,34	21,63	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0223167	0,003801	1	0,04	100,34	21,63	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0116667	0,002040	1	0,05	100,34	21,63	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0183333	0,003060	1	0,02	100,34	21,63	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,1200000	0,020400	1	0,02	100,34	21,63	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	0,0000002	3,740000E-08	1	0,00	100,34	21,63	0,00	0,00	0,00
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метиленоксид)	0,0025000	0,000408	1	0,03	100,34	21,63	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0600000	0,010200	1	0,03	100,34	21,63	0,00	0,00	0,00

6501	%	1	3	Внутренний проезд	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196627,00	2196743,80	2,00
											526901,10	526961,80	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0008889	0,001613	1	0,13	11,40	0,50	0,13	11,40	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001444	0,000262	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0001111	0,000171	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50
0330	Сера диоксид	0,0001861	0,000296	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0020556	0,003309	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0003333	0,000539	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50

6502	%	1	3	Пыление дорожного полотна	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196650,40	2196700,60	6,00
											526889,40	526780,80	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0142800	0,041804	1	1,36	11,40	0,50	1,36	11,40	0,50

6503	%	1	3	Сварочные работы	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196802,20	2196959,90	2,00
											526978,70	527052,30	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0123	Железа оксид	0,0006951	0,000000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0000000	0,000000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0011333	0,000245	1	0,16	11,40	0,50	0,16	11,40	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0100489	0,002171	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50
0342	Фториды газообразные	0,0005667	0,000122	1	0,81	11,40	0,50	0,81	11,40	0,50

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0123	Железа оксид	-	-	ПДК c/c	0,040	ПДК c/c	0,040	Нет	Нет
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,200	ПДК c/г	0,040	ПДК c/c	0,100	Нет	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р	0,400	ПДК c/г	0,060	ПДК c/c	-	Нет	Нет
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р	0,150	ПДК c/г	0,025	ПДК c/c	0,050	Нет	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,500	ПДК c/c	0,050	ПДК c/c	0,050	Нет	Нет
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	ПДК м/р	0,008	ПДК c/г	0,002	ПДК c/c	-	Нет	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	ПДК м/р	5,000	ПДК c/г	3,000	ПДК c/c	3,000	Нет	Нет
0342	Фториды газообразные	ПДК м/р	0,020	ПДК c/г	0,005	ПДК c/c	0,014	Нет	Нет
0344	Фториды плохо растворимые	ПДК м/р	0,200	ПДК c/c	0,030	ПДК c/c	0,030	Нет	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	ПДК м/р	0,200	ПДК c/г	0,100	ПДК c/c	-	Нет	Нет
0621	Метилбензол (Фенилметан)	ПДК м/р	0,600	ПДК c/г	0,400	ПДК c/c	-	Нет	Нет
0703	Бенз/а/пирен	-	-	ПДК c/г	1,000E-06	ПДК c/c	1,000E-06	Нет	Нет
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	ПДК м/р	0,100	-	-	ПДК c/c	-	Нет	Нет
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	ПДК м/р	5,000	-	-	ПДК c/c	-	Нет	Нет
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	ПДК м/р	0,100	-	-	ПДК c/c	-	Нет	Нет
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксаметан, метиленоксид)	ПДК м/р	0,050	ПДК c/г	0,003	ПДК c/c	0,010	Нет	Нет
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	ОБУВ	1,200	-	-	ПДК c/c	-	Нет	Нет
2752	Уайт-спирит	ОБУВ	1,000	-	-	ПДК c/c	-	Нет	Нет
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на C)	ПДК м/р	1,000	-	-	ПДК c/c	-	Нет	Нет
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	ПДК м/р	0,300	ПДК c/c	0,100	ПДК c/c	0,100	Нет	Нет
6035	Группа суммации: Сероводород, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6043	Группа суммации: Серы диоксид и сероводород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6046	Группа суммации: Углерода оксид и пыль цементного производства	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6053	Группа суммации: Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6204	Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6": Азота диоксид, серы диоксид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6205	Группа неполной суммации с коэффициентом "1,8": Серы диоксид и фтористый водород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет

Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора	Конец сектора	Шаг перебора ветра
0	360	1

Расчетные области

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	X	Y			
1	2196770,40	527185,70	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
2	2197002,50	527298,10	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
3	2197129,60	527006,90	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
4	2197263,40	526682,10	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
5	2197046,70	526584,40	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
6	2196832,60	526484,50	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
7	2196679,60	526793,10	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
8	2196535,30	527070,50	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
9	2196556,20	527644,20	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
10	2197021,80	527804,30	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
11	2197575,00	527242,10	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
12	2197756,30	526559,50	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
13	2197258,50	526113,60	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
14	2196608,70	526017,20	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
15	2196195,60	526606,90	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
16	2196072,90	527290,00	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
17	2196362,80	528039,00	2,00	на границе жилой зоны	Расчетная точка
18	2197171,40	528133,80	2,00	на границе жилой зоны	Расчетная точка

Результаты расчета по веществам (расчетные точки)

Типы точек:

- 0 - расчетная точка пользователя
- 1 - точка на границе охранной зоны
- 2 - точка на границе производственной зоны
- 3 - точка на границе СЗЗ
- 4 - на границе жилой зоны
- 5 - на границе застройки
- 6 - точки квотирования

Вещество: 0123

диЖелезо триоксид, (железа оксид) (в пересчете на железо) (Железо сесквиоксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	2196770,40	527185,70	2,00	2,84E-03	1,137E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	2,30E-03	9,197E-05	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	2,17E-03	8,684E-05	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	1,46E-03	5,836E-05	-	-	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	1,13E-03	4,508E-05	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	6,81E-04	2,725E-05	-	-	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	5,82E-04	2,330E-05	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	5,34E-04	2,134E-05	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	4,17E-04	1,667E-05	-	-	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	3,90E-04	1,558E-05	-	-	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	3,73E-04	1,491E-05	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	2,67E-04	1,066E-05	-	-	-	-	-	-	4
15	2196195,60	526606,90	2,00	2,51E-04	1,003E-05	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	2,28E-04	9,118E-06	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	2,05E-04	8,193E-06	-	-	-	-	-	-	4
12	2197736,30	526559,50	2,00	1,98E-04	7,921E-06	-	-	-	-	-	-	3
13	2197238,60	526113,80	2,00	1,95E-04	7,785E-06	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	1,83E-04	7,313E-06	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0301

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,33	0,013	-	-	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,24	0,009	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,21	0,009	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,16	0,007	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,14	0,006	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,11	0,004	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,09	0,004	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,08	0,003	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,08	0,003	-	-	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-	4

11	219757,5 00	527242,1 0	2,00	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-	-	3
16	219607,2 90	527290,0 0	2,00	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-	-	3
18	219717,1 40	528133,8 0	2,00	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-	-	4
14	219660,8 70	526017,2 0	2,00	0,05	0,002	-	-	-	-	-	-	-	3
13	219725,8 50	526113,6 0	2,00	0,05	0,002	-	-	-	-	-	-	-	3
12	219775,6 30	526559,5 0	2,00	0,05	0,002	-	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	219677,0 40	527185,7 0	2,00	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-	2
8	219653,5 30	527070,5 0	2,00	0,03	0,002	-	-	-	-	-	-	2
7	219667,9 60	526793,1 0	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2
2	219700,2 50	527298,1 0	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2
3	219712,9 60	527006,9 0	2,00	0,01	8,840E-04	-	-	-	-	-	-	2
9	219655,6 20	527644,2 0	2,00	0,01	7,065E-04	-	-	-	-	-	-	3
10	219702,1 80	527804,3 0	2,00	9,47E-03	5,683E-04	-	-	-	-	-	-	3
5	219704,6 70	526584,4 0	2,00	8,78E-03	5,266E-04	-	-	-	-	-	-	2
6	219683,2 60	526484,5 0	2,00	8,77E-03	5,264E-04	-	-	-	-	-	-	2
4	219726,3 40	526682,1 0	2,00	7,62E-03	4,571E-04	-	-	-	-	-	-	2
15	219619,5 60	526606,9 0	2,00	7,55E-03	4,528E-04	-	-	-	-	-	-	3
17	219636,2 80	528039,0 0	2,00	7,32E-03	4,390E-04	-	-	-	-	-	-	4
11	219757,5 00	527242,1 0	2,00	7,24E-03	4,347E-04	-	-	-	-	-	-	3
16	219607,2 90	527290,0 0	2,00	7,23E-03	4,339E-04	-	-	-	-	-	-	3
18	219717,1 40	528133,8 0	2,00	7,19E-03	4,315E-04	-	-	-	-	-	-	4
14	219660,8 70	526017,2 0	2,00	5,14E-03	3,086E-04	-	-	-	-	-	-	3
13	219725,8 50	526113,6 0	2,00	4,94E-03	2,963E-04	-	-	-	-	-	-	3
12	219775,6 30	526559,5 0	2,00	4,90E-03	2,940E-04	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	219677,0 40	527185,7 0	2,00	0,14	0,004	-	-	-	-	-	-	2
8	219653,5 30	527070,5 0	2,00	0,06	0,002	-	-	-	-	-	-	2
7	219667,9 60	526793,1 0	2,00	0,06	0,002	-	-	-	-	-	-	2
2	219700,2 50	527298,1 0	2,00	0,06	0,001	-	-	-	-	-	-	2
3	219712,9 60	527006,9 0	2,00	0,05	0,001	-	-	-	-	-	-	2
9	219655,6 20	527644,2 0	2,00	0,02	6,091E-04	-	-	-	-	-	-	3
5	219704,6 70	526584,4 0	2,00	0,02	5,621E-04	-	-	-	-	-	-	2
6	219683,2 60	526484,5 0	2,00	0,02	5,239E-04	-	-	-	-	-	-	2
10	219702,1 80	527804,3 0	2,00	0,02	5,029E-04	-	-	-	-	-	-	3
4	219726,3 40	526682,1 0	2,00	0,02	4,695E-04	-	-	-	-	-	-	2
11	219757,5 00	527242,1 0	2,00	0,02	3,867E-04	-	-	-	-	-	-	3
15	219619,5 60	526606,9 0	2,00	0,02	3,788E-04	-	-	-	-	-	-	3
16	219607,2 90	527290,0 0	2,00	0,01	3,578E-04	-	-	-	-	-	-	3
18	219717,1 40	528133,8 0	2,00	0,01	3,340E-04	-	-	-	-	-	-	4

17	2196362,80	528039,0	2,00	0,01	3,255E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
14	2196608,70	526017,2	2,00	9,64E-03	2,410E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,6	2,00	9,44E-03	2,359E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,5	2,00	9,33E-03	2,331E-04	-	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0330
Сера диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	2196770,40	527185,7	2,00	0,03	0,002	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,1	2,00	0,02	8,200E-04	-	-	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,5	2,00	0,02	7,715E-04	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,1	2,00	0,02	7,521E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,9	2,00	0,01	6,872E-04	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,2	2,00	0,01	5,251E-04	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,3	2,00	8,86E-03	4,430E-04	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,4	2,00	7,74E-03	3,868E-04	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,5	2,00	7,41E-03	3,704E-04	-	-	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,1	2,00	6,91E-03	3,454E-04	-	-	-	-	-	-	2
11	2197575,00	527242,1	2,00	6,79E-03	3,396E-04	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,8	2,00	6,78E-03	3,388E-04	-	-	-	-	-	-	4
17	2196362,80	528039,0	2,00	6,75E-03	3,375E-04	-	-	-	-	-	-	4
16	2196072,90	527290,0	2,00	6,28E-03	3,142E-04	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,9	2,00	6,22E-03	3,111E-04	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,2	2,00	4,66E-03	2,328E-04	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,5	2,00	4,56E-03	2,282E-04	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,6	2,00	4,56E-03	2,278E-04	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	2196770,40	527185,7	2,00	2,99E-05	5,972E-08	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,1	2,00	2,50E-05	5,000E-08	-	-	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,5	2,00	2,08E-05	4,169E-08	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,1	2,00	8,73E-06	1,745E-08	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,9	2,00	8,66E-06	1,732E-08	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,5	2,00	5,24E-06	1,049E-08	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,4	2,00	5,03E-06	1,006E-08	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,2	2,00	4,30E-06	8,590E-09	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,1	2,00	3,56E-06	7,112E-09	-	-	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,9	2,00	3,38E-06	6,768E-09	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,3	2,00	2,97E-06	5,936E-09	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,0	2,00	2,64E-06	5,288E-09	-	-	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,1	2,00	2,31E-06	4,619E-09	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,0	2,00	2,08E-06	4,160E-09	-	-	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,8	2,00	2,01E-06	4,015E-09	-	-	-	-	-	-	4
14	2196608,70	526017,2	2,00	1,73E-06	3,459E-09	-	-	-	-	-	-	3

13	2197258,50	526113,60	2,00	1,62E-06	3,232E-09	-	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	1,56E-06	3,112E-09	-	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0337

Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,02	0,051	-	-	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,01	0,034	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,01	0,031	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	6,68E-03	0,020	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	5,93E-03	0,018	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	3,00E-03	0,009	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	2,87E-03	0,009	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	2,82E-03	0,008	-	-	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	2,30E-03	0,007	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	2,29E-03	0,007	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	2,12E-03	0,006	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	1,85E-03	0,006	-	-	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	1,76E-03	0,005	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	1,49E-03	0,004	-	-	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	1,47E-03	0,004	-	-	-	-	-	-	4
14	2196608,70	526017,20	2,00	1,16E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	1,10E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	1,06E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0342

Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,02	9,268E-05	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,01	7,498E-05	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,01	7,080E-05	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	9,52E-03	4,758E-05	-	-	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	7,35E-03	3,675E-05	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	4,44E-03	2,222E-05	-	-	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	3,80E-03	1,899E-05	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	3,48E-03	1,740E-05	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	2,72E-03	1,359E-05	-	-	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	2,54E-03	1,270E-05	-	-	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	2,43E-03	1,215E-05	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	1,74E-03	8,691E-06	-	-	-	-	-	-	4
15	2196195,60	526606,90	2,00	1,64E-03	8,177E-06	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	1,49E-03	7,433E-06	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	1,34E-03	6,679E-06	-	-	-	-	-	-	4
12	2197756,30	526559,50	2,00	1,29E-03	6,458E-06	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	1,27E-03	6,347E-06	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	1,19E-03	5,962E-06	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0344

Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,01	4,078E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,01	3,299E-04	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,01	3,115E-04	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	6,98E-03	2,093E-04	-	-	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	5,39E-03	1,617E-04	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	3,26E-03	9,776E-05	-	-	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	2,79E-03	8,357E-05	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	2,55E-03	7,656E-05	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	1,99E-03	5,980E-05	-	-	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	1,86E-03	5,590E-05	-	-	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	1,78E-03	5,347E-05	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	1,27E-03	3,824E-05	-	-	-	-	-	-	4
15	2196195,60	526606,90	2,00	1,20E-03	3,598E-05	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	1,09E-03	3,270E-05	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	9,80E-04	2,939E-05	-	-	-	-	-	-	4
12	2197756,30	526559,50	2,00	9,47E-04	2,841E-05	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	9,31E-04	2,792E-05	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	8,74E-04	2,623E-05	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0616

Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679,60	526793,10	2,00	7,49E-03	7,493E-04	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	6,07E-03	6,070E-04	-	-	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	3,65E-03	3,653E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	2,45E-03	2,454E-04	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	2,15E-03	2,146E-04	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	1,53E-03	1,533E-04	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	1,51E-03	1,512E-04	-	-	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	1,05E-03	1,046E-04	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	8,93E-04	8,932E-05	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	7,95E-04	7,951E-05	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	7,12E-04	7,121E-05	-	-	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	5,79E-04	5,789E-05	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	5,60E-04	5,601E-05	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	4,86E-04	4,856E-05	-	-	-	-	-	-	4
17	2196362,80	528039,00	2,00	4,72E-04	4,721E-05	-	-	-	-	-	-	4
14	2196608,70	526017,20	2,00	4,40E-04	4,397E-05	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	4,20E-04	4,195E-05	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	4,03E-04	4,032E-05	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0621
Метилбензол (Фенилметан)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679,60	526793,10	2,00	1,03E-03	4,111E-04	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	8,33E-04	3,330E-04	-	-	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	5,01E-04	2,005E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	3,37E-04	1,346E-04	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	2,94E-04	1,177E-04	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,70	526484,50	2,00	2,10E-04	8,413E-05	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	2,07E-04	8,297E-05	-	-	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	1,43E-04	5,740E-05	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	1,23E-04	4,901E-05	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526506,90	2,00	1,09E-04	4,363E-05	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	9,77E-05	3,907E-05	-	-	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	7,94E-05	3,177E-05	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	7,68E-05	3,073E-05	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	6,66E-05	2,664E-05	-	-	-	-	-	-	4
17	2196362,80	528039,00	2,00	6,48E-05	2,591E-05	-	-	-	-	-	-	4
14	2196608,70	526017,20	2,00	6,03E-05	2,413E-05	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	5,75E-05	2,302E-05	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	5,53E-05	2,212E-05	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	2196770,40	527185,70	2,00	6,77E-03	6,774E-09	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	5,19E-03	5,186E-09	-	-	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	5,01E-03	5,013E-09	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	4,98E-03	4,979E-09	-	-	-	-	-	-	3
7	2196679,60	526793,10	2,00	4,59E-03	4,586E-09	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	4,23E-03	4,229E-09	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	4,18E-03	4,180E-09	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	3,50E-03	3,497E-09	-	-	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	3,45E-03	3,447E-09	-	-	-	-	-	-	4
11	2197575,00	527242,10	2,00	3,19E-03	3,195E-09	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	3,09E-03	3,088E-09	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,70	526484,50	2,00	3,09E-03	3,087E-09	-	-	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	3,04E-03	3,043E-09	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526506,90	2,00	2,95E-03	2,946E-09	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	2,89E-03	2,893E-09	-	-	-	-	-	-	2
14	2196608,70	526017,20	2,00	2,34E-03	2,340E-09	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	2,29E-03	2,288E-09	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	2,27E-03	2,274E-09	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1042
Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	219607,290	527290,00	2,00	-	3,073E-05	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	-	4,363E-05	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	-	2,591E-05	-	-	-	-	-	-	4
8	2196535,30	527070,50	2,00	-	2,005E-04	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	-	4,901E-05	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	-	2,413E-05	-	-	-	-	-	-	3
7	2196679,60	526793,10	2,00	-	4,111E-04	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	-	3,330E-04	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	-	8,413E-05	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	-	1,177E-04	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	-	3,907E-05	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	-	8,297E-05	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	-	1,346E-04	-	-	-	-	-	-	2
18	2197171,40	528133,80	2,00	-	2,664E-05	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	-	2,302E-05	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	-	5,740E-05	-	-	-	-	-	-	2
11	2197575,00	527242,10	2,00	-	3,177E-05	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	-	2,212E-05	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1061
Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	219607,290	527290,00	2,00	-	1,537E-05	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	-	2,181E-05	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	-	1,295E-05	-	-	-	-	-	-	4
8	2196535,30	527070,50	2,00	-	1,002E-04	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	-	2,450E-05	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	-	1,206E-05	-	-	-	-	-	-	3
7	2196679,60	526793,10	2,00	-	2,056E-04	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	-	1,665E-04	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	-	4,207E-05	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	-	5,886E-05	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	-	1,954E-05	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	-	4,149E-05	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	-	6,731E-05	-	-	-	-	-	-	2
18	2197171,40	528133,80	2,00	-	1,332E-05	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	-	1,151E-05	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	-	2,870E-05	-	-	-	-	-	-	2
11	2197575,00	527242,10	2,00	-	1,588E-05	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	-	1,106E-05	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1210
Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	219607,290	527290,00	2,00	-	7,683E-05	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	-	1,091E-04	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	-	6,477E-05	-	-	-	-	-	-	4
8	2196535,30	527070,50	2,00	-	5,012E-04	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	-	1,225E-04	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	-	6,031E-05	-	-	-	-	-	-	3
7	2196679,60	526793,10	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	-	8,326E-04	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	-	2,103E-04	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	-	2,943E-04	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	-	9,768E-05	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	-	2,074E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	-	3,366E-04	-	-	-	-	-	-	2
18	2197171,40	528133,80	2,00	-	6,661E-05	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	-	5,755E-05	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	-	1,435E-04	-	-	-	-	-	-	2
11	2197575,00	527242,10	2,00	-	7,942E-05	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	-	5,531E-05	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,03	7,816E-05	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,02	5,983E-05	-	-	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,02	5,785E-05	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,02	5,744E-05	-	-	-	-	-	-	3
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,02	5,292E-05	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,02	4,880E-05	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,02	4,824E-05	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,01	4,035E-05	-	-	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,01	3,978E-05	-	-	-	-	-	-	4
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,01	3,686E-05	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,01	3,563E-05	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,01	3,562E-05	-	-	-	-	-	-	2
16	219607,290	527290,00	2,00	0,01	3,511E-05	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,01	3,399E-05	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,01	3,339E-05	-	-	-	-	-	-	2
14	2196608,70	526017,20	2,00	9,00E-03	2,700E-05	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	8,80E-03	2,640E-05	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	8,75E-03	2,624E-05	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	219607,290	527290,00	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	4
8	2196535,30	527070,50	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	-	9,752E-04	-	-	-	-	-	-	3
7	2196679,60	526793,10	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	-	0,009	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	2
18	2197171,40	528133,80	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	-	9,362E-04	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
11	2197575,00	527242,10	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	-	9,241E-04	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2752
Уайт-спирит

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	219607,290	527290,00	2,00	-	5,601E-05	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	-	7,951E-05	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	-	4,721E-05	-	-	-	-	-	-	4
8	2196535,30	527070,50	2,00	-	3,653E-04	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	-	8,932E-05	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	-	4,397E-05	-	-	-	-	-	-	3
7	2196679,60	526793,10	2,00	-	7,493E-04	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	-	6,070E-04	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	-	1,533E-04	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	-	2,146E-04	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	-	7,121E-05	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	-	1,512E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	-	2,454E-04	-	-	-	-	-	-	2
18	2197171,40	528133,80	2,00	-	4,856E-05	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	-	4,195E-05	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	-	1,046E-04	-	-	-	-	-	-	2
11	2197575,00	527242,10	2,00	-	5,789E-05	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	-	4,032E-05	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2754
Алканы C12-C19 (в пересчете на C)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	219607,290	527290,00	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	4
8	2196535,30	527070,50	2,00	-	0,013	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3
7	2196679,60	526793,10	2,00	-	0,010	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	-	0,038	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	-	0,019	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	-	0,011	-	-	-	-	-	-	2
18	2197171,40	528133,80	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
11	2197375,00	527242,10	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2908

Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и другие)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,21	0,021	-	-	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	8,19E-03	8,185E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	7,92E-03	7,920E-04	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	6,85E-03	6,853E-04	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	6,42E-03	6,419E-04	-	-	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	4,56E-03	4,556E-04	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	4,25E-03	4,250E-04	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	3,39E-03	3,395E-04	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	2,67E-03	2,670E-04	-	-	-	-	-	-	3
16	219607,290	527290,00	2,00	2,41E-03	2,414E-04	-	-	-	-	-	-	3
11	2197375,00	527242,10	2,00	2,21E-03	2,207E-04	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	2,07E-03	2,070E-04	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	1,98E-03	1,977E-04	-	-	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	1,84E-03	1,844E-04	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	1,82E-03	1,819E-04	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	1,69E-03	1,687E-04	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 6035
Сероводород, формальдегид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	3
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	4
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	2
14	2196608,70	526017,20	2,00	9,00E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	8,80E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	8,75E-03	-	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 6043
Серы диоксид и сероводород

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	8,86E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	7,74E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	7,41E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	6,91E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
11	2197575,00	527242,10	2,00	6,79E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	6,78E-03	-	-	-	-	-	-	-	4
17	2196362,80	528039,00	2,00	6,75E-03	-	-	-	-	-	-	-	4
16	2196072,90	527290,00	2,00	6,29E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	6,22E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	4,66E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	4,56E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	4,56E-03	-	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 6046
Углерода оксид и пыль цементного производства

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,21	-	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,70	526484,50	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	9,29E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	6,68E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	6,55E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	6,40E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	4,68E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	4,26E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	3,79E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	3,22E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	3,09E-03	-	-	-	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	2,97E-03	-	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	2,79E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	2,50E-03	-	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 6053
Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	7,70E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	6,58E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,70	526484,50	2,00	6,03E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	4,71E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	4,40E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	4,21E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	3,01E-03	-	-	-	-	-	-	-	4
15	2196195,60	526606,90	2,00	2,83E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	2,58E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	2,32E-03	-	-	-	-	-	-	-	4
12	2197756,30	526559,50	2,00	2,24E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	2,20E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	2,07E-03	-	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,23	-	-	-	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,16	-	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,14	-	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,11	-	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,10	-	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,07	-	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,06	-	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,06	-	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,06	-	-	-	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,05	-	-	-	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,05	-	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,05	-	-	-	-	-	-	-	4
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,05	-	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,05	-	-	-	-	-	-	-	4
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,05	-	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 6205
Серы диоксид и фтористый водород

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	7,25E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	6,77E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	6,43E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
6	2196832,60	526484,50	2,00	6,05E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	5,95E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
11	2197575,00	527242,10	2,00	5,12E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	4,57E-03	-	-	-	-	-	-	-	4
17	2196362,80	528039,00	2,00	4,37E-03	-	-	-	-	-	-	-	4
15	2196195,60	526606,90	2,00	4,36E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	4,30E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	3,18E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	3,17E-03	-	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	3,17E-03	-	-	-	-	-	-	-	3


Отчет

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Упрощенный расчет среднесуточных концентраций по МРР-2017 [23.06.2026 13:16 - 23.06.2026 13:16], ЛЕТО Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0123 (Железа оксид)

Параметр: Концентрация вредных веществ (в дозах ПДК)

Высота 2м



[6010241] ООО «ЭКОПРОЕКТ»

Целевая схема (ПДК)


Other

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, технологическому обезвреживанию промышленных отходов на территории Т.О.Т. [Зержинска Нижегородской области. По этап - Углубленный расчет среднесуточных концентраций по МРР-2017 123.06.2026 13:16 - 23.06.2026 13:16], ЛЕТО Тип расчета:

Расчеты по веществам

Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Диоксид азота; пероксид азота))

Высота 2м




Отчет

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Упрощенный расчет среднесуточных концентраций по МРР-2017 [23.06.2026 13:16 - 23.06.2026 13:16] - ЛЕТО Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0330 (Серв. лиценз.)
Параметр: Концентрации вредных веществ (в долях ПДК)

Высота 2м



Пятая схема (ПДК)

0.05 0.1


Отчет

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017 [23.06.2026 13:16 - 23.06.2026 13:16], «ЛЕТО Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0337 (Углерод окиси; углерод монооксид; угарный газ)

Параметр: Концентрация предельно допустимая (в долях ПДК)

Высота 2м




Отчет

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Упрощенный расчет среднесуточных концентраций по МРР-2017 [23.06.2026 13:16] „ЛЕТО Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0616 (Диметиламинол (смес. о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)




[60010244] ООО «ЭКОПРОЕКТ»

Цветовая схема (ПДК)

Отчет

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017 [23.06.2026 13:16 - 23.06.2026 13:16], ЛЕТО Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0621 (Метилбензол (Фенилметан))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в до.л.х ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)


Отчет

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Упрощенный расчет средних годовых концентраций по МРР-2017 [23.06.2026 13:16], ЛЕТО Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0703 (Без/в/прием)

Параметр: Концентрация предельно допустимая (в долях ПДК)

Высота 2м



[60010244] ООО «ЭКОПРОЕКТ»

Цветовая схема (ПДК)


Отчет

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Тарзжанска Нижегородской области. II этап - Углубленный расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017 [23.06.2026 13:16 - 23.06.2026 13:16], ЛЕТО Тип расчета:

Расчеты по веществам
Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO2)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в дозах ПДК)
Высота 2м

Высота 2м



600102441 000 "5K07P0EKT"

Цветовая схема (ПДК)




Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Отчет

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории Г.п.г. Дзержинска Нижегородской области. П.этап – Упрощенный расчет средних годовых концентраций по МРР-2017 (23.06.2026 13:16 – 23.06.2026 13:16), ЛЕТО Тип расчета:

Расчеты по веществам

Код расчета: 6043 (Серый диоксид и сероводород)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)




Отчет

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Упрощенный расчет среднесуточных концентраций по МРР-2017 [23.06.2026 13:16] - ЛЕТО Тип расчета: Расчеты по источникам

Код расчета: 6053 (Фотриетный полорок и плохорасториваемые соли фтора)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)


Высота 2м



Отчет

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г Дзержинска Нижегородской области. II этап - Упрощенный расчет средних годовых концентраций по МРР-2017 [23.06.2026 13:16 - 23.06.2026 13:16] - ЛЕТО Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6204 (Аэроз. дисперг., сорб. люксит)
Параметр: Концентрация предельного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



[60010241] ООО «ЭКОПРОЕКТ»


Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Упрощенный расчет средних одоновых концентраций по МРР-2017 [23.06.2026 13:16 - 23.06.2026 13:16], ЛЕТО Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6205 (Среды люксид и фтористый водород)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



[60010241] ООО «ЭКОПРОЕКТ»

Чистовая схема (ПДК)

0.05 0.1

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, в. и.ш.х. м)


Отчет

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Упрощенный расчет среднесуточных концентраций по МРР-2017 [23.06.2026 13:16] - ЛЕТО Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: Все вещества (Объединенный результат)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м





Приложение Ч

Расчеты рассеивания в период эксплуатации

Максимально-разовые концентрации без учета фона

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60
Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

"Программа зарегистрирована на: ООО "ЭКОПРОЕКТ"
Регистрационный номер: 60010244

Предприятие: Комплекс по обработке и
размещению, техническому обезвреживанию
промышленных отходов на территории г.о.г
Дзержинска Нижегородской области. II этап
Город: Дзержинск
Район: Новый район
А
ВИД: 3, Период эксплуатации
ВР: 1, Без фона
Расчетные константы: S=999999,99
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °С:	-9,1
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:	25,9
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	160
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	7
Плотность атмосферного воздуха, кг/м ³ :	1,29
Скорость звука, м/с:	331

Параметры источников выбросов

Учет:

"%" - источник учитывается с исключением из фона;

"+" - источник учитывается без исключения из фона;

"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.

При отсутствии отметок источник не учитывается.

* - источник имеет дополнительные параметры

Типы источников:

1 - Точечный;

2 - Линейный;

3 - Неорганизованный;

4 - Совокупность точечных источников;

5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;

6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;

7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);

8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);

9 - Точечный, с выбросом вбок;

10 - Свеча.

№ ист.	Учет ист.	Вар.	Тип	Наименование источника	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Темп. ГВС (°C)	Коеф. реп.	Координаты		Ширина ист. (м)
											X1, (м)	X2, (м)	
											Y1, (м)	Y2, (м)	
№ пл.: 0, № цеха: 0													
5501	%	1	1	Труба роторного инсинератора	5	0,08	0,10	19,48	450,00	1	2196642,80	0,00	0,00
											526980,70	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,3550873	5,154160	1	3,05	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0577125	0,837710	1	0,25	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0060959	0,088480	1	0,07	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0597997	0,868000	1	0,21	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,1640594	2,381360	1	0,06	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00	
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22			0,0093427	0,135610	1	0,00	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00	
5502	%	1	1	Труба ДГУ	2	0,08	0,10	19,48	450,00	1	2196576,60	0,00	0,00
											527024,50	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,2288889	0,002064	1	6,74	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0371944	0,000335	1	0,55	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0194444	0,000180	1	0,76	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0305556	0,000270	1	0,36	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,2000000	0,001800	1	0,24	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00	
0703	Бенз(а)пирен			0,0000004	0,000000	1	0,00	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00	
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксметан, метилоксид)			0,0041667	0,000036	1	0,49	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,1000000	0,000900	1	0,49	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00	
5503	%	1	1	Здание мастерской	7	0,03	0,01	19,49	11,40	1	2196607,30	0,00	0,00
											527014,20	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
2902	Взвешенные вещества			0,0080000	0,001728	1	0,02	39,90	0,50	0,00	0,00	0,00	
2930	Пыль абразивная			0,0060000	0,000691	1	0,23	39,90	0,50	0,00	0,00	0,00	
5504	%	1	1	Накопитель сточных вод	1,5	0,10	0,27	34,38	11,40	1	2196731,80	0,00	0,00
											526909,90	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0000001	0,000004	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00	
0303	Аммиак (Азота гидрид)			0,0000008	0,000026	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0000002	0,000007	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00	
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)			0,0000015	0,000052	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00	
0410	Метан			0,0001096	0,003720	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00	

1071	Гидроксibenзол				0,0000001	0,000003	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метиленоксид)				0,0000001	0,000004	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
1728	Этилмеркаптан				5,6000000E-09	1,900000E-07	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
5505	%	1	1	Накопитель филь трата	1,5	0,10	0,27	34,38	11,40	1	2196738,60	0,00	0,00
											526898,80	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0000001	0,000004	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0000008	0,000026	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000002	0,000007	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)				0,0000015	0,000052	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0410	Метан				0,0001096	0,003720	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метиленоксид)				0,0000001	0,000004	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
1728	Этилмеркаптан				5,6000000E-09	1,900000E-07	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
6001	%	1	3	Участок для смешения пастообразных отходов с навесом	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196669,40	2196676,10	5,00
											527035,00	527039,60	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)				1,2500000E-10	1,814400E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				6,9500000E-10	1,008800E-08	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0620	Этенилбензол (Винилбензол; фенилэтилен)				1,2500000E-10	1,814400E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)				1,2500000E-10	1,814400E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0627	Этилбензол (Фенилэтан)				1,2500000E-10	1,814400E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)				2,0000000E-10	2,903000E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1048	Изобутиловый спирт				1,2500000E-10	1,814400E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1054	Пропиловый спирт				5,0000000E-10	7,257600E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)				2,5000000E-09	3,628800E-08	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1119	Этиловый эфир этиленгликоля				6,0300000E-09	8,752700E-08	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)				2,0000000E-10	2,903000E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1240	Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты)				2,0000000E-10	2,903000E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1301	Акрилаль дегид				2,5000000E-09	3,628800E-08	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформаль дегид)				2,0000000E-10	2,903000E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2902	Взвешенные вещества				1,4300000E-09	2,075700E-08	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6002	%	1	3	Карта для захоронения твердых отходов № 1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196819,40	2196889,20	200,00
											527147,60	527004,80	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0009415	0,016178	1	0,13	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0045208	0,077682	1	0,65	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0005937	0,010202	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)				0,0002205	0,003789	1	0,79	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0021374	0,036728	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410	Метан				0,4488177	7,712069	1	0,26	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				0,0037575	0,064565	1	0,54	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

0621	Метилбензол (Фенилметан)				0,0061324	0,105373	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0627	Этилбензол (Фенилэтан)				0,0008058	0,013846	1	1,15	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метилоксид)				0,0008143	0,013991	1	0,47	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6003	%	1	3	Карта для захоронения твердых отходов № 2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196896,03	2196950,17	200,00
											526991,78	526881,62	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0009415	0,016178	1	0,13	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0045208	0,077682	1	0,65	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0005937	0,010202	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)				0,0002205	0,003789	1	0,79	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0021374	0,036728	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410	Метан				0,4488177	7,712069	1	0,26	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				0,0037575	0,064565	1	0,54	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)				0,0061324	0,105373	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0627	Этилбензол (Фенилэтан)				0,0008058	0,013846	1	1,15	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метилоксид)				0,0008143	0,013991	1	0,47	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6004	%	1	3	Карта для захоронения твердых отходов № 3	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196953,40	2197001,30	200,00
											526875,30	526777,20	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0009415	0,016178	1	0,13	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0045208	0,077682	1	0,65	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0005937	0,010202	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)				0,0002205	0,003789	1	0,79	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0021374	0,036728	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410	Метан				0,4488177	7,712069	1	0,26	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				0,0037575	0,064565	1	0,54	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)				0,0061324	0,105373	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0627	Этилбензол (Фенилэтан)				0,0008058	0,013846	1	1,15	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метилоксид)				0,0008143	0,013991	1	0,47	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6005	%	1	3	Карта для захоронения твердых отходов № 4	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2197003,70	2197044,60	200,00
											526771,80	526688,60	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0009415	0,016178	1	0,13	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0045208	0,077682	1	0,65	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0005937	0,010202	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)				0,0002205	0,003789	1	0,79	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0021374	0,036728	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410	Метан				0,4488177	7,712069	1	0,26	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				0,0037575	0,064565	1	0,54	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)				0,0061324	0,105373	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0627	Этилбензол (Фенилэтан)				0,0008058	0,013846	1	1,15	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метилоксид)				0,0008143	0,013991	1	0,47	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6006	%	1	3	Промышленный шредер	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196626,10	2196628,40	5,62
											526952,00	526947,90	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um

2902	Взвешенные вещества				0,0136111	0,197568	1	0,78	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6007	%	1	3	Топливозаправщик с дизель ным топливом	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196696,30	2196700,40	10,00
											526963,60	526955,50	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000440	0,000014	1	0,16	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2754				Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,0156560	0,005152	1	0,45	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6008	%	1	3	ЛОС № 1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196700,80	2196703,30	5,00
											526875,50	526870,30	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000123	0,000236	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303				Аммиак (Азота гидрид)	0,0000872	0,001668	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000438	0,000838	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000822	0,001573	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410				Метан	0,0061780	0,118231	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0416				Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	0,0005370	0,010277	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1071				Гидроксибензол	0,0000157	0,000301	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1325				Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксметан, метилоксид)	0,0000222	0,000424	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1728				Этилмеркаптан	0,0000008	0,000016	1	0,46	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6009	%	1	3	ЛОС №2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196725,53	2196727,87	5,00
											526924,40	526921,10	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000123	0,000236	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303				Аммиак (Азота гидрид)	0,0000872	0,001668	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000438	0,000838	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000822	0,001573	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410				Метан	0,0061780	0,118231	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0416				Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	0,0005370	0,010277	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1071				Гидроксибензол	0,0000157	0,000301	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1325				Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксметан, метилоксид)	0,0000222	0,000424	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1728				Этилмеркаптан	0,0000008	0,000016	1	0,46	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6501	%	1	3	Разгрузка отходов	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196777,00	2196911,30	4,01
											526987,60	526713,20	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	1,6800000	25,676784	1	160,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6502	%	1	3	Участок складирования грунта	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196763,70	2196808,40	135,76
											526835,60	526747,70	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2907				Пыль неорганическая >70% SiO2	0,4700000	0,504000	1	89,53	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6503	%	1	3	Двигатели автотранспорта	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196652,70	2196743,90	2,00
											526917,10	526960,90	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000709	0,000298	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000115	0,000048	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000070	0,000010	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0000177	0,000066	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0034813	0,009164	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0006440	0,001653	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0000233	0,000037	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6504	%	1	3	Двигатели автотранспорта	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196634,60	2196646,90	2,13
											526957,90	526934,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0036860	0,002226	1	0,53	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0005990	0,000362	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0012474	0,000595	1	0,24	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0004909	0,000322	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,0445622	0,021192	1	0,25	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0023333	0,001014	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0027216	0,001462	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6505	%	1	3	Мойка колес	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196622,92	2196616,08	2,25
											526876,79	526873,01	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2			0,0069782	0,003790	1	0,66	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,200	ПДК с/г	0,040	ПДК с/с	0,100	Нет	Нет
0303	Аммиак (Азота гидрид)	ПДК м/р	0,200	ПДК с/г	0,040	ПДК с/с	0,100	Нет	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р	0,400	ПДК с/г	0,060	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р	0,150	ПДК с/г	0,025	ПДК с/с	0,050	Нет	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,500	ПДК с/с	0,050	ПДК с/с	0,050	Нет	Нет
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	ПДК м/р	0,008	ПДК с/г	0,002	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	ПДК м/р	5,000	ПДК с/г	3,000	ПДК с/с	3,000	Нет	Нет
0410	Метан	ОБУВ	50,000	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	ПДК м/р	50,000	ПДК с/с	5,000	ПДК с/с	5,000	Нет	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	ПДК м/р	0,200	ПДК с/г	0,100	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0621	Метилбензол (Фенилметан)	ПДК м/р	0,600	ПДК с/г	0,400	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	ПДК м/р	0,020	ПДК с/г	0,040	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0703	Бенз/а/пирен	-	-	ПДК с/г	1,000Е-06	ПДК с/с	1,000Е-06	Нет	Нет
1071	Гидроксibenзол	ПДК м/р	0,010	ПДК с/г	0,003	ПДК с/с	0,006	Нет	Нет
1119	Этиловый эфир этиленгликоля	ОБУВ	0,700	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
1301	Акрилальдегид	ПДК м/р	0,030	ПДК с/г	0,001	ПДК с/с	0,010	Нет	Нет
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	ПДК м/р	0,050	ПДК с/г	0,003	ПДК с/с	0,010	Нет	Нет
1728	Этилмеркаптан	ПДК м/р	5,000Е-05	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	ПДК м/р	5,000	ПДК с/с	1,500	ПДК с/с	1,500	Нет	Нет
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	ОБУВ	1,200	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	ПДК м/р	1,000	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2902	Взвешенные вещества	ПДК м/р	0,500	ПДК с/г	0,075	ПДК с/с	0,150	Нет	Нет
2907	Пыль неорганическая >70% SiO2	ПДК м/р	0,150	ПДК с/с	0,050	ПДК с/с	0,050	Нет	Нет
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	ПДК м/р	0,300	ПДК с/с	0,100	ПДК с/с	0,100	Нет	Нет
2930	Пыль абразивная	ОБУВ	0,040	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
6003	Группа суммации: Аммиак, сероводород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6004	Группа суммации: Аммиак, сероводород, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6005	Группа суммации: Аммиак, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6010	Группа суммации: Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6013	Группа суммации: Ацетон и фенол	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6035	Группа суммации: Сероводород, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6038	Группа суммации: Серы диоксид и фенол	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6043	Группа суммации: Серы диоксид и сероводород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
6046	Группа суммации: Углерода оксид и пыль цементного производства	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6204	Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6": Азота диоксид, серы диоксид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет

Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора	Конец сектора	Шаг перебора ветра
0	360	1

Расчетные области

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	Х	У			
1	2196770,40	527185,70	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
2	2197002,50	527298,10	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
3	2197129,60	527006,90	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
4	2197263,40	526682,10	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
5	2197046,70	526584,40	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
6	2196832,60	526484,50	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
7	2196679,60	526793,10	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
8	2196535,30	527070,50	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
9	2196556,20	527644,20	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
10	2197021,80	527804,30	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
11	2197575,00	527242,10	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
12	2197756,30	526559,50	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
13	2197258,50	526113,60	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
14	2196608,70	526017,20	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
15	2196195,60	526606,90	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
16	2196072,90	527290,00	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
17	2196362,80	528039,00	2,00	на границе жилой зоны	Расчетная точка
18	2197171,40	528133,80	2,00	на границе жилой зоны	Расчетная точка

Результаты расчета по веществам (расчетные точки)

Типы точек:

- 0 - расчетная точка пользователя
- 1 - точка на границе охранной зоны
- 2 - точка на границе производственной зоны
- 3 - точка на границе СЗЗ
- 4 - на границе жилой зоны
- 5 - на границе застройки
- 6 - точки квотирования

Вещество: 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	6,29	1,258	136	1,98	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	1,74	0,348	342	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	1,49	0,298	223	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,62	0,125	234	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,58	0,116	270	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,50	0,100	337	0,50	-	-	-	-	2
15	2196193,60	526606,90	2,00	0,49	0,098	45	0,50	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,46	0,093	118	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,45	0,090	314	0,50	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,41	0,082	176	0,50	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,33	0,066	296	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,22	0,044	208	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,18	0,037	0	0,50	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,18	0,036	256	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,16	0,033	167	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,15	0,030	324	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,13	0,025	291	0,50	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528135,80	2,00	0,12	0,024	207	0,50	-	-	-	-	4

Вещество: 0303 Аммиак (Азота гидрид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,04	0,008	342	0,73	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,04	0,008	149	0,73	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,03	0,006	297	0,73	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,03	0,005	223	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,02	0,004	194	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,02	0,004	22	0,50	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,02	0,004	79	0,50	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,02	0,004	109	0,50	-	-	-	-	2
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,01	0,002	338	0,73	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,01	0,002	153	0,73	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,01	0,002	241	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,01	0,002	291	0,73	-	-	-	-	3

10	2197021,80	527804,30	2,00	0,01	0,002	186	0,73	-	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,01	0,002	69	0,73	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	9,85E-03	0,002	22	0,73	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	9,78E-03	0,002	113	0,73	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	7,25E-03	0,001	191	0,73	-	-	-	-	-	4
17	2196362,80	528039,00	2,00	7,23E-03	0,001	153	0,73	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,51	0,204	136	2,03	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,14	0,057	342	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,12	0,048	223	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,05	0,020	234	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,05	0,019	270	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,04	0,016	337	0,50	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,04	0,016	45	0,50	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,04	0,015	118	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,04	0,015	314	0,50	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,03	0,013	176	0,50	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,03	0,011	296	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,02	0,007	208	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,01	0,006	0	0,50	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,01	0,006	256	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,01	0,005	167	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,01	0,005	324	7,00	-	-	-	-	3
12	2197736,30	526559,50	2,00	0,01	0,004	291	0,50	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	9,62E-03	0,004	207	0,50	-	-	-	-	4

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,61	0,092	138	1,92	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,14	0,020	338	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,12	0,018	228	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,05	0,007	236	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,04	0,006	271	0,50	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,04	0,006	44	0,50	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,04	0,006	118	0,50	-	-	-	-	3
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,04	0,006	335	0,50	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,03	0,005	177	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,03	0,005	313	0,50	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,02	0,004	296	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,02	0,003	209	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,01	0,002	359	0,50	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,01	0,002	257	0,50	-	-	-	-	3

10	2197021,80	527804,30	2,00	0,01	0,002	186	0,73	-	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,01	0,002	69	0,73	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	9,85E-03	0,002	22	0,73	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	9,78E-03	0,002	113	0,73	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	7,25E-03	0,001	191	0,73	-	-	-	-	-	4
17	2196362,80	528039,00	2,00	7,23E-03	0,001	153	0,73	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,51	0,204	136	2,03	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,14	0,057	342	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,12	0,048	223	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,05	0,020	234	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,05	0,019	270	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,04	0,016	337	0,50	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,04	0,016	45	0,50	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,04	0,015	118	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,04	0,015	314	0,50	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,03	0,013	176	0,50	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,03	0,011	296	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,02	0,007	208	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,01	0,006	0	0,50	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,01	0,006	256	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,01	0,005	167	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,01	0,005	324	7,00	-	-	-	-	3
12	2197736,30	526559,50	2,00	0,01	0,004	291	0,50	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	9,62E-03	0,004	207	0,50	-	-	-	-	4

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,61	0,092	138	1,92	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,14	0,020	338	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,12	0,018	228	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,05	0,007	236	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,04	0,006	271	0,50	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,04	0,006	44	0,50	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,04	0,006	118	0,50	-	-	-	-	3
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,04	0,006	335	0,50	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,03	0,005	177	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,03	0,005	313	0,50	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,02	0,004	296	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,02	0,003	209	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,01	0,002	359	0,50	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,01	0,002	257	0,50	-	-	-	-	3

17	2196362,50	528039,00	2,00	0,01	0,002	168	0,50	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,01	0,002	323	0,50	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	9,81E-03	0,001	291	0,50	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	9,62E-03	0,001	208	0,50	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0330

Сера диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,35	0,177	136	1,80	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,10	0,052	343	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,09	0,044	222	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,04	0,019	233	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,04	0,018	269	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,03	0,015	337	0,50	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,03	0,015	46	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,03	0,014	315	0,50	-	-	-	-	2
16	2196072,20	527290,00	2,00	0,03	0,014	118	0,50	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,02	0,012	175	0,50	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,02	0,010	296	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,01	0,007	207	0,50	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,01	0,006	255	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,01	0,006	1	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,50	528039,00	2,00	9,74E-03	0,005	166	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	9,36E-03	0,005	325	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	7,86E-03	0,004	291	0,50	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	7,21E-03	0,004	206	0,50	-	-	-	-	4

Вещество: 0333

Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,08	6,651E-04	17	1,06	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,05	4,225E-04	339	0,73	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,05	4,081E-04	150	0,73	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,04	3,137E-04	296	0,73	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,04	2,824E-04	122	0,73	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,03	2,770E-04	248	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,03	2,427E-04	200	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,03	2,164E-04	19	0,50	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,02	1,382E-04	155	0,73	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,02	1,361E-04	66	0,73	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,02	1,355E-04	336	0,73	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,02	1,303E-04	242	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,02	1,240E-04	290	0,73	-	-	-	-	3
16	2196072,20	527290,00	2,00	0,02	1,240E-04	115	0,73	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,01	1,196E-04	188	0,73	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,01	1,122E-04	19	0,73	-	-	-	-	3

17	2196362,80	528039,0	2,00	0,01	8,624E-05	155	0,73	-	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,8	2,00	0,01	8,467E-05	193	0,73	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0337

Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,5	2,00	0,21	1,066	137	2,00	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,1	2,00	0,06	0,293	341	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,7	2,00	0,05	0,231	224	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,1	2,00	0,02	0,097	234	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,9	2,00	0,02	0,091	269	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,5	2,00	0,02	0,080	336	0,50	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,9	2,00	0,02	0,079	45	0,50	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,0	2,00	0,02	0,076	118	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,4	2,00	0,01	0,073	314	0,50	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,2	2,00	0,01	0,066	176	0,50	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,1	2,00	0,01	0,054	296	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,3	2,00	7,27E-03	0,036	207	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,2	2,00	6,24E-03	0,031	0	0,50	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,1	2,00	6,14E-03	0,031	256	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,0	2,00	5,56E-03	0,028	167	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,6	2,00	5,25E-03	0,026	324	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,5	2,00	4,39E-03	0,022	291	0,50	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,8	2,00	4,04E-03	0,020	206	0,50	-	-	-	-	4

Вещество: 0410

Метан

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	2197046,70	526584,4	2,00	0,02	0,838	342	0,73	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,7	2,00	0,02	0,829	149	0,73	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,1	2,00	0,01	0,559	297	0,73	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,9	2,00	0,01	0,505	223	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,1	2,00	8,77E-03	0,439	194	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,5	2,00	8,61E-03	0,431	22	0,50	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,1	2,00	8,30E-03	0,415	79	0,50	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,5	2,00	7,63E-03	0,382	109	0,50	-	-	-	-	2
13	2197258,50	526113,6	2,00	4,81E-03	0,241	338	0,73	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,2	2,00	4,79E-03	0,239	153	0,73	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,1	2,00	4,45E-03	0,222	241	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,5	2,00	4,25E-03	0,213	291	0,73	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,3	2,00	4,16E-03	0,208	186	0,73	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,9	2,00	4,10E-03	0,205	69	0,73	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,2	2,00	3,91E-03	0,195	22	0,73	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,0	2,00	3,87E-03	0,194	113	0,73	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,8	2,00	2,87E-03	0,144	191	0,73	-	-	-	-	4
17	2196362,80	528039,0	2,00	2,87E-03	0,143	153	0,73	-	-	-	-	4

Вещество: 0416
Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	1,84E-04	0,009	130	2,00	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	1,23E-04	0,006	349	2,00	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	8,97E-05	0,004	212	2,00	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	3,38E-05	0,002	340	7,00	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	3,24E-05	0,002	265	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	3,22E-05	0,002	227	0,50	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	3,14E-05	0,002	314	7,00	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	2,42E-05	0,001	51	7,00	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	2,24E-05	0,001	119	7,00	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	2,17E-05	0,001	295	7,00	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	2,10E-05	0,001	172	7,00	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	1,24E-05	6,189E-04	204	7,00	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	1,18E-05	5,885E-04	3	7,00	-	-	-	-	3
11	2197579,00	527242,10	2,00	1,12E-05	5,600E-04	254	7,00	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	1,04E-05	5,185E-04	325	7,00	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	9,21E-06	4,603E-04	165	7,00	-	-	-	-	4
12	2197756,30	526559,50	2,00	8,21E-06	4,106E-04	290	7,00	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	6,93E-06	3,465E-04	204	7,00	-	-	-	-	4

Вещество: 0602
Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	9,03E-10	2,708E-10	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	6,77E-10	2,032E-10	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	4,56E-10	1,368E-10	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	1,94E-10	5,825E-11	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	1,67E-10	5,021E-11	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	1,11E-10	3,327E-11	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	1,06E-10	3,191E-11	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	9,68E-11	2,904E-11	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	8,99E-11	2,697E-11	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	8,77E-11	2,631E-11	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	7,87E-11	2,362E-11	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	5,54E-11	1,661E-11	-	-	-	-	-	-	3
11	2197579,00	527242,10	2,00	4,97E-11	1,492E-11	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	4,44E-11	1,332E-11	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	4,32E-11	1,295E-11	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	4,12E-11	1,235E-11	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	3,77E-11	1,130E-11	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	3,70E-11	1,109E-11	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,04	0,007	342	0,70	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,03	0,007	149	0,70	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,02	0,005	297	0,70	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,02	0,004	223	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	0,02	0,004	194	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,02	0,004	22	0,50	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,02	0,003	79	0,50	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,02	0,003	109	0,50	-	-	-	-	2
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,01	0,002	338	0,70	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	9,98E-03	0,002	153	0,70	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	9,27E-03	0,002	240	0,70	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	8,87E-03	0,002	291	0,70	-	-	-	-	3
10	2197021,30	527804,30	2,00	8,68E-03	0,002	186	0,70	-	-	-	-	3
15	2196193,60	526606,90	2,00	8,55E-03	0,002	69	0,70	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	8,16E-03	0,002	22	0,70	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	8,06E-03	0,002	113	0,70	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	5,98E-03	0,001	153	0,97	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	5,94E-03	0,001	191	0,70	-	-	-	-	4

Вещество: 0620
Этенилбензол (Винилбензол; фенилэтилен)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	6,77E-09	2,708E-10	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	5,08E-09	2,032E-10	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	3,42E-09	1,368E-10	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	1,46E-09	5,825E-11	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	1,26E-09	5,021E-11	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	8,32E-10	3,327E-11	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	7,98E-10	3,191E-11	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	7,26E-10	2,904E-11	-	-	-	-	-	-	3
15	2196193,60	526606,90	2,00	6,74E-10	2,697E-11	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	6,58E-10	2,631E-11	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	5,90E-10	2,362E-11	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,30	527804,30	2,00	4,15E-10	1,661E-11	-	-	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	3,73E-10	1,492E-11	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	3,33E-10	1,332E-11	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	3,24E-10	1,295E-11	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	3,09E-10	1,235E-11	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	2,83E-10	1,130E-11	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	2,77E-10	1,109E-11	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0621
Метилбензол (Фенилметан)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,02	0,011	342	0,70	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,02	0,011	149	0,70	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,01	0,008	297	0,70	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,01	0,007	223	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	9,96E-03	0,006	194	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	9,80E-03	0,006	22	0,50	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	9,44E-03	0,006	79	0,50	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	8,62E-03	0,005	109	0,50	-	-	-	-	2
13	2197258,50	526113,60	2,00	5,46E-03	0,003	338	0,70	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	5,43E-03	0,003	153	0,70	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	5,05E-03	0,003	240	0,70	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	4,83E-03	0,003	291	0,70	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	4,72E-03	0,003	186	0,70	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	4,65E-03	0,003	69	0,70	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	4,44E-03	0,003	22	0,70	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	4,39E-03	0,003	113	0,70	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	3,25E-03	0,002	153	0,97	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	3,23E-03	0,002	191	0,70	-	-	-	-	4

Вещество: 0627
Этилбензол (Фенилэтан)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,08	0,002	342	0,70	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,07	0,001	149	0,70	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,05	0,001	297	0,70	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,05	9,053E-04	223	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	0,04	7,849E-04	194	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,04	7,728E-04	22	0,50	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,04	7,446E-04	79	0,50	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,03	6,793E-04	109	0,50	-	-	-	-	2
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,02	4,305E-04	338	0,70	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,02	4,281E-04	153	0,70	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	0,02	3,978E-04	240	0,70	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,02	3,806E-04	291	0,70	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,02	3,721E-04	186	0,70	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,02	3,666E-04	69	0,70	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,02	3,501E-04	22	0,70	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,02	3,458E-04	113	0,70	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,01	2,563E-04	153	0,97	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,01	2,547E-04	191	0,70	-	-	-	-	4

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	219607,290	527290,00	2,00	-	1,049E-07	118	0,50	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	-	1,062E-07	42	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	-	3,506E-08	168	0,50	-	-	-	-	4
8	2196535,30	527070,50	2,00	-	1,780E-06	138	2,26	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	-	9,043E-08	178	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	-	3,694E-08	358	0,50	-	-	-	-	3
7	2196679,60	526795,10	2,00	-	3,403E-07	336	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	-	3,421E-07	230	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	-	9,646E-08	335	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527295,10	2,00	-	1,281E-07	237	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	-	4,591E-08	210	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046,80	526584,40	2,00	-	8,457E-08	313	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	-	1,102E-07	272	0,50	-	-	-	-	2
18	2197171,40	528133,80	2,00	-	2,481E-08	208	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	-	2,961E-08	323	0,50	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	-	6,189E-08	296	0,50	-	-	-	-	2
11	2197575,00	527242,10	2,00	-	3,600E-08	258	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	-	2,449E-08	292	0,50	-	-	-	-	3

Вещество: 1042
Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	4,33E-09	4,333E-10	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	3,25E-09	3,250E-10	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526795,10	2,00	2,19E-09	2,189E-10	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527295,10	2,00	9,32E-10	9,320E-11	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	8,03E-10	8,034E-11	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	5,32E-10	5,323E-11	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,80	526584,40	2,00	5,11E-10	5,105E-11	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	4,65E-10	4,647E-11	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	4,32E-10	4,316E-11	-	-	-	-	-	-	3
16	219607,290	527290,00	2,00	4,21E-10	4,209E-11	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	3,78E-10	3,779E-11	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	2,66E-10	2,658E-11	-	-	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	2,39E-10	2,388E-11	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	2,13E-10	2,132E-11	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	2,07E-10	2,072E-11	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	1,98E-10	1,975E-11	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	1,81E-10	1,808E-11	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	1,77E-10	1,774E-11	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 1048

2-Метилпропан-1-ол (Изобутанол; 1-гидроксиметилпропан; 2-метил-1-пропанол; 2-метилпропиловый спирт; изопропилкарбинол)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	2,71E-09	2,708E-10	-	-	-	-	-	-	- 2
1	2196770,40	527185,70	2,00	2,03E-09	2,032E-10	-	-	-	-	-	-	- 2
7	2196679,60	526793,10	2,00	1,37E-09	1,368E-10	-	-	-	-	-	-	- 2
2	2197002,50	527298,10	2,00	5,82E-10	5,825E-11	-	-	-	-	-	-	- 2
3	2197129,60	527006,90	2,00	5,02E-10	5,021E-11	-	-	-	-	-	-	- 2
6	2196832,60	526484,50	2,00	3,33E-10	3,327E-11	-	-	-	-	-	-	- 2
5	2197046,70	526584,40	2,00	3,19E-10	3,191E-11	-	-	-	-	-	-	- 2
9	2196556,20	527644,20	2,00	2,90E-10	2,904E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
15	2196193,60	526606,90	2,00	2,70E-10	2,697E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
16	2196072,90	527290,00	2,00	2,63E-10	2,631E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
4	2197263,40	526682,10	2,00	2,36E-10	2,362E-11	-	-	-	-	-	-	- 2
10	2197021,80	527804,30	2,00	1,66E-10	1,661E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
11	2197578,00	527242,10	2,00	1,49E-10	1,492E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
14	2196608,70	526017,20	2,00	1,33E-10	1,332E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
17	2196362,80	528039,00	2,00	1,29E-10	1,295E-11	-	-	-	-	-	-	- 4
13	2197258,50	526113,60	2,00	1,23E-10	1,235E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
12	2197756,30	526559,50	2,00	1,13E-10	1,130E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
18	2197171,40	528133,80	2,00	1,11E-10	1,109E-11	-	-	-	-	-	-	- 4

Вещество: 1054

Пропан-1-ол (Этилкарбинол; 1-оксипропан; пропанол-1; 1-пропанол; н-пропанол; н-пропан-1-ол; 1-гидроксипропан; н-пропиловый спирт)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	3,61E-09	1,083E-09	-	-	-	-	-	-	- 2
1	2196770,40	527185,70	2,00	2,71E-09	8,126E-10	-	-	-	-	-	-	- 2
7	2196679,60	526793,10	2,00	1,82E-09	5,474E-10	-	-	-	-	-	-	- 2
2	2197002,50	527298,10	2,00	7,77E-10	2,330E-10	-	-	-	-	-	-	- 2
3	2197129,60	527006,90	2,00	6,70E-10	2,009E-10	-	-	-	-	-	-	- 2
6	2196832,60	526484,50	2,00	4,44E-10	1,331E-10	-	-	-	-	-	-	- 2
5	2197046,70	526584,40	2,00	4,25E-10	1,276E-10	-	-	-	-	-	-	- 2
9	2196556,20	527644,20	2,00	3,87E-10	1,162E-10	-	-	-	-	-	-	- 3
15	2196193,60	526606,90	2,00	3,60E-10	1,079E-10	-	-	-	-	-	-	- 3
16	2196072,90	527290,00	2,00	3,51E-10	1,052E-10	-	-	-	-	-	-	- 3
4	2197263,40	526682,10	2,00	3,15E-10	9,447E-11	-	-	-	-	-	-	- 2
10	2197021,80	527804,30	2,00	2,21E-10	6,644E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
11	2197578,00	527242,10	2,00	1,99E-10	5,969E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
14	2196608,70	526017,20	2,00	1,78E-10	5,330E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
17	2196362,80	528039,00	2,00	1,73E-10	5,180E-11	-	-	-	-	-	-	- 4
13	2197258,50	526113,60	2,00	1,65E-10	4,939E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
12	2197756,30	526559,50	2,00	1,51E-10	4,521E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
18	2197171,40	528133,80	2,00	1,48E-10	4,435E-11	-	-	-	-	-	-	- 4

Вещество: 1061
Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	1,08E-09	5,416E-09	-	-	-	-	-	-	- 2
1	2196770,40	527185,70	2,00	8,13E-10	4,063E-09	-	-	-	-	-	-	- 2
7	2196679,60	526793,10	2,00	5,47E-10	2,737E-09	-	-	-	-	-	-	- 2
2	2197002,50	527298,10	2,00	2,33E-10	1,165E-09	-	-	-	-	-	-	- 2
3	2197129,60	527006,90	2,00	2,01E-10	1,004E-09	-	-	-	-	-	-	- 2
6	2196832,60	526484,50	2,00	1,33E-10	6,654E-10	-	-	-	-	-	-	- 2
5	2197046,70	526584,40	2,00	1,28E-10	6,382E-10	-	-	-	-	-	-	- 2
9	2196536,20	527644,20	2,00	1,16E-10	5,809E-10	-	-	-	-	-	-	- 3
15	2196195,60	526606,90	2,00	1,08E-10	5,395E-10	-	-	-	-	-	-	- 3
16	2196072,90	527290,00	2,00	1,05E-10	5,262E-10	-	-	-	-	-	-	- 3
4	2197263,40	526682,10	2,00	9,45E-11	4,724E-10	-	-	-	-	-	-	- 2
10	2197021,80	527804,30	2,00	6,64E-11	3,322E-10	-	-	-	-	-	-	- 3
11	2197575,00	527242,10	2,00	5,97E-11	2,985E-10	-	-	-	-	-	-	- 3
14	2196608,70	526017,20	2,00	5,33E-11	2,665E-10	-	-	-	-	-	-	- 3
17	2196362,80	528039,00	2,00	5,18E-11	2,590E-10	-	-	-	-	-	-	- 4
13	2197258,50	526113,60	2,00	4,94E-11	2,469E-10	-	-	-	-	-	-	- 3
12	2197756,30	526559,50	2,00	4,52E-11	2,260E-10	-	-	-	-	-	-	- 3
18	2197171,40	528133,80	2,00	4,43E-11	2,217E-10	-	-	-	-	-	-	- 4

Вещество: 1071
Гидроксibenзол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксibenзол)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,01	1,080E-04	17	1,06	-	-	-	-	- 2
1	2196770,40	527185,70	2,00	2,60E-03	2,601E-05	191	7,00	-	-	-	-	- 2
8	2196535,30	527070,50	2,00	1,98E-03	1,983E-05	130	7,00	-	-	-	-	- 2
6	2196832,60	526484,50	2,00	1,29E-03	1,291E-05	344	7,00	-	-	-	-	- 2
3	2197129,60	527006,90	2,00	1,26E-03	1,262E-05	256	7,00	-	-	-	-	- 2
2	2197002,50	527298,10	2,00	1,11E-03	1,114E-05	216	7,00	-	-	-	-	- 2
5	2197046,70	526584,40	2,00	1,07E-03	1,073E-05	313	7,00	-	-	-	-	- 2
15	2196195,60	526606,90	2,00	7,63E-04	7,631E-06	61	7,00	-	-	-	-	- 3
4	2197263,40	526682,10	2,00	7,14E-04	7,143E-06	291	7,00	-	-	-	-	- 2
9	2196536,20	527644,20	2,00	4,81E-04	4,814E-06	168	7,00	-	-	-	-	- 3
16	2196072,90	527290,00	2,00	4,74E-04	4,736E-06	121	0,73	-	-	-	-	- 3
14	2196608,70	526017,20	2,00	3,95E-04	3,947E-06	7	0,73	-	-	-	-	- 3
11	2197575,00	527242,10	2,00	3,74E-04	3,742E-06	248	0,73	-	-	-	-	- 3
10	2197021,80	527804,30	2,00	3,62E-04	3,618E-06	199	0,73	-	-	-	-	- 3
13	2197258,50	526113,60	2,00	3,61E-04	3,610E-06	325	0,73	-	-	-	-	- 3
12	2197756,30	526559,50	2,00	3,09E-04	3,089E-06	288	0,73	-	-	-	-	- 3
17	2196362,80	528039,00	2,00	2,81E-04	2,813E-06	163	0,73	-	-	-	-	- 4
18	2197171,40	528133,80	2,00	2,49E-04	2,485E-06	200	0,73	-	-	-	-	- 4

Вещество: 1119

2-Этоксизтанол (2-Этоксизтиловый эфир; моноэтиловый эфир этиленгликоля; этокси-2-этанол)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	1,87E-08	1,306E-08	104	3,62	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	1,40E-08	9,800E-09	213	7,00	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	9,43E-09	6,601E-09	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	4,01E-09	2,810E-09	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	3,46E-09	2,422E-09	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	2,29E-09	1,605E-09	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	2,20E-09	1,539E-09	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	2,00E-09	1,401E-09	-	-	-	-	-	-	3
15	2196193,60	526606,90	2,00	1,86E-09	1,301E-09	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	1,81E-09	1,269E-09	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	1,63E-09	1,139E-09	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	1,14E-09	8,013E-10	-	-	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	1,03E-09	7,199E-10	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	9,18E-10	6,427E-10	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	8,92E-10	6,246E-10	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	8,51E-10	5,956E-10	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	7,79E-10	5,452E-10	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	7,64E-10	5,348E-10	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 1210

Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	4,33E-09	4,333E-10	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	3,25E-09	3,250E-10	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	2,19E-09	2,189E-10	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	9,32E-10	9,320E-11	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	8,03E-10	8,034E-11	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	5,32E-10	5,323E-11	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	5,11E-10	5,105E-11	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	4,65E-10	4,647E-11	-	-	-	-	-	-	3
15	2196193,60	526606,90	2,00	4,32E-10	4,316E-11	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	4,21E-10	4,209E-11	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	3,78E-10	3,779E-11	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	2,66E-10	2,658E-11	-	-	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	2,39E-10	2,388E-11	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	2,13E-10	2,132E-11	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	2,07E-10	2,072E-11	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	1,98E-10	1,975E-11	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	1,81E-10	1,808E-11	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	1,77E-10	1,774E-11	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 1240
Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	4,33E-09	4,333E-10	-	-	-	-	-	-	- 2
1	2196770,40	527185,70	2,00	3,25E-09	3,250E-10	-	-	-	-	-	-	- 2
7	2196679,60	526793,10	2,00	2,19E-09	2,189E-10	-	-	-	-	-	-	- 2
2	2197002,50	527298,10	2,00	9,32E-10	9,320E-11	-	-	-	-	-	-	- 2
3	2197129,60	527006,90	2,00	8,03E-10	8,034E-11	-	-	-	-	-	-	- 2
6	2196832,60	526484,50	2,00	5,32E-10	5,323E-11	-	-	-	-	-	-	- 2
5	2197046,70	526584,40	2,00	5,11E-10	5,105E-11	-	-	-	-	-	-	- 2
9	2196556,20	527644,20	2,00	4,65E-10	4,647E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
15	2196193,60	526606,90	2,00	4,32E-10	4,316E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
16	2196072,90	527290,00	2,00	4,21E-10	4,209E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
4	2197263,40	526682,10	2,00	3,78E-10	3,779E-11	-	-	-	-	-	-	- 2
10	2197021,80	527804,30	2,00	2,66E-10	2,658E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
11	2197578,00	527242,10	2,00	2,39E-10	2,388E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
14	2196608,70	526017,20	2,00	2,13E-10	2,132E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
17	2196362,80	528039,00	2,00	2,07E-10	2,072E-11	-	-	-	-	-	-	- 4
13	2197258,50	526113,60	2,00	1,98E-10	1,975E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
12	2197756,30	526559,50	2,00	1,81E-10	1,808E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
18	2197171,40	528133,80	2,00	1,77E-10	1,774E-11	-	-	-	-	-	-	- 4

Вещество: 1301
Проп-2-ен-1-аль (Акрилальдегид; акриловый альдегид; альдегид акриловой кислоты; проп-2-ен-1-аль)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	1,81E-07	5,416E-09	104	3,62	-	-	-	-	- 2
1	2196770,40	527185,70	2,00	1,35E-07	4,063E-09	213	7,00	-	-	-	-	- 2
7	2196679,60	526793,10	2,00	9,12E-08	2,737E-09	358	7,00	-	-	-	-	- 2
2	2197002,50	527298,10	2,00	3,88E-08	1,165E-09	232	7,00	-	-	-	-	- 2
3	2197129,60	527006,90	2,00	3,35E-08	1,004E-09	274	7,00	-	-	-	-	- 2
6	2196832,60	526484,50	2,00	2,22E-08	6,654E-10	344	7,00	-	-	-	-	- 2
5	2197046,70	526584,40	2,00	2,13E-08	6,382E-10	320	7,00	-	-	-	-	- 2
9	2196556,20	527644,20	2,00	1,94E-08	5,809E-10	169	7,00	-	-	-	-	- 3
15	2196193,60	526606,90	2,00	1,80E-08	5,395E-10	48	7,00	-	-	-	-	- 3
16	2196072,90	527290,00	2,00	1,75E-08	5,262E-10	113	7,00	-	-	-	-	- 3
4	2197263,40	526682,10	2,00	1,57E-08	4,724E-10	301	7,00	-	-	-	-	- 2
10	2197021,80	527804,30	2,00	1,11E-08	3,322E-10	204	0,70	-	-	-	-	- 3
11	2197578,00	527242,10	2,00	9,95E-09	2,985E-10	-	-	-	-	-	-	- 3
14	2196608,70	526017,20	2,00	8,88E-09	2,665E-10	-	-	-	-	-	-	- 3
17	2196362,80	528039,00	2,00	8,63E-09	2,590E-10	-	-	-	-	-	-	- 4
13	2197258,50	526113,60	2,00	8,23E-09	2,469E-10	-	-	-	-	-	-	- 3
12	2197756,30	526559,50	2,00	7,53E-09	2,260E-10	-	-	-	-	-	-	- 3
18	2197171,40	528133,80	2,00	7,39E-09	2,217E-10	-	-	-	-	-	-	- 4

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,37	0,019	138	1,98	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,07	0,004	230	0,50	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,07	0,004	336	0,50	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,04	0,002	329	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,04	0,002	269	0,50	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,03	0,002	297	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	0,03	0,002	232	0,50	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,03	0,001	117	0,50	-	-	-	-	3
15	2196193,60	526606,90	2,00	0,03	0,001	46	0,50	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,02	0,001	172	0,50	-	-	-	-	3
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,02	0,001	340	0,50	-	-	-	-	2
11	2197573,00	527242,10	2,00	0,01	7,181E-04	250	0,50	-	-	-	-	3
10	2197021,50	527804,30	2,00	0,01	7,063E-04	200	0,50	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,01	6,748E-04	332	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,01	6,290E-04	291	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,01	6,074E-04	9	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,01	5,535E-04	163	0,50	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	8,94E-03	4,468E-04	201	0,50	-	-	-	-	4

Вещество: 1401
Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	1,24E-09	4,333E-10	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	9,29E-10	3,250E-10	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	6,26E-10	2,189E-10	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	2,66E-10	9,320E-11	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	2,30E-10	8,034E-11	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	1,52E-10	5,323E-11	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	1,46E-10	5,105E-11	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	1,33E-10	4,647E-11	-	-	-	-	-	-	3
15	2196193,60	526606,90	2,00	1,23E-10	4,316E-11	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	1,20E-10	4,209E-11	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	1,08E-10	3,779E-11	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,50	527804,30	2,00	7,59E-11	2,658E-11	-	-	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	6,82E-11	2,388E-11	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	6,09E-11	2,132E-11	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	5,92E-11	2,072E-11	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	5,64E-11	1,975E-11	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	5,17E-11	1,808E-11	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	5,07E-11	1,774E-11	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 1728

Этантол (Меркаптоэтан; этилсульфидрат; этилгидросульфид; тиоэтиловый спирт; тиозтанол)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,11	5,505E-06	17	1,07	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,03	1,328E-06	191	7,00	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,02	1,015E-06	130	7,00	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,01	6,595E-07	344	7,00	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,01	6,452E-07	256	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,01	5,691E-07	216	7,00	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,01	5,486E-07	313	7,00	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	7,80E-03	3,899E-07	61	7,00	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	7,30E-03	3,652E-07	291	7,00	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	4,92E-03	2,460E-07	168	7,00	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	4,84E-03	2,419E-07	121	0,73	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	4,03E-03	2,015E-07	7	0,73	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	3,82E-03	1,911E-07	248	0,73	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	3,70E-03	1,848E-07	199	0,73	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	3,69E-03	1,844E-07	325	0,73	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	3,15E-03	1,577E-07	288	0,73	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	2,87E-03	1,436E-07	163	0,73	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	2,54E-03	1,270E-07	200	0,73	-	-	-	-	4

Вещество: 2704

Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679,60	526793,10	2,00	9,25E-04	0,005	346	5,03	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	9,11E-04	0,005	140	5,03	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	4,53E-04	0,002	208	7,00	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	2,17E-04	0,001	262	7,00	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	1,91E-04	9,527E-04	338	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	1,90E-04	9,524E-04	225	7,00	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	1,72E-04	8,584E-04	312	7,00	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	1,56E-04	7,788E-04	53	7,00	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	1,18E-04	5,920E-04	293	7,00	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	1,15E-04	5,767E-04	121	7,00	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	1,01E-04	5,064E-04	172	7,00	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	7,04E-05	3,522E-04	3	0,70	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	6,98E-05	3,492E-04	203	0,70	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	6,74E-05	3,372E-04	252	0,70	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	6,29E-05	3,144E-04	324	0,70	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	5,64E-05	2,820E-04	165	0,70	-	-	-	-	4
12	2197756,30	526559,50	2,00	5,46E-05	2,732E-04	289	0,70	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	4,79E-05	2,393E-04	204	0,70	-	-	-	-	4

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,38	0,450	138	2,10	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,07	0,088	336	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,07	0,086	230	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,03	0,033	237	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,02	0,028	272	0,50	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,02	0,027	43	0,50	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,02	0,027	118	0,50	-	-	-	-	3
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,02	0,025	335	0,50	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,02	0,023	178	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,02	0,022	313	0,50	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,01	0,016	296	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	9,80E-03	0,012	210	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	7,95E-03	0,010	358	0,50	-	-	-	-	3
11	2197579,00	527242,10	2,00	7,73E-03	0,009	258	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	7,51E-03	0,009	168	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	6,39E-03	0,008	323	0,50	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	5,31E-03	0,006	208	0,50	-	-	-	-	4
12	2197756,30	526559,50	2,00	5,29E-03	0,006	291	0,50	-	-	-	-	3

Вещество: 2754
Алканы C12-C19 (в пересчете на C)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,03	0,027	6	5,03	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,02	0,022	124	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,02	0,018	198	7,00	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	6,90E-03	0,007	264	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	6,35E-03	0,006	222	7,00	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	5,52E-03	0,006	344	7,00	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	5,18E-03	0,005	317	7,00	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	3,68E-03	0,004	55	7,00	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	3,51E-03	0,004	296	7,00	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	2,87E-03	0,003	168	7,00	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	2,82E-03	0,003	118	7,00	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	1,92E-03	0,002	201	0,70	-	-	-	-	3
11	2197579,00	527242,10	2,00	1,88E-03	0,002	252	0,70	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	1,82E-03	0,002	5	0,70	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	1,68E-03	0,002	326	0,70	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	1,49E-03	0,001	163	0,70	-	-	-	-	4
12	2197756,30	526559,50	2,00	1,49E-03	0,001	291	0,70	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	1,31E-03	0,001	202	0,70	-	-	-	-	4

Вещество: 2902
Взвешенные вещества

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,06	0,028	140	0,97	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,05	0,026	342	5,03	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,03	0,013	211	7,00	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,01	0,005	336	7,00	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,01	0,005	264	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	9,89E-03	0,005	228	7,00	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	8,94E-03	0,004	312	7,00	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	8,75E-03	0,004	51	7,00	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	6,90E-03	0,003	121	7,00	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	6,37E-03	0,003	174	7,00	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	6,05E-03	0,003	293	7,00	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	3,74E-03	0,002	205	7,00	-	-	-	-	3
14	2196606,70	526017,20	2,00	3,73E-03	0,002	1	7,00	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	3,46E-03	0,002	253	0,70	-	-	-	-	3
13	2197238,50	526113,60	2,00	3,22E-03	0,002	323	0,70	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	3,05E-03	0,002	166	0,70	-	-	-	-	4
12	2197756,30	526559,50	2,00	2,77E-03	0,001	289	0,70	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	2,50E-03	0,001	205	0,70	-	-	-	-	4

Вещество: 2907
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - более 70 (динас и др.)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679,60	526793,10	2,00	7,28	1,092	89	0,70	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	1,40	0,210	351	7,00	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	1,36	0,204	309	7,00	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	1,25	0,188	238	7,00	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	1,17	0,176	138	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	1,15	0,172	177	7,00	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,96	0,144	283	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,81	0,121	203	7,00	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,66	0,099	73	7,00	-	-	-	-	3
14	2196606,70	526017,20	2,00	0,44	0,066	13	0,70	-	-	-	-	3
13	2197238,50	526113,60	2,00	0,42	0,063	325	0,70	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,40	0,060	125	0,70	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,39	0,058	165	0,70	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	0,38	0,057	240	0,70	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,34	0,051	283	0,70	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,33	0,049	193	0,70	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,24	0,036	161	0,70	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,23	0,034	196	0,97	-	-	-	-	4

Вещество: 2908

Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и другие)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	2197046,70	526584,40	2,00	3,61	1,084	321	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	3,26	0,977	170	7,00	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	2,68	0,804	69	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	2,07	0,620	5	0,70	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	1,96	0,589	122	0,70	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	1,66	0,497	242	0,50	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	1,46	0,437	289	0,70	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	1,35	0,406	202	0,70	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,85	0,254	69	0,70	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,75	0,226	160	0,70	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,75	0,225	331	0,70	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,71	0,212	16	0,70	-	-	-	-	3
11	2197570,00	527242,10	2,00	0,71	0,212	242	0,70	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,70	0,209	119	0,70	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,63	0,189	191	0,70	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,63	0,189	287	0,70	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,46	0,139	158	0,70	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,43	0,129	195	0,70	-	-	-	-	4

Вещество: 2930

Пыль абразивная

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,16	0,006	128	0,70	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,06	0,002	342	0,97	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,05	0,002	224	0,97	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,02	7,197E-04	234	3,62	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,02	6,556E-04	271	5,03	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,01	5,819E-04	337	5,03	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,01	5,766E-04	45	5,03	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,01	5,490E-04	117	5,03	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,01	5,329E-04	314	5,03	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,01	5,163E-04	175	7,00	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,01	4,329E-04	297	7,00	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	8,35E-03	3,340E-04	208	7,00	-	-	-	-	3
11	2197570,00	527242,10	2,00	7,13E-03	2,853E-04	257	7,00	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	7,11E-03	2,843E-04	0	7,00	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	6,52E-03	2,607E-04	167	7,00	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	6,01E-03	2,404E-04	324	7,00	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	5,05E-03	2,021E-04	292	7,00	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	4,94E-03	1,976E-04	207	7,00	-	-	-	-	4

Вещество: 6003
Аммиак, сероводород

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,09	-	341	0,73	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,09	-	150	0,73	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,09	-	18	1,06	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,07	-	296	0,73	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,06	-	238	0,50	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,05	-	116	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	0,05	-	197	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,05	-	21	0,50	-	-	-	-	2
9	2196536,20	527644,20	2,00	0,03	-	154	0,73	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,03	-	337	0,73	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	0,03	-	242	0,50	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,03	-	67	0,73	-	-	-	-	3
12	2197736,30	526559,50	2,00	0,03	-	291	0,73	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,03	-	187	0,73	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,03	-	115	0,73	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,02	-	21	0,73	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,02	-	154	0,73	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,02	-	192	0,73	-	-	-	-	4

Вещество: 6004
Аммиак, сероводород, формальдегид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,39	-	138	2,39	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,13	-	338	0,57	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,12	-	150	0,57	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,10	-	19	0,82	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,10	-	296	0,57	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,09	-	261	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	0,07	-	202	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,07	-	21	0,57	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,05	-	116	0,50	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,05	-	58	0,50	-	-	-	-	3
9	2196536,20	527644,20	2,00	0,05	-	161	0,50	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,04	-	336	0,57	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	0,04	-	244	0,50	-	-	-	-	3
12	2197736,30	526559,50	2,00	0,04	-	291	0,57	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,04	-	191	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,03	-	17	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,03	-	157	0,57	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,03	-	194	0,82	-	-	-	-	4

Вещество: 6005
Аммиак, формальдегид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,37	-	138	2,49	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,08	-	337	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,07	-	149	0,63	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,07	-	336	0,50	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,06	-	297	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,06	-	266	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	0,04	-	223	0,50	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,04	-	116	0,50	-	-	-	-	3
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,04	-	22	0,63	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,03	-	52	0,50	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,03	-	165	0,50	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	0,03	-	246	0,50	-	-	-	-	3
13	2197238,50	526113,60	2,00	0,02	-	335	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,02	-	291	0,50	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,02	-	193	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,02	-	16	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,02	-	159	0,50	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,02	-	195	0,63	-	-	-	-	4

Вещество: 6010
Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	6,86	-	136	1,94	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	1,91	-	342	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	1,62	-	223	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	0,68	-	233	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,63	-	269	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,55	-	337	0,50	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,54	-	46	0,50	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,51	-	118	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,49	-	314	0,50	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,45	-	176	0,50	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,36	-	296	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,24	-	208	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,20	-	0	0,50	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	0,20	-	256	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,18	-	167	0,50	-	-	-	-	4
13	2197238,50	526113,60	2,00	0,17	-	324	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,14	-	291	0,50	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,13	-	207	0,50	-	-	-	-	4

Вещество: 6013
Ацетон и фенол

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,01	-	17	1,06	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	2,60E-03	-	191	7,00	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	1,98E-03	-	130	7,00	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	1,29E-03	-	344	7,00	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	1,26E-03	-	256	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	1,11E-03	-	216	7,00	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	1,07E-03	-	313	7,00	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	7,63E-04	-	61	7,00	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	7,14E-04	-	291	7,00	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	4,81E-04	-	168	7,00	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	4,74E-04	-	121	0,73	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	3,95E-04	-	7	0,73	-	-	-	-	3
11	2197570,00	527242,10	2,00	3,74E-04	-	248	0,73	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	3,62E-04	-	199	0,73	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	3,61E-04	-	325	0,73	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	3,09E-04	-	288	0,73	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	2,81E-04	-	163	0,73	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	2,49E-04	-	200	0,73	-	-	-	-	4

Вещество: 6035
Сероводород, формальдегид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,39	-	138	2,45	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,09	-	18	0,86	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,09	-	336	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,08	-	150	0,60	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,07	-	296	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,07	-	263	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,05	-	218	0,50	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,04	-	116	0,50	-	-	-	-	3
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,04	-	21	0,60	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,04	-	54	0,50	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,04	-	164	0,50	-	-	-	-	3
11	2197570,00	527242,10	2,00	0,03	-	246	0,50	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,03	-	334	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,03	-	291	0,60	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,03	-	193	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,03	-	15	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,02	-	158	0,60	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,02	-	196	0,60	-	-	-	-	4

Вещество: 6038
Серы диоксид и фенол

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,35	-	136	1,70	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,11	-	344	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,09	-	221	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,04	-	233	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,04	-	269	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,03	-	337	0,50	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,03	-	46	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,03	-	315	0,50	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,03	-	118	0,50	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,02	-	175	0,50	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,02	-	296	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,01	-	207	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,01	-	1	0,50	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	0,01	-	255	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	9,99E-03	-	166	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	9,70E-03	-	325	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	8,15E-03	-	291	0,50	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	7,40E-03	-	206	0,50	-	-	-	-	4

Вещество: 6043
Серы диоксид и сероводород


№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,37	-	136	1,78	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,12	-	352	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,09	-	219	0,50	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,07	-	329	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,07	-	265	0,50	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,06	-	296	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,05	-	225	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,04	-	345	0,50	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,04	-	117	0,50	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,04	-	52	0,50	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,04	-	168	0,50	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	0,03	-	248	0,50	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,02	-	197	0,50	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,02	-	332	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,02	-	291	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,02	-	11	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,02	-	161	0,50	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,02	-	199	0,50	-	-	-	-	4

Вещество: 6046
Углерода оксид и пыль цементного производства

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	2197046,70	526584,40	2,00	3,62	-	321	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	3,26	-	170	7,00	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	2,68	-	69	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	2,07	-	5	0,73	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	2,05	-	123	0,73	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	1,66	-	242	0,50	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	1,46	-	289	0,73	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	1,35	-	202	0,73	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,85	-	69	0,73	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,76	-	160	0,73	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,76	-	331	0,73	-	-	-	-	3
16	2196072,00	527290,00	2,00	0,71	-	119	0,73	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,71	-	16	0,73	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,71	-	242	0,73	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,63	-	191	0,73	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,63	-	287	0,73	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,47	-	158	0,73	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,44	-	195	0,73	-	-	-	-	4

Вещество: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	4,15	-	136	1,97	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	1,15	-	342	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,99	-	223	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,41	-	233	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,38	-	269	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,33	-	337	0,50	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,33	-	45	0,50	-	-	-	-	3
16	2196072,00	527290,00	2,00	0,31	-	118	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,30	-	314	0,50	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,27	-	176	0,50	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,22	-	296	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,14	-	208	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,12	-	0	0,50	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,12	-	256	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,11	-	167	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,10	-	324	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,08	-	291	0,50	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,08	-	207	0,50	-	-	-	-	4



Комплекс по обработке, утилизации, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. город Дзержинска Нижегородской области. II этап

Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.06.2026 09:50 - 25.06.2026 09:51], ЛЕ10

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0303 (Атмосфера (хлыта и др.))

Параметр: Концентрация предельного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



[60010244] ООО «ЭКОПРОЕКТ»

Цветовая схема (ПДК)

0,05

Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап- Расчет рассеивания по МР-2017 [25.06.2026 09:50 - 25.06.2026 09:51], ЛЕТО

Тип расчета: Рассеивание по источникам

Код расчета: 0304 (Аэроз. (П) окиси (Аэроз. монооксида))


Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



[60010244] ООО «ЭКОПРОЕКТ»

Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.06.2026 09:50 - 25.06.2026 09:51], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по известным

Коэффициент: 0.350 (Сред. дождя)

Параметр: Концентрация вредных веществ (в дожд. ПДК)

Высота 2м



[60010244] ООО «ЭКОПРОЕКТ»

Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.06.2026 09:50 - 25.06.2026 09:51]. ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0337 (Углерод окиси (Углерод окиси; углерод моноокиси; угарный газ))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



[6001.02.41] ООО «ЭКОПРОЕКТ»

Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и разложению, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап. Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.06.2026 09:50 - 25.06.2026 09:51], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Количество: 0410 (Метан)

Параметр: Концентрация предельного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



[600102441] ООО «ЭКОПРОЕКТ»

Планировочная схема (ПДС)

Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.п. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.06.2026 09:50 - 25.06.2026 09:51], ЛЕ10

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0416 Смесью вредных веществ (в долях ПДК)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



[60010244] ООО «ЭКОПРОЕКТ»

Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.06.2026 09:50 - 25.06.2026 09:51], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчёта: 0616 (Диметилтбизол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м




Отчет

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет расселивания по МРР-2017 [25.06.2026 09:50 - 25.06.2026 09:51]. ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по неизвестным

Код расчета: И627 (Этибеллы (Фенигелан))

Пример: Концентрация вредного вещества (в 10.10х ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап – Расчет расселения по МРР-2017 [25.06.2026 09:50 - 25.06.2026 09:51], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по вестествам

Код расчёта: 1301 (Акрилаты,дегид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.т. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.06.2026 09:50 - 25.06.2026 09:51], ЛЕТО
Тит расчета: Расчеты по шефметам

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид))

Высота 2м

Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассредоточивания по МРР-2017 [25.06.2026 09:50 - 25.06.2026 09:51], ДЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1728 (Экомеркагант)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота: 2 м



Цветовая схема (ПДК)
0,05 0,1 0,2 0,3

Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории с.п.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 125.06.2026 09:50 - 25.06.2026 09:51, ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2704 (Бензин (нефтяной, малосернистый)) (в пересчете на углевод.)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

60010241 000 "3K0FF0=XT"

Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории п.г.о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет: рассевания на МРР-2017 17.06.2016 09:50 - 25.06.2016 09:51], ЛЕТО


Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2754 (А.каны С12-С19 (в пересчете на С))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м





Комплекс по обработке, утилизации, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. город Дзержинска Нижегородской области. II этап

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.06.2026 09:50 - 25.06.2026 09:51]. ЛЕТО Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2908 (Пыль погрангитасвая: 70-20% SiO2)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота: 2м



Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории о.г. Дзержинска Нижегородской области. П. этап - Расчет расселения по МРР-2017 [25.06.2026 09:50 - 25.06.2026 09:51], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6003 (Аммиак, сероводород)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Комплекс по обработке, утилизации, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. город Дзержинска Нижегородской области. II этап


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обеспечению промышленных отходов на территории с/ог. Зеркалинская Индустриальной области. II этап - Расчет рассеивания по МР-2017 25.06.2026 09:50 - 25.06.2026

99.91%, ДЕТО Тип расчета: Расчеты по веществам

Мол. расчеты: 6010 (Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол.)

Параметр: Концентрация вредных веществ (в долях ПДК)

Высота 2м



Комплекс по обработке, утилизации, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. город Дзержинска Нижегородской области. II этап

Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 25.06.2026 09:50 - 25.06.2026 09:51, ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6043 (Серый диоксид и сероводород)


Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)


Высота 2м



Комплекс по обработке, утилизации, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. город Дзержинска Нижегородской области. II этап

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.06.2026 09:50 - 25.06.2026 09:51], ДЕТО Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6046 (Углерода оксид и пыль цементного производства)
Параметр: Концентрация предельного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м





Комплекс по обработке, утилизации, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. город Дзержинска Нижегородской области. II этап


Отчет

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап- Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.06.2026 09:50 - 25.06.2026 09:51]. - ЛЕТО Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: Все вещества (Объединенный результат)

Параметр: Концентрация вредных веществ (в дозах ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Максимально-разовые концентрации с учетом фона

**УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60
Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»**

"Программа зарегистрирована на: ООО "ЭКОПРОЕКТ"
Регистрационный номер: 60010244

Предприятие: Комплекс по обработке и размещению,
техническому обезвреживанию промышленных отходов на
территории г.о.г Дзержинска Нижегородской области. II этап Город:
Дзержинск

ВИД: 3, Эксплуатация ВР: 2, С учетом фона
Расчетные константы: S=999999,99
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °С:	-9,1
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:	25,9
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	160
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	7
Плотность атмосферного воздуха, кг/м ³ :	1,29
Скорость звука, м/с:	331

Параметры источников выбросов

Учет:

"%" - источник учитывается с исключением из фона;

"+" - источник учитывается без исключения из фона;

"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.

При отсутствии отметок источник не учитывается.

* - источник имеет дополнительные параметры

Типы источников:

1 - Точечный;

2 - Линейный;

3 - Неорганизованный;

4 - Совокупность точечных источников;

5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;

6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;

7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);

8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);

9 - Точечный, с выбросом вбок;

10 - Свеча.

№ ист.	Учет ист.	Вар.	Тип	Наименование источника	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Темп. ГВС (°C)	Коэф. реп.	Координаты		Ширина ист. (м)
											X1, (м)	X2, (м)	
											Y1, (м)	Y2, (м)	
№ пл.: 0, № цеха: 0													
5501	%	1	1	Труба роторного инсинератора	5	0,08	0,10	19,48	450,00	1	2196642,80	0,00	0,00
											526980,70	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,3550873	5,154160	1	3,05	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0577125	0,837710	1	0,25	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0060959	0,088480	1	0,07	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0597997	0,868000	1	0,21	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1640594	2,381360	1	0,06	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	0,0093427	0,135610	1	0,00	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00

5502	%	1	1	Труба ДГУ	2	0,08	0,10	19,48	450,00	1	2196576,60	0,00	0,00
											527024,50	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2288889	0,002064	1	6,74	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0371944	0,000335	1	0,55	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0194444	0,000180	1	0,76	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0305556	0,000270	1	0,36	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,2000000	0,001800	1	0,24	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	0,0000004	0,000000	1	0,00	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксметан, метилоксид)	0,0041667	0,000036	1	0,49	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,1000000	0,000900	1	0,49	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00

5503	%	1	1	Здание мастерской	7	0,03	0,01	19,49	11,40	1	2196607,30	0,00	0,00
											527014,20	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2902	Взвешенные вещества	0,0080000	0,001728	1	0,02	39,90	0,50	0,00	0,00	0,00
2930	Пыль абразивная	0,0060000	0,000691	1	0,23	39,90	0,50	0,00	0,00	0,00

5504	%	1	1	Накопитель сточных вод	1,5	0,10	0,27	34,38	11,40	1	2196731,80	0,00	0,00
											526909,90	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000001	0,000004	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000008	0,000026	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000002	0,000007	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000015	0,000052	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0410	Метан	0,0001096	0,003720	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00

1071	Гидроксibenзол				0,0000001	0,000003	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метиленоксид)				0,0000001	0,000004	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
1728	Этилмеркаптан				5,6000000E-09	1,900000E-07	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
5505	%	1	1	Накопитель филь трата	1,5	0,10	0,27	34,38	11,40	1	2196738,60	0,00	0,00
											526898,80	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0000001	0,000004	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0000008	0,000026	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000002	0,000007	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)				0,0000015	0,000052	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0410	Метан				0,0001096	0,003720	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метиленоксид)				0,0000001	0,000004	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
1728	Этилмеркаптан				5,6000000E-09	1,900000E-07	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
6001	%	1	3	Участок для смешения пастообразных отходов с навесом	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196669,40	2196676,10	5,00
											527035,00	527039,60	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)				1,2500000E-10	1,814400E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				6,9500000E-10	1,008800E-08	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0620	Этенилбензол (Винилбензол; фенилэтилен)				1,2500000E-10	1,814400E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)				1,2500000E-10	1,814400E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0627	Этилбензол (Фенилэтан)				1,2500000E-10	1,814400E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)				2,0000000E-10	2,903000E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1048	Изобутиловый спирт				1,2500000E-10	1,814400E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1054	Пропиловый спирт				5,0000000E-10	7,257600E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)				2,5000000E-09	3,628800E-08	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1119	Этиловый эфир этиленгликоля				6,0300000E-09	8,752700E-08	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)				2,0000000E-10	2,903000E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1240	Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты)				2,0000000E-10	2,903000E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1301	Акрилаль дегид				2,5000000E-09	3,628800E-08	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформаль дегид)				2,0000000E-10	2,903000E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2902	Взвешенные вещества				1,4300000E-09	2,075700E-08	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6002	%	1	3	Карта для захоронения твердых отходов № 1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196819,40	2196889,20	200,00
											527147,60	527004,80	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0009415	0,016178	1	0,13	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0045208	0,077682	1	0,65	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0005937	0,010202	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)				0,0002205	0,003789	1	0,79	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0021374	0,036728	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410	Метан				0,4488177	7,712069	1	0,26	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				0,0037575	0,064565	1	0,54	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

0621	Метилбензол (Фенилметан)				0,0061324	0,105373	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0627	Этилбензол (Фенилэтан)				0,0008058	0,013846	1	1,15	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метиленоксид)				0,0008143	0,013991	1	0,47	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6003	%	1	3	Карта для захоронения твердых отходов № 2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196896,03	2196950,17	200,00
											526991,78	526881,62	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0009415	0,016178	1	0,13	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0045208	0,077682	1	0,65	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0005937	0,010202	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)				0,0002205	0,003789	1	0,79	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0021374	0,036728	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410	Метан				0,4488177	7,712069	1	0,26	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				0,0037575	0,064565	1	0,54	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)				0,0061324	0,105373	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0627	Этилбензол (Фенилэтан)				0,0008058	0,013846	1	1,15	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метиленоксид)				0,0008143	0,013991	1	0,47	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6004	%	1	3	Карта для захоронения твердых отходов № 3	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196953,40	2197001,30	200,00
											526875,30	526777,20	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0009415	0,016178	1	0,13	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0045208	0,077682	1	0,65	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0005937	0,010202	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)				0,0002205	0,003789	1	0,79	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0021374	0,036728	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410	Метан				0,4488177	7,712069	1	0,26	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				0,0037575	0,064565	1	0,54	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)				0,0061324	0,105373	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0627	Этилбензол (Фенилэтан)				0,0008058	0,013846	1	1,15	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метиленоксид)				0,0008143	0,013991	1	0,47	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6005	%	1	3	Карта для захоронения твердых отходов № 4	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2197003,70	2197044,60	200,00
											526771,80	526688,60	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0009415	0,016178	1	0,13	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0045208	0,077682	1	0,65	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0005937	0,010202	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)				0,0002205	0,003789	1	0,79	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0021374	0,036728	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410	Метан				0,4488177	7,712069	1	0,26	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				0,0037575	0,064565	1	0,54	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)				0,0061324	0,105373	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0627	Этилбензол (Фенилэтан)				0,0008058	0,013846	1	1,15	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метиленоксид)				0,0008143	0,013991	1	0,47	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6006	%	1	3	Промышленный шредер	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196626,10	2196628,40	5,62
											526952,00	526947,90	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um

2902	Взвешенные вещества				0,0136111	0,197568	1	0,78	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6007	%	1	3	Топливозаправщик с дизель ным топливом	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196696,30	2196700,40	10,00
											526963,60	526955,50	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000440	0,000014	1	0,16	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2754				Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,0156560	0,005152	1	0,45	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6008	%	1	3	ЛОС № 1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196700,80	2196703,30	5,00
											526875,50	526870,30	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000123	0,000236	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303				Аммиак (Азота гидрид)	0,0000872	0,001668	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000438	0,000838	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000822	0,001573	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410				Метан	0,0061780	0,118231	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0416				Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	0,0005370	0,010277	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1071				Гидроксибензол	0,0000157	0,000301	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1325				Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксметан, метилоксид)	0,0000222	0,000424	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1728				Этилмеркаптан	0,0000008	0,000016	1	0,46	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6009	%	1	3	ЛОС №2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196725,53	2196727,87	5,00
											526924,40	526921,10	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000123	0,000236	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303				Аммиак (Азота гидрид)	0,0000872	0,001668	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000438	0,000838	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000822	0,001573	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410				Метан	0,0061780	0,118231	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0416				Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	0,0005370	0,010277	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1071				Гидроксибензол	0,0000157	0,000301	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1325				Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксметан, метилоксид)	0,0000222	0,000424	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1728				Этилмеркаптан	0,0000008	0,000016	1	0,46	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6501	%	1	3	Разгрузка отходов	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196777,00	2196911,30	4,01
											526987,60	526713,20	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	1,6800000	25,676784	1	160,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6502	%	1	3	Участок складирования грунта	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196763,70	2196808,40	135,76
											526835,60	526747,70	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2907				Пыль неорганическая >70% SiO2	0,4700000	0,504000	1	89,53	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6503	%	1	3	Двигатели автотранспорта	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196652,70	2196743,90	2,00
											526917,10	526960,90	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000709	0,000298	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000115	0,000048	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000070	0,000010	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0000177	0,000066	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0034813	0,009164	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0006440	0,001653	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0000233	0,000037	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6504	%	1	3	Двигатели автотранспорта	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196634,60	2196646,90	2,13
											526957,90	526934,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0036860	0,002226	1	0,53	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0005990	0,000362	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0012474	0,000595	1	0,24	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0004909	0,000322	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0445622	0,021192	1	0,25	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0023333	0,001014	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0027216	0,001462	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6505	%	1	3	Мойка колес	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196622,92	2196616,08	2,25
											526876,79	526873,01	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0069782	0,003790	1	0,66	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,200	ПДК с/г	0,040	ПДК с/с	0,100	Да	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р	0,400	ПДК с/г	0,060	ПДК с/с	-	Да	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,500	ПДК с/с	0,050	ПДК с/с	0,050	Да	Нет
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	ПДК м/р	0,008	ПДК с/г	0,002	ПДК с/с	-	Да	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	ПДК м/р	5,000	ПДК с/г	3,000	ПДК с/с	3,000	Да	Нет
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	ПДК м/р	0,050	ПДК с/г	0,003	ПДК с/с	0,010	Да	Нет
2902	Взвешенные вещества	ПДК м/р	0,500	ПДК с/г	0,075	ПДК с/с	0,150	Да	Нет
6003	Группа суммации: Аммиак, сероводород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6004	Группа суммации: Аммиак, сероводород, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6005	Группа суммации: Аммиак, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6010	Группа суммации: Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6013	Группа суммации: Ацетон и фенол	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6035	Группа суммации: Сероводород, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Да	Нет
6038	Группа суммации: Серы диоксид и фенол	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6043	Группа суммации: Серы диоксид и сероводород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Да	Нет
6046	Группа суммации: Углерода оксид и пыль цементного производства	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6204	Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6": Азота диоксид, серы диоксид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Да	Нет

Посты измерения фоновых концентраций

№ поста	Наименование	Координаты (м)	
		X	Y
1	Пост	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Максимальная концентрация *					Средняя концентрация *
		Штиль	Север	Восток	Юг	Запад	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,000
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,000
0330	Сера диоксид	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,000
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,000
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0,000
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,000
2902	Взвешенные вещества	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,000

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м³ для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации

Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора	Конец сектора	Шаг перебора ветра
0	360	1

Расчетные области

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	Х	У			
1	2196770,40	527185,70	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
2	2197002,50	527298,10	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
3	2197129,60	527006,90	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
4	2197263,40	526682,10	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
5	2197046,70	526584,40	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
6	2196832,60	526484,50	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
7	2196679,60	526793,10	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
8	2196535,30	527070,50	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
9	2196556,20	527644,20	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
10	2197021,80	527804,30	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
11	2197575,00	527242,10	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
12	2197756,30	526559,50	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
13	2197258,50	526113,60	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
14	2196608,70	526017,20	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
15	2196195,60	526606,90	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
16	2196072,90	527290,00	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
17	2196362,80	528039,00	2,00	на границе жилой зоны	Расчетная точка
18	2197171,40	528133,80	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка

Результаты расчета по веществам (расчетные точки)

Типы точек:

- 0 - расчетная точка пользователя
- 1 - точка на границе охранной зоны
- 2 - точка на границе производственной зоны
- 3 - точка на границе СЗЗ
- 4 - на границе жилой зоны
- 5 - на границе застройки
- 6 - точки квотирования

Вещество: 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	6,33	1,267	136	1,98	0,04	0,009	0,21	0,043	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	1,79	0,357	342	0,50	0,04	0,009	0,21	0,043	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	1,53	0,307	223	0,50	0,04	0,009	0,21	0,043	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,67	0,133	234	0,50	0,04	0,009	0,21	0,043	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,62	0,124	270	0,50	0,04	0,009	0,21	0,043	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,55	0,109	337	0,50	0,04	0,009	0,21	0,043	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,53	0,107	45	0,50	0,04	0,009	0,21	0,043	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,51	0,101	118	0,50	0,04	0,009	0,21	0,043	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,49	0,099	314	0,50	0,04	0,009	0,21	0,043	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,46	0,092	176	0,50	0,05	0,010	0,21	0,043	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,41	0,082	296	0,50	0,08	0,017	0,21	0,043	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,35	0,069	208	0,50	0,13	0,026	0,21	0,043	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,33	0,065	0	0,50	0,14	0,028	0,21	0,043	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,32	0,065	256	0,50	0,14	0,028	0,21	0,043	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,31	0,063	167	0,50	0,15	0,030	0,21	0,043	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,31	0,061	324	0,50	0,15	0,031	0,21	0,043	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,29	0,058	291	0,50	0,16	0,033	0,21	0,043	3
18	2197171,40	528135,80	2,00	0,29	0,057	207	0,50	0,17	0,033	0,21	0,043	2

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,52	0,210	136	2,03	0,01	0,005	0,07	0,027	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,16	0,062	342	0,50	0,01	0,005	0,07	0,027	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,14	0,056	223	0,50	0,02	0,008	0,07	0,027	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,10	0,039	234	0,50	0,05	0,019	0,07	0,027	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,10	0,038	270	0,50	0,05	0,020	0,07	0,027	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,09	0,037	337	0,50	0,05	0,020	0,07	0,027	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,09	0,037	45	0,50	0,05	0,021	0,07	0,027	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,09	0,036	118	0,50	0,05	0,021	0,07	0,027	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,09	0,036	314	0,50	0,05	0,021	0,07	0,027	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,09	0,035	176	0,50	0,05	0,022	0,07	0,027	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,08	0,033	296	0,50	0,06	0,023	0,07	0,027	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,08	0,031	208	0,50	0,06	0,024	0,07	0,027	3

14	2196608,70	526017,20	2,00	0,08	0,031	0	0,50	0,06	0,025	0,07	0,027	3
11	2197579,00	527242,10	2,00	0,08	0,031	256	0,50	0,06	0,025	0,07	0,027	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,08	0,030	167	0,50	0,06	0,025	0,07	0,027	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,07	0,030	324	7,00	0,06	0,025	0,07	0,027	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,07	0,029	291	0,50	0,06	0,025	0,07	0,027	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,07	0,029	207	0,50	0,06	0,025	0,07	0,027	2

Вещество: 0330
Сера диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,36	0,181	136	1,80	8,00E-03	0,004	0,04	0,020	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,11	0,056	343	0,50	8,00E-03	0,004	0,04	0,020	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,10	0,048	222	0,50	8,00E-03	0,004	0,04	0,020	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,06	0,031	233	0,50	0,03	0,013	0,04	0,020	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,06	0,031	269	0,50	0,03	0,013	0,04	0,020	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,06	0,029	337	0,50	0,03	0,014	0,04	0,020	2
15	2196193,60	526606,90	2,00	0,06	0,029	46	0,50	0,03	0,014	0,04	0,020	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,06	0,028	315	0,50	0,03	0,014	0,04	0,020	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,06	0,028	118	0,50	0,03	0,015	0,04	0,020	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,05	0,027	175	0,50	0,03	0,015	0,04	0,020	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,05	0,026	296	0,50	0,03	0,016	0,04	0,020	2
10	2197021,80	527604,30	2,00	0,05	0,024	207	0,50	0,03	0,017	0,04	0,020	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,05	0,023	255	0,50	0,04	0,018	0,04	0,020	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,05	0,023	1	0,50	0,04	0,018	0,04	0,020	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,05	0,023	166	0,50	0,04	0,018	0,04	0,020	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,05	0,023	325	0,50	0,04	0,018	0,04	0,020	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,04	0,022	291	0,50	0,04	0,018	0,04	0,020	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,04	0,022	206	0,50	0,04	0,019	0,04	0,020	2

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,30	0,002	17	1,06	0,22	0,002	0,25	0,002	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,28	0,002	339	0,73	0,23	0,002	0,25	0,002	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,28	0,002	150	0,73	0,23	0,002	0,25	0,002	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,27	0,002	296	0,73	0,23	0,002	0,25	0,002	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,27	0,002	122	0,73	0,24	0,002	0,25	0,002	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,27	0,002	248	0,50	0,24	0,002	0,25	0,002	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,27	0,002	200	0,50	0,24	0,002	0,25	0,002	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,27	0,002	19	0,50	0,24	0,002	0,25	0,002	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,26	0,002	155	0,73	0,24	0,002	0,25	0,002	3
15	2196193,60	526606,90	2,00	0,26	0,002	66	0,73	0,24	0,002	0,25	0,002	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,26	0,002	336	0,73	0,24	0,002	0,25	0,002	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,26	0,002	242	0,50	0,24	0,002	0,25	0,002	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,26	0,002	290	0,73	0,24	0,002	0,25	0,002	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,26	0,002	115	0,73	0,24	0,002	0,25	0,002	3

10	2197021,30	527804,30	2,00	0,26	0,002	188	0,73	0,24	0,002	0,25	0,002	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,26	0,002	19	0,73	0,24	0,002	0,25	0,002	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,26	0,002	155	0,73	0,25	0,002	0,25	0,002	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,26	0,002	193	0,73	0,25	0,002	0,25	0,002	2

Вещество: 0337

Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,37	1,840	137	2,00	0,15	0,774	0,24	1,200	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,28	1,376	341	0,50	0,22	1,083	0,24	1,200	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,27	1,338	224	0,50	0,22	1,108	0,24	1,200	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,25	1,258	234	0,50	0,23	1,161	0,24	1,200	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,25	1,255	269	0,50	0,23	1,164	0,24	1,200	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,25	1,248	336	0,50	0,23	1,168	0,24	1,200	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,25	1,247	45	0,50	0,23	1,168	0,24	1,200	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,25	1,245	118	0,50	0,23	1,170	0,24	1,200	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,25	1,244	314	0,50	0,23	1,171	0,24	1,200	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,25	1,240	176	0,50	0,23	1,173	0,24	1,200	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,25	1,233	296	0,50	0,24	1,178	0,24	1,200	2
10	2197021,30	527804,30	2,00	0,24	1,222	207	0,50	0,24	1,185	0,24	1,200	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,24	1,219	0	0,50	0,24	1,188	0,24	1,200	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,24	1,218	256	0,50	0,24	1,188	0,24	1,200	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,24	1,217	167	0,50	0,24	1,189	0,24	1,200	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,24	1,216	324	0,50	0,24	1,190	0,24	1,200	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,24	1,213	291	0,50	0,24	1,191	0,24	1,200	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,24	1,212	206	0,50	0,24	1,192	0,24	1,200	2

Вещество: 1325

Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,64	0,032	138	1,98	0,27	0,014	0,42	0,021	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,46	0,023	230	0,50	0,39	0,020	0,42	0,021	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,46	0,023	336	0,50	0,39	0,020	0,42	0,021	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,44	0,022	329	0,50	0,40	0,020	0,42	0,021	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,44	0,022	269	0,50	0,41	0,020	0,42	0,021	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,44	0,022	297	0,50	0,41	0,020	0,42	0,021	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,44	0,022	232	0,50	0,41	0,020	0,42	0,021	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,44	0,022	117	0,50	0,41	0,020	0,42	0,021	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,44	0,022	46	0,50	0,41	0,020	0,42	0,021	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,43	0,022	172	0,50	0,41	0,021	0,42	0,021	3
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,43	0,022	340	0,50	0,41	0,021	0,42	0,021	2
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,43	0,021	250	0,50	0,41	0,021	0,42	0,021	3
10	2197021,30	527804,30	2,00	0,43	0,021	200	0,50	0,41	0,021	0,42	0,021	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,43	0,021	332	0,50	0,41	0,021	0,42	0,021	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,43	0,021	291	0,50	0,41	0,021	0,42	0,021	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,43	0,021	9	0,50	0,42	0,021	0,42	0,021	3

17	2196362,80	528039,00	2,00	0,43	0,021	163	0,50	0,42	0,021	0,42	0,021	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,43	0,021	201	0,50	0,42	0,021	0,42	0,021	2

Вещество: 2902
Взвешенные вещества

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,42	0,209	140	0,97	0,36	0,181	0,38	0,192	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,42	0,208	342	5,03	0,36	0,182	0,38	0,192	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,40	0,200	211	7,00	0,37	0,187	0,38	0,192	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,39	0,195	336	7,00	0,38	0,190	0,38	0,192	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,39	0,195	264	7,00	0,38	0,190	0,38	0,192	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,39	0,195	228	7,00	0,38	0,190	0,38	0,192	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,39	0,195	312	7,00	0,38	0,190	0,38	0,192	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,39	0,195	51	7,00	0,38	0,190	0,38	0,192	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,39	0,194	121	7,00	0,38	0,191	0,38	0,192	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,39	0,194	174	7,00	0,38	0,191	0,38	0,192	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,39	0,194	293	7,00	0,38	0,191	0,38	0,192	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,39	0,193	205	7,00	0,38	0,191	0,38	0,192	3
14	2196608,00	526017,20	2,00	0,39	0,193	1	7,00	0,38	0,191	0,38	0,192	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,39	0,193	253	0,70	0,38	0,191	0,38	0,192	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,39	0,193	323	0,70	0,38	0,191	0,38	0,192	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,39	0,193	166	0,70	0,38	0,191	0,38	0,192	4
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,39	0,193	289	0,70	0,38	0,191	0,38	0,192	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,39	0,193	205	0,70	0,38	0,191	0,38	0,192	2

Вещество: 6003
Аммиак, сероводород

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,09	-	341	0,73	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,09	-	150	0,73	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,09	-	18	1,06	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,07	-	296	0,73	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,06	-	238	0,50	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,05	-	116	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,05	-	197	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,05	-	21	0,50	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,03	-	154	0,73	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,03	-	337	0,73	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,03	-	242	0,50	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,03	-	67	0,73	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,03	-	291	0,73	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,03	-	187	0,73	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,03	-	115	0,73	-	-	-	-	3
14	2196608,00	526017,20	2,00	0,02	-	21	0,73	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,02	-	154	0,73	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,02	-	192	0,73	-	-	-	-	2

Вещество: 6004
Аммиак, сероводород, формальдегид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,39	-	138	2,39	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,13	-	338	0,57	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,12	-	150	0,57	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,10	-	19	0,82	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,10	-	296	0,57	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,09	-	261	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	0,07	-	202	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,07	-	21	0,57	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,05	-	116	0,50	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,05	-	58	0,50	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,05	-	161	0,50	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,04	-	336	0,57	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,04	-	244	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,04	-	291	0,57	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,04	-	191	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,03	-	17	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,03	-	157	0,57	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,03	-	194	0,82	-	-	-	-	2

Вещество: 6005
Аммиак, формальдегид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,37	-	138	2,49	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,08	-	337	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,07	-	149	0,63	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,07	-	336	0,50	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,06	-	297	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,06	-	266	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	0,04	-	223	0,50	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,04	-	116	0,50	-	-	-	-	3
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,04	-	22	0,63	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,03	-	52	0,50	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,03	-	165	0,50	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,03	-	246	0,50	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,02	-	335	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,02	-	291	0,50	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,02	-	193	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,02	-	16	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,02	-	159	0,50	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,02	-	195	0,63	-	-	-	-	2

Вещество: 6010
Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	6,86	-	136	1,94	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	1,91	-	342	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	1,62	-	223	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,68	-	233	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,63	-	269	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,55	-	337	0,50	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,54	-	46	0,50	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,51	-	118	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,49	-	314	0,50	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,45	-	176	0,50	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,36	-	296	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,24	-	208	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,20	-	0	0,50	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,20	-	256	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,18	-	167	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,17	-	324	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,14	-	291	0,50	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,13	-	207	0,50	-	-	-	-	2

Вещество: 6013
Ацетон и фенол

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,01	-	17	1,06	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	2,60E-03	-	191	7,00	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	1,98E-03	-	130	7,00	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	1,29E-03	-	344	7,00	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	1,26E-03	-	256	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	1,11E-03	-	216	7,00	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	1,07E-03	-	313	7,00	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	7,63E-04	-	61	7,00	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	7,14E-04	-	291	7,00	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	4,81E-04	-	168	7,00	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	4,74E-04	-	121	0,73	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	3,95E-04	-	7	0,73	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	3,74E-04	-	248	0,73	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	3,62E-04	-	199	0,73	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	3,61E-04	-	325	0,73	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	3,09E-04	-	288	0,73	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	2,81E-04	-	163	0,73	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	2,49E-04	-	200	0,73	-	-	-	-	2

Вещество: 6035
Сероводород, формальдегид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,90	-	138	2,45	0,52	-	0,67	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,72	-	18	0,86	0,63	-	0,67	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,72	-	336	0,50	0,63	-	0,67	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,72	-	150	0,60	0,64	-	0,67	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,71	-	296	0,50	0,64	-	0,67	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,71	-	263	0,50	0,64	-	0,67	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	0,70	-	218	0,50	0,65	-	0,67	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,70	-	116	0,50	0,65	-	0,67	-	3
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,70	-	21	0,60	0,65	-	0,67	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,69	-	54	0,50	0,65	-	0,67	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,69	-	164	0,50	0,66	-	0,67	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	0,69	-	246	0,50	0,66	-	0,67	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,69	-	334	0,50	0,66	-	0,67	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,69	-	291	0,60	0,66	-	0,67	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,69	-	193	0,50	0,66	-	0,67	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,69	-	15	0,50	0,66	-	0,67	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,68	-	158	0,60	0,66	-	0,67	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,68	-	196	0,60	0,66	-	0,67	-	2

Вещество: 6038
Серы диоксид и фенол

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,35	-	136	1,70	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,11	-	344	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,09	-	221	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	0,04	-	233	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,04	-	269	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,03	-	337	0,50	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,03	-	46	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,03	-	315	0,50	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,03	-	118	0,50	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,02	-	175	0,50	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,02	-	296	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,01	-	207	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,01	-	1	0,50	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	0,01	-	255	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	9,99E-03	-	166	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	9,70E-03	-	325	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	8,15E-03	-	291	0,50	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	7,40E-03	-	206	0,50	-	-	-	-	2

Вещество: 6043
Серы диоксид и сероводород

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,51	-	136	1,78	0,14	-	0,29	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,36	-	352	0,50	0,24	-	0,29	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,35	-	219	0,50	0,25	-	0,29	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,33	-	329	0,50	0,26	-	0,29	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,33	-	265	0,50	0,26	-	0,29	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,33	-	296	0,50	0,27	-	0,29	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	0,32	-	225	0,50	0,27	-	0,29	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,32	-	345	0,50	0,27	-	0,29	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,32	-	117	0,50	0,27	-	0,29	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,31	-	52	0,50	0,27	-	0,29	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,31	-	168	0,50	0,28	-	0,29	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,31	-	248	0,50	0,28	-	0,29	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,30	-	197	0,50	0,28	-	0,29	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,30	-	332	0,50	0,28	-	0,29	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,30	-	291	0,50	0,28	-	0,29	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,30	-	11	0,50	0,28	-	0,29	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,30	-	161	0,50	0,28	-	0,29	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,30	-	199	0,50	0,28	-	0,29	-	2


Вещество: 6046
Углерода оксид и пыль цементного производства

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	2197046,70	526584,40	2,00	3,62	-	321	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	3,26	-	170	7,00	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	2,68	-	69	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	2,07	-	5	0,73	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	2,05	-	123	0,73	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	1,66	-	242	0,50	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	1,46	-	289	0,73	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	1,35	-	202	0,73	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,85	-	69	0,73	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,76	-	160	0,73	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,76	-	331	0,73	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,71	-	119	0,73	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,71	-	16	0,73	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,71	-	242	0,73	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,63	-	191	0,73	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,63	-	287	0,73	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,47	-	158	0,73	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,44	-	195	0,73	-	-	-	-	2

Вещество: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	4,19	-	136	1,97	0,03	-	0,16	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	1,19	-	342	0,50	0,03	-	0,16	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	1,02	-	223	0,50	0,03	-	0,16	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,44	-	233	0,50	0,03	-	0,16	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,42	-	269	0,50	0,03	-	0,16	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,36	-	337	0,50	0,03	-	0,16	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,36	-	45	0,50	0,03	-	0,16	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,34	-	118	0,50	0,04	-	0,16	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,34	-	314	0,50	0,04	-	0,16	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,32	-	176	0,50	0,05	-	0,16	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,29	-	296	0,50	0,07	-	0,16	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,25	-	208	0,50	0,10	-	0,16	-	3
14	2196606,70	526017,20	2,00	0,23	-	0	0,50	0,11	-	0,16	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	0,23	-	256	0,50	0,11	-	0,16	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,22	-	167	0,50	0,12	-	0,16	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,22	-	324	0,50	0,12	-	0,16	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,21	-	291	0,50	0,13	-	0,16	-	3
18	2197171,40	528135,80	2,00	0,21	-	207	0,50	0,13	-	0,16	-	2

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, текстильному обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г. Аэриканска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.06.2026 10:24 - 25.06.2026 10:25], ЛЕТО




Комплекс по обработке, утилизации, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. город Дзержинска Нижегородской области. II этап


Отчет

Вариант расчета: Комплекс по обработке и развешиванию, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.06.2026 10:24 - 25.06.2026 10:25], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 4304 (Аэроз. (II) оксид (Аэроз. монооксида))
Параметр: Концентрация предельно допустимая в долях ПДК
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.06.2026 10:24 - 25.06.2026 10:25], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0330 (Сред. атмос.)

Параметры: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м




Цветовая схема (ПДК)

0.05	0.1	0.2	0.3
------	-----	-----	-----

600102-44.000-ЭКОПРОЕКТ

Масштаб 1:10000 (в том 100м, с.м.м.:м)



Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.06.2026 10:24 - 25.06.2026 10:25], ЛЕГО

Тип расчета: Расчеты по веяниям

Коэффициент: 2002 (Внепешные испарения)

Параметры: Концентрация в среднем веянии (в долях ПДК)

Высота 2м




Целевая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и разложению, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.06.2026 10:24 - 25.06.2026 10:25] - ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по расстояниям
Код расчета: 6004 (Аэрозоль, сероводород, формальдегид)
Параметры: Концентрация в среднем по высоте (в м.м.м. ПДК)
Высота 2м




Отчет

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории Дзержинска Нижегородской области. II этап- Расчет расселивания по МРР-2017 [25.06.2026 10:24 - 25.06.2026 10:25], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 6005 (Аммиак, формальдегид)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м





Комплекс по обработке, утилизации, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. город Дзержинска Нижегородской области. II этап

Отчет

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет: рассылания по МРР-2017 125.06.2026 10:24 - 25.06.2026 10:25), ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по внешним

Код расчета: 6038 (Серы диоксид и фенол)

Высота 2м

Отчет

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.06.2026 10:24 - 25.06.2026 10:25], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по вешествам

Код расчета: 6043 (Серый диоксид и сероводород)


Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.06.2026 10:24 - 25.06.2026 10:25] - ЛЕТО Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6046 (Углерода оксид и пыль цементного производства)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в 100мх ПДК)
Высота 2м





Комплекс по обработке, утилизации, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. город Дзержинска Нижегородской области. II этап

Отчет

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.06.2026 10:24 - 25.06.2026 10:25], „ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: Расчеты по веществам (Обобщенный результат)

Параметр: Концентрация предельно допустимая (в. доз. ПДК)

Высота 2м



Условные обозначения

 РТ №016 (Н) Расчетные точки



Расчетные площадки

Среднегодовые концентрации

**УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60
Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»**

"Программа зарегистрирована на: ООО "ЭКОПРОЕКТ"
Регистрационный номер: 60010244

**Предприятие: Комплекс по обработке и размещению, техническому
обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г
Дзержинска Нижегородской области. II этап
Дзержинск**

ВИД: 3, Период эксплуатации

ВР: 6, Усредненные

Расчетные константы: S=999999,99

Расчет: «Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017»

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °С:	-9,1
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:	25,9
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	160
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	7
Плотность атмосферного воздуха, кг/м ³ :	1,29
Скорость звука, м/с:	331

Роза ветров, %

С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ
11,00	6,00	7,00	12,00	20,00	17,00	15,00	12,00

Параметры источников выбросов

Учет:

"%" - источник учитывается с исключением из фона;

"+" - источник учитывается без исключения из фона;

"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.

При отсутствии отметок источник не учитывается.

* - источник имеет дополнительные параметры

Типы источников:

1 - Точечный;

2 - Линейный;

3 - Неорганизованный;

4 - Совокупность точечных источников;

5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;

6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;

7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);

8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);

9 - Точечный, с выбросом вбок;

10 - Свеча.

№ ист.	Учет ист.	Вар.	Тип	Наименование источника	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Темп. ГВС (°C)	Коэф. реп.	Координаты		Ширина ист. (м)
											X1, (м)	X2, (м)	
											Y1, (м)	Y2, (м)	
№ пл.: 0, № цеха: 0													
5501	%	1	1	Труба роторного инсинератора	5	0,08	0,10	19,48	450,00	1	2196642,80	0,00	0,00
											526980,70	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,3550873	5,154160	1	3,05	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0577125	0,837710	1	0,25	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0060959	0,088480	1	0,07	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0597997	0,868000	1	0,21	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1640594	2,381360	1	0,06	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	0,0093427	0,135610	1	0,00	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00

5502	%	1	1	Труба ДГУ	2	0,08	0,10	19,48	450,00	1	2196576,60	0,00	0,00
											527024,50	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2288889	0,002064	1	6,74	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0371944	0,000335	1	0,55	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0194444	0,000180	1	0,76	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0305556	0,000270	1	0,36	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,2000000	0,001800	1	0,24	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	0,0000004	0,000000	1	0,00	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксметан, метилоксид)	0,0041667	0,000036	1	0,49	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,1000000	0,000900	1	0,49	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00

5503	%	1	1	Здание мастерской	7	0,03	0,01	19,49	11,40	1	2196607,30	0,00	0,00
											527014,20	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
2902	Взвешенные вещества	0,0080000	0,001728	1	0,02	39,90	0,50	0,00	0,00	0,00
2930	Пыль абразивная	0,0060000	0,000691	1	0,23	39,90	0,50	0,00	0,00	0,00

5504	%	1	1	Накопитель сточных вод	1,5	0,10	0,27	34,38	11,40	1	2196731,80	0,00	0,00
											526909,90	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000001	0,000004	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000008	0,000026	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000002	0,000007	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000015	0,000052	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0410	Метан	0,0001096	0,003720	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00

1071	Гидроксibenзол				0,0000001	0,000003	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метиленоксид)				0,0000001	0,000004	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
1728	Этилмеркаптан				5,6000000E-09	1,900000E-07	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
5505	%	1	1	Накопитель филь трата	1,5	0,10	0,27	34,38	11,40	1	2196738,60	0,00	0,00
											526898,80	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0000001	0,000004	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0000008	0,000026	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000002	0,000007	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)				0,0000015	0,000052	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0410	Метан				0,0001096	0,003720	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метиленоксид)				0,0000001	0,000004	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
1728	Этилмеркаптан				5,6000000E-09	1,900000E-07	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
6001	%	1	3	Участок для смешения пастообразных отходов с навесом	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196669,40	2196676,10	5,00
											527035,00	527039,60	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)				1,2500000E-10	1,814400E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				6,9500000E-10	1,008800E-08	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0620	Этенилбензол (Винилбензол; фенилэтилен)				1,2500000E-10	1,814400E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)				1,2500000E-10	1,814400E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0627	Этилбензол (Фенилэтан)				1,2500000E-10	1,814400E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)				2,0000000E-10	2,903000E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1048	Изобутиловый спирт				1,2500000E-10	1,814400E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1054	Пропиловый спирт				5,0000000E-10	7,257600E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)				2,5000000E-09	3,628800E-08	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1119	Этиловый эфир этиленгликоля				6,0300000E-09	8,752700E-08	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)				2,0000000E-10	2,903000E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1240	Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты)				2,0000000E-10	2,903000E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1301	Акрилаль дегид				2,5000000E-09	3,628800E-08	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформаль дегид)				2,0000000E-10	2,903000E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2902	Взвешенные вещества				1,4300000E-09	2,075700E-08	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6002	%	1	3	Карта для захоронения твердых отходов № 1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196819,40	2196889,20	200,00
											527147,60	527004,80	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0009415	0,016178	1	0,13	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0045208	0,077682	1	0,65	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0005937	0,010202	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)				0,0002205	0,003789	1	0,79	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0021374	0,036728	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410	Метан				0,4488177	7,712069	1	0,26	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				0,0037575	0,064565	1	0,54	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

0621	Метилбензол (Фенилметан)				0,0061324	0,105373	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0627	Этилбензол (Фенилэтан)				0,0008058	0,013846	1	1,15	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метилоксид)				0,0008143	0,013991	1	0,47	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6003	%	1	3	Карта для захоронения твердых отходов № 2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196896,03	2196950,17	200,00
											526991,78	526881,62	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0009415	0,016178	1	0,13	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0045208	0,077682	1	0,65	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0005937	0,010202	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)				0,0002205	0,003789	1	0,79	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0021374	0,036728	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410	Метан				0,4488177	7,712069	1	0,26	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				0,0037575	0,064565	1	0,54	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)				0,0061324	0,105373	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0627	Этилбензол (Фенилэтан)				0,0008058	0,013846	1	1,15	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метилоксид)				0,0008143	0,013991	1	0,47	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6004	%	1	3	Карта для захоронения твердых отходов № 3	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196953,40	2197001,30	200,00
											526875,30	526777,20	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0009415	0,016178	1	0,13	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0045208	0,077682	1	0,65	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0005937	0,010202	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)				0,0002205	0,003789	1	0,79	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0021374	0,036728	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410	Метан				0,4488177	7,712069	1	0,26	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				0,0037575	0,064565	1	0,54	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)				0,0061324	0,105373	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0627	Этилбензол (Фенилэтан)				0,0008058	0,013846	1	1,15	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метилоксид)				0,0008143	0,013991	1	0,47	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6005	%	1	3	Карта для захоронения твердых отходов № 4	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2197003,70	2197044,60	200,00
											526771,80	526688,60	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0009415	0,016178	1	0,13	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0045208	0,077682	1	0,65	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0005937	0,010202	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)				0,0002205	0,003789	1	0,79	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0021374	0,036728	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410	Метан				0,4488177	7,712069	1	0,26	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				0,0037575	0,064565	1	0,54	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)				0,0061324	0,105373	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0627	Этилбензол (Фенилэтан)				0,0008058	0,013846	1	1,15	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метилоксид)				0,0008143	0,013991	1	0,47	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6006	%	1	3	Промышленный шредер	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196626,10	2196628,40	5,62
											526952,00	526947,90	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um

2902	Взвешенные вещества				0,0136111	0,197568	1	0,78	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
6007	%	1	3	Топливозаправщик с дизель ным топливом	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196696,30	2196700,40	10,00
												526963,60	526955,50	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0333				Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)	0,0000440	0,000014	1	0,16	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
2754				Алканы C12-C19 (в пересчете на C)	0,0156560	0,005152	1	0,45	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
6008	%	1	3	ЛОС № 1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196700,80	2196703,30	5,00
												526875,50	526870,30	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000123	0,000236	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0303				Аммиак (Азота гидрид)	0,0000872	0,001668	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000438	0,000838	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0333				Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)	0,0000822	0,001573	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0410				Метан	0,0061780	0,118231	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0416				Смесь предель ных углеводородов C6H14-C10H22	0,0005370	0,010277	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
1071				Гидроксибензол	0,0000157	0,000301	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
1325				Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метиленоксид)	0,0000222	0,000424	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
1728				Этилмеркаптан	0,0000008	0,000016	1	0,46	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
6009	%	1	3	ЛОС №2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196725,53	2196727,87	5,00
												526924,40	526921,10	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000123	0,000236	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0303				Аммиак (Азота гидрид)	0,0000872	0,001668	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000438	0,000838	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0333				Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)	0,0000822	0,001573	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0410				Метан	0,0061780	0,118231	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0416				Смесь предель ных углеводородов C6H14-C10H22	0,0005370	0,010277	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
1071				Гидроксибензол	0,0000157	0,000301	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
1325				Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метиленоксид)	0,0000222	0,000424	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
1728				Этилмеркаптан	0,0000008	0,000016	1	0,46	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
6501	%	1	3	Разгрузка отходов	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196777,00	2196911,30	4,01
												526987,60	526713,20	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	1,6800000	25,676784	1	160,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
6502	%	1	3	Участок складирования грунта	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196763,70	2196808,40	135,76
												526835,60	526747,70	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
2907				Пыль неорганическая >70% SiO2	0,4700000	0,504000	1	89,53	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
6503	%	1	3	Двигатели автотранспорта	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196652,70	2196743,90	2,00
												526917,10	526960,90	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000709	0,000298	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000115	0,000048	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000070	0,000010	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330				Сера диоксид	0,0000177	0,000066	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0034813	0,009164	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	

2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0006440	0,001653	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0000233	0,000037	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6504	%	1	3	Двигатели автотранспорта	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196634,60	2196646,90	2,13
											526957,90	526934,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0036860	0,002226	1	0,53	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0005990	0,000362	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0012474	0,000595	1	0,24	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0004909	0,000322	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,0445622	0,021192	1	0,25	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0023333	0,001014	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0027216	0,001462	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6505	%	1	3	Мойка колес	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196622,92	2196616,08	2,25
											526876,79	526873,01	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2			0,0069782	0,003790	1	0,66	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,200	ПДК с/г	0,040	ПДК с/с	0,100	Нет	Нет
0303	Аммиак (Азота гидрид)	ПДК м/р	0,200	ПДК с/г	0,040	ПДК с/с	0,100	Нет	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р	0,400	ПДК с/г	0,060	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р	0,150	ПДК с/г	0,025	ПДК с/с	0,050	Нет	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,500	ПДК с/с	0,050	ПДК с/с	0,050	Нет	Нет
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	ПДК м/р	0,008	ПДК с/г	0,002	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	ПДК м/р	5,000	ПДК с/г	3,000	ПДК с/с	3,000	Нет	Нет
0410	Метан	ОБУВ	50,000	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	ПДК м/р	50,000	ПДК с/с	5,000	ПДК с/с	5,000	Нет	Нет
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)	ПДК м/р	0,300	ПДК с/г	0,005	ПДК с/с	0,060	Нет	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	ПДК м/р	0,200	ПДК с/г	0,100	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0620	Этилбензол (Винилбензол; фенилэтилен)	ПДК м/р	0,040	ПДК с/г	0,002	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0621	Метилбензол (Фенилметан)	ПДК м/р	0,600	ПДК с/г	0,400	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	ПДК м/р	0,020	ПДК с/г	0,040	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0703	Бенз/а/пирен	-	-	ПДК с/г	1,000Е-06	ПДК с/с	1,000Е-06	Нет	Нет
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	ПДК м/р	0,100	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
1048	Изобутиловый спирт	ПДК м/р	0,100	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
1054	Пропиловый спирт	ПДК м/р	0,300	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	ПДК м/р	5,000	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
1071	Гидроксibenзол	ПДК м/р	0,010	ПДК с/г	0,003	ПДК с/с	0,006	Нет	Нет
1119	Этиловый эфир этиленгликоля	ОБУВ	0,700	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	ПДК м/р	0,100	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
1240	Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты)	ПДК м/р	0,100	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
1301	Акрилальдегид	ПДК м/р	0,030	ПДК с/г	0,001	ПДК с/с	0,010	Нет	Нет
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксметан, метиленоксид)	ПДК м/р	0,050	ПДК с/г	0,003	ПДК с/с	0,010	Нет	Нет
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)	ПДК м/р	0,350	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
1728	Этилмеркаптан	ПДК м/р	5,000Е-05	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	ПДК м/р	5,000	ПДК с/с	1,500	ПДК с/с	1,500	Нет	Нет
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	ОБУВ	1,200	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	ПДК м/р	1,000	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2902	Взвешенные вещества	ПДК м/р	0,500	ПДК с/г	0,075	ПДК с/с	0,150	Нет	Нет
2907	Пыль неорганическая >70% SiO2	ПДК м/р	0,150	ПДК с/с	0,050	ПДК с/с	0,050	Нет	Нет
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	ПДК м/р	0,300	ПДК с/с	0,100	ПДК с/с	0,100	Нет	Нет
2930	Пыль абразивная	ОБУВ	0,040	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
6003	Группа суммации: Аммиак, сероводород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
6004	Группа суммации: Аммиак, сероводород, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6005	Группа суммации: Аммиак, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6010	Группа суммации: Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6013	Группа суммации: Ацетон и фенол	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6035	Группа суммации: Сероводород, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6038	Группа суммации: Серы диоксид и фенол	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6043	Группа суммации: Серы диоксид и сероводород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6046	Группа суммации: Углерода оксид и пыль цементного производства	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6204	Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6": Азота диоксид, серы диоксид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет

Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора	Конец сектора	Шаг перебора ветра
0	360	1

Расчетные области

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	Х	У			
1	2196770,40	527185,70	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
2	2197002,50	527298,10	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
3	2197129,60	527006,90	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
4	2197263,40	526682,10	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
5	2197046,70	526584,40	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
6	2196832,60	526484,50	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
7	2196679,60	526793,10	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
8	2196535,30	527070,50	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
9	2196556,20	527644,20	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
10	2197021,80	527804,30	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
11	2197575,00	527242,10	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
12	2197756,30	526559,50	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
13	2197258,50	526113,60	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
14	2196608,70	526017,20	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
15	2196195,60	526606,90	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
16	2196072,90	527290,00	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
17	2196362,80	528039,00	2,00	на границе жилой зоны	Расчетная точка
18	2197171,40	528133,80	2,00	на границе жилой зоны	Расчетная точка

Результаты расчета по веществам (расчетные точки)

Типы точек:

- 0 - расчетная точка пользователя
- 1 - точка на границе охранной зоны
- 2 - точка на границе производственной зоны
- 3 - точка на границе СЗЗ
- 4 - на границе жилой зоны
- 5 - на границе застройки
- 6 - точки квотирования

Вещество: 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	3,38	0,135	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	1,27	0,051	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	1,09	0,044	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,42	0,017	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,37	0,015	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,34	0,014	-	-	-	-	-	-	3
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,26	0,010	-	-	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,25	0,010	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,23	0,009	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,23	0,009	-	-	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,17	0,007	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,17	0,007	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,13	0,005	-	-	-	-	-	-	4
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,12	0,005	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,09	0,004	-	-	-	-	-	-	4
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,09	0,004	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,08	0,003	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0303 Аммиак (Азота гидрид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,06	0,002	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,04	0,001	-	-	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,02	9,298E-04	-	-	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,02	8,534E-04	-	-	-	-	-	-	2
11	2197575,00	527242,10	2,00	9,82E-03	3,928E-04	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	9,39E-03	3,757E-04	-	-	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	8,08E-03	3,233E-04	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	6,47E-03	2,589E-04	-	-	-	-	-	-	3

15	2196195,60	526606,90	2,00	6,41E-03	2,566E-04	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	6,40E-03	2,560E-04	-	-	-	-	-	-	4
12	2197756,30	526559,50	2,00	6,35E-03	2,539E-04	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	5,42E-03	2,166E-04	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	5,32E-03	2,128E-04	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	4,77E-03	1,909E-04	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,37	0,022	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,14	0,008	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,12	0,007	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,04	0,003	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-	3
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,03	0,002	-	-	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,03	0,002	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,03	0,002	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,01	8,256E-04	-	-	-	-	-	-	4
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,01	7,422E-04	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,01	6,047E-04	-	-	-	-	-	-	4
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,01	6,015E-04	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	8,37E-03	5,020E-04	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	7,55E-03	4,531E-04	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,38	0,009	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,11	0,003	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,09	0,002	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,04	9,565E-04	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,03	8,461E-04	-	-	-	-	-	-	3
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,03	7,990E-04	-	-	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,02	6,094E-04	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,02	5,866E-04	-	-	-	-	-	-	3
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,02	5,775E-04	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,02	5,086E-04	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,02	3,969E-04	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,02	3,857E-04	-	-	-	-	-	-	2
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,01	3,159E-04	-	-	-	-	-	-	4
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,01	2,703E-04	-	-	-	-	-	-	3

18	219717,1 40	528133,8 0	2,00	8,89E-03	2,222E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
14	2196608 70	526017,2 0	2,00	8,83E-03	2,209E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258 50	526113,6 0	2,00	7,19E-03	1,797E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756 30	526559,5 0	2,00	6,46E-03	1,614E-04	-	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0330
Сера диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535 30	527070,5 0	2,00	0,39	0,019	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770 40	527185,7 0	2,00	0,16	0,008	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679 60	526793,1 0	2,00	0,13	0,007	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002 50	527298,1 0	2,00	0,05	0,003	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129 60	527006,9 0	2,00	0,05	0,002	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556 20	527644,2 0	2,00	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-	3
6	2196832 60	526484,5 0	2,00	0,03	0,002	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046 60	526584,4 0	2,00	0,03	0,002	-	-	-	-	-	-	2
15	2196195 60	526606,9 0	2,00	0,03	0,002	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072 90	527290,0 0	2,00	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263 40	526682,1 0	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021 80	527804,3 0	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362 80	528039,0 0	2,00	0,02	7,684E-04	-	-	-	-	-	-	4
11	2197575 00	527242,1 0	2,00	0,01	7,410E-04	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171 40	528133,8 0	2,00	0,01	5,833E-04	-	-	-	-	-	-	4
14	2196608 70	526017,2 0	2,00	0,01	5,824E-04	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258 50	526113,6 0	2,00	9,99E-03	4,997E-04	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756 30	526559,5 0	2,00	9,03E-03	4,516E-04	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	2196770 40	527185,7 0	2,00	0,07	1,411E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129 60	527006,9 0	2,00	0,07	1,393E-04	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679 60	526793,1 0	2,00	0,07	1,339E-04	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046 70	526584,4 0	2,00	0,05	9,507E-05	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002 50	527298,1 0	2,00	0,04	8,804E-05	-	-	-	-	-	-	2
4	2197263 40	526682,1 0	2,00	0,03	6,707E-05	-	-	-	-	-	-	2
8	2196535 30	527070,5 0	2,00	0,03	6,489E-05	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832 60	526484,5 0	2,00	0,03	5,404E-05	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021 80	527804,3 0	2,00	0,01	2,213E-05	-	-	-	-	-	-	3
11	2197575 00	527242,1 0	2,00	0,01	2,200E-05	-	-	-	-	-	-	3
9	2196556 20	527644,2 0	2,00	0,01	2,088E-05	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195 60	526606,9 0	2,00	8,76E-03	1,752E-05	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171 40	528133,8 0	2,00	7,55E-03	1,509E-05	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258 50	526113,6 0	2,00	7,36E-03	1,472E-05	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756 30	526559,5 0	2,00	7,28E-03	1,457E-05	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072 90	527290,0 0	2,00	6,76E-03	1,352E-05	-	-	-	-	-	-	3

14	2196608,70	526017,20	2,00	6,54E-03	1,307E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	6,01E-03	1,201E-05	-	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0337

Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,04	0,113	-	-	-	-	-	-	- 2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,01	0,041	-	-	-	-	-	-	- 2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,01	0,037	-	-	-	-	-	-	- 2
2	2197002,50	527298,10	2,00	4,52E-03	0,014	-	-	-	-	-	-	- 2
3	2197129,60	527006,90	2,00	4,04E-03	0,012	-	-	-	-	-	-	- 2
9	2196556,20	527644,20	2,00	3,72E-03	0,011	-	-	-	-	-	-	- 3
6	2196832,60	526484,50	2,00	2,80E-03	0,008	-	-	-	-	-	-	- 2
15	2196195,60	526606,90	2,00	2,75E-03	0,008	-	-	-	-	-	-	- 3
5	2197046,70	526584,40	2,00	2,62E-03	0,008	-	-	-	-	-	-	- 2
16	2196072,90	527290,00	2,00	2,55E-03	0,008	-	-	-	-	-	-	- 3
4	2197263,40	526682,10	2,00	1,96E-03	0,006	-	-	-	-	-	-	- 2
10	2197021,60	527804,30	2,00	1,88E-03	0,006	-	-	-	-	-	-	- 3
17	2196362,80	528039,00	2,00	1,46E-03	0,004	-	-	-	-	-	-	- 4
11	2197575,00	527242,10	2,00	1,33E-03	0,004	-	-	-	-	-	-	- 3
18	2197171,40	528133,80	2,00	1,10E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	- 4
14	2196608,70	526017,20	2,00	1,08E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	- 3
13	2197258,50	526113,60	2,00	9,04E-04	0,003	-	-	-	-	-	-	- 3
12	2197756,30	526559,50	2,00	8,25E-04	0,002	-	-	-	-	-	-	- 3

Вещество: 0410

Метан

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	2196072,90	527290,00	2,00	-	0,021	-	-	-	-	-	-	- 3
15	2196195,60	526606,90	2,00	-	0,025	-	-	-	-	-	-	- 3
17	2196362,80	528039,00	2,00	-	0,019	-	-	-	-	-	-	- 4
8	2196535,30	527070,50	2,00	-	0,084	-	-	-	-	-	-	- 2
9	2196556,20	527644,20	2,00	-	0,032	-	-	-	-	-	-	- 3
14	2196608,70	526017,20	2,00	-	0,021	-	-	-	-	-	-	- 3
7	2196679,60	526793,10	2,00	-	0,145	-	-	-	-	-	-	- 2
1	2196770,40	527185,70	2,00	-	0,224	-	-	-	-	-	-	- 2
6	2196832,60	526484,50	2,00	-	0,092	-	-	-	-	-	-	- 2
2	2197002,50	527298,10	2,00	-	0,158	-	-	-	-	-	-	- 2
10	2197021,60	527804,30	2,00	-	0,037	-	-	-	-	-	-	- 3
5	2197046,70	526584,40	2,00	-	0,177	-	-	-	-	-	-	- 2
3	2197129,60	527006,90	2,00	-	0,260	-	-	-	-	-	-	- 2
18	2197171,40	528133,80	2,00	-	0,025	-	-	-	-	-	-	- 4
13	2197258,50	526113,60	2,00	-	0,026	-	-	-	-	-	-	- 3
4	2197263,40	526682,10	2,00	-	0,125	-	-	-	-	-	-	- 2
11	2197575,00	527242,10	2,00	-	0,039	-	-	-	-	-	-	- 3
12	2197756,30	526559,50	2,00	-	0,025	-	-	-	-	-	-	- 3

Вещество: 0416
Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679,60	526793,10	2,00	1,98E-04	9,902E-04	-	-	-	-	-	-	2
8	2196633,30	527070,50	2,00	1,94E-04	9,686E-04	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	1,60E-04	8,021E-04	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	5,15E-05	2,574E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	4,95E-05	2,475E-04	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	3,64E-05	1,820E-04	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	3,51E-05	1,754E-04	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	3,29E-05	1,645E-04	-	-	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	2,85E-05	1,427E-04	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	2,42E-05	1,212E-04	-	-	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	2,30E-05	1,148E-04	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	2,05E-05	1,025E-04	-	-	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	1,53E-05	7,653E-05	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	1,40E-05	7,013E-05	-	-	-	-	-	-	4
14	2196608,70	526017,20	2,00	1,24E-05	6,209E-05	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	1,12E-05	5,598E-05	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	1,05E-05	5,230E-05	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	9,16E-06	4,582E-05	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0602
Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	2196770,40	527185,70	2,00	5,89E-09	2,944E-11	-	-	-	-	-	-	2
8	2196533,30	527070,50	2,00	5,47E-09	2,733E-11	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	2,75E-09	1,376E-11	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	1,51E-09	7,562E-12	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	1,21E-09	6,029E-12	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	9,13E-10	4,564E-12	-	-	-	-	-	-	3
6	2196832,60	526484,50	2,00	6,66E-10	3,330E-12	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	6,41E-10	3,203E-12	-	-	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	5,40E-10	2,698E-12	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	5,27E-10	2,633E-12	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	5,12E-10	2,558E-12	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	4,74E-10	2,368E-12	-	-	-	-	-	-	2
17	2196362,80	528039,00	2,00	3,80E-10	1,901E-12	-	-	-	-	-	-	4
11	2197575,00	527242,10	2,00	3,75E-10	1,874E-12	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	3,41E-10	1,707E-12	-	-	-	-	-	-	4
14	2196608,70	526017,20	2,00	2,67E-10	1,333E-12	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	2,47E-10	1,235E-12	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	2,39E-10	1,195E-12	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	7,66E-03	7,662E-04	-	-	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	6,94E-03	6,937E-04	-	-	-	-	-	-	2
11	2197575,00	527242,10	2,00	3,24E-03	3,244E-04	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	3,10E-03	3,096E-04	-	-	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	2,65E-03	2,652E-04	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	2,14E-03	2,136E-04	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,60	528133,80	2,00	2,11E-03	2,109E-04	-	-	-	-	-	-	4
15	2196196,60	526606,90	2,00	2,10E-03	2,096E-04	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	2,09E-03	2,094E-04	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	1,78E-03	1,782E-04	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	1,75E-03	1,747E-04	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	1,57E-03	1,567E-04	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0620
Этенилбензол (Винилбензол; фенилэтилен)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	2196770,40	527185,70	2,00	1,47E-08	2,944E-11	-	-	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	1,37E-08	2,733E-11	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	6,88E-09	1,376E-11	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	3,78E-09	7,562E-12	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	3,01E-09	6,029E-12	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	2,28E-09	4,564E-12	-	-	-	-	-	-	3
6	2196832,60	526484,50	2,00	1,67E-09	3,330E-12	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	1,60E-09	3,203E-12	-	-	-	-	-	-	2
15	2196196,60	526606,90	2,00	1,35E-09	2,698E-12	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	1,32E-09	2,633E-12	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	1,28E-09	2,558E-12	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	1,18E-09	2,368E-12	-	-	-	-	-	-	2
17	2196362,80	528039,00	2,00	9,50E-10	1,901E-12	-	-	-	-	-	-	4
11	2197575,00	527242,10	2,00	9,37E-10	1,874E-12	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,60	528133,80	2,00	8,54E-10	1,707E-12	-	-	-	-	-	-	4
14	2196608,70	526017,20	2,00	6,67E-10	1,333E-12	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	6,18E-10	1,235E-12	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	5,98E-10	1,195E-12	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0621
Метилбензол (Фенилметан)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	2197129,60	527006,90	2,00	8,86E-03	0,004	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	7,59E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	6,04E-03	0,002	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	5,37E-03	0,002	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	4,82E-03	0,002	-	-	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	4,27E-03	0,002	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	3,13E-03	0,001	-	-	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	2,83E-03	0,001	-	-	-	-	-	-	2
11	2197573,00	527242,10	2,00	1,32E-03	5,295E-04	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	1,26E-03	5,052E-04	-	-	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	1,08E-03	4,328E-04	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	8,72E-04	3,486E-04	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	8,61E-04	3,442E-04	-	-	-	-	-	-	4
15	2196195,60	526606,90	2,00	8,55E-04	3,421E-04	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	8,54E-04	3,417E-04	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	7,27E-04	2,908E-04	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	7,13E-04	2,851E-04	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	6,39E-04	2,558E-04	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0627
Этилбензол (Фенилэтан)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,01	4,656E-04	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	9,97E-03	3,988E-04	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	7,94E-03	3,175E-04	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	7,06E-03	2,823E-04	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	6,33E-03	2,531E-04	-	-	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	5,62E-03	2,247E-04	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	4,11E-03	1,643E-04	-	-	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	3,72E-03	1,488E-04	-	-	-	-	-	-	2
11	2197573,00	527242,10	2,00	1,74E-03	6,958E-05	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	1,66E-03	6,638E-05	-	-	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	1,42E-03	5,687E-05	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	1,15E-03	4,581E-05	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	1,13E-03	4,523E-05	-	-	-	-	-	-	4
15	2196195,60	526606,90	2,00	1,12E-03	4,495E-05	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	1,12E-03	4,490E-05	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	9,55E-04	3,821E-05	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	9,36E-04	3,746E-05	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	8,40E-04	3,361E-05	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,18	1,783E-07	-	-	-	-	-	-	- 2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,04	4,454E-08	-	-	-	-	-	-	- 2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,03	3,403E-08	-	-	-	-	-	-	- 2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,02	1,632E-08	-	-	-	-	-	-	- 2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,02	1,501E-08	-	-	-	-	-	-	- 3
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,01	1,333E-08	-	-	-	-	-	-	- 2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,01	1,062E-08	-	-	-	-	-	-	- 3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,01	1,049E-08	-	-	-	-	-	-	- 3
6	2196832,60	526484,30	2,00	9,65E-03	9,647E-09	-	-	-	-	-	-	- 2
5	2197046,70	526584,40	2,00	8,46E-03	8,457E-09	-	-	-	-	-	-	- 2
10	2197021,80	527804,30	2,00	6,77E-03	6,766E-09	-	-	-	-	-	-	- 3
4	2197263,40	526682,10	2,00	6,41E-03	6,407E-09	-	-	-	-	-	-	- 2
17	2196362,80	528039,00	2,00	5,45E-03	5,453E-09	-	-	-	-	-	-	- 4
11	2197573,00	527242,10	2,00	4,52E-03	4,517E-09	-	-	-	-	-	-	- 3
18	2197171,40	528133,80	2,00	3,70E-03	3,700E-09	-	-	-	-	-	-	- 4
14	2196608,70	526017,20	2,00	3,69E-03	3,694E-09	-	-	-	-	-	-	- 3
13	2197258,50	526113,60	2,00	2,96E-03	2,961E-09	-	-	-	-	-	-	- 3
12	2197756,30	526559,30	2,00	2,64E-03	2,639E-09	-	-	-	-	-	-	- 3

Вещество: 1042
Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	2196072,90	527290,00	2,00	-	4,213E-12	-	-	-	-	-	-	- 3
15	2196195,60	526606,90	2,00	-	4,317E-12	-	-	-	-	-	-	- 3
17	2196362,80	528039,00	2,00	-	3,041E-12	-	-	-	-	-	-	- 4
8	2196535,30	527070,50	2,00	-	4,373E-11	-	-	-	-	-	-	- 2
9	2196556,20	527644,20	2,00	-	7,302E-12	-	-	-	-	-	-	- 3
14	2196608,70	526017,20	2,00	-	2,133E-12	-	-	-	-	-	-	- 3
7	2196679,60	526793,10	2,00	-	2,201E-11	-	-	-	-	-	-	- 2
1	2196770,40	527185,70	2,00	-	4,710E-11	-	-	-	-	-	-	- 2
6	2196832,60	526484,30	2,00	-	5,329E-12	-	-	-	-	-	-	- 2
2	2197002,50	527298,10	2,00	-	1,210E-11	-	-	-	-	-	-	- 2
10	2197021,80	527804,30	2,00	-	4,093E-12	-	-	-	-	-	-	- 3
5	2197046,70	526584,40	2,00	-	5,125E-12	-	-	-	-	-	-	- 2
3	2197129,60	527006,90	2,00	-	9,647E-12	-	-	-	-	-	-	- 2
18	2197171,40	528133,80	2,00	-	2,732E-12	-	-	-	-	-	-	- 4
13	2197258,50	526113,60	2,00	-	1,976E-12	-	-	-	-	-	-	- 3
4	2197263,40	526682,10	2,00	-	3,789E-12	-	-	-	-	-	-	- 2
11	2197573,00	527242,10	2,00	-	2,998E-12	-	-	-	-	-	-	- 3
12	2197756,30	526559,30	2,00	-	1,912E-12	-	-	-	-	-	-	- 3

Вещество: 1048

2-Метилпропан-1-ол (Изобутанол; 1-гидроксиметилпропан; 2-метил-1-пропанол; 2-метилпропиловый спирт; изопропилкарбинол)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	219607,290	527290,00	2,00	-	2,633E-12	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	-	2,698E-12	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	-	1,901E-12	-	-	-	-	-	-	4
8	2196535,30	527070,50	2,00	-	2,733E-11	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	-	4,564E-12	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	-	1,333E-12	-	-	-	-	-	-	3
7	2196679,60	526793,10	2,00	-	1,376E-11	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	-	2,944E-11	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	-	3,330E-12	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	-	7,562E-12	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	-	2,558E-12	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	-	3,203E-12	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	-	6,029E-12	-	-	-	-	-	-	2
18	2197171,40	528133,80	2,00	-	1,707E-12	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	-	1,235E-12	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	-	2,368E-12	-	-	-	-	-	-	2
11	2197575,00	527242,10	2,00	-	1,874E-12	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	-	1,195E-12	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1054

Пропан-1-ол (Этилкарбинол; 1-оксипропан; пропанол-1; 1-пропанол; н-пропанол; н-пропан-1-ол; 1-гидроксипропан; н-пропиловый спирт)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	219607,290	527290,00	2,00	-	1,053E-11	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	-	1,079E-11	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	-	7,603E-12	-	-	-	-	-	-	4
8	2196535,30	527070,50	2,00	-	1,093E-10	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	-	1,826E-11	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	-	5,332E-12	-	-	-	-	-	-	3
7	2196679,60	526793,10	2,00	-	5,503E-11	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	-	1,178E-10	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	-	1,332E-11	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	-	3,025E-11	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	-	1,023E-11	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	-	1,281E-11	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	-	2,412E-11	-	-	-	-	-	-	2
18	2197171,40	528133,80	2,00	-	6,829E-12	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	-	4,941E-12	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	-	9,473E-12	-	-	-	-	-	-	2
11	2197575,00	527242,10	2,00	-	7,496E-12	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	-	4,781E-12	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1061
Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	219607,290	527290,00	2,00	-	5,266E-11	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	-	5,396E-11	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	-	3,801E-11	-	-	-	-	-	-	4
8	2196535,30	527070,50	2,00	-	5,466E-10	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	-	9,128E-11	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	-	2,666E-11	-	-	-	-	-	-	3
7	2196679,60	526795,10	2,00	-	2,752E-10	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	-	5,888E-10	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	-	6,661E-11	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527295,10	2,00	-	1,512E-10	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	-	5,116E-11	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	-	6,407E-11	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	-	1,206E-10	-	-	-	-	-	-	2
18	2197171,40	528133,80	2,00	-	3,415E-11	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	-	2,470E-11	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	-	4,737E-11	-	-	-	-	-	-	2
11	2197575,00	527242,10	2,00	-	3,748E-11	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	-	2,390E-11	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1071
Гидроксibenзол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксibenзол)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679,60	526795,10	2,00	3,70E-03	1,111E-05	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	1,50E-03	4,494E-06	-	-	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	1,12E-03	3,363E-06	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	5,95E-04	1,785E-06	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527295,10	2,00	5,26E-04	1,577E-06	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	4,73E-04	1,419E-06	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	4,23E-04	1,268E-06	-	-	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	2,87E-04	8,599E-07	-	-	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	2,63E-04	7,899E-07	-	-	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	2,55E-04	7,664E-07	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	1,95E-04	5,842E-07	-	-	-	-	-	-	3
16	219607,290	527290,00	2,00	1,68E-04	5,055E-07	-	-	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	1,58E-04	4,739E-07	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	1,38E-04	4,142E-07	-	-	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	1,34E-04	4,017E-07	-	-	-	-	-	-	4
14	2196608,70	526017,20	2,00	1,32E-04	3,953E-07	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	1,21E-04	3,630E-07	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	1,15E-04	3,437E-07	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1119
2-Этоксизтанол (2-Этоксизтиловый эфир; моноэтиловый эфир этиленгликоля; этокси-2-этанол)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	219607,290	527290,00	2,00	-	1,270E-10	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	-	1,302E-10	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	-	9,169E-11	-	-	-	-	-	-	4
8	2196535,30	527070,50	2,00	-	1,318E-09	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	-	2,202E-10	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	-	6,431E-11	-	-	-	-	-	-	3
7	2196679,60	526793,10	2,00	-	6,637E-10	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	-	1,420E-09	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	-	1,607E-10	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	-	3,648E-10	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	-	1,234E-10	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	-	1,545E-10	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	-	2,909E-10	-	-	-	-	-	-	2
18	2197171,40	528133,80	2,00	-	8,236E-11	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	-	5,959E-11	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	-	1,142E-10	-	-	-	-	-	-	2
11	2197575,00	527242,10	2,00	-	9,040E-11	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	-	5,765E-11	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1210
Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	219607,290	527290,00	2,00	-	4,213E-12	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	-	4,317E-12	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	-	3,041E-12	-	-	-	-	-	-	4
8	2196535,30	527070,50	2,00	-	4,373E-11	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	-	7,302E-12	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	-	2,133E-12	-	-	-	-	-	-	3
7	2196679,60	526793,10	2,00	-	2,201E-11	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	-	4,710E-11	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	-	5,329E-12	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	-	1,210E-11	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	-	4,093E-12	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	-	5,125E-12	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	-	9,647E-12	-	-	-	-	-	-	2
18	2197171,40	528133,80	2,00	-	2,732E-12	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	-	1,976E-12	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	-	3,789E-12	-	-	-	-	-	-	2
11	2197575,00	527242,10	2,00	-	2,998E-12	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	-	1,912E-12	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1240
Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	219607,290	527290,00	2,00	-	4,213E-12	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	-	4,317E-12	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	-	3,041E-12	-	-	-	-	-	-	4
8	2196535,30	527070,50	2,00	-	4,373E-11	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	-	7,302E-12	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	-	2,133E-12	-	-	-	-	-	-	3
7	2196679,60	526795,10	2,00	-	2,201E-11	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	-	4,710E-11	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	-	5,329E-12	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	-	1,210E-11	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	-	4,093E-12	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	-	5,125E-12	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	-	9,647E-12	-	-	-	-	-	-	2
18	2197171,40	528133,80	2,00	-	2,732E-12	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	-	1,976E-12	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	-	3,789E-12	-	-	-	-	-	-	2
11	2197575,00	527242,10	2,00	-	2,998E-12	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	-	1,912E-12	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1301
Проп-2-ен-1-аль (Акрилальдегид; акриловый альдегид; альдегид акриловой кислоты; проп-2-ен-1-аль)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	2196770,40	527185,70	2,00	5,89E-07	5,888E-10	-	-	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	5,47E-07	5,466E-10	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526795,10	2,00	2,75E-07	2,752E-10	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	1,51E-07	1,512E-10	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	1,21E-07	1,206E-10	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	9,13E-08	9,128E-11	-	-	-	-	-	-	3
6	2196832,60	526484,50	2,00	6,66E-08	6,661E-11	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	6,41E-08	6,407E-11	-	-	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	5,40E-08	5,396E-11	-	-	-	-	-	-	3
16	219607,290	527290,00	2,00	5,27E-08	5,266E-11	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	5,12E-08	5,116E-11	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	4,74E-08	4,737E-11	-	-	-	-	-	-	2
17	2196362,80	528039,00	2,00	3,80E-08	3,801E-11	-	-	-	-	-	-	4
11	2197575,00	527242,10	2,00	3,75E-08	3,748E-11	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	3,41E-08	3,415E-11	-	-	-	-	-	-	4
14	2196608,70	526017,20	2,00	2,67E-08	2,666E-11	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	2,47E-08	2,470E-11	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	2,39E-08	2,390E-11	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1325

Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксметан, метиленоксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,67	0,002	-	-	-	-	-	-	- 2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,29	8,652E-04	-	-	-	-	-	-	- 2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,21	6,183E-04	-	-	-	-	-	-	- 2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,20	5,862E-04	-	-	-	-	-	-	- 2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,14	4,277E-04	-	-	-	-	-	-	- 2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,13	3,928E-04	-	-	-	-	-	-	- 2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,09	2,805E-04	-	-	-	-	-	-	- 2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,08	2,489E-04	-	-	-	-	-	-	- 2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,07	2,134E-04	-	-	-	-	-	-	- 3
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,05	1,567E-04	-	-	-	-	-	-	- 3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,05	1,478E-04	-	-	-	-	-	-	- 3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,05	1,384E-04	-	-	-	-	-	-	- 3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,04	1,129E-04	-	-	-	-	-	-	- 3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,03	9,136E-05	-	-	-	-	-	-	- 4
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,03	8,482E-05	-	-	-	-	-	-	- 4
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,03	7,766E-05	-	-	-	-	-	-	- 3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,03	7,645E-05	-	-	-	-	-	-	- 3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,02	7,335E-05	-	-	-	-	-	-	- 3

Вещество: 1401

Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	2196072,90	527290,00	2,00	-	4,213E-12	-	-	-	-	-	-	- 3
15	2196195,60	526606,90	2,00	-	4,317E-12	-	-	-	-	-	-	- 3
17	2196362,80	528039,00	2,00	-	3,041E-12	-	-	-	-	-	-	- 4
8	2196535,30	527070,50	2,00	-	4,373E-11	-	-	-	-	-	-	- 2
9	2196556,20	527644,20	2,00	-	7,302E-12	-	-	-	-	-	-	- 3
14	2196608,70	526017,20	2,00	-	2,133E-12	-	-	-	-	-	-	- 3
7	2196679,60	526793,10	2,00	-	2,201E-11	-	-	-	-	-	-	- 2
1	2196770,40	527185,70	2,00	-	4,710E-11	-	-	-	-	-	-	- 2
6	2196832,60	526484,50	2,00	-	5,329E-12	-	-	-	-	-	-	- 2
2	2197002,50	527298,10	2,00	-	1,210E-11	-	-	-	-	-	-	- 2
10	2197021,80	527804,30	2,00	-	4,093E-12	-	-	-	-	-	-	- 3
5	2197046,70	526584,40	2,00	-	5,125E-12	-	-	-	-	-	-	- 2
3	2197129,60	527006,90	2,00	-	9,647E-12	-	-	-	-	-	-	- 2
18	2197171,40	528133,80	2,00	-	2,732E-12	-	-	-	-	-	-	- 4
13	2197258,50	526113,60	2,00	-	1,976E-12	-	-	-	-	-	-	- 3
4	2197263,40	526682,10	2,00	-	3,789E-12	-	-	-	-	-	-	- 2
11	2197575,00	527242,10	2,00	-	2,998E-12	-	-	-	-	-	-	- 3
12	2197756,30	526559,50	2,00	-	1,912E-12	-	-	-	-	-	-	- 3

Вещество: 1728

Этантiol (Меркаптоэтан; этилсульфидрат; этилгидросульфид; тиоэтиловый спирт; тиозтанол)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	219607,290	527290,00	2,00	-	2,583E-08	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	-	4,036E-08	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	-	2,118E-08	-	-	-	-	-	-	4
8	2196535,30	527070,50	2,00	-	1,718E-07	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	-	3,916E-08	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	-	2,023E-08	-	-	-	-	-	-	3
7	2196679,60	526795,10	2,00	-	5,667E-07	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	-	2,297E-07	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	-	7,249E-08	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	-	8,059E-08	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	-	2,989E-08	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	-	6,480E-08	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	-	9,125E-08	-	-	-	-	-	-	2
18	2197171,40	528133,80	2,00	-	2,054E-08	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	-	1,857E-08	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	-	4,395E-08	-	-	-	-	-	-	2
11	2197575,00	527242,10	2,00	-	2,425E-08	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	-	1,758E-08	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2704

Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679,60	526795,10	2,00	3,85E-04	5,776E-04	-	-	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	3,42E-04	5,127E-04	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	2,90E-04	4,352E-04	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	9,27E-05	1,390E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	9,20E-05	1,380E-04	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	7,00E-05	1,050E-04	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	6,11E-05	9,164E-05	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	5,75E-05	8,621E-05	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	5,42E-05	8,127E-05	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	4,29E-05	6,428E-05	-	-	-	-	-	-	2
16	219607,290	527290,00	2,00	3,91E-05	5,864E-05	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	3,64E-05	5,462E-05	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	2,85E-05	4,270E-05	-	-	-	-	-	-	4
11	2197575,00	527242,10	2,00	2,84E-05	4,257E-05	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	2,51E-05	3,760E-05	-	-	-	-	-	-	4
14	2196608,70	526017,20	2,00	2,36E-05	3,541E-05	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	2,10E-05	3,155E-05	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	2,00E-05	2,999E-05	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	2196072,90	527290,00	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	4
8	2196535,30	527070,50	2,00	-	0,045	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	-	9,562E-04	-	-	-	-	-	-	3
7	2196679,60	526793,10	2,00	-	0,009	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	-	0,011	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
18	2197171,40	528133,80	2,00	-	9,595E-04	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	-	7,691E-04	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
11	2197575,00	527242,10	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	-	6,871E-04	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2754
Алканы C12-C19 (в пересчете на C)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	2196072,90	527290,00	2,00	-	2,819E-04	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	-	3,685E-04	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	-	2,186E-04	-	-	-	-	-	-	4
8	2196535,30	527070,50	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	-	4,488E-04	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	-	1,822E-04	-	-	-	-	-	-	3
7	2196679,60	526793,10	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	-	5,530E-04	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	-	8,624E-04	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	-	3,043E-04	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	-	5,185E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	-	8,585E-04	-	-	-	-	-	-	2
18	2197171,40	528133,80	2,00	-	2,069E-04	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	-	1,684E-04	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	-	3,647E-04	-	-	-	-	-	-	2
11	2197575,00	527242,10	2,00	-	2,370E-04	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	-	1,616E-04	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2902
Взвешенные вещества

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,05	0,003	-	-	-	-	-	-	- 2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,04	0,003	-	-	-	-	-	-	- 2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,03	0,002	-	-	-	-	-	-	- 2
2	2197002,50	527298,10	2,00	9,58E-03	7,183E-04	-	-	-	-	-	-	- 2
3	2197129,60	527006,90	2,00	9,05E-03	6,785E-04	-	-	-	-	-	-	- 2
6	2196832,60	526484,50	2,00	7,11E-03	5,335E-04	-	-	-	-	-	-	- 2
9	2196536,20	527644,20	2,00	6,97E-03	5,228E-04	-	-	-	-	-	-	- 3
15	2196195,60	526606,90	2,00	6,27E-03	4,702E-04	-	-	-	-	-	-	- 3
5	2197046,70	526584,40	2,00	6,11E-03	4,582E-04	-	-	-	-	-	-	- 2
16	2196072,90	527290,00	2,00	4,81E-03	3,608E-04	-	-	-	-	-	-	- 3
4	2197263,40	526682,10	2,00	4,44E-03	3,330E-04	-	-	-	-	-	-	- 2
10	2197021,80	527804,30	2,00	3,90E-03	2,928E-04	-	-	-	-	-	-	- 3
17	2196362,80	528039,00	2,00	3,13E-03	2,350E-04	-	-	-	-	-	-	- 4
11	2197575,00	527242,10	2,00	2,95E-03	2,211E-04	-	-	-	-	-	-	- 3
18	2197171,40	528133,80	2,00	2,60E-03	1,948E-04	-	-	-	-	-	-	- 4
14	2196608,70	526017,20	2,00	2,50E-03	1,874E-04	-	-	-	-	-	-	- 3
13	2197258,50	526113,60	2,00	2,16E-03	1,618E-04	-	-	-	-	-	-	- 3
12	2197756,30	526559,50	2,00	2,03E-03	1,525E-04	-	-	-	-	-	-	- 3

Вещество: 2907
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - более 70 (динас и др.)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679,60	526793,10	2,00	3,78	0,189	-	-	-	-	-	-	- 2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,81	0,040	-	-	-	-	-	-	- 2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,72	0,036	-	-	-	-	-	-	- 2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,65	0,033	-	-	-	-	-	-	- 2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,60	0,030	-	-	-	-	-	-	- 2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,55	0,028	-	-	-	-	-	-	- 2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,43	0,021	-	-	-	-	-	-	- 2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,39	0,019	-	-	-	-	-	-	- 2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,22	0,011	-	-	-	-	-	-	- 3
9	2196536,20	527644,20	2,00	0,18	0,009	-	-	-	-	-	-	- 3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,16	0,008	-	-	-	-	-	-	- 3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,15	0,007	-	-	-	-	-	-	- 3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,14	0,007	-	-	-	-	-	-	- 3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,13	0,006	-	-	-	-	-	-	- 3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,12	0,006	-	-	-	-	-	-	- 3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,12	0,006	-	-	-	-	-	-	- 3
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,11	0,006	-	-	-	-	-	-	- 4
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,11	0,005	-	-	-	-	-	-	- 4

Вещество: 2908

Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и другие)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679,60	526793,10	2,00	2,53	0,253	-	-	-	-	-	-	- 2
1	2196770,40	527185,70	2,00	1,94	0,194	-	-	-	-	-	-	- 2
3	2197129,60	527006,90	2,00	1,47	0,147	-	-	-	-	-	-	- 2
5	2197046,70	526584,40	2,00	1,29	0,129	-	-	-	-	-	-	- 2
6	2196832,60	526484,50	2,00	1,07	0,107	-	-	-	-	-	-	- 2
2	2197002,50	527298,10	2,00	1,01	0,101	-	-	-	-	-	-	- 2
8	2196535,30	527070,50	2,00	1,01	0,101	-	-	-	-	-	-	- 2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,78	0,078	-	-	-	-	-	-	- 2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,32	0,032	-	-	-	-	-	-	- 3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,32	0,032	-	-	-	-	-	-	- 3
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,31	0,031	-	-	-	-	-	-	- 3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,29	0,029	-	-	-	-	-	-	- 3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,23	0,023	-	-	-	-	-	-	- 3
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,22	0,022	-	-	-	-	-	-	- 4
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,22	0,022	-	-	-	-	-	-	- 3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,22	0,022	-	-	-	-	-	-	- 3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,21	0,021	-	-	-	-	-	-	- 3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,19	0,019	-	-	-	-	-	-	- 4

Вещество: 2930

Пыль абразивная

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	2196072,90	527290,00	2,00	-	5,519E-05	-	-	-	-	-	-	- 3
15	2196195,60	526606,90	2,00	-	5,780E-05	-	-	-	-	-	-	- 3
17	2196362,80	528039,00	2,00	-	4,006E-05	-	-	-	-	-	-	- 4
8	2196535,30	527070,50	2,00	-	6,358E-04	-	-	-	-	-	-	- 2
9	2196556,20	527644,20	2,00	-	8,516E-05	-	-	-	-	-	-	- 3
14	2196608,70	526017,20	2,00	-	2,844E-05	-	-	-	-	-	-	- 3
7	2196679,60	526793,10	2,00	-	2,215E-04	-	-	-	-	-	-	- 2
1	2196770,40	527185,70	2,00	-	2,901E-04	-	-	-	-	-	-	- 2
6	2196832,60	526484,50	2,00	-	5,823E-05	-	-	-	-	-	-	- 2
2	2197002,50	527298,10	2,00	-	9,259E-05	-	-	-	-	-	-	- 2
10	2197021,80	527804,30	2,00	-	5,011E-05	-	-	-	-	-	-	- 3
5	2197046,70	526584,40	2,00	-	5,374E-05	-	-	-	-	-	-	- 2
3	2197129,60	527006,90	2,00	-	7,986E-05	-	-	-	-	-	-	- 2
18	2197171,40	528133,80	2,00	-	2,986E-05	-	-	-	-	-	-	- 4
13	2197258,50	526113,60	2,00	-	2,404E-05	-	-	-	-	-	-	- 3
4	2197263,40	526682,10	2,00	-	4,470E-05	-	-	-	-	-	-	- 2
11	2197575,00	527242,10	2,00	-	3,587E-05	-	-	-	-	-	-	- 3
12	2197756,30	526559,50	2,00	-	2,181E-05	-	-	-	-	-	-	- 3

Вещество: 6003
Аммиак, сероводород

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,14	-	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,13	-	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,10	-	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,09	-	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	0,08	-	-	-	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,07	-	-	-	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,05	-	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,05	-	-	-	-	-	-	-	2
11	2197573,00	527242,10	2,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	3
15	2196193,60	526606,90	2,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 6004
Аммиак, сероводород, формальдегид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,72	-	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,42	-	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,33	-	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,31	-	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	0,23	-	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,22	-	-	-	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,16	-	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,13	-	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,09	-	-	-	-	-	-	-	3
15	2196193,60	526606,90	2,00	0,07	-	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,07	-	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,06	-	-	-	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	0,06	-	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,04	-	-	-	-	-	-	-	4
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,04	-	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,04	-	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,04	-	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,04	-	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 6005
Аммиак, формальдегид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,69	-	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,34	-	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,26	-	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,24	-	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,18	-	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,18	-	-	-	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,13	-	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,11	-	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,08	-	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,06	-	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,06	-	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,05	-	-	-	-	-	-	-	3
11	2197578,00	527242,10	2,00	0,05	-	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,04	-	-	-	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 6010
Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	3,81	-	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	1,44	-	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	1,24	-	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,48	-	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,42	-	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,38	-	-	-	-	-	-	-	3
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,29	-	-	-	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,28	-	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,26	-	-	-	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,26	-	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,20	-	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,19	-	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,14	-	-	-	-	-	-	-	4
11	2197578,00	527242,10	2,00	0,13	-	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,11	-	-	-	-	-	-	-	4
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,11	-	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,09	-	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,08	-	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 6013
Ацетон и фенол

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679,60	526793,10	2,00	3,70E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	1,50E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	1,12E-03	-	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	5,95E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527295,10	2,00	5,26E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	4,73E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	4,23E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	2,87E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	2,63E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	2,55E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	1,95E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	1,68E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
11	2197578,00	527242,10	2,00	1,58E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	1,38E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	1,34E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
14	2196608,70	526017,20	2,00	1,32E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	1,21E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	1,15E-04	-	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 6035
Сероводород, формальдегид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,70	-	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,36	-	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,27	-	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,27	-	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527295,10	2,00	0,19	-	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,18	-	-	-	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,13	-	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,11	-	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,08	-	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,06	-	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,06	-	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,06	-	-	-	-	-	-	-	3
11	2197578,00	527242,10	2,00	0,05	-	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,04	-	-	-	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,04	-	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 6038
Серы диоксид и фенол

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,39	-	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,16	-	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,14	-	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,05	-	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,05	-	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,04	-	-	-	-	-	-	-	3
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	4
11	2197573,00	527242,10	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	4
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	9,13E-03	-	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 6043
Серы диоксид и сероводород

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,42	-	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,23	-	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,20	-	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,12	-	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,10	-	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,08	-	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,06	-	-	-	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,06	-	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,05	-	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,04	-	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	4
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 6046
Углерода оксид и пыль цементного производства

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679,60	526793,10	2,00	2,54	-	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	1,96	-	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	1,47	-	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	1,30	-	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	1,07	-	-	-	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	1,05	-	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	1,02	-	-	-	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,78	-	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,32	-	-	-	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,32	-	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,32	-	-	-	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,29	-	-	-	-	-	-	-	3
13	2197236,50	526113,60	2,00	0,23	-	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,22	-	-	-	-	-	-	-	4
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,22	-	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,22	-	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,22	-	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,19	-	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	2,36	-	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,89	-	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,76	-	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	0,30	-	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,26	-	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,24	-	-	-	-	-	-	-	3
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,18	-	-	-	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,18	-	-	-	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,16	-	-	-	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,16	-	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,12	-	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,12	-	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,09	-	-	-	-	-	-	-	4
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,08	-	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,07	-	-	-	-	-	-	-	4
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,07	-	-	-	-	-	-	-	3
13	2197236,50	526113,60	2,00	0,06	-	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,05	-	-	-	-	-	-	-	3



Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. [Зеряжника Нижегородской области. II этап - Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по МРЗ-2017 25.06.2026 10:40 - 25.06.2026 10:41]. ЛЕТО Тип расчета:

Код расчёта: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))


Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Отчет

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Углерод (Пигмент, черный)
Расчеты по веществам
Код расчета: 4328 (Углерод (Пигмент, черный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цвета схема (ПДК)




Отчет

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Упрощенный расчет средне-ежегодных концентраций по МРР-2017 [25.06.2026 10:40 - 25.06.2026 10:41], ЛЕТО Тип расчета: Расчеты по веществам


Код расчета: 0330 (Сера диоксид)
Параметр: Концентрация вредных веществ (в дозах ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)






Комплекс по обработке, утилизации, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. город Дзержинска Нижегородской области. II этап

Отчет

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г Дзержинска Нижегородской области. II этап - Углубленный расчет чрезвычайных концентраций по МРР-2017 [25.06.2026 10:40 - 25.06.2026 10:41], ЛЕТО Тип расчета: Расчеты по весям

Код расчета: 0416 (Смесь вредных углеводородов СбН14-С10Н12)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




[6001024-Н1-000-ЭКОПРОЕКТ]

Цветовая схема (ПДК)

Отчет

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап- Упрощенный расчет среднеемких концентраций по МРР-2017 [25.06.2026 10:40 - 25.06.2026 10:41], ЛЕТО Тип расчета: Расчеты по веществам

Коэффициент: 0,012 (Безопасный (Шинковская группа: фенилпиримидин))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Планировочная схема (ПЛК)

Отчет

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г Дзержинска Нижегородской области. II этап. Упрощенный расчет среднесуточных концентраций по МРР-2017 [25.06.2026 10:40 - 25.06.2026 10:41], ЛЕТО Тип расчета: Расчеты по нечетным

Код расчета: 0616 (Дивестибелит (смет. о-м, м-м, п-м, изомеров) (Метилтолуол))
Параметры: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цетовая схема (ПДК)


0.05

Отчет

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Упрощенный расчет среднесуточных концентраций по МРР-2017 [25.06.2026 10:40 - 25.06.2026 10:41], ЛЕТО Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0620 (Эксплуатация (Вспомогательная; фототехника))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



(600102-4) ООО «ЭКОПРОЕКТ»

Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: Реконструкция полигона (12) - Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017 [25.06.2026 10:41] - ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0627 (Этилацетат (Фенилгидрат))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в дозах ПДК)

Высота 2м



(6001024-4) ООО «ЭКОПРОЕКТ»

Цветовая схема (ПДК)


Масштаб 1:10000 (о 1 см 100м, е.л. мм: м)

Отчет

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промысленных отходов на территории г.г. [Зерзинская Нижегородской области. II этап. Упрощенный расчет средних годовых концентраций по МРР-2017 75.06.2026 10-40 - 25.06.2026 10-41], ЛЕТО Тип расчета:

Расчеты по веществам
Код расчета: 0703 (Benz/a/pinene)

Код расчета: 0703 (Бенз/а/тирен)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м




Отчет

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г Дзержинска Нижегородской области. II этап - Упрощенный расчет средних годовых концентраций по МРР-2017 [25.06.2026 10:40 - 25.06.2026 10:41], „ЛЕТО Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1071 (Гидроксиды)

Параметр: Концентрация предельно известна (в долях ПДК)

Высота 2м




[60010244] ООО «ЭКОПРОЕКТ»

Цветовая схема (ПДК)

Масштаб 1:10000 (в Тен 100м, с.к. макс. 90)

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017 [25.06.2026 10:40 - 25.06.2026 16:41], JE10 Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2907 (Пыль неорганическая >70% SiO2)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.г. Держинска Нижегородской области. II этап - Упрошенный расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017 (25.06.2026 10:40 - 25.06.2026 10:41) - ЛЕТО Тип расчета:

Расчеты по внешним

Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO₂)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м




Комплекс по обработке, утилизации, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. город Дзержинска Нижегородской области. II этап

Отчет

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Углубленный расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017 [25.06.2026 10:40 - 25.06.2026 10:41], - ЛЕТО Тип расчета: Расчеты по источникам

Код расчета: 6005 (Атмосферный, фактальность)
Параметр: Концентрация предельного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, технологическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г. Дзержинска Нижегородской области. П.Этап - Углубленный расчет средств и новых контрипаний по МРР-2017 [25.06.2026 10:40 - 250620261041] , ЛЕТО Тип расчета: Расчеты по веществам

Кон расчета: 6010 (Азота диоксида, углерода оксид, фторид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в токах ПДК)

Высота 2м




Комплекс по обработке, утилизации, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. город Дзержинска Нижегородской области. II этап

Отчет

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г Дзержинска Нижегородской области. II этап - Упрощенный расчет среднесуточных концентраций по МРР-2017 [25.06.2026 10:40 - 25.06.2026 10:41], "ЛЕТО Тип расчета: Расчеты по веществам


Код расчета: 6035 (Сервисно-роль, форма-взвешив) Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК) Высота: 2м



Отчет

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Углубленный расчет среднесуточных концентраций по МРР-2017 [25.06.2026 10:40 - 25.06.2026 10:41], ЛЕТО Тип расчета: Расчеты по веществам


Код расчета: 6038 (Сры, шихты и фелли)
Параметры: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Other

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Тярженинская Нижегородской области. Период – Усредненный расчет среднесезонных концентраций по МРР-2017 (25.06.2026 10:40 – 25.06.2026 10:41), ЛЕТО Тип расчета:


Расчеты по веществам
Код расчета: 6043 (Серы диоксид и сероводород)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Углубленный расчет средних годовых концентраций по МРР-2017 [25.06.2026 10:40 - 25.06.2026 10:41], «ЛЕТО Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6046 (Углерода оксид и пыль печного происхождения)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)


Высота 2м






Расчеты по веществам
Код расчета: 6204 (Азота диоксид, ссры диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Комплекс по обработке, утилизации, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. город Дзержинска Нижегородской области. II этап



Комплекс по обработке, утилизации, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. город Дзержинска Нижегородской области. II этап

Условные обозначения

 РТ №016 (Н) Расчетные точки



Расчетные площадки

Приложение Ш

Расчеты рассеивания в период неблагоприятных метеорологических условий

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60
Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

"Программа зарегистрирована на: ООО "ЭКОПРОЕКТ"
Регистрационный номер: 60010244

Предприятие: Комплекс по обработке и
размещению, техническому обезвреживанию
промышленных отходов на территории г.о.г
Дзержинска Нижегородской области. II этап
Город: Дзержинск

ВИД: 3, Период эксплуатации
ВР: 1, НМУ
Расчетные константы: S=999999,99
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C:	-9,1
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °C:	25,9
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	160
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	7
Плотность атмосферного воздуха, кг/м ³ :	1,29
Скорость звука, м/с:	331

Параметры источников выбросов

Учет:

"%" - источник учитывается с исключением из фона;

"+" - источник учитывается без исключения из фона;

"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.

При отсутствии отметок источник не учитывается.

* - источник имеет дополнительные параметры

Типы источников:

1 - Точечный;

2 - Линейный;

3 - Неорганизованный;

4 - Совокупность точечных источников;

5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;

6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;

7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);

8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);

9 - Точечный, с выбросом вбок;

10 - Свеча.

№ ист.	Учет ист.	Вар.	Тип	Наименование источника	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Темп. ГВС (°C)	Козф. реп.	Координаты		Ширина ист. (м)
											X1, (м)	X2, (м)	
											Y1, (м)	Y2, (м)	
№ пл.: 0, № цеха: 0													
5501	%	1	1	Труба роторного инсинератора	5	0,08	0,10	19,48	450,00	1	2196642,80	0,00	0,00
											526980,70	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,3550873	5,154160	1	3,05	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0577125	0,837710	1	0,25	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0060959	0,088480	1	0,07	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0597997	0,868000	1	0,21	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,1640594	2,381360	1	0,06	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00	
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22			0,0093427	0,135610	1	0,00	45,90	1,33	0,00	0,00	0,00	
5502	%	1	1	Труба ДГУ	2	0,08	0,10	19,48	450,00	1	2196576,60	0,00	0,00
											527024,50	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,2288889	0,002064	1	6,74	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0371944	0,000335	1	0,55	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0194444	0,000180	1	0,76	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0305556	0,000270	1	0,36	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,2000000	0,001800	1	0,24	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00	
0703	Бенз/а/пирен			0,0000004	0,000000	1	0,00	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00	
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксметан, метилоксид)			0,0041667	0,000036	1	0,49	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,1000000	0,000900	1	0,49	30,90	1,80	0,00	0,00	0,00	
5503	%	1	1	Здание мастерской	7	0,03	0,01	19,49	11,40	1	2196607,30	0,00	0,00
											527014,20	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
2902	Взвешенные вещества			0,0080000	0,001728	1	0,02	39,90	0,50	0,00	0,00	0,00	
2930	Пыль абразивная			0,0060000	0,000691	1	0,23	39,90	0,50	0,00	0,00	0,00	
5504	%	1	1	Накопитель сточных вод	1,5	0,10	0,27	34,38	11,40	1	2196731,80	0,00	0,00
											526909,90	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0000001	0,000004	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00	
0303	Аммиак (Азота гидрид)			0,0000008	0,000026	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0000002	0,000007	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00	
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)			0,0000015	0,000052	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00	
0410	Метан			0,0001096	0,003720	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00	

1071	Гидроксibenзол				0,0000001	0,000003	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метиленоксид)				0,0000001	0,000004	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
1728	Этилмеркаптан				5,6000000E-09	1,900000E-07	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
5505	%	1	1	Накопитель филь трата	1,5	0,10	0,27	34,38	11,40	1	2196738,60	0,00	0,00
											526898,80	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0000001	0,000004	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0000008	0,000026	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000002	0,000007	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)				0,0000015	0,000052	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
0410	Метан				0,0001096	0,003720	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метиленоксид)				0,0000001	0,000004	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
1728	Этилмеркаптан				5,6000000E-09	1,900000E-07	1	0,00	47,83	4,92	0,00	0,00	0,00
6001	%	1	3	Участок для смешения пастообразных отходов с навесом	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196669,40	2196676,10	5,00
											527035,00	527039,60	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)				1,2500000E-10	1,814400E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				6,9500000E-10	1,008800E-08	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0620	Этенилбензол (Винилбензол; фенилэтилен)				1,2500000E-10	1,814400E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)				1,2500000E-10	1,814400E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0627	Этилбензол (Фенилэтан)				1,2500000E-10	1,814400E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)				2,0000000E-10	2,903000E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1048	Изобутиловый спирт				1,2500000E-10	1,814400E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1054	Пропиловый спирт				5,0000000E-10	7,257600E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)				2,5000000E-09	3,628800E-08	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1119	Этиловый эфир этиленгликоля				6,0300000E-09	8,752700E-08	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)				2,0000000E-10	2,903000E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1240	Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты)				2,0000000E-10	2,903000E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1301	Акрилаль дегид				2,5000000E-09	3,628800E-08	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформаль дегид)				2,0000000E-10	2,903000E-09	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2902	Взвешенные вещества				1,4300000E-09	2,075700E-08	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6002	%	1	3	Карта для захоронения твердых отходов № 1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196819,40	2196889,20	200,00
											527147,60	527004,80	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0009415	0,016178	1	0,13	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0045208	0,077682	1	0,65	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0005937	0,010202	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)				0,0002205	0,003789	1	0,79	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0021374	0,036728	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410	Метан				0,4488177	7,712069	1	0,26	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				0,0037575	0,064565	1	0,54	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

0621	Метилбензол (Фенилметан)				0,0061324	0,105373	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0627	Этилбензол (Фенилэтан)				0,0008058	0,013846	1	1,15	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метилоксид)				0,0008143	0,013991	1	0,47	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
6003	%	1	3	Карта для захоронения твердых отходов № 2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196896,03	2196950,17	200,00	
											526991,78	526881,62		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето				Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0009415	0,016178	1	0,13	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0045208	0,077682	1	0,65	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид				0,0005937	0,010202	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)				0,0002205	0,003789	1	0,79	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0021374	0,036728	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0410	Метан				0,4488177	7,712069	1	0,26	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				0,0037575	0,064565	1	0,54	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0621	Метилбензол (Фенилметан)				0,0061324	0,105373	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0627	Этилбензол (Фенилэтан)				0,0008058	0,013846	1	1,15	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метилоксид)				0,0008143	0,013991	1	0,47	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
6004	%	1	3	Карта для захоронения твердых отходов № 3	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196953,40	2197001,30	200,00	
											526875,30	526777,20		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето				Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0009415	0,016178	1	0,13	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0045208	0,077682	1	0,65	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид				0,0005937	0,010202	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)				0,0002205	0,003789	1	0,79	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0021374	0,036728	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0410	Метан				0,4488177	7,712069	1	0,26	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				0,0037575	0,064565	1	0,54	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0621	Метилбензол (Фенилметан)				0,0061324	0,105373	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0627	Этилбензол (Фенилэтан)				0,0008058	0,013846	1	1,15	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метилоксид)				0,0008143	0,013991	1	0,47	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
6005	%	1	3	Карта для захоронения твердых отходов № 4	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2197003,70	2197044,60	200,00	
											526771,80	526688,60		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето				Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0009415	0,016178	1	0,13	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0045208	0,077682	1	0,65	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид				0,0005937	0,010202	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)				0,0002205	0,003789	1	0,79	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0021374	0,036728	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0410	Метан				0,4488177	7,712069	1	0,26	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				0,0037575	0,064565	1	0,54	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0621	Метилбензол (Фенилметан)				0,0061324	0,105373	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0627	Этилбензол (Фенилэтан)				0,0008058	0,013846	1	1,15	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метилоксид)				0,0008143	0,013991	1	0,47	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
6006	%	1	3	Промышленный шредер	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196626,10	2196628,40	5,62	
											526952,00	526947,90		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето				Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	

2902	Взвешенные вещества				0,0136111	0,197568	1	0,78	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6007	%	1	3	Топливозаправщик с дизель ным топливом	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196696,30	2196700,40	10,00
											526963,60	526955,50	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000440	0,000014	1	0,16	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2754				Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,0156560	0,005152	1	0,45	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6008	%	1	3	ЛОС № 1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196700,80	2196703,30	5,00
											526875,50	526870,30	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000123	0,000236	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303				Аммиак (Азота гидрид)	0,0000872	0,001668	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000438	0,000838	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000822	0,001573	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410				Метан	0,0061780	0,118231	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0416				Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	0,0005370	0,010277	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1071				Гидроксибензол	0,0000157	0,000301	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1325				Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксиметан, метилоксид)	0,0000222	0,000424	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1728				Этилмеркаптан	0,0000008	0,000016	1	0,46	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6009	%	1	3	ЛОС №2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196725,53	2196727,87	5,00
											526924,40	526921,10	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000123	0,000236	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303				Аммиак (Азота гидрид)	0,0000872	0,001668	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000438	0,000838	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000822	0,001573	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410				Метан	0,0061780	0,118231	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0416				Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	0,0005370	0,010277	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1071				Гидроксибензол	0,0000157	0,000301	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1325				Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксиметан, метилоксид)	0,0000222	0,000424	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1728				Этилмеркаптан	0,0000008	0,000016	1	0,46	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6501	%	1	3	Разгрузка отходов	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196777,00	2196911,30	4,01
											526987,60	526713,20	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	1,6800000	25,676784	1	160,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6502	%	1	3	Участок складирования грунта	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196763,70	2196808,40	135,76
											526835,60	526747,70	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2907				Пыль неорганическая >70% SiO2	0,4700000	0,504000	1	89,53	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6503	%	1	3	Двигатели автотранспорта	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196652,70	2196743,90	2,00
											526917,10	526960,90	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000709	0,000298	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000115	0,000048	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000070	0,000010	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0000177	0,000066	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0034813	0,009164	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0006440	0,001653	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0000233	0,000037	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6504	%	1	3	Двигатели автотранспорта	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196634,60	2196646,90	2,13
											526957,90	526934,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0036860	0,002226	1	0,53	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0005990	0,000362	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0012474	0,000595	1	0,24	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0004909	0,000322	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,0445622	0,021192	1	0,25	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0023333	0,001014	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0027216	0,001462	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6505	%	1	3	Мойка колес	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2196622,92	2196616,08	2,25
											526876,79	526873,01	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2			0,0069782	0,003790	1	0,66	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,200	ПДК с/г	0,040	ПДК с/с	0,100	Нет	Нет
0303	Аммиак (Азота гидрид)	ПДК м/р	0,200	ПДК с/г	0,040	ПДК с/с	0,100	Нет	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р	0,400	ПДК с/г	0,060	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р	0,150	ПДК с/г	0,025	ПДК с/с	0,050	Нет	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,500	ПДК с/с	0,050	ПДК с/с	0,050	Нет	Нет
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	ПДК м/р	0,008	ПДК с/г	0,002	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	ПДК м/р	5,000	ПДК с/г	3,000	ПДК с/с	3,000	Нет	Нет
0410	Метан	ОБУВ	50,000	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	ПДК м/р	50,000	ПДК с/с	5,000	ПДК с/с	5,000	Нет	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	ПДК м/р	0,200	ПДК с/г	0,100	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0621	Метилбензол (Фенилметан)	ПДК м/р	0,600	ПДК с/г	0,400	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	ПДК м/р	0,020	ПДК с/г	0,040	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0703	Бенз/а/пирен	-	-	ПДК с/г	1,000Е-06	ПДК с/с	1,000Е-06	Нет	Нет
1071	Гидроксibenзол	ПДК м/р	0,010	ПДК с/г	0,003	ПДК с/с	0,006	Нет	Нет
1119	Этиловый эфир этиленгликоля	ОБУВ	0,700	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
1301	Акрилальдегид	ПДК м/р	0,030	ПДК с/г	0,001	ПДК с/с	0,010	Нет	Нет
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	ПДК м/р	0,050	ПДК с/г	0,003	ПДК с/с	0,010	Нет	Нет
1728	Этилмеркаптан	ПДК м/р	5,000Е-05	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	ПДК м/р	5,000	ПДК с/с	1,500	ПДК с/с	1,500	Нет	Нет
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	ОБУВ	1,200	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	ПДК м/р	1,000	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
2902	Взвешенные вещества	ПДК м/р	0,500	ПДК с/г	0,075	ПДК с/с	0,150	Нет	Нет
2907	Пыль неорганическая >70% SiO2	ПДК м/р	0,150	ПДК с/с	0,050	ПДК с/с	0,050	Нет	Нет
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	ПДК м/р	0,300	ПДК с/с	0,100	ПДК с/с	0,100	Нет	Нет
2930	Пыль абразивная	ОБУВ	0,040	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
6003	Группа суммации: Аммиак, сероводород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6004	Группа суммации: Аммиак, сероводород, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6005	Группа суммации: Аммиак, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6010	Группа суммации: Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6013	Группа суммации: Ацетон и фенол	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6035	Группа суммации: Сероводород, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6038	Группа суммации: Серы диоксид и фенол	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6043	Группа суммации: Серы диоксид и сероводород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
6046	Группа суммации: Углерода оксид и пыль цементного производства	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6204	Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6": Азота диоксид, серы диоксид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет

Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора	Конец сектора	Шаг перебора ветра
0	360	1

Расчетные области

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	Х	У			
1	2196770,40	527185,70	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
2	2197002,50	527298,10	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
3	2197129,60	527006,90	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
4	2197263,40	526682,10	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
5	2197046,70	526584,40	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
6	2196832,60	526484,50	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
7	2196679,60	526793,10	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
8	2196535,30	527070,50	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка
9	2196556,20	527644,20	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
10	2197021,80	527804,30	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
11	2197575,00	527242,10	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
12	2197756,30	526559,50	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
13	2197258,50	526113,60	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
14	2196608,70	526017,20	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
15	2196195,60	526606,90	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
16	2196072,90	527290,00	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка
17	2196362,80	528039,00	2,00	на границе жилой зоны	Расчетная точка
18	2197171,40	528133,80	2,00	на границе жилой зоны	Расчетная точка

Результаты расчета по веществам (расчетные точки)

Типы точек:

- 0 - расчетная точка пользователя
- 1 - точка на границе охранной зоны
- 2 - точка на границе производственной зоны
- 3 - точка на границе СЗЗ
- 4 - на границе жилой зоны
- 5 - на границе застройки
- 6 - точки квотирования

Вещество: 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	6,29	1,258	136	1,98	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	1,74	0,348	342	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	1,49	0,298	223	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,62	0,125	234	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,58	0,116	270	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,50	0,100	337	0,50	-	-	-	-	2
15	2196193,60	526606,90	2,00	0,49	0,098	45	0,50	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,46	0,093	118	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,45	0,090	314	0,50	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,41	0,082	176	0,50	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,33	0,066	296	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,22	0,044	208	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,18	0,037	0	0,50	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,18	0,036	256	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,16	0,033	167	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,15	0,030	324	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,13	0,025	291	0,50	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528135,80	2,00	0,12	0,024	207	0,50	-	-	-	-	4

Вещество: 0303 Аммиак (Азота гидрид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,04	0,008	342	0,73	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,04	0,008	149	0,73	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,03	0,006	297	0,73	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,03	0,005	223	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,02	0,004	194	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,02	0,004	22	0,50	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,02	0,004	79	0,50	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,02	0,004	109	0,50	-	-	-	-	2
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,01	0,002	338	0,73	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,01	0,002	153	0,73	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,01	0,002	241	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,01	0,002	291	0,73	-	-	-	-	3

10	2197021,80	527804,30	2,00	0,01	0,002	186	0,73	-	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,01	0,002	69	0,73	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	9,85E-03	0,002	22	0,73	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	9,78E-03	0,002	113	0,73	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	7,25E-03	0,001	191	0,73	-	-	-	-	-	4
17	2196362,80	528039,00	2,00	7,23E-03	0,001	153	0,73	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,51	0,204	136	2,03	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,14	0,057	342	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,12	0,048	223	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,05	0,020	234	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,05	0,019	270	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,04	0,016	337	0,50	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,04	0,016	45	0,50	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,04	0,015	118	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,04	0,015	314	0,50	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,03	0,013	176	0,50	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,03	0,011	296	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,02	0,007	208	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,01	0,006	0	0,50	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,01	0,006	256	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,01	0,005	167	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,01	0,005	324	7,00	-	-	-	-	3
12	2197736,30	526559,50	2,00	0,01	0,004	291	0,50	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	9,62E-03	0,004	207	0,50	-	-	-	-	4

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,61	0,092	138	1,92	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,14	0,020	338	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,12	0,018	228	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,05	0,007	236	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,04	0,006	271	0,50	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,04	0,006	44	0,50	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,04	0,006	118	0,50	-	-	-	-	3
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,04	0,006	335	0,50	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,03	0,005	177	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,03	0,005	313	0,50	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,02	0,004	296	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,02	0,003	209	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,01	0,002	359	0,50	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,01	0,002	257	0,50	-	-	-	-	3

17	219636,2 50	528039,0 0	2,00	0,01	0,002	168	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258 50	526113,6 0	2,00	0,01	0,002	323	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756 30	526559,5 0	2,00	9,81E-03	0,001	291	0,50	-	-	-	-	3
18	2197171 40	528133,8 0	2,00	9,62E-03	0,001	208	0,50	-	-	-	-	4

Вещество: 0330

Сера диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535 30	527070,5 0	2,00	0,35	0,177	136	1,80	-	-	-	-	2
7	2196679 60	526793,1 0	2,00	0,10	0,052	343	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770 40	527185,7 0	2,00	0,09	0,044	222	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002 50	527298,1 0	2,00	0,04	0,019	233	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129 60	527006,9 0	2,00	0,04	0,018	269	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832 60	526484,5 0	2,00	0,03	0,015	337	0,50	-	-	-	-	2
15	2196195 60	526606,9 0	2,00	0,03	0,015	46	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046 70	526584,4 0	2,00	0,03	0,014	315	0,50	-	-	-	-	2
16	2196072 20	527290,0 0	2,00	0,03	0,014	118	0,50	-	-	-	-	3
9	2196556 20	527644,2 0	2,00	0,02	0,012	175	0,50	-	-	-	-	3
4	2197263 40	526682,1 0	2,00	0,02	0,010	296	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021 80	527804,3 0	2,00	0,01	0,007	207	0,50	-	-	-	-	3
11	2197575 00	527242,1 0	2,00	0,01	0,006	255	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608 70	526017,2 0	2,00	0,01	0,006	1	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362 80	528039,0 0	2,00	9,74E-03	0,005	166	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258 50	526113,6 0	2,00	9,36E-03	0,005	325	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756 30	526559,5 0	2,00	7,86E-03	0,004	291	0,50	-	-	-	-	3
18	2197171 40	528133,8 0	2,00	7,21E-03	0,004	206	0,50	-	-	-	-	4

Вещество: 0333

Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679 60	526793,1 0	2,00	0,08	6,651E-04	17	1,06	-	-	-	-	2
5	2197046 70	526584,4 0	2,00	0,05	4,225E-04	339	0,73	-	-	-	-	2
1	2196770 40	527185,7 0	2,00	0,05	4,081E-04	150	0,73	-	-	-	-	2
4	2197263 40	526682,1 0	2,00	0,04	3,137E-04	296	0,73	-	-	-	-	2
8	2196535 30	527070,5 0	2,00	0,04	2,824E-04	122	0,73	-	-	-	-	2
3	2197129 60	527006,9 0	2,00	0,03	2,770E-04	248	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002 50	527298,1 0	2,00	0,03	2,427E-04	200	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832 60	526484,5 0	2,00	0,03	2,164E-04	19	0,50	-	-	-	-	2
9	2196556 20	527644,2 0	2,00	0,02	1,382E-04	155	0,73	-	-	-	-	3
15	2196195 60	526606,9 0	2,00	0,02	1,361E-04	66	0,73	-	-	-	-	3
13	2197258 50	526113,6 0	2,00	0,02	1,355E-04	336	0,73	-	-	-	-	3
11	2197575 00	527242,1 0	2,00	0,02	1,303E-04	242	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756 30	526559,5 0	2,00	0,02	1,240E-04	290	0,73	-	-	-	-	3
16	2196072 20	527290,0 0	2,00	0,02	1,240E-04	115	0,73	-	-	-	-	3
10	2197021 80	527804,3 0	2,00	0,01	1,196E-04	188	0,73	-	-	-	-	3
14	2196608 70	526017,2 0	2,00	0,01	1,122E-04	19	0,73	-	-	-	-	3

17	2196362,80	528039,00	2,00	0,01	8,624E-05	155	0,73	-	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,01	8,467E-05	193	0,73	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0337

Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,21	1,066	137	2,00	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,06	0,293	341	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,05	0,231	224	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,02	0,097	234	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,02	0,091	269	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,02	0,080	336	0,50	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,02	0,079	45	0,50	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,02	0,076	118	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,01	0,073	314	0,50	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,01	0,066	176	0,50	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,01	0,054	296	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	7,27E-03	0,036	207	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	6,24E-03	0,031	0	0,50	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	6,14E-03	0,031	256	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	5,56E-03	0,028	167	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	5,25E-03	0,026	324	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	4,39E-03	0,022	291	0,50	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	4,04E-03	0,020	206	0,50	-	-	-	-	4

Вещество: 0410

Метан

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,02	0,838	342	0,73	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,02	0,829	149	0,73	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,01	0,559	297	0,73	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,01	0,505	223	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	8,77E-03	0,439	194	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	8,61E-03	0,431	22	0,50	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	8,30E-03	0,415	79	0,50	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	7,63E-03	0,382	109	0,50	-	-	-	-	2
13	2197258,50	526113,60	2,00	4,81E-03	0,241	338	0,73	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	4,79E-03	0,239	153	0,73	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	4,45E-03	0,222	241	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	4,25E-03	0,213	291	0,73	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	4,16E-03	0,208	186	0,73	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	4,10E-03	0,205	69	0,73	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	3,91E-03	0,195	22	0,73	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	3,87E-03	0,194	113	0,73	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	2,87E-03	0,144	191	0,73	-	-	-	-	4
17	2196362,80	528039,00	2,00	2,87E-03	0,143	153	0,73	-	-	-	-	4

Вещество: 0416
Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	1,84E-04	0,009	130	2,00	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	1,23E-04	0,006	349	2,00	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	8,97E-05	0,004	212	2,00	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	3,38E-05	0,002	340	7,00	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	3,24E-05	0,002	265	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	3,22E-05	0,002	227	0,50	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	3,14E-05	0,002	314	7,00	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	2,42E-05	0,001	51	7,00	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	2,24E-05	0,001	119	7,00	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	2,17E-05	0,001	295	7,00	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	2,10E-05	0,001	172	7,00	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	1,24E-05	6,189E-04	204	7,00	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	1,18E-05	5,885E-04	3	7,00	-	-	-	-	3
11	2197579,00	527242,10	2,00	1,12E-05	5,600E-04	254	7,00	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	1,04E-05	5,185E-04	325	7,00	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	9,21E-06	4,603E-04	165	7,00	-	-	-	-	4
12	2197756,30	526559,50	2,00	8,21E-06	4,106E-04	290	7,00	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	6,93E-06	3,465E-04	204	7,00	-	-	-	-	4

Вещество: 0602
Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	9,03E-10	2,708E-10	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	6,77E-10	2,032E-10	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	4,56E-10	1,368E-10	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	1,94E-10	5,825E-11	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	1,67E-10	5,021E-11	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	1,11E-10	3,327E-11	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	1,06E-10	3,191E-11	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	9,68E-11	2,904E-11	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	8,99E-11	2,697E-11	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	8,77E-11	2,631E-11	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	7,87E-11	2,362E-11	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	5,54E-11	1,661E-11	-	-	-	-	-	-	3
11	2197579,00	527242,10	2,00	4,97E-11	1,492E-11	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	4,44E-11	1,332E-11	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	4,32E-11	1,295E-11	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	4,12E-11	1,235E-11	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	3,77E-11	1,130E-11	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	3,70E-11	1,109E-11	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,04	0,007	342	0,70	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,03	0,007	149	0,70	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,02	0,005	297	0,70	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,02	0,004	223	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	0,02	0,004	194	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,02	0,004	22	0,50	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,02	0,003	79	0,50	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,02	0,003	109	0,50	-	-	-	-	2
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,01	0,002	338	0,70	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	9,98E-03	0,002	153	0,70	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	9,27E-03	0,002	240	0,70	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	8,87E-03	0,002	291	0,70	-	-	-	-	3
10	2197021,30	527804,30	2,00	8,68E-03	0,002	186	0,70	-	-	-	-	3
15	2196193,60	526606,90	2,00	8,55E-03	0,002	69	0,70	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	8,16E-03	0,002	22	0,70	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	8,06E-03	0,002	113	0,70	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	5,98E-03	0,001	153	0,97	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	5,94E-03	0,001	191	0,70	-	-	-	-	4

Вещество: 0620
Этенилбензол (Винилбензол; фенилэтилен)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	6,77E-09	2,708E-10	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	5,08E-09	2,032E-10	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	3,42E-09	1,368E-10	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	1,46E-09	5,825E-11	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	1,26E-09	5,021E-11	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	8,32E-10	3,327E-11	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	7,98E-10	3,191E-11	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	7,26E-10	2,904E-11	-	-	-	-	-	-	3
15	2196193,60	526606,90	2,00	6,74E-10	2,697E-11	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	6,58E-10	2,631E-11	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	5,90E-10	2,362E-11	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,30	527804,30	2,00	4,15E-10	1,661E-11	-	-	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	3,73E-10	1,492E-11	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	3,33E-10	1,332E-11	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	3,24E-10	1,295E-11	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	3,09E-10	1,235E-11	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	2,83E-10	1,130E-11	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	2,77E-10	1,109E-11	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0621
Метилбензол (Фенилметан)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,02	0,011	342	0,70	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,02	0,011	149	0,70	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,01	0,008	297	0,70	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,01	0,007	223	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	9,96E-03	0,006	194	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	9,80E-03	0,006	22	0,50	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	9,44E-03	0,006	79	0,50	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	8,62E-03	0,005	109	0,50	-	-	-	-	2
13	2197258,50	526113,60	2,00	5,46E-03	0,003	338	0,70	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	5,43E-03	0,003	153	0,70	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	5,05E-03	0,003	240	0,70	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	4,83E-03	0,003	291	0,70	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	4,72E-03	0,003	186	0,70	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	4,65E-03	0,003	69	0,70	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	4,44E-03	0,003	22	0,70	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	4,39E-03	0,003	113	0,70	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	3,25E-03	0,002	153	0,97	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	3,23E-03	0,002	191	0,70	-	-	-	-	4

Вещество: 0627
Этилбензол (Фенилэтан)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,08	0,002	342	0,70	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,07	0,001	149	0,70	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,05	0,001	297	0,70	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,05	9,053E-04	223	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	0,04	7,849E-04	194	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,04	7,728E-04	22	0,50	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,04	7,446E-04	79	0,50	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,03	6,793E-04	109	0,50	-	-	-	-	2
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,02	4,305E-04	338	0,70	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,02	4,281E-04	153	0,70	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	0,02	3,978E-04	240	0,70	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,02	3,806E-04	291	0,70	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,02	3,721E-04	186	0,70	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,02	3,666E-04	69	0,70	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,02	3,501E-04	22	0,70	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,02	3,458E-04	113	0,70	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,01	2,563E-04	153	0,97	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,01	2,547E-04	191	0,70	-	-	-	-	4

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	219607,290	527290,00	2,00	-	1,049E-07	118	0,50	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	-	1,062E-07	42	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	-	3,506E-08	168	0,50	-	-	-	-	4
8	2196535,30	527070,50	2,00	-	1,780E-06	138	2,26	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	-	9,043E-08	178	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	-	3,694E-08	358	0,50	-	-	-	-	3
7	2196679,60	526795,10	2,00	-	3,403E-07	336	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	-	3,421E-07	230	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	-	9,646E-08	335	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527295,10	2,00	-	1,281E-07	237	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	-	4,591E-08	210	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046,80	526584,40	2,00	-	8,457E-08	313	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	-	1,102E-07	272	0,50	-	-	-	-	2
18	2197171,40	528133,80	2,00	-	2,481E-08	208	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	-	2,961E-08	323	0,50	-	-	-	-	3
4	2197263,00	526682,10	2,00	-	6,189E-08	296	0,50	-	-	-	-	2
11	2197575,00	527242,10	2,00	-	3,600E-08	258	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	-	2,449E-08	292	0,50	-	-	-	-	3

Вещество: 1042
Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	4,33E-09	4,333E-10	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	3,25E-09	3,250E-10	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526795,10	2,00	2,19E-09	2,189E-10	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527295,10	2,00	9,32E-10	9,320E-11	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	8,03E-10	8,034E-11	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	5,32E-10	5,323E-11	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,80	526584,40	2,00	5,11E-10	5,105E-11	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	4,65E-10	4,647E-11	-	-	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	4,32E-10	4,316E-11	-	-	-	-	-	-	3
16	219607,290	527290,00	2,00	4,21E-10	4,209E-11	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,00	526682,10	2,00	3,78E-10	3,779E-11	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	2,66E-10	2,658E-11	-	-	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	2,39E-10	2,388E-11	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	2,13E-10	2,132E-11	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	2,07E-10	2,072E-11	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	1,98E-10	1,975E-11	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	1,81E-10	1,808E-11	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	1,77E-10	1,774E-11	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 1048

2-Метилпропан-1-ол (Изобутанол; 1-гидроксиметилпропан; 2-метил-1-пропанол; 2-метилпропиловый спирт; изопропилкарбинол)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	2,71E-09	2,708E-10	-	-	-	-	-	-	- 2
1	2196770,40	527185,70	2,00	2,03E-09	2,032E-10	-	-	-	-	-	-	- 2
7	2196679,60	526793,10	2,00	1,37E-09	1,368E-10	-	-	-	-	-	-	- 2
2	2197002,50	527298,10	2,00	5,82E-10	5,825E-11	-	-	-	-	-	-	- 2
3	2197129,60	527006,90	2,00	5,02E-10	5,021E-11	-	-	-	-	-	-	- 2
6	2196832,60	526484,50	2,00	3,33E-10	3,327E-11	-	-	-	-	-	-	- 2
5	2197046,70	526584,40	2,00	3,19E-10	3,191E-11	-	-	-	-	-	-	- 2
9	2196556,20	527644,20	2,00	2,90E-10	2,904E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
15	2196193,60	526606,90	2,00	2,70E-10	2,697E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
16	2196072,90	527290,00	2,00	2,63E-10	2,631E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
4	2197263,40	526682,10	2,00	2,36E-10	2,362E-11	-	-	-	-	-	-	- 2
10	2197021,80	527804,30	2,00	1,66E-10	1,661E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
11	2197578,00	527242,10	2,00	1,49E-10	1,492E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
14	2196608,70	526017,20	2,00	1,33E-10	1,332E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
17	2196362,80	528039,00	2,00	1,29E-10	1,295E-11	-	-	-	-	-	-	- 4
13	2197258,50	526113,60	2,00	1,23E-10	1,235E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
12	2197756,30	526559,50	2,00	1,13E-10	1,130E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
18	2197171,40	528133,80	2,00	1,11E-10	1,109E-11	-	-	-	-	-	-	- 4

Вещество: 1054

Пропан-1-ол (Этилкарбинол; 1-оксипропан; пропанол-1; 1-пропанол; н-пропанол; н-пропан-1-ол; 1-гидроксипропан; н-пропиловый спирт)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	3,61E-09	1,083E-09	-	-	-	-	-	-	- 2
1	2196770,40	527185,70	2,00	2,71E-09	8,126E-10	-	-	-	-	-	-	- 2
7	2196679,60	526793,10	2,00	1,82E-09	5,474E-10	-	-	-	-	-	-	- 2
2	2197002,50	527298,10	2,00	7,77E-10	2,330E-10	-	-	-	-	-	-	- 2
3	2197129,60	527006,90	2,00	6,70E-10	2,009E-10	-	-	-	-	-	-	- 2
6	2196832,60	526484,50	2,00	4,44E-10	1,331E-10	-	-	-	-	-	-	- 2
5	2197046,70	526584,40	2,00	4,25E-10	1,276E-10	-	-	-	-	-	-	- 2
9	2196556,20	527644,20	2,00	3,87E-10	1,162E-10	-	-	-	-	-	-	- 3
15	2196193,60	526606,90	2,00	3,60E-10	1,079E-10	-	-	-	-	-	-	- 3
16	2196072,90	527290,00	2,00	3,51E-10	1,052E-10	-	-	-	-	-	-	- 3
4	2197263,40	526682,10	2,00	3,15E-10	9,447E-11	-	-	-	-	-	-	- 2
10	2197021,80	527804,30	2,00	2,21E-10	6,644E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
11	2197578,00	527242,10	2,00	1,99E-10	5,969E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
14	2196608,70	526017,20	2,00	1,78E-10	5,330E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
17	2196362,80	528039,00	2,00	1,73E-10	5,180E-11	-	-	-	-	-	-	- 4
13	2197258,50	526113,60	2,00	1,65E-10	4,939E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
12	2197756,30	526559,50	2,00	1,51E-10	4,521E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
18	2197171,40	528133,80	2,00	1,48E-10	4,435E-11	-	-	-	-	-	-	- 4

Вещество: 1061
Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	1,08E-09	5,416E-09	-	-	-	-	-	-	- 2
1	2196770,40	527185,70	2,00	8,13E-10	4,063E-09	-	-	-	-	-	-	- 2
7	2196679,60	526793,10	2,00	5,47E-10	2,737E-09	-	-	-	-	-	-	- 2
2	2197002,50	527298,10	2,00	2,33E-10	1,165E-09	-	-	-	-	-	-	- 2
3	2197129,60	527006,90	2,00	2,01E-10	1,004E-09	-	-	-	-	-	-	- 2
6	2196832,60	526484,50	2,00	1,33E-10	6,654E-10	-	-	-	-	-	-	- 2
5	2197046,70	526584,40	2,00	1,28E-10	6,382E-10	-	-	-	-	-	-	- 2
9	2196536,20	527644,20	2,00	1,16E-10	5,809E-10	-	-	-	-	-	-	- 3
15	2196195,60	526606,90	2,00	1,08E-10	5,395E-10	-	-	-	-	-	-	- 3
16	2196072,90	527290,00	2,00	1,05E-10	5,262E-10	-	-	-	-	-	-	- 3
4	2197263,40	526682,10	2,00	9,45E-11	4,724E-10	-	-	-	-	-	-	- 2
10	2197021,80	527804,30	2,00	6,64E-11	3,322E-10	-	-	-	-	-	-	- 3
11	2197575,00	527242,10	2,00	5,97E-11	2,985E-10	-	-	-	-	-	-	- 3
14	2196608,70	526017,20	2,00	5,33E-11	2,665E-10	-	-	-	-	-	-	- 3
17	2196362,80	528039,00	2,00	5,18E-11	2,590E-10	-	-	-	-	-	-	- 4
13	2197258,50	526113,60	2,00	4,94E-11	2,469E-10	-	-	-	-	-	-	- 3
12	2197756,30	526559,50	2,00	4,52E-11	2,260E-10	-	-	-	-	-	-	- 3
18	2197171,40	528133,80	2,00	4,43E-11	2,217E-10	-	-	-	-	-	-	- 4

Вещество: 1071
Гидроксibenзол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксibenзол)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,01	1,080E-04	17	1,06	-	-	-	-	- 2
1	2196770,40	527185,70	2,00	2,60E-03	2,601E-05	191	7,00	-	-	-	-	- 2
8	2196535,30	527070,50	2,00	1,98E-03	1,983E-05	130	7,00	-	-	-	-	- 2
6	2196832,60	526484,50	2,00	1,29E-03	1,291E-05	344	7,00	-	-	-	-	- 2
3	2197129,60	527006,90	2,00	1,26E-03	1,262E-05	256	7,00	-	-	-	-	- 2
2	2197002,50	527298,10	2,00	1,11E-03	1,114E-05	216	7,00	-	-	-	-	- 2
5	2197046,70	526584,40	2,00	1,07E-03	1,073E-05	313	7,00	-	-	-	-	- 2
15	2196195,60	526606,90	2,00	7,63E-04	7,631E-06	61	7,00	-	-	-	-	- 3
4	2197263,40	526682,10	2,00	7,14E-04	7,143E-06	291	7,00	-	-	-	-	- 2
9	2196536,20	527644,20	2,00	4,81E-04	4,814E-06	168	7,00	-	-	-	-	- 3
16	2196072,90	527290,00	2,00	4,74E-04	4,736E-06	121	0,73	-	-	-	-	- 3
14	2196608,70	526017,20	2,00	3,95E-04	3,947E-06	7	0,73	-	-	-	-	- 3
11	2197575,00	527242,10	2,00	3,74E-04	3,742E-06	248	0,73	-	-	-	-	- 3
10	2197021,80	527804,30	2,00	3,62E-04	3,618E-06	199	0,73	-	-	-	-	- 3
13	2197258,50	526113,60	2,00	3,61E-04	3,610E-06	325	0,73	-	-	-	-	- 3
12	2197756,30	526559,50	2,00	3,09E-04	3,089E-06	288	0,73	-	-	-	-	- 3
17	2196362,80	528039,00	2,00	2,81E-04	2,813E-06	163	0,73	-	-	-	-	- 4
18	2197171,40	528133,80	2,00	2,49E-04	2,485E-06	200	0,73	-	-	-	-	- 4

Вещество: 1119

2-Этоксизтанол (2-Этоксизтиловый эфир; моноэтиловый эфир этиленгликоля; этокси-2-этанол)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	1,87E-08	1,306E-08	104	3,62	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	1,40E-08	9,800E-09	213	7,00	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	9,43E-09	6,601E-09	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	4,01E-09	2,810E-09	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	3,46E-09	2,422E-09	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	2,29E-09	1,605E-09	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	2,20E-09	1,539E-09	-	-	-	-	-	-	2
9	2196536,20	527644,20	2,00	2,00E-09	1,401E-09	-	-	-	-	-	-	3
15	2196193,60	526606,90	2,00	1,86E-09	1,301E-09	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	1,81E-09	1,269E-09	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	1,63E-09	1,139E-09	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	1,14E-09	8,013E-10	-	-	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	1,03E-09	7,199E-10	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	9,18E-10	6,427E-10	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	8,92E-10	6,246E-10	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	8,51E-10	5,956E-10	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	7,79E-10	5,452E-10	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	7,64E-10	5,348E-10	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 1210

Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	4,33E-09	4,333E-10	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	3,25E-09	3,250E-10	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	2,19E-09	2,189E-10	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	9,32E-10	9,320E-11	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	8,03E-10	8,034E-11	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	5,32E-10	5,323E-11	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	5,11E-10	5,105E-11	-	-	-	-	-	-	2
9	2196536,20	527644,20	2,00	4,65E-10	4,647E-11	-	-	-	-	-	-	3
15	2196193,60	526606,90	2,00	4,32E-10	4,316E-11	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	4,21E-10	4,209E-11	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	3,78E-10	3,779E-11	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	2,66E-10	2,658E-11	-	-	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	2,39E-10	2,388E-11	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	2,13E-10	2,132E-11	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	2,07E-10	2,072E-11	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	1,98E-10	1,975E-11	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	1,81E-10	1,808E-11	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	1,77E-10	1,774E-11	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 1240
Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	4,33E-09	4,333E-10	-	-	-	-	-	-	- 2
1	2196770,40	527185,70	2,00	3,25E-09	3,250E-10	-	-	-	-	-	-	- 2
7	2196679,60	526793,10	2,00	2,19E-09	2,189E-10	-	-	-	-	-	-	- 2
2	2197002,50	527298,10	2,00	9,32E-10	9,320E-11	-	-	-	-	-	-	- 2
3	2197129,60	527006,90	2,00	8,03E-10	8,034E-11	-	-	-	-	-	-	- 2
6	2196832,60	526484,50	2,00	5,32E-10	5,323E-11	-	-	-	-	-	-	- 2
5	2197046,70	526584,40	2,00	5,11E-10	5,105E-11	-	-	-	-	-	-	- 2
9	2196536,20	527644,20	2,00	4,65E-10	4,647E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
15	2196193,60	526606,90	2,00	4,32E-10	4,316E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
16	2196072,90	527290,00	2,00	4,21E-10	4,209E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
4	2197263,40	526682,10	2,00	3,78E-10	3,779E-11	-	-	-	-	-	-	- 2
10	2197021,80	527804,30	2,00	2,66E-10	2,658E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
11	2197578,00	527242,10	2,00	2,39E-10	2,388E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
14	2196608,70	526017,20	2,00	2,13E-10	2,132E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
17	2196362,80	528039,00	2,00	2,07E-10	2,072E-11	-	-	-	-	-	-	- 4
13	2197258,50	526113,60	2,00	1,98E-10	1,975E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
12	2197756,30	526559,50	2,00	1,81E-10	1,808E-11	-	-	-	-	-	-	- 3
18	2197171,40	528133,80	2,00	1,77E-10	1,774E-11	-	-	-	-	-	-	- 4

Вещество: 1301
Проп-2-ен-1-аль (Акрилальдегид; акриловый альдегид; альдегид акриловой кислоты; проп-2-ен-1-аль)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	1,81E-07	5,416E-09	104	3,62	-	-	-	-	- 2
1	2196770,40	527185,70	2,00	1,35E-07	4,063E-09	213	7,00	-	-	-	-	- 2
7	2196679,60	526793,10	2,00	9,12E-08	2,737E-09	358	7,00	-	-	-	-	- 2
2	2197002,50	527298,10	2,00	3,88E-08	1,165E-09	232	7,00	-	-	-	-	- 2
3	2197129,60	527006,90	2,00	3,35E-08	1,004E-09	274	7,00	-	-	-	-	- 2
6	2196832,60	526484,50	2,00	2,22E-08	6,654E-10	344	7,00	-	-	-	-	- 2
5	2197046,70	526584,40	2,00	2,13E-08	6,382E-10	320	7,00	-	-	-	-	- 2
9	2196536,20	527644,20	2,00	1,94E-08	5,809E-10	169	7,00	-	-	-	-	- 3
15	2196193,60	526606,90	2,00	1,80E-08	5,395E-10	48	7,00	-	-	-	-	- 3
16	2196072,90	527290,00	2,00	1,75E-08	5,262E-10	113	7,00	-	-	-	-	- 3
4	2197263,40	526682,10	2,00	1,57E-08	4,724E-10	301	7,00	-	-	-	-	- 2
10	2197021,80	527804,30	2,00	1,11E-08	3,322E-10	204	0,70	-	-	-	-	- 3
11	2197578,00	527242,10	2,00	9,95E-09	2,985E-10	-	-	-	-	-	-	- 3
14	2196608,70	526017,20	2,00	8,88E-09	2,665E-10	-	-	-	-	-	-	- 3
17	2196362,80	528039,00	2,00	8,63E-09	2,590E-10	-	-	-	-	-	-	- 4
13	2197258,50	526113,60	2,00	8,23E-09	2,469E-10	-	-	-	-	-	-	- 3
12	2197756,30	526559,50	2,00	7,53E-09	2,260E-10	-	-	-	-	-	-	- 3
18	2197171,40	528133,80	2,00	7,39E-09	2,217E-10	-	-	-	-	-	-	- 4

Вещество: 1325

Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,37	0,019	138	1,98	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,07	0,004	230	0,50	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,07	0,004	336	0,50	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,04	0,002	329	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,04	0,002	269	0,50	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,03	0,002	297	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	0,03	0,002	232	0,50	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,03	0,001	117	0,50	-	-	-	-	3
15	2196193,60	526606,90	2,00	0,03	0,001	46	0,50	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,02	0,001	172	0,50	-	-	-	-	3
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,02	0,001	340	0,50	-	-	-	-	2
11	2197573,00	527242,10	2,00	0,01	7,181E-04	250	0,50	-	-	-	-	3
10	2197021,50	527804,30	2,00	0,01	7,063E-04	200	0,50	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,01	6,748E-04	332	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,01	6,290E-04	291	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,01	6,074E-04	9	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,01	5,535E-04	163	0,50	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	8,94E-03	4,468E-04	201	0,50	-	-	-	-	4

Вещество: 1401

Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	1,24E-09	4,333E-10	-	-	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	9,29E-10	3,250E-10	-	-	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	6,26E-10	2,189E-10	-	-	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	2,66E-10	9,320E-11	-	-	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	2,30E-10	8,034E-11	-	-	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	1,52E-10	5,323E-11	-	-	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	1,46E-10	5,105E-11	-	-	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	1,33E-10	4,647E-11	-	-	-	-	-	-	3
15	2196193,60	526606,90	2,00	1,23E-10	4,316E-11	-	-	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	1,20E-10	4,209E-11	-	-	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	1,08E-10	3,779E-11	-	-	-	-	-	-	2
10	2197021,50	527804,30	2,00	7,59E-11	2,658E-11	-	-	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	6,82E-11	2,388E-11	-	-	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	6,09E-11	2,132E-11	-	-	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	5,92E-11	2,072E-11	-	-	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	5,64E-11	1,975E-11	-	-	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	5,17E-11	1,808E-11	-	-	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	5,07E-11	1,774E-11	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 1728

Этантол (Меркаптоэтан; этилсульфидрат; этилгидросульфид; тиоэтиловый спирт; тиозтанол)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,11	5,505E-06	17	1,07	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,03	1,328E-06	191	7,00	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,02	1,015E-06	130	7,00	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,01	6,595E-07	344	7,00	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,01	6,452E-07	256	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,01	5,691E-07	216	7,00	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,01	5,486E-07	313	7,00	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	7,80E-03	3,899E-07	61	7,00	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	7,30E-03	3,652E-07	291	7,00	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	4,92E-03	2,460E-07	168	7,00	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	4,84E-03	2,419E-07	121	0,73	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	4,03E-03	2,015E-07	7	0,73	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	3,82E-03	1,911E-07	248	0,73	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	3,70E-03	1,848E-07	199	0,73	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	3,69E-03	1,844E-07	325	0,73	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	3,15E-03	1,577E-07	288	0,73	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	2,87E-03	1,436E-07	163	0,73	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	2,54E-03	1,270E-07	200	0,73	-	-	-	-	4

Вещество: 2704

Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679,60	526793,10	2,00	9,25E-04	0,005	346	5,03	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	9,11E-04	0,005	140	5,03	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	4,53E-04	0,002	208	7,00	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	2,17E-04	0,001	262	7,00	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	1,91E-04	9,527E-04	338	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	1,90E-04	9,524E-04	225	7,00	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	1,72E-04	8,584E-04	312	7,00	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	1,56E-04	7,788E-04	53	7,00	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	1,18E-04	5,920E-04	293	7,00	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	1,15E-04	5,767E-04	121	7,00	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	1,01E-04	5,064E-04	172	7,00	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	7,04E-05	3,522E-04	3	0,70	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	6,98E-05	3,492E-04	203	0,70	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	6,74E-05	3,372E-04	252	0,70	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	6,29E-05	3,144E-04	324	0,70	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	5,64E-05	2,820E-04	165	0,70	-	-	-	-	4
12	2197756,30	526559,50	2,00	5,46E-05	2,732E-04	289	0,70	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	4,79E-05	2,393E-04	204	0,70	-	-	-	-	4

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,38	0,450	138	2,10	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,07	0,088	336	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,07	0,086	230	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,03	0,033	237	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,02	0,028	272	0,50	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,02	0,027	43	0,50	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,02	0,027	118	0,50	-	-	-	-	3
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,02	0,025	335	0,50	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,02	0,023	178	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,02	0,022	313	0,50	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,01	0,016	296	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	9,80E-03	0,012	210	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	7,95E-03	0,010	358	0,50	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	7,73E-03	0,009	258	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	7,51E-03	0,009	168	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	6,39E-03	0,008	323	0,50	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	5,31E-03	0,006	208	0,50	-	-	-	-	4
12	2197756,30	526559,50	2,00	5,29E-03	0,006	291	0,50	-	-	-	-	3

Вещество: 2754
Алканы C12-C19 (в пересчете на С)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,03	0,027	6	5,03	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,02	0,022	124	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,02	0,018	198	7,00	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	6,90E-03	0,007	264	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	6,35E-03	0,006	222	7,00	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	5,52E-03	0,006	344	7,00	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	5,18E-03	0,005	317	7,00	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	3,68E-03	0,004	55	7,00	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	3,51E-03	0,004	296	7,00	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	2,87E-03	0,003	168	7,00	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	2,82E-03	0,003	118	7,00	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	1,92E-03	0,002	201	0,70	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	1,88E-03	0,002	252	0,70	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	1,82E-03	0,002	5	0,70	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	1,68E-03	0,002	326	0,70	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	1,49E-03	0,001	163	0,70	-	-	-	-	4
12	2197756,30	526559,50	2,00	1,49E-03	0,001	291	0,70	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	1,31E-03	0,001	202	0,70	-	-	-	-	4

Вещество: 2902
Взвешенные вещества

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,06	0,028	140	0,97	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,05	0,026	342	5,03	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,03	0,013	211	7,00	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,01	0,005	336	7,00	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,01	0,005	264	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	9,89E-03	0,005	228	7,00	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	8,94E-03	0,004	312	7,00	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	8,75E-03	0,004	51	7,00	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	6,90E-03	0,003	121	7,00	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	6,37E-03	0,003	174	7,00	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	6,05E-03	0,003	293	7,00	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	3,74E-03	0,002	205	7,00	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	3,73E-03	0,002	1	7,00	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	3,46E-03	0,002	253	0,70	-	-	-	-	3
13	2197238,50	526113,60	2,00	3,22E-03	0,002	323	0,70	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	3,05E-03	0,002	166	0,70	-	-	-	-	4
12	2197756,30	526559,50	2,00	2,77E-03	0,001	289	0,70	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	2,50E-03	0,001	205	0,70	-	-	-	-	4

Вещество: 2907
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - более 70 (динас и др.)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679,60	526793,10	2,00	7,28	1,092	89	0,70	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	1,40	0,210	351	7,00	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	1,36	0,204	309	7,00	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	1,25	0,188	238	7,00	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	1,17	0,176	138	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	1,15	0,172	177	7,00	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,96	0,144	283	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,81	0,121	203	7,00	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,66	0,099	73	7,00	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,44	0,066	13	0,70	-	-	-	-	3
13	2197238,50	526113,60	2,00	0,42	0,063	325	0,70	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,40	0,060	125	0,70	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,39	0,058	165	0,70	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	0,38	0,057	240	0,70	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,34	0,051	283	0,70	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,33	0,049	193	0,70	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,24	0,036	161	0,70	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,23	0,034	196	0,97	-	-	-	-	4

Вещество: 2908

Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и другие)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	2197046,70	526584,40	2,00	3,61	1,084	321	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	3,26	0,977	170	7,00	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	2,68	0,804	69	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	2,07	0,620	5	0,70	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	1,96	0,589	122	0,70	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	1,66	0,497	242	0,50	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	1,46	0,437	289	0,70	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	1,35	0,406	202	0,70	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,85	0,254	69	0,70	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,75	0,226	160	0,70	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,75	0,225	331	0,70	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,71	0,212	16	0,70	-	-	-	-	3
11	2197570,00	527242,10	2,00	0,71	0,212	242	0,70	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,70	0,209	119	0,70	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,63	0,189	191	0,70	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,63	0,189	287	0,70	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,46	0,139	158	0,70	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,43	0,129	195	0,70	-	-	-	-	4

Вещество: 2930

Пыль абразивная

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,16	0,006	128	0,70	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,06	0,002	342	0,97	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,05	0,002	224	0,97	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,02	7,197E-04	234	3,62	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,02	6,556E-04	271	5,03	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,01	5,819E-04	337	5,03	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,01	5,766E-04	45	5,03	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,01	5,490E-04	117	5,03	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,01	5,329E-04	314	5,03	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,01	5,163E-04	175	7,00	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,01	4,329E-04	297	7,00	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	8,35E-03	3,340E-04	208	7,00	-	-	-	-	3
11	2197570,00	527242,10	2,00	7,13E-03	2,853E-04	257	7,00	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	7,11E-03	2,843E-04	0	7,00	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	6,52E-03	2,607E-04	167	7,00	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	6,01E-03	2,404E-04	324	7,00	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	5,05E-03	2,021E-04	292	7,00	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	4,94E-03	1,976E-04	207	7,00	-	-	-	-	4

Вещество: 6003
Аммиак, сероводород

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,09	-	341	0,73	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,09	-	150	0,73	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,09	-	18	1,06	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,07	-	296	0,73	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,06	-	238	0,50	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,05	-	116	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	0,05	-	197	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,05	-	21	0,50	-	-	-	-	2
9	2196536,20	527644,20	2,00	0,03	-	154	0,73	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,03	-	337	0,73	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	0,03	-	242	0,50	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,03	-	67	0,73	-	-	-	-	3
12	2197736,30	526559,50	2,00	0,03	-	291	0,73	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,03	-	187	0,73	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,03	-	115	0,73	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,02	-	21	0,73	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,02	-	154	0,73	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,02	-	192	0,73	-	-	-	-	4

Вещество: 6004
Аммиак, сероводород, формальдегид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,39	-	138	2,39	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,13	-	338	0,57	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,12	-	150	0,57	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,10	-	19	0,82	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,10	-	296	0,57	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,09	-	261	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	0,07	-	202	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,07	-	21	0,57	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,05	-	116	0,50	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,05	-	58	0,50	-	-	-	-	3
9	2196536,20	527644,20	2,00	0,05	-	161	0,50	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,04	-	336	0,57	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	0,04	-	244	0,50	-	-	-	-	3
12	2197736,30	526559,50	2,00	0,04	-	291	0,57	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,04	-	191	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,03	-	17	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,03	-	157	0,57	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,03	-	194	0,82	-	-	-	-	4

Вещество: 6005
Аммиак, формальдегид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,37	-	138	2,49	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,08	-	337	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,07	-	149	0,63	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,07	-	336	0,50	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,06	-	297	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,06	-	266	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	0,04	-	223	0,50	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,04	-	116	0,50	-	-	-	-	3
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,04	-	22	0,63	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,03	-	52	0,50	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,03	-	165	0,50	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	0,03	-	246	0,50	-	-	-	-	3
13	2197238,50	526113,60	2,00	0,02	-	335	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,02	-	291	0,50	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,02	-	193	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,02	-	16	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,02	-	159	0,50	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,02	-	195	0,63	-	-	-	-	4

Вещество: 6010
Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	6,86	-	136	1,94	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	1,91	-	342	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	1,62	-	223	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527296,10	2,00	0,68	-	233	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,63	-	269	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,55	-	337	0,50	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,54	-	46	0,50	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,51	-	118	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,49	-	314	0,50	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,45	-	176	0,50	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,36	-	296	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,24	-	208	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,20	-	0	0,50	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	0,20	-	256	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,18	-	167	0,50	-	-	-	-	4
13	2197238,50	526113,60	2,00	0,17	-	324	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,14	-	291	0,50	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,13	-	207	0,50	-	-	-	-	4

Вещество: 6013
Ацетон и фенол

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,01	-	17	1,06	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	2,60E-03	-	191	7,00	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	1,98E-03	-	130	7,00	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	1,29E-03	-	344	7,00	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	1,26E-03	-	256	7,00	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	1,11E-03	-	216	7,00	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	1,07E-03	-	313	7,00	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	7,63E-04	-	61	7,00	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	7,14E-04	-	291	7,00	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	4,81E-04	-	168	7,00	-	-	-	-	3
16	2196072,90	527290,00	2,00	4,74E-04	-	121	0,73	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	3,95E-04	-	7	0,73	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	3,74E-04	-	248	0,73	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	3,62E-04	-	199	0,73	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	3,61E-04	-	325	0,73	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	3,09E-04	-	288	0,73	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	2,81E-04	-	163	0,73	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	2,49E-04	-	200	0,73	-	-	-	-	4

Вещество: 6035
Сероводород, формальдегид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,39	-	138	2,45	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,09	-	18	0,86	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,09	-	336	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,08	-	150	0,60	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,07	-	296	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,07	-	263	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,05	-	218	0,50	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,04	-	116	0,50	-	-	-	-	3
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,04	-	21	0,60	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,04	-	54	0,50	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,04	-	164	0,50	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,03	-	246	0,50	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,03	-	334	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,03	-	291	0,60	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,03	-	193	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,03	-	15	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,02	-	158	0,60	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,02	-	196	0,60	-	-	-	-	4

Вещество: 6038
Серы диоксид и фенол

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,35	-	136	1,70	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,11	-	344	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,09	-	221	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,04	-	233	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,04	-	269	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,03	-	337	0,50	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,03	-	46	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,03	-	315	0,50	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,03	-	118	0,50	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,02	-	175	0,50	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,02	-	296	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,01	-	207	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,01	-	1	0,50	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	0,01	-	255	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	9,99E-03	-	166	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	9,70E-03	-	325	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	8,15E-03	-	291	0,50	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	7,40E-03	-	206	0,50	-	-	-	-	4

Вещество: 6043
Серы диоксид и сероводород


№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	0,37	-	136	1,78	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	0,12	-	352	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,09	-	219	0,50	-	-	-	-	2
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,07	-	329	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,07	-	265	0,50	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,06	-	296	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,05	-	225	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,04	-	345	0,50	-	-	-	-	2
16	2196072,90	527290,00	2,00	0,04	-	117	0,50	-	-	-	-	3
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,04	-	52	0,50	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,04	-	168	0,50	-	-	-	-	3
11	2197573,00	527242,10	2,00	0,03	-	248	0,50	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,02	-	197	0,50	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,02	-	332	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,02	-	291	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,02	-	11	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,02	-	161	0,50	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,02	-	199	0,50	-	-	-	-	4

Вещество: 6046
Углерода оксид и пыль цементного производства

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	2197046,70	526584,40	2,00	3,62	-	321	7,00	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	3,26	-	170	7,00	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	2,68	-	69	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	2,07	-	5	0,73	-	-	-	-	2
8	2196535,30	527070,50	2,00	2,05	-	123	0,73	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	1,66	-	242	0,50	-	-	-	-	2
4	2197263,40	526682,10	2,00	1,46	-	289	0,73	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	1,35	-	202	0,73	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,85	-	69	0,73	-	-	-	-	3
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,76	-	160	0,73	-	-	-	-	3
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,76	-	331	0,73	-	-	-	-	3
16	2196072,70	527290,00	2,00	0,71	-	119	0,73	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,71	-	16	0,73	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,71	-	242	0,73	-	-	-	-	3
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,63	-	191	0,73	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,63	-	287	0,73	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,47	-	158	0,73	-	-	-	-	4
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,44	-	195	0,73	-	-	-	-	4

Вещество: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	2196535,30	527070,50	2,00	4,15	-	136	1,97	-	-	-	-	2
7	2196679,60	526793,10	2,00	1,15	-	342	0,50	-	-	-	-	2
1	2196770,40	527185,70	2,00	0,99	-	223	0,50	-	-	-	-	2
2	2197002,50	527298,10	2,00	0,41	-	233	0,50	-	-	-	-	2
3	2197129,60	527006,90	2,00	0,38	-	269	0,50	-	-	-	-	2
6	2196832,60	526484,50	2,00	0,33	-	337	0,50	-	-	-	-	2
15	2196195,60	526606,90	2,00	0,33	-	45	0,50	-	-	-	-	3
16	2196072,70	527290,00	2,00	0,31	-	118	0,50	-	-	-	-	3
5	2197046,70	526584,40	2,00	0,30	-	314	0,50	-	-	-	-	2
9	2196556,20	527644,20	2,00	0,27	-	176	0,50	-	-	-	-	3
4	2197263,40	526682,10	2,00	0,22	-	296	0,50	-	-	-	-	2
10	2197021,80	527804,30	2,00	0,14	-	208	0,50	-	-	-	-	3
14	2196608,70	526017,20	2,00	0,12	-	0	0,50	-	-	-	-	3
11	2197575,00	527242,10	2,00	0,12	-	256	0,50	-	-	-	-	3
17	2196362,80	528039,00	2,00	0,11	-	167	0,50	-	-	-	-	4
13	2197258,50	526113,60	2,00	0,10	-	324	0,50	-	-	-	-	3
12	2197756,30	526559,50	2,00	0,08	-	291	0,50	-	-	-	-	3
18	2197171,40	528133,80	2,00	0,08	-	207	0,50	-	-	-	-	4



Комплекс по обработке, утилизации, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. город Дзержинска Нижегородской области. II этап

Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап) - Расчет расселивания по МРР-2017 [25.06.2026 (09:50) - 25.06.2026 (09:51)], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по мешкам

Код расчета: 4303 (Атмос. (Атмос. гидр.))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в дозах ПДК)

Высота 2м



(60010244) ООО «ЭКОПРОЕКТ»

Цветовая схема (ПДК)

0.05

Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.06.2026 09:50 - 25.06.2026 09:51], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по методу

Код расчета: 0304 (Аэрозоль (Аэрозоль монополюс))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в дозах ПДК)

Высота 2м



[60010244] ООО «ЭКОПРОЕКТ»

Цветовая схема (ПДК)




Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, см. прим.: м)

Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.06.2026 09:50 - 25.06.2026 09:51], ЛЕГО

Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Полный черноты))
Параметр: Концентрация вредных веществ (в дозах ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)





Комплекс по обработке, утилизации, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. город Дзержинска Нижегородской области. II этап

Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассейвания по МРР-2017 [25.06.2026 09:50 - 25.06.2026 09:51], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0333 (Дитгирес, нефт.) (Во время сервисный, дитгирес, нефт. и гидроусульфт.)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



[6010244] ООО «ЭКОПРОЕКТ»

Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории о.г. Дзержинска Нижегородской области. П.Этап- Расчет рассматривания по МРР-2017 [25.06.2026 09:50 – 25.06.2026 09:51], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0410 (Метан)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.06.2026 09:50 - 25.06.2026 09:51] . ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0416 (Смесь вредных углеводородов С6Н14С10Н22)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Г600102441 ООО «ЭКОПРОЕКТ»

Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.06.2026 09:50 - 25.06.2026 09:51], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0616 (Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол))

Параметр: Концентрация в среднем по высоте (в локх ПДК)

Высота 250



[60010244] ООО «ЭКОПРОЕКТ»

Чистовая схема (ПДК)

0.05

Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории Г.п.п. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет расселивания по МРР-2017 [25.06.2026 09:50 - 25.06.2026 09:51], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0627 (Этилбензол (Фенилтан))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

ВЫСОТА 2М



Комплекс по обработке, утилизации, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. город Дзержинска Нижегородской области. II этап

Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории с.п.г.п.г. Дзержинска Нижегородской области. П этап - Расчет: расценивания по МРР-2017 125.06.2026 09:50 - 25.06.2026 09:51, ИТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1071 (Гидроксibenзол)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Висота 2м



[6001024#1000 "9KONPOEKT"]

Цветовая схема (ПДК)

Магнитнаў 1:10000 (в 1см 100м, с.л. нгм.: м)

Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет: рассматривания по МРР-2017 125.06.2026 09:50 - 25.06.2026 09:51 | ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1119 (Этиловый эфир этиленгликоля)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в дозах ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ШДК)

Масштаб 1:10000 (в 1 см 100 м, с.л. изм.: м)

Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.д. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.06.2026 09:50 - 25.06.2026 09:51], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по вкладам

Код расчета: 1325 (Формальдид (Муравьиный альдегид, оксостан, метиленоксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ШДК)




Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.06.2026 09:50 - 25.06.2026 09:51], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по вестивам

Код расчета: 1728 (Этилмеркаптан)

Высота 2м



Г600102441 000 "ЭКОПРОЕКТ"

Цветовая схема (ПДК)

0,05	0,1	0,2	0,3
------	-----	-----	-----

Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассасывания по МРР-2017 [25.06.2026 09:50 - 25.06.2026 09:51], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2704 (Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Висота 2м



Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории с.о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет расселения по МРР-2017 [25.06.2026 09:50 - 25.06.2026 09:51], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2754 (Алканы C12-C19 (в пересчете на C))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Комплекс по обработке, утилизации, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. город Дзержинска Нижегородской области. II этап

Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет расселения по МРР-2017 75.06.2026 09:50 - 25.06.2026 09:51, ЛЕГО

Тип расчета: Расчеты по веществам


Код расчета: 2902 (Взвешенные вещества)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.06.2026 09:50 - 25.06.2026 09:51] - ЛЕТО Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2907 (Пыль неорганическая >70% SiO2)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.06.2026 09:50 - 25.06.2026 09:51]. ЛЕТО Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2908 (Пыль погрантисства: 70-20% SiO2)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота: 2м




Отчет

Вариант расчета: Комплекс по обработке и разложению, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.06.2026 09:50 - 25.06.2026 09:51], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по методикам
Темп. расчет: 2930 (Паль. абразивный)

Параметр: Концентрация вредных веществ (в долях ПДК)
Высота: 2м



Целевая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет: расселения по МРР-2017 (25.06.2016 09:50) - 25.06.2026 09:51, ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по внешним

Код расчета: 6003 (Азгитак, сероводород)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Комплекс по обработке, утилизации, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. город Дзержинска Нижегородской области. II этап

Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории п.г.т. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассматривания по МРР-2017 [25.06.2026 09:50 - 25.06.2026 09:51], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6005 (Аммиак, формальдегид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)


Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

0.05	0.1	0.2	0.3	0.4
------	-----	-----	-----	-----

Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.06.2026 09:50 - 25.06.2026 09:51]. ЛЕТО Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6010 (Азота диоксида, серы диоксида, углерода оксид, фенол.)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Комплекс по обработке, утилизации, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. город Дзержинска Нижегородской области. II этап

Отчет


Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории о.г. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассылания по МРР-2017 [25.06.2026 09:50 - 25.06.2026 09:51]. ЛЕТО


Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6013 (Анетон и фенол)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)


Высота 2м





Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.06.2026 09:50 - 25.06.2026 09:50]. ЛЕТО Тип расчета: Расчеты по источникам

Код расчета: 6204 (Аэроз. дымки, сера, диоксиды)
Параметр: Концентрация внешнего вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Вариант расчета: Комплекс по обработке и размещению, техническому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о. Дзержинска Нижегородской области. II этап- Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.06.2026 09:50 – 25.06.2026



09:51 | ДЕТО Гин расчета. Расчеты по веществам
Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Графические приложения



						01-03/05-24/2-ОВОС.ГП			
						«Комплекс по обработке, утилизации, термическому обезвреживанию промышленных отходов на территории г.о.г. Дзержинска Нижегородской области. Этап»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Приложение 3	стадия	лист	листов
Разраб.					20.03.26		П		1
Рук.гр.									
Гл. спец.									
Нач. орг.						Карта— схема ЗОУИТ М 1:10000	ООО "ЭКОПРОЕКТ"		
Н. контроль					20.03.26				